

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

このページの全商品は



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

検定つきデジタルはかり



- 防水、防塵設計のデジタル台秤シリーズです。汚れを洗浄できるので、HACCPなどをはじめ、衛生管理に適しています。
- オールステンレス仕様で製品全体(表示部、計量部)を防水、防塵対応。防水はIP65及びJIS保護等級5に準拠

水に強い台秤!ウォーターキング

HV シリーズ 3倍働くトリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり

A&D 防水・防塵デジタル台はかり〈HV-WP-Kシリーズ〉



型 式	①HV-15KCWP-K			②HV-60KCWP-K			③HV-200KCWP-K		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
商品コード	1-0747-0101 8497610			1-0747-0201 8497710			1-0747-0301 8497810		
価 格	¥113,000			¥118,000			¥133,000		
最小表示	1g	2g	5g	5g	10g	20g	20g	50g	100g
防塵防水等級	IP65			IP65			IP65		
本体寸法	250×470×H430			330×616×H752			390×722×H752		
計量台寸法	250×250			330×424			390×530		
電 源	単相100V ACアダプター			単相100V ACアダプター			単相100V ACアダプター		
製品重量	8kg			12kg			19kg		

※ご注文時に使用地区のご指定をお願いします。



どんな現場にも、どんな環境にも高耐久・高機能・そして
完全防水&防塵で応えます。

完全防水&防塵に優れた高耐久仕様



④テラオカ 防水・防塵型 デジタルはかり 卓上型 DS-55S-WP



ひょう量	6kg	15kg
商品コード	1-0747-0401 5502080	1-0747-0402 5502090
価 格	¥108,000	¥108,000
最小表示	1g(0~3kg) 2g(3kg~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6kg~15kg)
防塵防水等級	IP68	IP68
本体寸法	336×397×H435	336×397×H435
計量台寸法	336×246	336×246
電 源	単2乾電池6本(別売)	単2乾電池6本(別売)
製品重量	9kg	9kg

- 傷や汚れに強いオールステンレス
- コンパクトで設置場所を選びません。

⑤インダ デジタル 防水 定量 ハカリ



ページコード	商品コード	価格
IWG-6000S	1-0747-0501	3066710 ¥118,000
ひょう量	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65準拠	
本体寸法	200×360×H360	
計量台寸法	250×200	
電 源	単1乾電池2本(別売)	
製品重量	5kg	

- 商品の質量に応じて、目量を自動切り替える「マルチインターバル」機能を搭載
- プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。
- 業界初、単1電池2本で連続使用1,000時間

インダ 電子防水型はかり



型 式	⑥IWQ-30S		⑦IWQ-150S	
ひょう量	30kg	60kg	60kg	150kg
商品コード	1-0747-0601 8367400		1-0747-0701 8367500	
価 格	¥198,000		¥198,000	
最小表示	10g	20g	20g	50g
防塵防水等級	IP65		IP65	
本体寸法	380×640×H630		380×640×H630	
計量台寸法	530×380		530×380	
電 源	単相100V±10V 50/60Hz		単相100V±10V 50/60Hz	
製品重量	18kg		18kg	

- 商品の質量に応じて、目量を自動切り替える「マルチインターバル」機能を搭載
- プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。
- オールステンレス・チェッカー仕様

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

検定つきデジタルはかり



①イシダ
電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-30	1-0748-0101 3066410	¥108,000

ひょう量	6kg	15kg	30kg
最小表示	2g	5g	10g
本体寸法	330×442×H485		
計量台寸法	330×310		
電源	単相100V 50/60Hz		
製品重量	8.5kg		

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能

大きく明るい蛍光管表示
見やすい可動式大型表示部



②イシダ
電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-150	1-0748-0201 3066510	¥108,000

ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	380×665×H760		
計量台寸法	380×530		
電源	単相100V 50/60Hz		
製品重量	15kg		

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能



④ヤマト 防水型デジタル台はかり

型 式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
商品コード	1-0748-0401 1294620	1-0748-0402 1294630	1-0748-0403 1294640
価 格	¥95,000	¥95,000	¥95,000
最小表示	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP65		
本体寸法	350×605×H795~802		
計量台寸法	350×500		
電源	単1乾電池4本(付属)またはACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- 防水・防塵IP65準拠のオールSUS製台はかり
- 3色LED表示による判定
- 表示部の角度は調整可能



⑤ヤマト デジタル台はかり

型 式	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150
ひょう量	32kg	60kg	150kg
商品コード	1-0748-0501 6685200	1-0748-0502 6685210	1-0748-0503 6685220
価 格	¥53,000	¥53,000	¥53,000
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	354×634×H784~804		
計量台寸法	350×500		
電源	単1乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプタ(オプション)		
製品重量	13kg		

- チェッカー機能(上下限判別機能)付
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- 零点リセット機能

チェッカ機能



適量表示

適量時青色LEDランプ点灯
※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



軽量表示



③クボタ
デジタル台はかり

ページコード	商品コード	価格
KL-IP-K6MS	1-0748-0301 1013020	¥108,000

ひょう量	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	300×390×H437~447	
計量台寸法	300×250	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機 能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分、10分、30分)	
電 源	単1乾電池4本	
製品重量	7kg	

※オプションでACアダプター
1-0748-0302 8646010 ¥4,000 もございます。

- 有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
- 電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
- 見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)



⑥テラオカ モバイル型
デジタルスケール DS-875

ひょう量	60kg
商品コード	1-0748-0601 5502030
価 格	¥98,000
最小表示	20g
防塵防水等級	IPX5
本体寸法	429×429×H69
計量台寸法	429×429
電源	単2乾電池4本(別売)
製品重量	6.4kg

- 持ち運びに便利な薄型軽量で作業の効率化をはかります。
※オプションで専用ACアダプターがあります。

41 もちつき機・
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45 ストックポット・
保存容器46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

40 野菜拔型



① ヤマト 防水デジタルはかり DP-6700N 直

型 式	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
ひょう量	30kg	60kg	120kg
商品コード	1-0749-0101 0857700	1-0749-0102 0857710	1-0749-0103 0857730
価 格	¥92,000	¥92,000	¥92,000
最小表示	5g	10g	20g
防塵防水等級	IP65準拠		
本体寸法	350×605×H795	350×605×H795	350×605×H795
計量台寸法	300×500	300×500	300×500
電 源	単1乾電池4本	単1乾電池4本	単1乾電池4本
製品重量	13kg	13kg	13kg

- オールステンレスボディ
- 3色LED表示によるチェッカー機能
- 加算式・減算式・ランク選択機能付
- ※ACアダプターは別売です。



② クボタ デジタル防水台はかり KL-IP (検定無し) 直

型 式	KL-IP-N60AH	KL-IP-N150AH
ひょう量	60kg 60.2kg	120kg 150kg
商品コード	1-0749-0201 1184710	1-0749-0202 1184810
価 格	¥108,000	¥108,000
最小表示	10g 20g	20g 50g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	370×634×H797	370×634×H797
計量台寸法	370×500	370×500
電 源	単1乾電池4本	単1乾電池4本
製品重量	12kg	12kg

※オプションでACアダプター

1-0749-0203 8646010 ¥4,000 直 もございます。

- 指示部、台部ともにオールステンレス製
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)
- 電池寿命約3,000時間(アルカリ電池を使用しバックライト不使用時)

②・③の検定つきは別途お見積りさせていただきます。

③ クボタ 防水・防塵デジタル台秤 (検定無し) 直

ページコード	商品コード	価格
KL-IP-N400BH	1-0749-0301	8646110 ¥340,000

ひょう量	300kg	400kg
最小表示	50g	100g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	553×841×H1,385	
計量台寸法	553×703	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機 能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替	
電 源	単1乾電池4本	
製品重量	50kg	

※オプションでACアダプター

1-0749-0302 8646010 ¥4,000 直 もございます。

- 指示部、台部ともにオールステンレス製
- 表示が見やすいロングボール(1,120mm)採用

400kgまで計量可能な
タフモデル

④ ヤマト デジタル台はかり 直

型 式	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
ひょう量	32kg	60kg	120kg
商品コード	1-0749-0401 6685300	1-0749-0402 6685310	1-0749-0403 6685320
価 格	¥50,000	¥50,000	¥50,000
最小表示	5g	10g	20g
本体寸法	354×634×H784~804		
計量台寸法	350×500		
電 源	単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプター(別売)		
製品重量	13kg		


- チェック機能(上下限判別機能)付
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- 零点リセット

⑤ クボタ デジタル台はかり KL-SD 直

型 式	KL-SD-N60AH	KL-SD-N150AH
ひょう量	60kg 60.2kg	120kg 150kg
商品コード	1-0749-0501 8645810	1-0749-0502 8645910
価 格	¥70,000	¥70,000
最小表示	10g 20g	20g 50g
本体寸法	370×634×H787	370×634×H787
計量台寸法	370×500	370×500
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機 能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替	
電 源	単1乾電池4本	単1乾電池4本
製品重量	12kg	12kg

※オプションでACアダプター 1-0749-0503 8646010 ¥4,000 直 もございます。

- 電池寿命約3,000時間(アルカリ電池を使用しバックライト不使用時)
- 載台部は継ぎ目のないステンレス製



⑥ A&D デジタル台はかり 直

型 式	FG30KAM	FG60KAM	FG150KAM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
商品コード	1-0749-0601 8718520	1-0749-0602 8718530	1-0749-0603 8718510
価 格	¥50,000	¥50,000	¥50,000
最小表示	5g	10g	20g
本体寸法	300×624×H781	300×624×H781	300×624×H781
計量台寸法	300×380	300×380	300×380
電 源	ACアダプター付 または単2乾電池4本(別売)	ACアダプター付 または単2乾電池4本(別売)	ACアダプター付 または単2乾電池4本(別売)
製品重量	11.2kg	11.2kg	11.2kg

- ステンレス皿で衛生的
- わずか1秒の高速測定、アナログ秤よりも作業が早く行えます。
- 切り替えて個数表示もできます。
- アルカリ乾電池は別売となります。

⑦ 隔測式
デジタル台はかり 100kg 直

ページコード	商品コード	価格
70108	1-0749-0701	5887410 ¥18,000

ひょう量	100kg
最小表示	50g
本体寸法	278×291×H34
計量台寸法	278×291
電 源	ACアダプター または9V乾電池1本
製品重量	1.8kg

●隔測式なので計測する際、ひょう量がハッキリ見えます。

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。



①D型 自動台秤 (車付)

	ページコード	最小目盛	商品コード	価格
D-100 100kg	1-0750-0101	200g	0407810	¥220,000
D-150 150kg	1-0750-0102	500g	0407910	¥220,000

計量台寸法:345×528
全高:1,484 目盛板径:φ339



②ヤマト 中型 台秤

	ページコード	最小目盛	商品コード	価格
車無 50kg	1-0750-0201	100g	0408000	¥160,000
100kg	1-0750-0202	200g	0408100	¥160,000
車付 50kg	1-0750-0203	100g	0408200	¥165,000
100kg	1-0750-0204	200g	0408300	¥165,000

計量台寸法:375×260
全高:1,240 目盛板外径:φ287



③ヤマト 小型 台秤 (車無)

	ページコード	最小目盛	商品コード	価格
20kg	1-0750-0301	50g	0408400	¥168,000
50kg	1-0750-0302	100g	0408500	¥160,000

計量台寸法:375×260
全高:783 目盛板外径:φ287



④タニタ 精密体重計 (ボールタイプ)

	ページコード	商品コード	価格
WB-150P	1-0750-0401	4215300	¥69,000

ひょう量	200kg
最小表示	50g
本体寸法	336×515×H848
計量台寸法	336×301
電源	ACアダプター付 または単3乾電池6本(別売)
製品重量	7.1kg

- プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付
- 文字高38mmのしやすい大型表示
- オートパワーオフ機能は5段階設定が可能(5分、10分、30分、60分、連続)
- 最大90度の首振り表示が可能
- 重力補正が必要となりますので、ご注文の際は使用地区をご指定ください。

無線通信式の体重計で転倒リスク排除 (通信距離5m)



⑤DP-7500PW-TS

	ページコード	商品コード	価格
卓上型(A+C)	1-0750-0501	1111730	¥368,000

卓上型(A+C)



⑥DP-7500PW-S

	ページコード	商品コード	価格
卓上型(A+D)	1-0750-0601	1111710	¥198,000

卓上型(A+D)



⑦DP-7500PW-T

	ページコード	商品コード	価格
スタンド型(B+C)	1-0750-0701	1111700	¥400,000

スタンド型(B+C)



⑧DP-7500PW

	ページコード	商品コード	価格
スタンド型(B+D)	1-0750-0801	1111720	¥230,000

スタンド型(B+D)

D:本体
本体はキャスター付で自走可能です。

バリアフリー体重計 SMOOZER

型	式	⑤DP-7500PW-TS	⑥DP-7500PW-S	⑦DP-7500PW-T	⑧DP-7500PW
ひょう量		200kg			
目量		0.1kg			
有効載台寸法		700×700×H25			
外観寸法(指示計/計量本体)		260×260×H870/860×903×H58			
自重(指示計/計量本体)		2.2kg/34.8kg	2.2kg/27.9kg	5.3kg/34.8kg	5.3kg/27.9kg
電源		指示計、本体とも単1形乾電池4本またはACアダプター付			
表示文字サイズ		23.5×H45			
機能		ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き(2メモリ)、表示固定機能、オートオフ機能			

●表示部と本体部は無線通信式の為、患者様の転倒リスク排除、故障・修理が軽減(載台面高さ25mm(超低床))



介護施設、リハビリに



⑨簡易自動はかり ほうさく

	ページコード	最小目盛	測定範囲	商品コード	価格
70026 50kg	1-0750-0901	200g	~50kg	5887420	¥15,400
70008 100kg	1-0750-0902	500g	~100kg	5887430	¥17,600

本体寸法:350×290×H150 載台寸法:350×250 重量:5kg
材質:本体、載台/スチール 目盛カバー/プラスチック
●台はおおきく平らなので大きな物でも安心
●農作物の収穫に便利



⑩タニタ デジタルヘルスマーター ブラック

	ページコード	商品コード	価格
HD-662	1-0750-1001	7698500	¥4,000

外寸:288×288×H35
計測範囲:100g~150kg
表示単位:0~100kgまで100g
100~150kgまで200g
電源:単3形アルカリ乾電池2本
●バックライト付なので暗いところでも測定可能



⑪タニタ デジタルヘルスマーター ホワイト

	ページコード	商品コード	価格
HD-661	1-0750-1101	7698600	¥3,000

外寸:280×280×H35
計測範囲:100g~150kg
表示単位:0~100kgまで100g
100~150kgまで200g
電源:単3形乾電池2本



⑫アナログ体重計 シェイプス

	ページコード	商品コード	価格
BS-302WT	1-0750-1201	1119700	¥1,700

外寸:250×250×H45 計測範囲:0kg~120kg
表示単位:1kg

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

風袋引
オート
OFF



①タニタ デジタルスケール TL-280 (片面表示)



ひょう量	4kg	8kg	15kg
商品コード	1-0751-0101 3105900	1-0751-0102 3106000	1-0751-0103 3106100
価格	¥33,000	¥33,000	¥33,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電源	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 切替可能オートオフ機能(5、10、30、60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

防滴
風袋引



③シンワ デジタル上皿はかり



型 式	70191	70192	70193	70194
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
商品コード	1-0751-0301 5564200	1-0751-0302 5564300	1-0751-0303 5564400	1-0751-0304 5564500
価格	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥30,000
最小表示	5g	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP56			
本体寸法	280×260×H140			
計量皿寸法	240×200			
電源	ACアダプターまたは単1乾電池6本			
製品重量	2,015g(プラスチック皿使用時) 2,090g(ステンレス皿使用時)			

- バックライト機能付

※ACアダプターは別売です。 1-0751-0305 5564600 ¥3,000

風袋引



⑤イシダ デジタル演算ハカリ LC-NEO-II (両面表示)



型 式	LC-NEO-II-3	LC-NEO-II-6	LC-NEO-II-15
ひょう量	3kg	6kg	15kg
商品コード	1-0751-0501 6385010	1-0751-0502 6385110	1-0751-0503 6608610
価格	¥88,000	¥98,000	¥98,000
最小表示	1g	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)
本体寸法	316×335×H120	316×335×H120	316×335×H120
計量皿寸法	296×220	296×220	296×220
表示項目	風袋:4桁 重量:5桁 単価(100gあたり):5桁(最大:999999円) 金額:6桁(最大:999999円) 機能:計量加算、定額加算、定額掛算、釣銭 その他機能:プリセット機能(風袋、単価、定額)		
環境条件	温度:-5~40℃ 湿度:80%未満(ただし結露なきこと)		
電源	ACアダプター付	ACアダプター付	ACアダプター付
製品重量	3.98kg		

- 同じ風袋で同一単価の商品を継続して計算できるセーブ機能
- 将来の消費税率変更にも対応できます。

風袋引
オート
OFF



②タニタ デジタルスケール TL-290 (両面表示)



ひょう量	4kg	8kg	15kg
商品コード	1-0751-0201 3106200	1-0751-0202 3106300	1-0751-0203 3106400
価格	¥38,000	¥38,000	¥38,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電源	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 連続風袋計量機能
- 切替可能オートオフ機能(5、10、30、60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

風袋引
オート
OFF



④イシダ 上皿重量 ハカリ S-box



ひょう量	3kg	15kg	30kg
商品コード	1-0751-0401 8807200	1-0751-0402 8807300	1-0751-0403 8807400
価格	¥19,500	¥22,500	¥22,500
最小表示	1g(0~1.5kg) 2g(1.5~3kg)	5g(0~7.5kg) 10g(7.5~15kg)	10g(0~15kg) 20g(15~30kg)
本体寸法	236×282×H100	286×363×H102	286×363×H102
計量皿寸法	230×200	280×293	280×293
L C D 表示	6桁(7セグメント) 文字高さ25mm		
表示内容	重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク		
風袋引き	キーによる実量風袋引き		
使用温度	-5~40℃		
電源	ACアダプター付 または単1乾電池2本	ACアダプター付 または単1乾電池2本	ACアダプター付 または単1乾電池2本
製品重量	2kg	3.2kg	

- 計測値の精度が要求される証明や、測定値の正確さが商品の信用にも影響する取引など、あらゆる計測に利用できます。
- ACアダプター(標準装備)と単1乾電池×2本(別売)を使用場所に応じて使い分けできます。

風袋引
オート
OFF



⑥⑦

⑧⑨

イシダ 電子 天秤ハカリ CB-III



型 式	⑥CB-III 300	⑦CB-III 600	⑧CB-III 1500	⑨CB-III 3000
ひょう量	12g 60g 300g	60g 300g 600g	300g 600g 1,500g	600g 1,500g 3,000g
商品コード	1-0751-0601 3067600	1-0751-0701 3068000	1-0751-0801 3068100	1-0751-0901 3067700
価格	¥53,800	¥49,800	¥49,800	¥53,800
最小表示	0.01g 0.05g 0.1g	0.05g 0.1g 0.2g	0.1g 0.2g 0.5g	0.2g 0.5g 1g
本体寸法	190×215×H75			
計量皿寸法	φ140			
風袋引き	ひょう量内ワンタッチ風袋引き			
機能	大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音) カウンティング機能			
電源	ACアダプター付または単3乾電池2本			
製品重量	1.25kg			

- 定量計量はあらかじめ設定した定量値をとると、ブザーでお知らせします。

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケーターリング

47 ハカリ

40 野菜拔型

防水
風袋引
オート
OFF



① テラオカ 防水型 デジタルはかり テンポ DS-500

71

ひょう量	2kg	10kg	20kg
商品コード	1-0752-0101 5502000	1-0752-0102 5502010	1-0752-0103 5502020
価格	¥29,800	¥32,000	¥32,000
最小表示	1g(0~1kg) 2g(1~2kg)	5g(0~5kg) 10g(5~10kg)	10g(0~10kg) 20g(10~20kg)
防塵防水等級	IP65		
本体寸法	240×270×H120		
計量皿寸法	232×179		
電源	単2乾電池4本		
製品重量	2.2kg		

- 業界初ウレタン系コーティングを採用
- 消費電力が少ない省エネ設計

防水 風袋引
オート
OFF 地域
設定



② タニタ デジタルスケール KW-210

71

ひょう量	2kg	5kg
商品コード	1-0752-0201 0857800	1-0752-0202 0857900
価格	¥15,000	¥15,000
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP67	
本体寸法	263×200×H114	
計量皿寸法	182×182	
電源	ACアダプターまたは単3乾電池4本	
製品重量	2.5kg	

- IP67の完全防塵・防水性能(乾電池使用時)
- 見やすい大型液晶表示(文字高32mm)

※ACアダプターは別売です。 1-0752-0203 0857910 ¥5,000 73

防水 風袋引
オート
OFF 地域
設定



③ カスタム デジタル防水はかり

71

型式	CS-1000WP	CS-2000WP	CS-5000WP	CS-10KWP	CS-20KWP
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
商品コード	1-0752-0301 0920410	1-0752-0302 0920510	1-0752-0303 0920610	1-0752-0304 0921110	1-0752-0305 0921210
価格	¥17,000	¥17,000	¥17,000	¥17,000	¥17,000
最小表示	0.5g	1g	2g	5g	10g
防塵防水等級	IP65				
本体寸法	250×260×H108				
計量皿寸法	230×190				
電源	ACアダプターまたは単2乾電池4本				
製品重量	2.5kg				

- 重力加速度16エリア設定可能
- 水平調整可能なスクリュー式足部
- 取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備

※ACアダプターは別売です。 1-0752-0306 0984010 ¥3,300 71

使い分けに便利 3色カラー・バー

使用用途の区別・クラス分けや所有者の
区別などに便利。

風袋引
オート
OFF



3色の中から選んだ色の
バーをはめるだけ



④ A&D コンパレータライト付デジタルスケール

77

型 式	HT300CL-JA	HT500CL-JA	HT3000CL-JA	HT5000CL-JA
ひ ょ う 量	310g	510g	3.1kg	5.1kg
商 品 コード	1-0752-0401 6271300	1-0752-0402 6271500	1-0752-0403 6271400	1-0752-0404 6271600
価 格	¥15,000	¥17,000	¥15,000	¥17,000
最 小 表 示	0.1g		1g	
本 体 寸 法	136×195×H47			
計 量 皿 寸 法	132×130			
電 源	ACアダプター付または単3乾電池4本			
製 品 重 量	470g			
付 属 品	ACアダプター、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール			

- 使用しない時に便利な専用ケース付、重ねて収納可能です。

■3色コンパレータライト

◎定量計量

1パックを280g~290gにする場合、LO(少ない)を280g、HI(多い)を290gで登録。
[少ない]・[適量]・[多い]が色のランプで感覚的に判断が可能。
作業効率を大幅にアップ。



マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明として使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

40 野菜拔型

防水
風袋引
オートOFF



①A&D 防水・防塵 デジタル台はかり SL-WP



型 式	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
商品コード	1-0753-0101 8718570	1-0753-0102 8718580	1-0753-0103 8718590	1-0753-0104 8718610	1-0753-0105 8718620
価 格	¥29,000	¥29,000	¥29,000	¥29,000	¥29,000
最小表示	0.5g	1g	2g	5g	10g
防塵防水等級	IP65				
本体寸法	266×280×H146				
計量皿寸法	232×192				
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池6本				
製品重量	2.9kg				3.2kg

- 洗えるステンレスボディ
- クッキリ見やすい大型液晶表示

※ACアダプターは別売です。 1-0753-0106 7011001 ¥4,500

防水
風袋引
オートOFF



③ヤマト デジタル上皿はかり UDS-1VN-WP

ひょう量	3kg	6kg
商品コード	1-0753-0301 0410410	1-0753-0302 0410420
価 格	¥39,800	¥39,800
最小表示	0.5g	1g
防塵防水等級	IP68	
本体寸法	242×292×H122	
計量皿寸法	232×202	
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池4本	
製品重量	3.7kg	

- 振動除去機能搭載で抜群の安定性
- オールステンレス製なので丸洗いOK
- ACアダプター使用時は非防水になります。

※ACアダプターは別売です。 1-0753-0303 2091600 ¥4,800

風袋引
オートOFF



⑤A&D デジタルはかり SK-i



型 式	SK-1000i-A3	SK-2000i-A3	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg
商品コード	1-0753-0501 8498020	1-0753-0502 8498220	1-0753-0503 8498410	1-0753-0504 8498610	1-0753-0505 8498810	1-0753-0506 8499010
価 格	¥13,900	¥13,900	¥13,900	¥13,900	¥13,900	¥19,900
最小表示	1g	2g	5g	10g	20g	20g (0~20kg) 50g (20~30kg)
本体寸法	244×232×H137					
計量皿寸法	230×190					
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池6本					
製品重量	1.6kg					

- 見やすい大型液晶表示

※ACアダプターは別売です。 1-0753-0507 7011001 ¥4,500

※ステンレス皿は別売です。 1-0753-0508 7011100 ¥2,000

防水
風袋引
オートOFF



②ヤマト 防水型デジタル上皿はかり



型 式	UDS-600-WPK-3	UDS-600-WPK-6	UDS-600-WPK-15
ひょう量	3kg	6kg	15kg
商品コード	1-0753-0201 1296470	1-0753-0202 1296480	1-0753-0203 1296490
価 格	¥39,800	¥39,800	¥39,800
最小表示	0kg~1.5kg 1.5kg~3kg	1g 2g	0kg~3kg 3kg~6kg 5g 7.5kg~15kg 10g
防塵防水等級	IP68		
本体寸法	242×292×H126		
計量皿寸法	232×202		
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池4本(付属)		
製品重量	4kg		

- 防水・防塵IP68準拠のオールSUS製上皿はかり
- ブザー・表示点滅機能搭載
- 文字高30mm 見やすい大型表示

※ACアダプターは別売です。 1-0753-0204 2091601 ¥4,000

防水
風袋引
オートOFF



④ヤマト 防水型デジタル上皿はかり



型 式	UDS-300N-3	UDS-300N-6
ひょう量	3kg	6kg
商品コード	1-0753-0401 0410411	1-0753-0402 0410421
価 格	¥22,000	¥22,000
最小表示	0.5g	1g
防塵防水等級	IP68	
本体寸法	242×292×H119~126	
計量皿寸法	228×198	
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池4本(付属)	
製品重量	約3.7kg	

- 防水・防塵IP68準拠のオールSUS製上皿はかり
- ブザー・表示点滅機能搭載
- 文字高30mm 見やすい大型表示

※ACアダプターは別売です。 1-0753-0403 2091601 ¥4,000



防水
オート
OFF

オート
OFF



①A&D 防水・防塵デジタルハカリ ワイヤレス通信モデル ㉑

型 式	SH-3000AWP-BT	SH-6000AWP-BT	SH-15KAWP-BT	SH-30KAWP-BT
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
商品コード	1-0754-0101 1254400	1-0754-0102 1254410	1-0754-0103 1254420	1-0754-0104 1254430
価 格	¥32,000	¥32,000	¥34,000	¥34,000
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
防塵防水等級	IP67			
本体寸法	236×260×H148			
計量皿寸法	230×190			
電 源	単1乾電池6本			
製品重量	4kg			

- 水に浸して洗える安心の防塵・防水等級IP67
- 高速応答! 計量皿に載せてから約0.5秒ではかれる
- 3色5段のコンパレータライト
- ワイヤレス通信モデル
- ②の外部表示器(AD-8931-JA)で、はかりの裏側に置いて、両面表示はかりのように使う時や、大きいものを載せるので本体の表示が見えない時に便利
- オートパワーオフ機能

※ステンレス皿は別売です。1-0754-0105 7011110 ¥2,000 ㉒

②A&D SH-AWP-BT対応 外部表示器 ㉒

ページコード	商品コード	価格
AD-8931-JA	1-0754-0201	1254480 ¥10,000

本体寸法	160×74×H25
電 源	単4乾電池4本 またはUSB給電(5V/50mA)
製品重量	160g

耐熱温度: -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)

- はかりの裏側に置いて両面表示はかりのように使う時や、大きいものを載せるので本体の表示が見えない時に便利。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。※非防水
- 無線通信に対応したBluetoothに対応
- オートパワーオフ
- 約5分で電源オフ、常時電源オンの設定も可能
- 壁掛け穴 背面に2カ所
- バックライト付き安定マーク点灯後3秒後に消灯、常時点灯、常時点灯も設定可能
- 単4形乾電池(アルカリ/マンガン) 4個(別売)またはUSB給電(5V/50mA)
- 7セグメントLCD(文字高26mm)、白色バックライト付き

※①専用のオプション品です。



風袋引
オート
OFF



風袋引
オート
OFF

③A&D デジタル ハカリ SL ㉑

型 式	SL-1000JA	SL-2000JA	SL-5000JA	SL-10KJA	SL-20KJA	SL-30KJA
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg
商品コード	1-0754-0301 1254440	1-0754-0302 1254450	1-0754-0303 1254460	1-0754-0304 1254470	1-0754-0305 7010900	1-0754-0306 8704500
価 格	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥12,900	¥18,900
最小表示	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
本体寸法	244×232×H137					
計量皿寸法	230×190					
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池6本					
製品重量	1.5kg					

●電池交換マーク

※ACアダプターは別売です。1-0754-0307 7011001 ¥4,500 ㉒

※ステンレス皿は別売です。1-0754-0308 7011100 ¥2,000 ㉒

④A&D デジタル ハカリ SH ㉑

型 式	SH1000	SH2000	SH5000	SH12K	SH20K	SH30K
ひょう量	1kg	2kg	5kg	12kg	20kg	30kg
商品コード	1-0754-0401 7007600	1-0754-0402 7007700	1-0754-0403 7007800	1-0754-0404 7007900	1-0754-0405 7007910	1-0754-0406 7007920
価 格	¥7,900	¥7,900	¥7,900	¥7,900	¥10,900	¥16,900
最小表示	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
本体寸法	250×265×H103					
計量皿寸法	230×190					
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池4本					
製品重量	1.9kg					

●電池交換マーク

※ACアダプターは別売です。1-0754-0407 7011001 ¥4,500 ㉒

※ステンレス皿は別売です。1-0754-0408 7011110 ¥1,400 ㉒



防滴 風袋引
オート
OFF 地域
設定

⑤カスタム 簡易防滴デジタルはかり ㉑

型 式	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
商品コード	1-0754-0501 4426600	1-0754-0502 4426700	1-0754-0503 4426800	1-0754-0504 4426900	1-0754-0505 4427000
価 格	¥7,200	¥7,200	¥7,200	¥7,200	¥7,200
最小表示	0.5g	1g	2g	5g	10g
本体寸法	250×260×H108				
計量皿寸法	230×190				
電 源	ACアダプターまたは単2乾電池4本				
製品重量	1.9kg				

●水平調整可能なスクリーン式足部

※ACアダプターは別売です。1-0754-0506 0984010 ¥3,300 ㉒

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。



①②



③④

A&D 防水・防塵デジタルはかり

㊦

型 式	①HL1000WP-K ㊦	②HL2000WP-K ㊦	③HL300WP	④HL3000WP
ひょう量	1kg	2kg	300g	3kg
商品コード	1-0755-0101 2911620	1-0755-0201 2911720	1-0755-0301 2911800	1-0755-0401 2911900
価 格	¥20,000	¥20,000	¥18,000	¥18,000
最小表示	1g	2g	0.1g	1g
防塵防水等級	IP65			
本体寸法	170×220×H62			
計量皿寸法	128×128			
電 源	ACアダプターまたは単3乾電池6本			
製品重量	810g			

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (ACアダプター使用時を除く)
- 1/3000の高分解能で細かく計量 (HL-300WP/HL-3000WP)
- 取り外して水洗い可能なステンレス皿

※ACアダプターは別売です。 1-0755-0402 7011001 ¥4,500 ㊦

⑤A&D 防水・防塵
デジタルはかり

㊦

ページコード	商品コード	価格
HL3000LWP	1-0755-0501 6110700	¥19,500
ひょう量:3,000g	最小表示:1g	
防塵防水等級:IP65	本体寸法:170×220×H62	
計量皿寸法:174×137		
電源:ACアダプターまたは単3乾電池6本		
製品重量:890g		
●本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (ACアダプター使用時を除く)		
●1/3000の高分解能で細かく計量		
●取り外して水洗い可能なステンレス皿		
※ACアダプターは別売です。		
1-0755-0502 7011001		¥4,500 ㊦

⑥ヤマト デジタルはかり
定量計量専用機
Just NAVI J-100W

㊦㊦


ひょう量	3kg	6kg
商品コード	1-0755-0601 0417800	1-0755-0602 0417900
価 格	¥28,000	¥28,000
最小表示	1g/2g	2g/5g
防塵防水等級	IP65準拠	
本体寸法	242×297×H110	
計量皿寸法	237×207	
電 源	ACアダプター付または単1乾電池2本	
製品重量	3.0kg	

- 青色LEDランプで適量範囲内 (OK) をお知らせ (定量機能)
- 目標重量の設定がカンタン (テンキー採用)
- 表示サイズ13.6 (W) × 26 (H) mmの大型表示

⑦ヤマト デジタル 防水型
上皿自動秤 UDS-210W

㊦

ひょう量	10kg	20kg
商品コード	1-0755-0701 0410310	1-0755-0702 0410430
価 格	¥28,000	¥28,000
最小表示	10g	20g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	248×270×H175	
計量皿寸法	220×240	
電 源	単1乾電池6本	
製品重量	3.9kg	



① タニタ 卓上スケール KD-200



ひょう量	1kg	2kg	5kg
商品コード	1-0756-0101 8783200	1-0756-0102 8783300	1-0756-0103 8783400
価格	¥10,000	¥10,000	¥10,000
最小表示	1g(0~500g) 2g(500~1,000g)	2g(0~1,000g) 5g(1,000~2,000g)	5g(0~2,500g) 10g(2,500~5,000g)
本体寸法	179×255×H68		
計量皿寸法	182×182		
電源	単3乾電池4本付		
製品重量	1.39kg		

- オートパワーオフ機能付(約10分)
●連続約800時間使用可能(アルカリ電池) ●ステンレス皿仕様



② タニタ ステンレス
デジタルスケール 2kg



ページコード	商品コード	価格
KW-1458	1-0756-0201 0858000	¥16,800

ひょう量	2kg
最小表示	1g
防塵防水等級	IP65
本体寸法	217×162×H51
計量皿寸法	150×150
電源	単3乾電池4本
製品重量	1.1kg

- 大きく見やすいLCD表示(文字高20mm)
●地域設定機能付(5地域)



③ A&D
防塵・防水デジタルはかり



ページコード	商品コード	価格
UH-3000WP	1-0756-0301 5005900	¥5,000

ひょう量	3kg
最小表示	1g
防塵防水等級	IP67 ※水深1mの深さに30分浸漬
本体寸法	161×140×H74
計量皿寸法	φ150
電源	単3乾電池2本
製品重量	約420g(電池含まず)

- ジャバジャバ洗える安心のIP67
●電池残量警告マーク付き
※ステンレス皿は別売です。

1-0756-0302 5006000 ¥580



④ タニタ
防水スケール 3kg



ページコード	商品コード	価格
KW-003	1-0756-0401 6162800	¥10,000

ひょう量	3kg
最小表示	1g
防塵防水等級	IP67
本体寸法	164×171×H77
計量皿寸法	φ150
電源	単3乾電池2本付
製品重量	658g

- ボールを乗せても見やすい構造



⑤ タニタ
防水スケール 2kg



ページコード	商品コード	価格
KW-001	1-0756-0501 2261600	¥5,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
防塵防水等級	IP67
本体寸法	171×164×H77
計量皿寸法	φ164
電源	単3乾電池2本付
製品重量	555g

41 もちつき機・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

40 野菜拔型

防水
風袋引

① タニタ デジタルクッキングスケール ㉞

ページコード	商品コード	価格
KW-320-WH	1-0757-0101	1038810 ¥13,000

ひょう量	3kg
最小表示	微量モード時 0.1g(0~300g) 0.5g(300~1,500g) 1g(1,500~3,000g) 通常時 1g(0~3,000g)
防塵防水等級	IP65
本体寸法	143×216×H40
計量皿寸法	137×133
電源	単4形乾電池(R04)2本
製品重量	581g (乾電池、シリコンゴムマット含む)

- mL表示搭載・計量カップ不要
- 丸洗い可能
- 0.1g単位から計測

防水
風袋引

② カスタム 防水ミニスケール ㉞

ページコード	商品コード	価格
MS-5000WP	1-0757-0201	1555510 ¥12,000

ひょう量	5kg
最小表示	0.1g(0~1,000g) 0.5g(1,000~3,000g) 1g(3,000~5,000g)
防塵防水等級	IP65
本体寸法	141×206×H39
計量皿寸法	120×126
電源	単3乾電池2本
製品重量	430g

- 1kgまでは最小表示0.1g単位で測定可能
- 重さに応じてディスプレイ色が切り替わるランク判定機能
- 数量カウント機能
- mL表示機能

風袋引
オート
OFF
地域
設定

③ ドリテック デジタルスケール「バルケット」5kg ホワイト ㉞

ページコード	商品コード	価格
KS-513WT	1-0757-0301	3103200 ¥3,600

ひょう量	5kg
最小表示	1g(5~5,000g)
本体寸法	180×130×H31
計量皿寸法	129×129
電源	単4乾電池2本付
製品重量	394g

- バックライト付の大画面表示
- 取外し可能で洗えるガラス皿

防水
風袋引

④ タニタ デジタルクッキングスケール ㉞

ページコード	商品コード	価格
KW-301	1-0757-0401	1038480 ¥6,500

ひょう量	3kg
最小表示	1g(0~2,000g) 2g(2,000~3,000g)
防塵防水等級	IP65
本体寸法	122×194×H39
計量皿寸法	118×124
電源	単4形乾電池(R04)2本
製品重量	308g(乾電池含む)

- 起動速度・計測速度が速い
- 丸洗い可能
- フック穴付

風袋引
オート
OFF
地域
設定

⑤ タニタ クッキングスケール 3kg ㉞

ページコード	商品コード	価格
KD-321	1-0757-0501	0858700 ¥5,000

ひょう量	3kg
最小表示	微量モード時 0.1g(0~300g) 0.5g(300~1,500g) 1g(1,500~3,000g) 通常時 1g(0~3,000g)
本体寸法	210×150×H35
計量皿寸法	148×148
電源	単3乾電池2本付
製品重量	539g

- 最小計量0.1gなのでイースト菌も正確に計れます。
- 水・牛乳も「mLモード」で計れるので表面張力の影響を受けません。

風袋引
オート
OFF
地域
設定

⑥ タニタ クッキングスケール 3kg ㉞

ページコード	商品コード	価格
KD-313	1-0757-0601	3071920 ¥3,600

ひょう量	3kg
最小表示	1g
本体寸法	153×205×H36
計量皿寸法	φ120
電源	単3乾電池2本付
製品重量	368g

- オートパワーオフ6分
- お手入れが簡単で、粉の入りにくいデザインです。

風袋引
オート
OFF
地域
設定

⑦ タニタ クッキングスケール 3kg ㉞

ページコード	商品コード	価格
KD-312	1-0757-0701	3071910 ¥3,500

ひょう量	3kg
最小表示	1g
本体寸法	161.5×190×H37.1
計量皿寸法	114×133
電源	単3乾電池2本付
製品重量	384g

- オートパワーオフ6分
- 連続200時間使用可能

風袋引
オート
OFF

A&D ホームスケール 3kg UH3201 ㉞

ページコード	商品コード	価格
⑧ ホワイト	1-0757-0801	3070800 ¥4,000
⑨ レッド	1-0757-0901	3070810 ¥4,000
⑩ ブルー	1-0757-1001	3070820 ¥4,000
⑪ イエロー	1-0757-1101	3070830 ¥4,000

ひょう量	3kg
最小表示	微量モード 0.1g(0~100g) 標準モード 1g(0~3kg)
本体寸法	185×200×H50
計量皿寸法	145×145
電源	単3乾電池2本
製品重量	390g

- 省エネ設計
- 収納に便利なケース付
- 0.1gは特にパン菓子ケーキ作りに最適です。

風袋引
オート
OFF
地域
設定

⑫ ドリテック コンパクトスケール 3kg ㉞

ページコード	商品コード	価格
KS-309WT	1-0757-1201	3081100 ¥3,980

ひょう量	3kg
最小表示	0.5g(0~1kg) 1g(1~2kg) 2g(2~3kg)
本体寸法	180×120×H30
計量皿寸法	120×120
電源	単3乾電池2本付
製品重量	360g

- 見やすい大画面表示(59×30mm)

風袋引
オート
OFF
地域
設定

⑬ ドリテック デジタルスケール「ガナッシュ」3kg ㉞

ページコード	商品コード	価格
KS-805IV	1-0757-1301	1072960 ¥3,000

ひょう量	3kg
最小表示	1g
本体寸法	196×130×H27
計量皿寸法	130×130
電源	単4乾電池2本付
製品重量	247g

- たっぷりはかれる3kg計
- 皿が大きいから少し大きいものもかりやすい
- 操作しやすい大きなボタン
- 立てて置けるから収納しやすい

タニタ社員食堂® おすすめ

風袋引
オート
OFF
地域
設定



タニタ デジタルクッキングスケール
2kg KD-410

ページコード	商品コード	価格
①パールホワイト	1-0758-0101 6819800	¥3,000
②ゴールド	1-0758-0201 6819900	¥3,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	186×122×H31
計量皿寸法	130×120
電源	単4乾電池2本付
製品重量	287g

●ヘルシーでおいしい定食レシピ付

風袋引
オート
OFF
地域
設定



③タニタ
クッキングスケール 2kg

ページコード	商品コード	価格
KD-400	1-0758-0301 1298800	¥5,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	224×160×H33
計量皿寸法	φ160
電源	CR2032乾電池1個付
製品重量	538g

●立てて収納できる便利な設計

風袋引
オート
OFF
地域
設定



④タニタ
クッキングスケール 2kg

ページコード	商品コード	価格
KD-177	1-0758-0401 3071800	¥4,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	198×140×H27
計量皿寸法	φ140
電源	単4乾電池2本付
製品重量	345g

●見やすい28mm(文字高)の大画面表示

風袋引
オート
OFF
地域
設定



タニタ
デジタルクッキングスケール
2kg KJ-210M

ページコード	商品コード	価格
⑤オレンジ	1-0758-0501 5041300	¥4,000
⑥レッド	1-0758-0601 5041310	¥4,000
⑦ブラウン	1-0758-0701 5041320	¥4,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	188×125×H31
計量皿寸法	113×113
電源	単4乾電池2本
製品重量	270g

●タニタ食堂おすすめのクッキングスケール
●ごはんの計量には、量だけでないカロリーもはかれます。
「ごはんカロリーモード」を搭載

風袋引
オート
OFF
地域
設定



タニタ クッキングスケール
2kg KJ-216

ページコード	商品コード	価格
⑧ピンク	1-0758-0801 3080610	¥3,900
⑨ホワイト	1-0758-0901 3080710	¥3,900
⑩ブルー	1-0758-1001 3080810	¥3,900

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	198×140×H27
計量皿寸法	φ140
電源	単4乾電池2本付
製品重量	313g

●操作が簡単で使いやすい、シンプルなクッキングスケール

防水
風袋引




⑪タニタ
デジタルクッキングスケール

ページコード	商品コード	価格
KW-220-WH	1-0758-1101 1038820	¥9,130

ひょう量	2kg
最小表示	微量モード時 0.1g(0~200g) 0.5g(200~1,000g) 1g(1,000~2,000g) 通常時 1g(0~2,000g)
防塵防水等級	IP65
本体寸法	143×216×H39
計量皿寸法	137×133
電源	単4形乾電池(R04)2本
製品重量	554g(乾電池含む)

●mL表示搭載・計量カップ不要
●丸洗い可能
●0.1g単位から計測

風袋引
オート
OFF



A&D ホームスケール
2kg UH-3303

ページコード	商品コード	価格
⑫レッド	1-0758-1201 8718550	¥3,000
⑬ホワイト	1-0758-1301 8718560	¥3,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	120×165×H35
計量皿寸法	118×119
電源	単3乾電池3本
製品重量	230g

●追加計量に便利な、オートゼロモード付
※材料をはかりに乗せて、4秒後に自動的に0になります。
●各材料の正味量が確認できる計量確認機能付

風袋引
オート
OFF
地域
設定



⑭ドリテック デジタルスケール
「ジェリー」 2kg ホワイト

ページコード	商品コード	価格
KS-243	1-0758-1401 2880160	¥3,200

ひょう量	2kg
最小表示	0.1g(2~200g) 0.5g(200~500g) 1g(500~2,000g)
本体寸法	120×180×H22
計量皿寸法	120×120
電源	単4乾電池2本付
製品重量	285g

●皿をはずしてそのまま水洗いできるので衛生的
(本体は洗えません)
●タッチセンサーボタン

風袋引
オート
OFF



⑮ドリテック コンパクトスケール
2kg クローム

ページコード	商品コード	価格
KS-209 CR	1-0758-1501 2880300	¥3,400

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	180×120×H30
計量皿寸法	119×119
電源	単3乾電池2本付
製品重量	249g

●見やすい大画面表示(59×30)

41 もちつき機
きね・うすタニタ デジタルソーラー
クッキングスケール 2kg SD-004

ページコード	商品コード	価格
①グリーン	1-0759-0101 6815110	¥4,000
②オレンジ	1-0759-0201 6815120	¥4,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g(0~500g) 2g(500~1,000g) 5g(1,000~2,000g)
本体寸法	211×129×H42.5
計量皿寸法	120×120
電源	CR2032乾電池1個付
製品重量	460g

●最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかるデジタルソーラークッキングスケールです。補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。

タニタ デジタル
クッキングスケール 2kg KD-196

ページコード	商品コード	価格
③ピンク	1-0759-0301 5505000	¥3,000
④グリーン	1-0759-0401 5505100	¥3,000

ひょう量	2kg
最小表示	0.5g(0~1,000g) 1g(1,000~2,000g)
本体寸法	191×130×H35
計量皿寸法	124×124
電源	単4乾電池2本
製品重量	323g

●手軽にごはんのカロリーもはかるクッキングスケール
●ごはん以外も、食品1つのカロリーがはかる「マイカロリーモード」搭載
●オートパワーオフ:約6分

タニタ デジタル
クッキングスケール 2kg KW-201

ページコード	商品コード	価格
⑤ホワイト	1-0759-0501 1038490	¥4,900
⑥ピンク	1-0759-0601 1038800	¥4,900

ひょう量	2kg
最小表示	1g
防塵防水等級	IP65
本体寸法	122×194×H39
計量皿寸法	118×124
電源	単4形乾電池(R04)2本
製品重量	308g(乾電池含む)

●起動速度・計測速度が速い
●丸洗い可能
●フック付

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45 ストックポット・
保存容器46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

40 野菜拔型

タニタ デジタルクッキングスケール
KJ-213

ページコード	商品コード	価格
⑦ココナッツホワイト	1-0759-0701 1038420	¥2,700
⑧ストロベリーピンク	1-0759-0801 1038430	¥2,700
⑨アボカドグリーン	1-0759-0901 1038440	¥2,700

●電源の待ち時間が少なく、素早く軽量可能 ●表示反応がはやく、液体入れすぎ防止 ●薄型デザイン 厚さ27mm

タニタ デジタルクッキングスケール
KJ-114

ページコード	商品コード	価格
⑩ココナッツホワイト	1-0759-1001 1038450	¥2,180
⑪ストロベリーピンク	1-0759-1101 1038460	¥2,180
⑫ブルーベリーパープル	1-0759-1201 1038470	¥2,180

●オートパワーオフ機能(6分) ●表示反応がはやく、液体入れすぎ防止 ●滑りにくいゴム脚

⑬デジタルスケール
「バカッ」 2kg

ページコード	商品コード	価格
KS-257	1-0759-1301 3081110	¥2,200

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	176×110×30(トレ折りたたみ時) 176×110×72(トレ使用時)
計量皿寸法	110×110
電源	単4乾電池2本
製品重量	237g

●開閉式の計量皿でバスタ等長い物も、こぼさず計量できます。

タニタ
デジタルクッキングスケール
1kg KJ-111M

ページコード	商品コード	価格
⑭オレンジ	1-0759-1401 5041200	¥4,000
⑮レッド	1-0759-1501 5041210	¥4,000
⑯ブラウン	1-0759-1601 5041220	¥4,000

ひょう量	1kg
最小表示	0.5g
本体寸法	188×125×H33
計量皿寸法	113×113
電源	単4乾電池2本
製品重量	290g

●タニタ食堂おすすめのクッキングスケール
●ごはんの計量には、量だけでなくカロリーもはかれます。
「ごはんカロリーモード」を搭載

A&D キッチンスケール
1kg UH-3301

ページコード	商品コード	価格
⑰ホワイト	1-0759-1701 7357000	¥2,500
⑱レッド	1-0759-1801 7357010	¥2,500
⑲グリーン	1-0759-1901 7357020	¥2,500

ひょう量	1kg
最小表示	1g
本体寸法	169×248×H38
計量皿寸法	110×110
電源	単3乾電池2本付
製品重量	330g

●便利なオートゼロモード搭載

⑳ドリテック
コンパクトスケール 1kg

ページコード	商品コード	価格
KS-108WT	1-0759-2001 2880130	¥2,480

ひょう量	1kg
最小表示	1g
本体寸法	120×180×H30
計量皿寸法	120×120
電源	単3乾電池2本付
製品重量	265g

●見やすい大画面表示(47×20mm)

㉑ドリテック デジタルスケール
「ガナッシュ」 1kg

ページコード	商品コード	価格
KS-605IV	1-0759-2101 2879810	¥1,700

ひょう量	1kg
最小表示	1g
本体寸法	130×196×H27
計量皿寸法	130×130
電源	単4乾電池2本
製品重量	247g

●シンプルかんたん計量

風袋引
オート
OFF



①タニタ
ポケットブルスケール
ハンディミニ 100g

ページコード	商品コード	価格
No.1476	1-0760-0101 5503000	¥15,000

ひょう量	100g
最小表示	0.1g(0~10g) 0.2g(10~50g) 0.5g(50~100g)
本体寸法	76×156×H16.5
計量皿寸法	72×99
電源	LR44乾電池3本付
製品重量	170g

- 画期的な100g手帳型デジタルスケール
- 10gまでは0.1gきざみの表示
- スマートに使いこなしたいミニタイプ

風袋引
オート
OFF



②ポケットスケール300g

ページコード	商品コード	価格
PS-030BK	1-0760-0201 2880200	¥7,800

ひょう量	300g
最小表示	0.1g
本体寸法	140×80×H17
計量皿寸法	70×88
電源	CR2032乾電池1個
製品重量	106g

- 手のひらサイズのコンパクト、薄型設計(厚さ17mm)追加計量もカンタンです。

風袋引
オート
OFF



③タニタ
ポケットブルスケール
200g

ページコード	商品コード	価格
KP-104	1-0760-0301 3071500	¥6,500

ひょう量	200g
最小表示	0.1g
本体寸法	134×60×H19
計量皿寸法	68×43
電源	CR2032乾電池1個付
製品重量	100g

- 校正機能(キャリブレーション)付
- 校正用の分銅、電池、ソフトケース付
- 持ち運び時も安心のハードカバースタイル

風袋引
オート
OFF



④タニタ
ポケットブルスケール
120g

ページコード	商品コード	価格
KP-103	1-0760-0401 3071200	¥4,000

ひょう量	120g
最小表示	0.1g
本体寸法	113×90×H20
計量皿寸法	48×66
電源	CR2032乾電池1個付
製品重量	112g

- 校正機能(キャリブレーション)付
- 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル
- 校正用分銅(100g)付

風袋引
オート
OFF



A&D
コンパクトスケール

型 式	⑤HJ-300A ⑥HJ-150A
ひょう量	300g 150g
商品コード	1-0760-0501 3070500 1-0760-0601 3070910
価 格	¥5,400 ¥4,500
最小表示	0.1g
本体寸法	65×100×H21
計量皿寸法	60×65
電源	単4乾電池2本
製品重量	95g

- 100g分銅を標準装備
- バックライト表示部
- 保護カバーは計量皿として使用可能

風袋引
オート
OFF



⑦カスタム デジタル
ミニスケール

ページコード	商品コード	価格
MS-2000	1-0760-0701 0391700	¥2,750

ひょう量	2kg
最小表示	0.1g
本体寸法	150×95×H24
計量皿寸法	92×92
電源	単4乾電池2本
製品重量	140g

- 見やすいブルーのバックライト付

風袋引
オート
OFF
地域
設定



⑧タニタ
カロリースケール 2kg

ページコード	商品コード	価格
CK-005	1-0760-0801 3029800	¥15,000

ひょう量	2kg
最小表示	1g
本体寸法	245×150×H44
計量皿寸法	φ120
電源	単3乾電池6本付
製品重量	600g

- 食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単に入力。総カロリーと各食品群の過不足をグラフと数値で表示。6日分の入力履歴表示。
- 「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能

防滴



⑨カスタム 防滴
デジタル吊りはかり

型 式	LS-25 LS-50
ひょう量	25kg 50kg
商品コード	1-0760-0901 7797800 1-0760-0902 7797900
価 格	¥6,800 ¥9,800
最小表示	0.01kg(10g)
防塵防水等級	IPX4
本体寸法	90×30×H155
電源	単4乾電池2本
製品重量	175g

風袋引
オート
OFF



⑩荷物用はかり

ページコード	商品コード	価格
LS-101WT	1-0760-1001 3909700	¥2,000

ひょう量	50kg
最小表示	1kg
本体寸法	34×135×H50
電源	CR2032乾電池1個
製品重量	90g

- 旅行荷物や宅配荷物など吊り下げて重量がはかれます。
- 1~50kgまで50g単位ではかれます。

⑪手ばかり 平面目盛板

ページコード	最小目盛	本体サイズ	商品コード	価格
74451	500g	5g 290×30×25	8118410	¥2,400
74452	1kg	10g 290×30×25	8118510	¥2,400
74453	2kg	20g 290×30×25	8118610	¥2,400
74459	5kg	50g 290×30×25	5506310	¥2,400
74460	10kg	100g 290×30×25	5506410	¥2,400
74461	20kg	200g 410×45×35	5506510	¥6,000

- 目盛板が平面で見やすくなっています。
- 平面なので目盛と指標がピッタリと合います。

マークのついている商品は、取引証明として使用可能です。

41 もちつき機・うす



① ヤマト 上皿自動はかり 「普及型」平皿付

ページコード	最小表示	商品コード	価格
800g SD-800	1-0761-0101 (2g)	0411800	¥13,000
2kg SDX-2	1-0761-0102 (5g)	0411900	¥12,000
4kg SDX-4	1-0761-0103 (10g)	0412000	¥12,000
5kg SD-5	1-0761-0104 (10g)	8672500	¥12,000
8kg SDX-8	1-0761-0105 (20g)	0412100	¥12,000
10kg SD-10	1-0761-0106 (20g)	8672600	¥12,000
12kg SDX-12	1-0761-0107 (50g)	0412200	¥12,000

計量皿:217×217
前面カバー:φ200

42 スチーマー



② ヤマト 上皿自動はかり 平皿付 「大型」

ページコード	最小表示	商品コード	価格
15kg SD-15	1-0761-0201 (50g)	1168400	¥17,000
20kg SDX-20	1-0761-0202 (50g)	0412300	¥17,000
30kg SDX-30	1-0761-0203 (100g)	1168500	¥17,000

計量皿:250×250
前面カバー:φ214

「特大型」

ページコード	最小表示	商品コード	価格
30kg SD-30	1-0761-0204 (100g)	0412400	¥27,000
50kg SD-50	1-0761-0205 (200g)	0412500	¥36,000

計量皿:303×303
前面カバー:φ261

43 ストレナー



③ ヤマト 上皿自動はかり 「中型」並皿付

ページコード	最小表示	商品コード	価格
500g SM-500	1-0761-0301 (2g)	0411400	¥11,000
1kg SM-1	1-0761-0302 (5g)	0411500	¥10,000
2kg SM-2	1-0761-0303 (10g)	0411600	¥10,000
4kg SM-4	1-0761-0304 (20g)	0411700	¥10,000

計量皿:160×160
前面カバー:φ166



④ ヤマト 上皿自動はかり 「小型」並皿付

ページコード	最小表示	商品コード	価格
200g SS-200	1-0761-0401 (1g)	0411300	¥11,000
400g SS-400	1-0761-0402 (2g)	1168300	¥10,000

計量皿:145×130
前面カバー:φ130

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

40 野菜抜き



⑤ フジ 上皿自動ハカリ ミリオンD型

ページコード	最小表示	商品コード	価格
200g 1-0761-0501	(1g)	3560700	¥11,500

計量皿:170×135(並皿タイプ)
前面カバー φ170



⑥ フジ 上皿自動ハカリ デカO型

ページコード	最小表示	商品コード	価格
30kg 1-0761-0601	(100g)	3561500	¥35,600

計量皿:320×320(平皿タイプ)
前面カバー φ270



⑦ シンワ 上皿自動秤 平皿タイプ

ページコード	最小表示	前面カバー	計量皿	商品コード	価格
200g 70123	1-0761-0701 (1g)	φ170	190×185	5369710	¥9,350
400g 70124	1-0761-0702 (2g)	φ170	190×185	5369720	¥9,350
1kg 70079	1-0761-0703 (5g)	φ170	190×185	5369700	¥7,700
2kg 70081	1-0761-0704 (5g)	φ196	220×210	5369800	¥8,970
4kg 70084	1-0761-0705 (10g)	φ196	220×210	5369900	¥8,970
8kg 70087	1-0761-0706 (20g)	φ196	220×210	5370000	¥8,970
12kg 70090	1-0761-0707 (50g)	φ196	220×210	5370100	¥8,970
20kg 70093	1-0761-0708 (100g)	φ210	245×230	5370200	¥13,150
30kg 70102	1-0761-0709 (100g)	φ210	260×245	5370300	¥15,750



⑧ ワールドボス SAVIない ステンレス上皿自動秤

ページコード	最小表示	商品コード	価格
500g SA-500S	1-0761-0801 (2g)	6201900	¥15,000
1kg SA-1S	1-0761-0802 (5g)	6202000	¥15,000
2kg SA-2S	1-0761-0803 (10g)	6202100	¥15,000

本体寸法:149×235×H200
計量皿:180×180

●ステンレスでサビにとても強くて大変衛生的です。



⑨ 上皿 さおはかり (並皿)


ページコード	最小目盛	計量皿	商品コード	価格
1kg TPB-1	1-0761-0901 0.5g	170×130	0410510	¥69,000
2kg TPB-2	1-0761-0902 1g	170×130	0410610	¥75,000
5kg TPB-5	1-0761-0903 2g	230×165	0410710	¥85,000
10kg TPB-10	1-0761-0904 5g	230×200	0410810	¥91,000



タニタ クッキングスケール 1kg KA-001

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
①クリアホワイト	1-0762-0101	(5g)	0445600	¥1,500
②クリアブルー	1-0762-0201	(5g)	0445700	¥1,500
③クリアピンク	1-0762-0301	(5g)	0445800	¥1,500

170×140×H160
受皿:φ175



タニタ クッキングスケール
タニハンド No.1437

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
④1kg	1-0762-0401	(5g)	6168800	¥2,300
⑤2kg	1-0762-0501	(10g)	6554600	¥2,300

160×160×H170
受皿:160×160



タニタ ベーキングスケール
「コックさん」 500g No.1345

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
⑥ホワイト	1-0762-0601	(2g)	0413700	¥3,000
⑦ピンク	1-0762-0701	(2g)	0413800	¥3,000

176×180×H210
受皿:φ180×H30

●お菓子づくり専門のスケールです。



ドリテック 料理はかり

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
⑧1kg KS-190WT マルシェ	1-0762-0801	(5g)	3082010	¥1,200
⑨2kg KS-290WT パタール	1-0762-0901	(10g)	3081910	¥1,350

191×171×H171

●見やすい大型文字盤

●気泡管水準器付



タニタ クッキングスケール
タニベティ 1kg No.1445

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
⑩レッド	1-0762-1001	(5g)	0414600	¥2,700
⑪ホワイト	1-0762-1101	(5g)	0414610	¥2,700

200×110×H36
受皿:104×111



⑫タニタ レタースケール

	ページコード	商品コード	価格
No.1403	1-0762-1201	3070700	¥3,500

152×160×H201
受皿:160×160
500g(最小表示2g)



⑬ヤマト セレクター
レタースケール

	ページコード	最小表示	商品コード	価格
200g	1-0762-1301	(2g)	0413900	¥3,600
500g	1-0762-1302	(5g)	0414000	¥3,600

85×170×H170
受皿:110×110



⑭レタースケール

	ページコード	商品コード	価格
LS601	1-0762-1401	1594500	¥3,400

140×102×H160
受皿:135×95
重量:330g
500g(最小表示2.5g)
●郵便料金が一目でわかる

風袋引
オート
OFF
地域
設定



⑮料金表示
デジタルスケール

	ページコード	商品コード	価格
DS011	1-0762-1501	1594400	¥24,800

ひょう量	10kg
最小表示	3g
本体寸法	266×260×H64
計量皿寸法	250×170
電源	専用ACアダプター付 単3アルカリ乾電池4本
製品重量	1.2kg

●国内・国際郵便料金がスピーディに表示されます。
●LEDバックライト機能
●HOLD機能、電池残量表示
●5桁表示(重量・料金)

オート
OFF



⑯ドリテック
デジタルしゃもじスケール

	ページコード	商品コード	価格
PS-033WT	1-0762-1601	0415000	¥2,140

ひょう量	3~300g
最小表示	1g
本体寸法	236×60×H26
カロリー計量範囲	5~519kcal
電源	CR2032乾電池1個
製品重量	65g

●安定所要時間(約3秒)
●オートパワーオフ(約4分)
●ごはんのカロリーがはかるしゃもじ型スケール
●重さをはかる「g表示」、カロリーをはかる「kcal表示」
●しゃもじは取りはずして洗えます
(食器洗い乾燥機対応/しゃもじのみ)