819

51

スープジャ--

電気コンロ

安定した加熱で連続使用ができる。

クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。





ページコード 商品コード THP-1 1-0819-0101 5885800 ¥36,000



②電気コンロ 四 値 耳 雷

ページコード 商品コード THP-2 1-0819-0201 5885900 ¥51,000



③電気コンロ 畑 直 耳 雷

ページコード 商品コード 価格 THP-3 1-0819-0301 5886000 ¥120,000



ページコード 商品コード 単相200V 1-0819-0401 6093400 ¥142.000 3相200V 1-0819-0402 6093500 ¥142,000

※単相200Vと3相200Vがございますのでご指定ください。



5 電気コンロ 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	直 鴠 番
---	--------------

ページコード 商品コード 価格 THP-1W 1-0819-0501 5886200 ¥82,000



6電気	コンロ	サ 4 宣	B. 🖀
	ページコード	商品コード	価格
THP-2W	1-0819-0601	5886300	¥97,000

	型式	外刑	/寸法(mm)	ホット	ヒーター	電源	消費電力	リード線2m・プラ	ji./→	重量	温度調節			
	至式	間口	奥行	高さ	プレート数	サイズ(mm)	电心	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2 1.100KZ111 2 2 2 1 1		(kg)	/血/支iii 凤J			
1	THP-1	270	300	120		φ145	単相100V	1kW	2P-15A	<u> </u>	5.8	6段切換(100~1,000W)			
2	THP-2	300	340	120		φ190	単相200V	1.5kW	接地2P-20A	0	6	6段切換(145~1,653W)			
3	THP-3	350	400	170	170	170	170	1	220×220	単相200V	2.0kW	接地2P-20A	0	9.5	6段切換(219~2,149W)
(4)	THP-4	450	500					170	170	170	170		300×300	単相200V	3.0kW
•	1111 -4	450	300			000/000	三相200V	3.0kW	接地3P-20A	0	12	3段切換(1,102~3,306W)			
5	THP-1W	560	300	120	0	φ145	単相100V	1.0kW×2	接地2P-15A	<u>-</u>	9.5	6段切換(100~1,000W)			
6	THP-2W	580	340	120	2	φ190	単相200V	1.5kW×2	接地2P-20A	0	12	6段切換(145~1,653W)			

業務用IHコンロ



(7)IHマルチコンロ 💯 値 🕰 🖀

ページコード 商品コード NIC23602 1-0819-0701 2145300 ¥322,000 外寸:230×600×H300 IHユニット:1.3Kw×2

電源:単相200V 電源·平伯200V 総合消費電力:2.64kW 定常時最大電流:15A

正常時取入電流・19A 重量:19kg
コンセント形状・
対応鍋底サイズ:6120~ゆ150
・ 必要な電気だけを使用する省エネ設計・
・ 省名ペース設計です。
・ 海湯とやすい構造です。
・ 名と1時、19年9日に当座マナ

●プログラム調理と手動調理の両方が可能です。

●多品種少量調理に最適です。



8パナソニック IH クッキングヒータ-ロースター付

ページコード 商品コード 価格 2E 1-0819-0801 6212850 ¥162,000 外寸:590×521×H180 庫内有効寸法:幅260×奥行347×網~上ヒーターH56 電源:単相200V 消費電力:4.0kW 重量:18kg 対応鍋底サイズ:φ120~φ260

†3

火力調節:左右IH10段階 ●お手入れ簡単なグリル採用 ●明るさが変わる光るリング ●使いやすいフル天面操作

空いた作業スペースに置ける 軽量コンパクトボディ



(9)IH小型 卓上コンロ 🖂 直 🕰 🖀 ページコード 消費電力 商品コード 価格

DB20SAB 1-0819-0901 2.0kW 6704900 ¥98.000 DB25SAB 1-0819-0902 2.5kW 6705000 ¥128,000 外寸:300×450×H110

電源:単相 200V 50/60Hz 重量:6.2kg 対応鍋底サイズ: φ120~ φ240

●保温機能付 ●便利な保温設定機能付で、様々な調理に対応

電気コンロ



ページ・番号・商品コードをご記入ください。

(1)電気コンロ(1連)

ページコード 商品コード

1-0820-0101 0874600 ¥30,000



(2)電気コンロ(1連)

ページコード 商品コード NE-100K 1-0820-0201 0874700 ¥35,000



(3)電気コンロ

ページコード 商品コード NK-2600 1-0820-0301 0875100 ¥120,000



4 電気コンロ

価格

ページコード 商品コード NK-4000 1-0820-0401 0875200 ¥160,000



(5)電気コンロ

ページコード 商品コード NK-6000 1-0820-0501 3109800 ¥265,000

型式	外	形寸法(i	nm)	ヒーター	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量	温度調節	
至八	間口	奥行	高さ	サイズ(mm)	电心	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	リート版とロープ ブブトリ	(kg)	/血/又	
1)NE-50K	270	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A 🕕	4	6段切替(90~1,000W)	
2NE-100K	370	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A 🕕	5	6段切替(90~1,000W)	
3NK-2600	350	400	170	224×224	単相 200V	2.6kW	接地 3P-20A 〇	14	6段切替(265~2,600W)	
4NK-4000	450	500	170	324×324	三相 200V	4.0kW	接地 3P-20A 〇	24	6段切替(430~4,000W)	
5NK-6000	500	570	250	φ400	三相 200V	6.0kW	接地 3P-30A 〇	35	3段切替(2,620~6,000W)	

ガステーブル



⑥リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RTS65AWG31R2G-VR 🗗 直

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0601 6029003 ¥112,800 13A 1-0820-0602 6029013 ¥112,800

外形寸法:596×493×H218 グリル庫内寸法:243×318×H60 グリル焼網寸法:232×304

●ココットプレート付属



7リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RTS65AWG34R2NG-VR 🔁 🔳

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0701 6029103 ¥131,000 13A 1-0820-0702 6029113 ¥131,000

外形寸法:596×493×H218 グリル庫内寸法:243×318×H60

グリル焼網寸法:232×304 ●オートグリル機能付き ●ココットプレート付属



⑧リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RT66WH7RG-CWR 🔁 直

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0801 6029203 ¥75,800 13A 1-0820-0802 6029213 ¥75,800

外形寸法:598×489×H218.5 グリル庫内寸法:243×325×H60 グリル焼網寸法:232×304 ●ココットブレート付属



9 リンナイ 水無し片面焼き グリル付ガステーブル RT64JH6S

ページコード 商品コード 1-0820-0901 6029302 ¥43,800 13A 1-0820-0902 6029312 ¥43,800

外形寸法:596×440×H219 グリル庫内寸法:233×330×H62 グリル焼網寸法:215×310



⑩リンナイ ガステーブル RTS-336-2FTS-R_ ← シルバー ページコード 商品コード 価格

1-0820-1001 8646530 ¥29,800 13A 1-0820-1002 8646540 ¥29,800

外形寸法:564×422×H203

	ガス消	費量		重量				グリル	
型式	都市ガス (kw/h)	LPガス (kw/h)	ガス接続	(kg)	電源	点火方式	ガス種	プレート 対応	
®RTS65AWG31R2-VR				15.0		プッシュ式、連続スパーク点火		0	
⑦RTS65AWG34R2N-VR	2.97	0.07	2.97		15.0		プッシュ式、連続スパーク点火		0
®RT66WH7RG-CWR		2.97	9.5mmφ ガス用ゴム管	14.0	DC3V (単1形アルカリ乾電池×2本)	プッシュ式、連続スパーク点火	12A·13A/LPG	×	
9RT64JH6S			231 (/13-1-12)	9.5	(4-1)), 11), 11)	プッシュ式、連続スパーク点火		×	
10RTS-336-2FTS-R	2.45	2.46		6.0		回転式圧電点火		×	



①シルクルーム ガステーブル ガッツNo.2 SK-2 **/\1**

ページコード 商品コード 1-0821-0101 2778511 ¥42.000 13A 1-0821-0102 2778521 ¥42,000

外寸:542×275×H118

重量:6.5kg 材質:ステンレス、鋳物、樹脂 ●コンパクト設計

●設置場所の限られた厨房に最適



②シルクルーム ガステーブル ガッツNo.3 SK-3 /\1

ページコード 商品コード 1-0821-0201 2778611 ¥55.000 13A 1-0821-0202 2778621 ¥55,000

外寸:738×275×H118 重量:8.9kg 材質:ステンレス、鋳物、樹脂 ●コンパクト設計

●設置場所の限られた厨房に最適



③シルクルーム ガステーブル スペースガッツ SK-5 M

ページコード 商品コード

1-0821-0301 2778711 ¥42.000 13A 1-0821-0302 2778721 ¥42,000

外寸:205×546.5×H118 重量:6.8kg 材質:ステンレス、鋳物、樹脂 ●コンパクト設計

●設置場所の限られた厨房に最適



4 ガステーブルコンロ MD-701 (1連) 24



(5) ガステーブルコンロ MD-702 (2連)



⑥ ガステーブルコンロ MD-702L (2連大) 74



⑦ガステーブルコンロ MD-703 (3連) ☑ 値 ♣

※中華用上置は、別売です。

8 ガスラ(中華)	ーブル 用上置)	コンロ M	宣	A
ページコード	商品コード	価格		

(中華	用上置)	/\4	
ページコード	商品コード	価格	
1-0821-0801	4289600	¥4,500	

型式	幅×奥行×高さ ガス消費量 (kW/h) ガス接続		ガス接続	ガス種	ページコード	商品コード	価格
4MD-701	280×385×H150	6.72	3分口(φ9.5)	LP	1-0821-0401	4289710	¥25.000
4)ND-701	280/383/1130	7.97	3π LI (Ψ9.3)	13A	1-0821-0402	4289720	+25,000
5MD-702	560×385×H150	13.4	3分口(Ф9.5)	LP	1-0821-0501	4289910	¥44.000
3 IVID-702	560/365/1150	15.94	4分口(φ13)	13A	1-0821-0502	4289920	144 ,000
6MD-702L	700×385×H150	13.4	3分口(Ф9.5)	LP	1-0821-0601	4290110	¥51.000
@IVID-702L	700/305/1150	15.94	4分口(φ13)	13A	1-0821-0602	4290120	¥51,000
7MD-703	850×385×H150	20.16	3分口(Ф9.5)	LP	1-0821-0701	4290310	¥65.000
₩ID-703	000/300/1100	23.91	4分口(φ13)	13A	1-0821-0702	4290320	₹00,000

※種火マッチ点火(パイロット)式 ゴトクサイズ:230×230

驚異の省エネと、強火力を達成 6.74kW(5,800kcal/h)~23.3kW(20,000kcal/h)





(g)マル·	ゼン	ファ	イナ	7—7	スク	リー	ンバー	/ —				F 4	直叠
型式		5	┡形寸	法(mm)		ガス消費量	ガス投	接続口	寸胴鍋の	LP	13A	価格
至氏	Α	В	С	D	Е	F	ガヘ川貝里	LP	13A	使用範囲	LF	IUA	ІЩ11
MG-240C	457	330	290	250	115	138	6.74kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	最大30cmまで	1-0821-0901 8428710	1-0821-0907 8428720	¥17,000
MG-250B	505	350	310	275	115	138	9.30kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	最大36㎝まで	1-0821-0902 8428810	1-0821-0908 8428820	¥22,000
MG-260B	544	365	357	315	115	160	12.2kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	最大36㎝まで	1-0821-0903 8428910	1-0821-0909 8428920	¥30,000
MG-270B	557	370	374	330	115	165	15.7kW	15A 注1	13㎜(ゴム管口)	最大40cmまで	1-0821-0904 8429010	1-0821-0910 8429020	¥34,000
MG-280B	583	390	385	350	115	170	19.8kW	15A 注1	15A 注1	最大42cmまで	1-0821-0905 8429110	1-0821-0911 8429120	¥40,000
MG-290B	614	405	416	380	115	175	23.3kW	15A ^{注1}	15A ^{注1}	最大44cmまで	1-0821-0906 8429210	1-0821-0912 8429220	¥47,000



注1は、ガス接続の工事が必要です。

●圧電式自動点火装置

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



②ハイカロリーコンロ (2重) MD-208 **切**



③ハイカロリーコンロ (1重) MD-X108 **別**



(4)ハイカロリーコンロ(1重) MD-X148



⑤ ガスコンロ ショートバーナー 2重 MD-218 GT



⑥ハイカロリーコンロ(3重) MD-308 #1



(7)ハイカロリーコンロ(3重) MD-318

地球環境にやさしい、次世代ガスコンロ

操作性:メインコックーつで内炎・外炎の火力調整が簡単にできる。 安全性:一目でわかるコックの開閉確認


清掃性:バーナーヘッドを外して素早く清掃

熱効率 45%を達成

CO2の削減 地球環境にやさい




8 業務用ガスコンロ (1重) 🔀 TOM-5000 TOM-8000



	TII -12	外	形寸法(г	nm)	ガス消費	量(kw/h)	ガス	接続	寸胴鍋の		104	/TT 1 kg
	型式	(A)	B	©	LP	13A	LP	13A	使用範囲	LP	13A	価格
1	MD-Z208(パイロット付)	330	517	130	10.99	11.74	3分口(Ф9.5mm)	3分口(Ф9.5mm)	最大36㎝まで	1-0822-0101 8268710	1-0822-0102 8268720	¥41,000
(2)	MD-208	330	510	130	10.99	11.74	3分口(Φ9.5mm)	4分口(φ13mm)	最大36cmまで	1-0822-0201 3964410	1-0822-0203 3964420	¥22,500
	MD-208P(パイロット付)	330	510	130	10.99	11.74	3πH (Ψ9.5IIIII)	4πμ(Ψ13)	取入の間まで	1-0822-0202 3964510	1-0822-0204 3964520	¥25,500
(3)	MD-X108	230	350	115	2.16	2.8	3分口(Φ9.5mm)	3分口(Φ9.5mm)	最大20cmまで	1-0822-0301 2894710	1-0822-0303 2894720	¥12,000
	MD-X108P(パイロット付)	230	350	115	2.16	2.0	3πH (Ψ9.5IIIII)	3π LI (Ψ9.5IIIII)	取入乙切間まで	1-0822-0302 2894610	1-0822-0304 2894620	¥15,000
4)	MD-X148	270	400	135	3.48	4.0	3分口(Φ9.5mm)	3分口(Ф9.5mm)	最大24cmまで	1-0822-0401 2894910	1-0822-0403 2894920	¥14,500
	MD-X148P(パイロット付)	270	400	133	3.40	4.0	37H (49.3IIIII)	371 (49.5IIIII)	取入2400まで	1-0822-0402 2894810	1-0822-0404 2894820	¥17,500
5	MD-218	330	410	130	10.99	11.74	3分口(φ 9.5mm)	4分口(Φ13mm)	最大36㎝まで	1-0822-0501 0833910	1-0822-0502 0833920	¥27,000
6	MD-308	450	685	185	19.28	23.13	3分口(Φ9.5mm)	4分口(φ13mm)	最大42cmまで	1-0822-0601 7230510	1-0822-0603 7230520	¥50,000
	MD-308P(パイロット付)	450	000	100	19.20	23.13	3π LI (Ψ9.5IIIII)	4πμ(Ψ13)	取入4200まで	1-0822-0602 4290510	1-0822-0604 4290520	¥53,000
(7)	MD-318	450	510	190	19.28	23.13	3分口(Φ9.5mm)	4分口(¢ 13mm)	卓十40 m本で	1-0822-0701 4290610	1-0822-0703 4290620	¥53,000
	MD-318P(パイロット付)	450	510	190	19.28	23.13	3π iii (Ψ9.5IIIII)	4·π·μ (Ψ13IIIII)	最大42cmまで	1-0822-0702 4290710	1-0822-0704 4290720	¥56,000
8	TOM-5000	235	402	141	5.83	6.40	3分口(Ф9.5mm)	4分口(Φ13mm)	最大24cmまで	1-0822-0801 4293610	1-0822-0803 4293620	¥19,900
	TOM-8000	320	510	169	8.37	9.30	3分口(Ф9.5mm)	4分口(Φ13mm)	最大36㎝まで	1-0822-0802 4293510	1-0822-0804 4293520	¥22,700





9マルゼン スーパージャンボバーナー

型式		g	┡形寸	法(mm	1)		ガス消費量	ガス接	E続口	寸胴鍋の	LP	13A	価格
至八	Α	В	С	D	Е	F	ルヘ府其里	LP	13A	使用範囲	LP	ISA	川川竹台
MG-4B	375	250	249	210	119	170	5.23kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	最大28cmまで	1-0822-0901 8429310	1-0822-0906 8429320	¥23,000
MG-9	483	315	335	292	128	174	11.6kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	最大36cmまで	1-0822-0902 8429410	1-0822-0907 8429420	¥35,000
MG-12	543	345	395	350	129	183	15.7kW	15A 注1	13㎜(ゴム管口)	最大40cmまで	1-0822-0903 8429510	1-0822-0908 8429520	¥44,000
MG-9J	497	315	364	320	155	201	17.4kW	15A ^{注1}	13㎜(ゴム管口)	最大42cmまで	1-0822-0904 8429610	1-0822-0909 8429620	¥51,000
MG-12J	557	345	424	379	155	219	23.3kW	15A ^{注1}	15A ^{注1}	最大44cmまで	1-0822-0905 8429710	1-0822-0910 8429720	¥60,000



注1は、ガス接続の工事が必要です。



(1)ガスコンロ 1重並(常用) DEJ-10 M



②ガスコンロ 1重中型(4号) DEJ-14 加



2重(羽根ナシ) DE-21n **加**



●羽付は丸底タイプ(中華鍋等)の鍋に向いています。 ■羽ナシは平底タイプ(寸胴鍋等)の鍋に向いています。

	型式	外形	付法	(mm)	ガス消費量	量(kW/h)	ガス	接続	寸胴鍋の	LP	13A	価格
	坐 式	(A)	B	©	LP	13A	LP	13A	使用範囲		IOA	川川竹台
1	DEJ-10SL	220	360	100	2.25	2.25			最大20cm	1-0823-0101 1111410		¥7,500
•	DEJ-10SC	230	300	100	2.20	2.25			まで		1-0823-0102 1111610	¥7,500
	DEJ-14SL							3分口		1-0823-0201 1111910		¥9,800
(2)	DEJ-14PSL パイロット付	270	410	105	3.95	3.95		$(\phi 9.5)$	最大26cm	1-0823-0202 1112010		¥13,400
(2)	DEJ-14SC	270	410		0.55	3.93	3分口		まで		1-0823-0203 1112110	¥9,800
	DEJ-14PSC パイロット付						(φ9.5)				1-0823-0204 1112210	¥13,400
	DE-21nSL									1-0823-0301 1112410		¥16,000
<u></u>	DE-21nPSL パイロット付	205	F00	100	7.22	6.92		4分口	最大33cm	1-0823-0302 1112510		¥19,600
3	DE-21nSC	325	500	120	1.22	0.92		(φ13)	まで		1-0823-0303 1120310	¥16,000
	DE-21nPSC パイロット付										1-0823-0304 1120410	¥19,600
	DE-22nSL									1-0823-0401 1120510		¥16,000
(4)	DE-22nPSL パイロット付	205	400	115	7.22	6.92	3分口		最大33cm	1-0823-0402 1120610		¥19,600
4)	DE-22nSC	323	490	1115	1.22	0.92	(φ9.5)		まで		1-0823-0403 1112610	¥16,000
	DE-22nPSC パイロット付										1-0823-0404 1112710	¥19,600
	DE-30nBL									1-0823-0501 1115310		¥29,000
(5)	DE-30nPBL パイロット付	110	670	160	13.26	16.55		4分口	最大40cm	1-0823-0502 1115410		¥32,600
(J)	DE-30nBC	440	670	160	13.20	16.55		(\$13)	まで		1-0823-0503 1115510	¥29,000
	DE-30nPBC パイロット付						3分口				1-0823-0504 1115610	¥32,600
	DE-40nSL						(φ9.5)			1-0823-0601 1115710		¥56,000
6)	DE-40nPSL(羽根ナシ) パイロット付	E 40	740	170	19.18				最大42cm まで	1-0823-0602 1115810		¥59,600
0	DE-40nSC	540	740			22.21					1-0823-0603 1115910	¥56,000




(4)ガスコンロ 2重(羽根付) DE-22n 57



5 ガスコンロ 3重 DE-30n **加**



⑥ガスコンロ 4重 DE-40n 53



⑦CRチャッカマン ターボ 📆

ページコード	商品コード	価格
1-0823-0701	8719510	¥600

全長:235 ●チャイルドレジスタンス機能付 ※使いきりタイプ

CRチャッカ [・]	マン	Ħ
ページコード	商品コード	価格

8赤 1-0823-0801 1101930 ¥550 9青 1-0823-0901 1101920 ¥550 全長:226 ●炎調整レバー・安全ロック付 ●チャイルドレジスタンス機能付

※使いきりタイプ CRチャッカマン

スラ	イドタイ	フ	#1
	ページコード	商品コード	価格
⑩赤	1-0823-1001	1101700	¥570
①青	1-0823-1101	1101800	¥570

- 全長:245 ●スライドタッチ方式で、高齢者や女性にもソフトな
- 軽い着火ができます。 ●チャイルドレジスタンス機能付 ※使いきりタイプ

(12)CRチャッカマン ミニ切

ページコード	商品コード	価格
1-0823-1201	1102010	¥330
△ E:100		

全長:160 ●炎調整レバー・安全ロック付 ●チャイルドレジスタンス機能付 ※使いきりタイプ



13ガスマッチ マイティ マッチ グリップ #1

DE-40nPSC パイロット付

ページコード 商品コード 1-0823-1301 1013540

全長:294 全長:294 ●新開発のグリップ着火式 ●チャイルドレジスタンス機能付 ※使い切りタイプ

※色の指定はできません。 (14)イワタニ ガスマッチミニ **G-MA-MINI** 力1

ページコード 商品コード 1-0823-1401 1099501 ¥350

全長:188 ※使いきりタイプ

15でた	ハマッチ		<u>1</u> 1
	ページコード	商品コード	価格
ST-481	1-0823-1501	3909900	¥500
全長:293 ※使いきりタ			

16 CR着火ライター

ページコード	商品コード	価格
1-0823-1601	8719610	¥390

全長:278 ●炎の強さを調整できる火力調節レバー付 ※ガス充填タイプ

17着火バーナーターボ フレキシブル

ページコード 商品コード 価格 TK-SF6 1-0823-1701 1111750

H290×W40 重量:93g

単単306 材質:ABS樹脂、ステンレス●強風でも確実着火。自由な角度に変えられるフレキシ ブルタイプの着火バーナー。メーカー2年保証付き

18スパークL

ページコード 商品コード 1-0823-1801 1102200 ¥1,600 全長:295

電池不要タイプ(圧電式)
※スパークタイプ

(19)ライター用 ガスボンベ 120g

1-0823-0604 ¥59,600

ページコード 商品コード 価格 1-0823-1901 5573900

②0イワタニ ガスマッチ プロ 67 ページコード 商品コード G-MA-PAT 1-0823-2001 1099640

全長:280 ●チャイルドレジスタンス機能付 ●使いやすいロングノズルタイプ ※使いきりタイプ

(1)ガスコンロ SG-2 **分**

(2重バーナー)

●パイロット(種火付)

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



⑤フラッシュ ガスコンロ FG-2型 **ガスコン**ロ

(1重バーナー、立型ゴトク)

ございますのでご指定ください。

※ご注文の際は、平型と立型のゴトクが

●パイロット(種火付)

②ガスコンロ TG型 **分**

●パイロット(種火付) ※ご注文の際は、平型と立型のゴトクが ございますのでご指定ください。



③ジャンボ ガスコンロ TG型 🔂

●パイロット(種火付) ※立型ゴトクのみの仕様です。 ※TG-15Jは特立ゴトクのみになります。 (⑩のゴトク参照)



4)フラッシュ ガスコンロ FG-1型 📶

(1重バーナー、平型ゴトク) ●パイロット(種火付) ※平型ゴトクのみの仕様です。



⑥フラッシュ ガスコンロ FG-3型

(2重バーナー、平型ゴトク)

●パイロット(種火付)

※ご注文の際は、平型と立型のゴトクが ございますのでご指定ください。



FG-4型 (2重バーナー) 特立ゴトク専用 ●パイロット(種火付)

		型式	バーナー数	外刑	/寸法	(mm)	ガス消費量	∄(kW∕h)	ガス	接続	寸胴鍋の	ガス種	LP	13A	価格							
		至八	ハーノー奴	(A)	B	©	LP	13A	LP	13A	使用範囲	ハヘ性	LP	ISA	川川竹台							
(1		SG-2	2重	330	520	130	9.4	9.8	3分口 (φ 9.5)	4分口 (¢13)	最大33cmまで	平型 立型	1-0824-0101 0831210	1-0824-0102 0831220	¥35,000							
-	+								(70.07	(7.0)			1 0004 0004	1 0004 0007								
		TG-9	9	330	465		11.2	10.5			最大33cmまで	平型	1-0824-0201 0828110	1-0824-0207 0828120	¥62.000							
		100	Ü	000	100			10.0			AX7(OOMIG (立型	1-0824-0202 0828210	1-0824-0208 0828220	102,000							
(2		TG-12	12			170	14.8	13.8	3分口	4分口	最大39cmまで	平型	1-0824-0203 0828310	1-0824-0209 0828320	¥80,000							
9	1	10-12	12	44.5		170	14.0	13.0	(φ9.5)	(φ 13)	取入の知まで	立型	1-0824-0204 0828410	1-0824-0210 0828420	¥82,000							
		TO 15	15	415	555		40.5	17.3			B + 00 + 3	平型	1-0824-0205 0828510	1-0824-0211 0828520	¥86,000							
		TG-15		15	15	15	15	15	15	15	15				18.5	17.3			最大39cmまで	立型	1-0824-0206 0828610	1-0824-0212 0828620
	1											平型										
		TG-9J	9	330	465	215	15.7	17.9			最大33cmまで	立型	1-0824-0301 0828710	1-0824-0304 0828720	¥88,000							
	ľ							24	3分口	4分口		平型										
(3		TG-12J 12 415 559	15 555 200	5 200	20.9	23.5	(φ9.5)	(φ13)	最大39cmまで	立型	1-0824-0302 0828810	1-0824-0305 0828820	¥110,000									
	İ						26.2 29.3					平型										
		TG-15J	15	415	555	215		215 26.2					最大39㎝まで	立型	1-0824-0303 0828910	1-0824-0306 0828920	¥126,000					
r	Ť									3分口		平型	1-0824-0401	1-0824-0402								
4		FG-1	1重	240	385	140	6.1	5.9		(φ9.5)	最大24cmまで	-	0829710	0829720	¥33,000							
L	1									(Ψ9.5)		立型										
		FO 0	4 =	000	400	475	400	400			E + 00 + 7	平型	1-0824-0501 0829810	1-0824-0503 0829820	V40.000							
E	וש	FG-2	1重	330	480	175	10.0	10.6	6		最大33cmまで	立型	1-0824-0502 0829910	1-0824-0504 0829920	¥46,000							
	1	FO 0	0. T	44.5	550	405	100	40.4	(φ9.5)	4分口	E +00 +~	平型	1-0824-0601 0830010	1-0824-0603 0830020	¥76,000							
Œ	FG-3	2重	415	550	185	16.9	18.1		(φ 13)	最大39cmまで	立型	1-0824-0602 0830110	1-0824-0604 0830120	¥78,000								





415 610 220

23.6

23.7

2重

FG-4



®TG・FG 兼用 平型ゴトク

010 10 km	1 = -1			
	ページコード	外寸	商品コード	価格
FG-1用	1-0824-0801	φ240×H45	0830500	¥8,000
TG-9、FG-2用	1-0824-0802	φ330×H45	0830600	¥14,000
TG-12, TG-15, FG-3用	1-0824-0803	φ415×H50	0830700	¥18.000

最大39cmまで



	ページコード	外寸	商品コード	価格
TG-9、TG-9J、FG-2用	1-0824-0901	φ330×H55	0830800	¥14,000
TG-12、TG-12J、TG-15、FG-3用	1-0824-0902	φ415×H70	0830900	¥20,000

⑩TG-15J・FG-4用 特立型ゴトク 🔁 直 🕰 ページコード 商品コード 価格

1-0824-1001 5884200 ¥25,000 外寸: Φ415×H85 ※8~⑩は、②~⑦専用部品です。



¥93,000

1-0824-0701 1-0824-0702

5164120

73

5164110

	ページコード		商品コード	価格
プロパンガス用3分口	1-0824-1101	1巻50m	0843810	¥33,000
都市ガス用3分口	1-0824-1102	1巻30m	0843910	¥27,000
都市ガス用4分口	1-0824-1103	1巻20m	0844010	¥26,000

(12)ホースバンド(100入)

	ページコード	商品コード	価格
3分用	1-0824-1201	0844100	¥9,600
4分用	1-0824-1202	0844200	¥10,500





③焼杉 釜めしセット 大

_							
	ページコード	商品コード	価格				
M10-219	1-0825-0301	7297500	¥5,900				
175×175×H145							
釜サイズ: φ155×80(アルミ) 口径内寸(外寸): φ115(φ120)							
□1至P(1) (9(1)).Ψ(1)3(Ψ(20)							

※能力:一個当り ●圧力蓋使用で ……… 約12分

●木蓋使用で ……… 約18分

炊き上がり:約1合 ●内面フッ素三層コーティング

4)トキワ 釜めし用圧力蓋 励

ページコード	商品コード	価格
1-0825-0401	0902800	¥8,000

有効釜外径寸法:φ120~φ128 サイズ:φ145

重量:1.25kg
●特殊パッキンが蓋に密着し、鉄製圧力蓋の重さで釜 内の圧力を上げ、素早く炊き上げます。パッキンは、簡 単に交換できます。(シリコンゴム)

①EBM スーパーコート 釜めしセット

価格

ページコード 商品コード 1-0825-0101 7479900 ¥6,360 163×163×H145 釜サイズ:φ155×75(アルミフッ素加工)

口径内寸(外寸): 0115(0121)

□ により、(かり、かり、かり、かり、かり、(かり、) (かり、)
②EBM アルミ 釜めしセット

ページコード 商品コード 価格 1-0825-0201 0902400 163×163×H145

釜サイズ: Ø155×75 立 (外寸):0115(0121) 口径内寸(外寸):0115(0121) 炊き上がり:約1合 ●しゃもじ付

釜めし用コンロ ハイスピード!! 効率バツグンの優れた特長!!

本物の味をそこなわずにおいしく炊ける。

⑤釜めしガス炊飯器

列 12個用 ページコード 商品コード

1-0825-0501 0902110

13A 1-0825-0502 0902120 ¥249,600





6 釜めしガス炊飯器 二列 10個用 回 直 A 価

	_		13	
		ページコード	商品コード	価格
	LP	1-0825-0601	0902010	¥210,000
	13A	1-0825-0602	0902020	¥210,000



⑦釜めしガス炊飯器 二列 8個用 📆 ページコード 商品コード 1-0825-0701 0901910 ¥178.800 13A 1-0825-0702 0901920 ¥178,800



宣巫 雷

価格

¥249,600

(8)釜めしガス炊飯器 置 巫 雷 列 6個用 ページコード 商品コード 1-0825-0801 0901810 ¥144.000

13A 1-0825-0802 0901820 ¥144,000

(9)釜めしガス炊飯器 置 画 雷 列 5個用 ページコード 商品コード 1-0825-0901 0901710 ¥113.000 13A 1-0825-0902 0901720 ¥113,000



	10\ ≜ -	≜めしガ フ −列 4個月	ス炊飯器 <u>ガ</u>	直 A:	#
ĺ		ページコード	商品コード	価格	
	LP	1-0825-1001	0901610	¥92,000	
	13A	1-0825-1002	0901620	¥92,000	



(1)釜めしガス炊飯器 第直马雷 列 3個用 ページコード 商品コード 価格 1-0825-1101 0901510 ¥81.000 13A 1-0825-1102 0901520

型式	外形寸法(mm)	ガス消費	量(kW)	ガス接続口		
至式	グトルシリ 広()	LP	13A	LP	13A	
⑤12個用	1,245×370×H170	15.2	16.8			
⑥10個用	1,055×370×H170	13.6	14.0			
⑦ 8個用	865×370×H170	10.0	11.0			
8 6個用	675×370×H170	7.5	8.4	φ9.5	φ13	
9 5個用	960×200×H170	6.3	7.0			
⑩ 4個用	770×200×H170	5.0	5.6			
① 3個用	580×200×H170	3.8	4.2			

このページの全商品は









①ピビンパガッツ2

型式	外形寸法 (mm)	燃焼部 口数	ガス消費量 (kW/h)	ガス接続口	点火方式	ガス種	商品コード	価格
CDV 570	2 220×600×H206	2□	7.40	9.5mm ガス用ゴム管	圧電点火方式	LP	1-0826-0101 8235310	¥72.000
3PK-07	220×600×H206		8.14			13A	1-0826-0102 8235320	¥72,000

②ピビンパガッツ4

型式	外形寸法 (mm)	燃焼部 口数	ガス消費量 (kW/h)	ガス接続口	点火方式	ガス種	商品コード	価格
SPK-574	440×600×H206	4□	14.80	R1/2金属フレキシブルホース	圧電点火方式	LP	1-0826-0201 8235410	¥113.000
5PK-074	440×600×H206	4⊔	16.28	φ13mm ガス用ゴム管	圧电点人力式	13A	1-0826-0202 8235420	₹113,000



②のLPは、ガス接続の工事が必要です。

③ピビンパガッツ6





型式	外形寸法 (mm)	燃焼部 口数	ガス消費量 (kW/h)	ガス接続口	点火方式	ガス種	商品コード	価格
SPK-576	660×600×H206	60	22.20	R1/2金属フレキシブルホース	圧電点火方式	LP	1-0826-0301 8773510	¥159.000
5PK-070		6□	24.42	φ13mm ガス用ゴム管	圧电点人力式	13A	1-0826-0302 8773520	¥159,000



③のLPは、ガス接続の工事が必要です。

調理メニューに合わせて強火で一気に トロ火でじっくり





4)マルセンテーブルコンロ へ続ナン												
型式	外开	外形寸法(mm)		ガス消費量	ガス技	ガス接続口		13A	価格			
至八	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガベ消貨里	LP			1脚1合	1興1音		
M-201C	280	420	192	小1	5.23kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	1-0826-0401 8432310	1-0826-0407 8432320	¥29,800		
M-211C	350	420	192	大1	9.30kW	9.5㎜(ゴム管口)	13㎜(ゴム管口)	1-0826-0402 8432410	1-0826-0408 8432420	¥44,000		
M-212C	595	420	192	大1·小1	14.5kW	9.5mm(ゴム管口)	13mm(ゴム管口)	1-0826-0403 8432510	1-0826-0409 8432520	¥55,000		
M-222C	680	420	192	大2	18.6kW	15A	15A	1-0826-0404 8432610	1-0826-0410 8432620	¥62,000		
M-213C	770	570	192	大1·小2	19.8kW	15A	15A	1-0826-0405 8432710	1-0826-0411 8432720	¥82,000		
M-223C	840	570	192	大2·小1	23.8kW	15A	15A	1-0826-0406 8432810	1-0826-0412 8432820	¥97,000		



注1は、ガス接続の工事が必要です。

⑤マルゼン テーブルコンロ <飯城>

〒4



型式	外形寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量	ガス接続口		I D	13A	価格
至八	間口	奥行	高さ	ハーナー奴	ガヘ府其里	LP	13A	LP	ISA	ішта
M-603C	700	270	160	3	5.93kW	15A	15A	1-0826-0501 8435310	1-0826-0504 8435320	¥46,000
M-605C	700	490	160	5	9.88kW	15A	15A	1-0826-0502 8435410	1-0826-0505 8435420	¥68,000
M-607C	920	490	160	7	13.8kW	15A	15A	1-0826-0503 8435510	1-0826-0506 8435520	¥94,000



⑤は、ガス接続の工事が必要です。

⑥マルゼン テーブルコンロ <ニュー飯城>

†4



© 11											
型式	外形寸法(mm)		バーナー数	ガス消費	ガス消費量(kW) ガス接続口		接続口	LP	13A	価格	
至八	間口	奥行	高さ	ハーナー _数	LP	13A	LP	13A	LP	ISA	1脚作
M-821C	300	300	164	1	3.49	4.07	9.5mm(ゴム管口)	13mm(ゴム管口)	1-0826-0601 8431710	1-0826-0607 8431720	¥25,000
M-822DC	300	540	164	2	6.98	8.14	9.5㎜(ゴム管口)	13mm(ゴム管口)	1-0826-0602 8432210	1-0826-0608 8432220	¥40,000
M-822E	600	320	164	2	6.98	8.14	9.5mm(ゴム管口)	13mm(ゴム管口)	1-0826-0603 8431810	1-0826-0609 8431820	¥39,600
M-823E	780	350	164	3	10.50	12.20	9.5mm(ゴム管口)	13mm(ゴム管口)	1-0826-0604 8431910	1-0826-0610 8431920	¥56,100
M-825C	780	540	164	5	17.40	20.40	15A	15A	1-0826-0605 8432010	1-0826-0611 8432020	¥86,000
M-827C	1,020	540	164	7	24.40	28.50	20A	20A	1-0826-0606 8432110	1-0826-0612 8432120	¥97,000



焼アミ

FR/// 遠赤外線強力焼物器



1-0827-0101 1-0827-0103

1)EBM 遠赤串焼器 LP

> 8841410 1-0827-0102 1-0827-0104

串烷器



価格

¥42,000

¥51.000

②EBM 遠赤串焼器



	LP	13A	価格
790型	1-0827-0201	1-0827-0203	¥72.000
/50±	8841610	8841620	+72,000
940型	1-0827-0202	1-0827-0204	¥80.000
94092	8841710	8841720	₹00,000

※左·右独立点火式

〈部品〉

		A 串受金具	B バーナー	C水槽	□ レッドフィン
		1-0827-0105	1-0827-0107	1-0827-0109	1-0827-0111
	500型	1656000	1656400	1656800	1602700
1		¥2,100	¥6,800	¥8,000	¥2,100
		1-0827-0106	1-0827-0108	1-0827-0110	1-0827-0112
	640型	1656100	1656500	1656900	1602800
		¥2,500	¥7,500	¥9,100	¥2,700
		1-0827-0205	1-0827-0207	1-0827-0209	1-0827-0211
	790型	1656200	1656600	1657000	1602900
<u></u>		¥2,800	¥6,200	¥10,000	¥2,000
(0)		1-0827-0206	1-0827-0208	1-0827-0210	1-0827-0212
	940型	1656300	1656700	1657100	1603000
		¥3,300	¥6,600	¥11,400	¥2,300
2	790型 940型	¥2,500 1-0827-0205 1656200 ¥2,800 1-0827-0206 1656300	¥7,500 1-0827-0207 1656600 ¥6,200 1-0827-0208 1656700	¥9,100 1-0827-0209 1657000 ¥10,000 1-0827-0210 1657100	¥2,700 1-0827-02 1602900 ¥2,000 1-0827-02 1603000

Ε	バーナー取出用カバー	J	マニーホールド	
F	バーナー固定金具	Κ	ボックスカバー	
G	止メネジ	L	ホースエンド	
н	1-0827-0213 ゴム脚(共通) 3966800 ¥170	М	銘板	
I	天板	N	つまみ(共通)	1-0827-0214 3966910 ¥620

※B バーナー数、500、640型2本、790、940型4本になります。 ※D レッドフィンのセット数も、バーナーと同様です。


<遠赤串焼器特長>


- ●特殊バーナーより発生する熱源をレッドフィンにより 遠赤外線放射熱にエネルギー転換させます。
- ●熱源が焼面開口部外に設置しておりますので煙が 出にくく作業環境に優れています。
- ●串が焼け落ちしにくいZ型串受け設計
- ●790型、940型は左右独立点火式の省エネ型です。 (不必要の時は片方消しておく事ができます。)



A		
D		К
В	01000000000	100000 D
E G		
	Н	

		外形寸法	焼面寸法		ガス消費(kW)	ガス消費(kcal/h)	ガス接続口	重量	
型式		間口×奥行×高さ(mm)	祝画り広 間口×奥行×高さ(mm)	串受幅	LP	LP	LP	里里 (kg)	付属品
		周口へ突打へ向で()	周口へ英门へ同で()		13A	13A	13A	(Ng)	
	500型	500×220×H191	335×115×H170	120	2.4	5,760		7.6	串受金具
1	30032	300×220×H191			2.4	4,554			中文並共
	640型	640×220×H191	475×115×H170	120	3.5	6,968		9.0	串受金具
	040 <u>42</u>					7,370	φ9.5(3分)		
	790型	700,4000,414.04	550×115×H170	120	3.7	9,324	Ψ9.5(337)	13.2	#22.V B
	/90 <u>44</u>	790×220×H191			3.7	7,568			串受金具
2	940型	140 1 11 0 40×000×114 04	700044541470	400		13,936		14.2	串受金具
	34042	940×220×H191	700×115×H170	120	5.2	9,108			





③EBM 遠赤串焼器用 焼アミ

	ページコード	サイズ	商品コード	価格
500型	1-0827-0301	370×185	0848900	¥1,600
640型	1-0827-0302	510×185	0849000	¥1,900
790型	1-0827-0303	595×185	0849100	¥2,150
940型	1-0827-0304	750×185	0849200	¥2,800

φ1.9×12mm目(クリンプ目)

アサヒ 串焼器

焼物の煙が出ない 「ニュー串焼」シリーズ登場

※コックから遠ざかるほど焼ムラができる場合がございますので、 焼く際は、串の移動をしながらの調理をおすすめします。

煙が出ない

火力調節:無段切替

放熱板を高熱(約800℃)にすることで、放熱板に油やタレが付着 せず煙の発生を大幅に削減

掃除も簡単

放熱板などが簡単に取り外せて、お手入れも楽々

従来品より煙を60%~70%カットし強力火でおいしく焼き 上げます。 ※2機種共LPガス、13Aのみとなります。

新型の強火力・高効率の内部炎口バーナー搭載

- ●熱効率が従来品に比べ約10%アップし、焼き上がりが速くなる。
- ●ガスの消費量も少なくてすみ、省エネで経済的
- ●NOx(窒素酸化物)の発生量が少なく、調理場の環境改善



④アサヒ ニュー串焼25 元 直 SG-N2

	ページコード	商品コード	価格
LP	1-0827-0401	8379210	¥81,500
13A	1-0827-0402	8379220	¥81,500



⑤アサヒ ニュー串焼4署 74 直 SG-N4

	ソーシコート	回四コート	泄格
LP	1-0827-0501	8379410	¥120,000
13A	1-0827-0502	8379420	¥120,000

	型式	外形寸法	焼面寸法	ガス消費	ガス消費量(kW)		ガス接続口		付属品		
	至八	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	LP	13A	LP	13A	(kg)	[7] 海山		
4	SG-N2	520×250×H225(300)	340×140	4.7	4.6	φ9.5	φ9.5	8	放熱板2枚 汁受皿1枚 ガスライター1本 前後串受台各1枚		
(5	SG-N4	1,000×264×H225(300)	650×140	9.4	9.1	φ9.5	φ9.5	15	放熱板4枚 汁受皿1枚 ガスライター1本 前後串受台各1枚		


58 ピザ・

53

焼アミ

アサヒガス赤外線下火式グリラー





②うなぎ串焼 (特大) SG-15N型

 ページコード
 商品コード
 価格

 LP
 1-0828-0201
 0856211
 ¥103,000

 13A
 1-0828-0202
 0856221
 ¥103,000



③うなぎ串焼 (W大型) SG-30型 **湿**直

ページコード 商品コード 価格 LP 1-0828-0301 7353010 ¥199,500 13A 1-0828-0302 7353020 ¥199,500 ●車受けの高さを105mmまで調節できます。



●串受けの高さを60mmまで調節できます。 ※背面に遮熱板が付いています(H390)



00-22IX		10	
5黒潮			74 00
	LP	13A	価格
4号(4連)SG-20K型	1-0828-0501	1-0828-0505	¥97.000
75 (7年) 00-20K至	0856510	0856520	+37,000
6号(6連)SG-21K型	1-0828-0502	1-0828-0506	¥138,000
0号(0座)00-211(至	0856610	0856620	+130,000
7号 (7連) SG-22K型	1-0828-0503	1-0828-0507	¥158.500
/号(/建/30-221/空	0856710	0856720	+130,300
10号 (10連) SG-28K型	1-0828-0504	1-0828-0508	V214 E00
10号(10建) 50-200至	0856810	0856820	¥214,500

●串受けの高さを140mmまで調節できます。
※黒潮10号は黒潮4号と同じ焼網2枚

	TII_13	外形寸法	焼面寸法	ガス消費	量(kW)	ガス技	接続口	F (1,1)	重量	付属品	
	型式	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	LP	13A	LP 13A		点火方式	(kg)	刊馬四	
1	SG-12N	775×200×H210	616×145	4.9	5.2	9.5	9.5	マッチ点火	7.8	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚	
2	SG-15N	1,028×252×H221	832×150	6.4	6.5	9.5	13.0	"	14.4	串受ロストル2本 焼アミ2枚 ガラス2枚	
3	SG-30	1,140×370×H250	825×265	12.8	13.1	9.5	13.0	"	24.0	串受ロストル3本 焼アミ2枚 ガラス4枚	
	SG-16K	645×283×H390(255)	450×230	5.4	5.3	9.5	9.5	"	10.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚	
4	SG-18K	645×383×H390(255)	450×330	8.0	8.1	9.5	13.0	"	14.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス3枚	
	SG-20K	575×445×H285	410×320	6.7	7.0	9.5	13.0	点火棒	17.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス4枚	
(5)	SG-21K	775×445×H285	610×320	10.0	10.1	9.5	13.0	"	25.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス6枚	
0	SG-22K	875×445×H285	710×320	11.7	11.2	9.5	13.0	"	28.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス7枚	
	SG-28K	1,200×445×H305	1,010×320	16.7	16.3	R1/2	(15A)	"	45.0	串受ロストル3本 焼アミ2枚 ガラス10枚	

SG-28Kは、ガス工事が必要です。

ニュー黒潮シリーズ

強火力で煙を出さずおいしく焼き上げます。 焼き物の種類に応じてロストルの高さ(最大140mm)を 自由に変えられ、焼き加減が思いのままです。



⑥□□	黒潮		74 00
	LP	13A	価格
4号 SG-N20	1-0828-0601 8379010	1-0828-0605 8379020	¥128,000
6号 SG-N21	1-0828-0602 8379110	1-0828-0606 8379120	¥183,000
7号 SG-N22	1-0828-0603 8379310	1-0828-0607 8379320	¥223,000
9号 SG-N28	1-0828-0604	1-0828-0608	¥275,000

		型式	外形寸法	焼面寸法	ガス消費量(kW)		ガス接続口(mm)		点火方式	重量	付属品	
		至八	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	LP	13A	LP	13A	从人 力式	(kg)	17/高印	
		SG-N20	550×533×H450	450×303	9.8	8.8	φ9.5	φ 13	マッチ点火	21	串受ロストル3本 ガスライター	焼網1枚
	6	SG-N21	770×533×H450	670×303	14.0	13.2	φ9.5	φ 13	マッチ点火	27	串受ロストル3本 ガスライター	焼網1枚
	•	SG-N22	880×533×H450	780×303	16.8	15.4	R1/2(15A)		マッチ点火	30	串受ロストル3本 ガスライター	焼網1枚
		SG-N28	1,100×533×H450	1,000×303	21.0	19.7	R1/2(15A)		マッチ点火	39	串受ロストル3本 ガスライター	焼網2枚

SG-N22、SG-N28は、ガス配管工事が必要です。



アサヒ グリラー	SG型専用 セキコ	ロイ 耐熱	熱ガラス	₹ 📆
	ページコード	サイズ	商品コード	価格
⑦SG-15用	1-0828-0701	408×100	0857010	¥6,200
®SG-16K ⋅ 18K用	1-0828-0801	412× 80	0856910	¥4,700
9SG-12用	1-0828-0901	302×100	0857210	¥5.300

10SG-20K · 21K · 22K · 28K用 1-0828-1001 278× 80 0857110 ¥3,600

●不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い



●ステンレスに黒体セラミック をコーティング加工。熱衝撃 に強く、丈夫で均熱性に優 れています。遠赤外線の熱 浸透力が強く、特にうなぎな どは、内部から軟らかく、ふっく らと焼き上げます。

アサヒ グリラー SG型専用 遠赤外線カバー 🗿

ノッピ フリノー 30空寺	・用 述がり	「市がバノコノ	
	ページコード	商品コード	価格
①SG-15用	1-0828-1101	0857300	¥5,600
12SG-16K • 18K用	1-0828-1201	0857310	¥4,900
13SG-12用	1-0828-1301	0857330	¥4,600
14SG-20K · 21K · 22K · 28K用	1-0828-1401	0857320	¥3,900
※サイズは、耐熱ガラスと同じです。			

焼アミ

47

リンナイ赤外線下火式グリラー 食材をこんがり、むらなく焼き上げます。

力

74 直

串焼シリーズ



①赤外線下火式グリラ

LP 13A 価格 串焼61号 RGK-61D 1-0829-0101 1-0829-0102 ¥32.600


赤外線下火式グリラ LP

串焼62号 RGK-62D 1-0829-0103 1-0829-0104 ¥55,800



串焼64号 RGK-64 ₩ 直

ページコード 商品コード 価格 1-0829-0201 6395710 ¥104,800 13A 1-0829-0202 6395720 ¥104,800



③*EBM* クロームメッキ 焼アミ

	ページコード		商品コード	価格
61型	1-0829-0301	425×170	0836300	¥1,550
62型	1-0829-0302	425×265	0836400	¥2,000

φ2.5×15.5mm目(クリンプ目)●串焼61号・62号にご使用できます。

	型式		外形寸法	有効焼面積	ガス消費量(kW)		ガス接続口(mm)		重量	付属品				
			間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	LP	13A	LP	13A	(kg)	1.7 /高 口				
1	9	RGK-61D	606.5×209.5×H216	430×140	2.52	2.44	Φ9.5	Φ9.5	7.5	焼アミ1枚	串受2個	ガラス1枚	水入皿1個	
	U	RGK-62D	581×324.5×H240	430×230	5.04	4.88	φ9.5	φ9.5	12.0	焼アミ1枚	串受2個	ガラス1枚	水入皿1個	
Ī	2	RGK-64	1,020×337.5×H236.5	860×230	10.0	10.0	Φ9.5	Φ9.5	22.0	焼アミ2枚	串受2個	ガラス4枚	水入皿1個	バックガード1個

雷面


荒磯シリーズ

1コック2バーナー方式



4 赤外線下火式グリラー 「新芸碟 LRGA

1 7	गम्प	成」NGA		
		LP	13A	価格
404B	4号	1-0829-0401 4294010	1-0829-0405 4294020	¥77,000
406B	6号	1-0829-0402 4294110	1-0829-0406 4294120	¥104,000
408B	8号	1-0829-0403 4294210	1-0829-0407 4294220	¥146,000
410B	10号	1-0829-0404 4294310	1-0829-0408 4294320	¥177,000



1コック1バーナー方式




*RGA-406C





RGA-410Cはガス工事が必要です。

		型式	外形寸法	有効焼面積	ガス消費量(kW)		ガス接続	ガス接続口(mm)		付属品		
		至八	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	LP	13A	LP	13A	(kg)	17 /两口		
		RGA-404B	580×580×H305	450×290	7.0	6.98	Φ9.5	φ 13	26.4	焼アミ中1枚 ガラス4枚 水入皿中1個 テッキュウ3本 バックガード1個		
4		RGA-406B	780×580×H305	650×290	10.5	10.5	Φ9.5	φ 13	35.3	焼アミ大1枚 ガラス6枚 水入皿大1個		
	<u>'</u>	RGA-408B	980×580×H305	850×290	14.0	14.0	φ9.5	φ 13	45.2	焼アミ中・小各1枚 ガラス8枚 水入皿中・小各1個		
		RGA-410B	1,180×580×H305	1,050×290	17.4	17.4	15A(R1/2)	15A(R1/2)	54.0	焼アミ大・小各1枚 ガラス10枚 水入皿大・小各1個		
		RGA-404C	580×580×H305	450×290	7.0	6.98	Φ9.5	φ 13	26.9	焼アミ中1枚 ガラス4枚 水入皿中1個 テッキュウ3本 バックガード1個		
		RGA-406C	780×580×H305	650×290	10.5	10.5	Φ9.5	φ 13	36.1	焼アミ大1枚 ガラス6枚 水入皿大1個		
9	ارو	RGA-408C	980×580×H305	850×290	14.0	14.0	Φ9.5	φ 13	46.2	焼アミ中・小各1枚 ガラス8枚 水入皿中・小各1個		
L		RGA-410C	1,180×580×H305	1,050×290	17.4	17.4	15A(R1/2)	15A(R1/2)	55.3	焼アミ大・小各1枚 ガラス10枚 水入皿大・小各1個		



⑥EBM クロームメッキ 焼アミ

\sim				
	ページコード		商品コード	価格
4型	1-0829-0601	480×370	0836000	¥2,600
6型	1-0829-0602	680×370	0836100	¥3,400
10型	1-0829-0603	540×370	0836200	¥2,800

φ2.5×15.5mm目(クリンプ目) ●荒磯4号・6号・10号のそれぞれにご使用できます。



耐熱ガラ	ス(ノン	<u>'</u>	>)	/\1
	ページコード		商品コード	価格
7串焼用	1-0829-0701	420×80	8766100	¥3,600
8 荒磯用	1-0829-0801	290×80	8766200	¥2,600

==1

ナ4

65/

このページの全商品は

†4

57 イベント調理機器,屋台・

58ピザ・パスタ

60 ブライヤー

59 うどん・そば

焼アミ

55

56 ⇒鉄板焼関連・たこ焼・

下火式焼物器

重量のある耐火レンガ木炭コンロをお客様のニーズ、厨房スペースに合わせてお選びいただけます。

●中空のステンレスケースが側面への余分な放熱を抑え、炭の熱と耐火レンガに蓄えられた熱を効率よく食材に伝えます。



①耐火レンガ木炭コンロ(組立式)

外形寸法 重量 ページコード 商品コード 価格 幅×奥行×高さ(mm) 幅×奥行×高さ(mm) (kg) NST-6022 600×225×H300 490×115×H 80 1-0830-0101 5914600 ¥145.800 27 750×225×H300 640×115×H 80 33 1-0830-0102 5914610 ¥160,000 NST-9022 ¥174,300 900×225×H300 790×115×H 80 40 1-0830-0103 5914620 NST-12022 1,200×225×H300 1,090×115×H 80 52 1-0830-0104 5914630 ¥205,800 NST-6038 600×385×H300 490×275×H100 1-0830-0105 5914640 ¥208.600 42 750×385×H300 640×275×H100 53 1-0830-0106 5914650 ¥225.800 NST-9038 62 1-0830-0107 5914660 ¥248.600 900×385×H300 790×275×H100 NST-12038 1,200×385×H300 1,090×275×H100 80 1-0830-0108 5914670 ¥291,500



付属品:串受棒各2本、灰受皿各1枚、ロストル棒 耐火レンガ:30mm厚



外形寸法	内形寸法	重量	商品	コード	価格
幅×奥行×高さ(mm)	幅×奥行×高さ(mm)	(kg)	LP	13A	IM.10
715×225×H300	490×115×H 80	29	1-0830-0201 5914680	1-0830-0209 5917000	¥168,600
865×225×H300	640×115×H 80	35	1-0830-0202 5914690	1-0830-0210 5917010	¥182,900
1,015×225×H300	790×115×H 80	42	1-0830-0203 5914700	1-0830-0211 5917020	¥197,200
1,315×225×H300	1,090×115×H 80	54	1-0830-0204 5914710	1-0830-0212 5917030	¥228,600
715×385×H300	490×275×H100	45	1-0830-0205 5914720	1-0830-0213 5917040	¥237,200
865×385×H300	640×275×H100	56	1-0830-0206 5914730	1-0830-0214 5917050	¥254,300
1,015×385×H300	790×275×H100	65	1-0830-0207 5914740	1-0830-0215 5917060	¥277,200
1,315×385×H300	1,090×275×H100	83	1-0830-0208 5914750	1-0830-0216 5917080	¥320,000
	715×225×H300 865×225×H300 1,015×225×H300 1,315×225×H300 715×385×H300 865×385×H300 1,015×385×H300 1,315×385×H300	715×225×H300 490×115×H 80 865×225×H300 640×115×H 80 1,015×225×H300 790×115×H 80 1,315×225×H300 1,090×115×H 80 715×385×H300 490×275×H100 865×385×H300 640×275×H100 1,015×385×H300 790×275×H100 1,315×385×H300 1,090×275×H100	715×225×H300 490×115×H 80 29 865×225×H300 640×115×H 80 35 1,015×225×H300 790×115×H 80 42 1,315×225×H300 1,090×115×H 80 54 715×385×H300 490×275×H100 45 865×385×H300 640×275×H100 56 1,015×385×H300 790×275×H100 65 1,315×385×H300 1,090×275×H100 83	715×225×H300 490×115×H 80 29 1-0830-0201 5914680 865×225×H300 640×115×H 80 35 1-0830-0202 5914690 1,015×225×H300 790×115×H 80 42 1-0830-0203 5914700 1,315×225×H300 1,090×115×H 80 54 1-0830-0204 5914700 715×385×H300 490×275×H100 45 1-0830-0205 5914720 865×385×H300 640×275×H100 56 1-0830-0206 5914730 1,015×385×H300 790×275×H100 65 5914740 1,315×385×H300 1,090×275×H100 83 1-0830-0208 5914750	715×225×H300 490×115×H 80 29 1-0830-0201 5914680 5917000 865×225×H300 640×115×H 80 35 1-0830-0202 5914680 5917010 1,015×225×H300 790×115×H 80 42 1-0830-0203 5917010 1,315×225×H300 1,090×115×H 80 54 1-0830-0204 5914700 5917020 715×385×H300 490×275×H100 45 1-0830-0205 5914710 5917020 5917040 865×385×H300 640×275×H100 56 1-0830-0206 5914720 5917040 1,015×385×H300 790×275×H100 65 1-0830-0207 5914730 5917050 1,315×385×H300 1,090×275×H100 83 1-0830-0208 5917080 5917080

耐火レンガ:30mm厚 付属品: 串受棒各2本、灰受皿各1枚、ロストル棒 系 ※ガス接続口: LP・13Aゴム管 Φ9.5mm ※ガス消費量: LPG / 4.81Kw 13A / 4.01Kw



③耐火レンガ木炭コンロ

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	重量 (kg)	ページコード	商品コード	価格
SC-6022			_	4 0000 0004	F04 4700	V117.000
	600×220×H270	490×110×H100	54	1-0830-0301	5914760	¥117,300
SC-7522	750×220×H270	640×110×H100	66	1-0830-0302	5914770	¥128,200
SC-9022	900×220×H270	790×110×H100	79	1-0830-0303	5914780	¥141,200
SC-12022	1,200×220×H270	1,090×110×H100	110	1-0830-0304	5914790	¥165,100
SCF-6036	600×360×H270	490×250×H100	73	1-0830-0305	5914800	¥168,300
SCF-7536	750×360×H270	640×250×H100	90	1-0830-0306	5914810	¥181,400
SCF-9036	900×360×H270	790×250×H100	108	1-0830-0307	5914820	¥198,700
SCF-12036	1,200×360×H270	1,090×250×H100	145	1-0830-0308	5914830	¥233,500

耐火レンガ:65㎜厚 付属品:串受棒2本、ロストル棒



4 耐火レンガ木炭コンロ 火起ごしバーナー付

生間犬レンガ本灰コンロース起こしハーナー打							
型式	外形寸法	内形寸法	重量	商品	コード	価格	
至八	幅×奥行×高さ(mm)	幅×奥行×高さ(mm)	(kg)	LP	13A	川川伯	
SC-6022-B	715×220×H300	490×110×H100	60	1-0830-0401 5914840	1-0830-0409 5917090	¥152,600	
SC-7522-B	865×220×H300	640×110×H100	73	1-0830-0402 5914850	1-0830-0410 5917100	¥166,600	
SC-9022-B	1,015×220×H300	790×110×H100	87	1-0830-0403 5914860	1-0830-0411 5917110	¥183,800	
SC-12022-B	1,315×220×H300	1,090×110×H100	112	1-0830-0404 5914870	1-0830-0412 5917120	¥214,900	
SCF-6036-B	715×360×H300	490×250×H100	81	1-0830-0405 5914880	1-0830-0413 5917130	¥218,900	
SCF-7536-B	865×360×H300	640×250×H100	99	1-0830-0406 5914890	1-0830-0414 5917140	¥235,800	
SCF-9036-B	1,015×360×H300	790×250×H100	118	1-0830-0407 5914900	1-0830-0415 5917150	¥258,600	
SCF-12036-B	1,315×360×H300	1,090×250×H100	150	1-0830-0408 5914910	1-0830-0416 5917160	¥303,500	

耐火レンガ:65mm厚 付属品:串受棒2本、ロストル棒 ※ガス接続口:LP·13Aゴム管φ9.5mm ※ガス消費量:LPG/4.81Kw 13A/4.01Kw

直

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

やきとり焼台



①IT	やきとり計	₩ 🔼	圖圖			
	外寸	重量	ガス消費量(LP/13A)	LP	13A	価格
YA12	517×165×H200	5.0kg	3.78 / 3.56kW	1-0831-0101 5854310	1-0831-0106 5854320	¥34,000
YA14	575×165×H200	5.5kg	4.48 / 4.23kW	1-0831-0102 5854410	1-0831-0107 5854420	¥35,000
YA16	637×165×H200	6.0kg	4.90 / 4.63kW	1-0831-0103 5854510	1-0831-0108 5854520	¥36,000
YA18	696×165×H200	7.0kg	5.32 / 5.02kW	1-0831-0104 5854610	1-0831-0109 5854620	¥42,000
YA20	756×165×H200	8.0kg	5.74 / 5.43kW	1-0831-0105 5854710	1-0831-0110 5854720	¥45,000

ガス接続口:LP/ゆ9.5 13A/ゆ9.5 ●山型付にて輻射熱焼きの為、平均に焼き上がり、落下油の燃え上がりの防止ができます。

ガスで火起し、炭で焼物



②シルクルー	74	A T	
	LP	13A	価格
赤鬼太郎Ⅱ S-910	1-0831-0201	1-0831-0203	¥148.000
MANAGE COLO	0851010	0851020	11-10,000
赤鬼次郎 II S-610	1-0831-0202	1-0831-0204	¥118.000
ALO-O I CITY WAY	0851110	0851120	+110,000
♠ — → E.J.→E.D			

●マッチ点火方式 ※アミは別売です。

S-910用焼アミ 1-0831-0205 0851050 ¥19,000 M S-610用焼アミ 1-0831-0206 0851150 ¥15,500 //

	型式				焼面寸法 串受幅 ガス消費量(kW) ガス接続口(mm) 重量(kg)						重量(kg)	付属品
l	至九		間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行(mm)	· (mm) 中文·唯		13A	LP	13A	里里(Ng)	1 /高口	
	②赤鬼太郎Ⅱ	S-910	900×330×H224(+60)	715×106	2段階 80又は100	4.19	3.60	Φ9.5	Φ9.5	23.5	串受棒2本、炭ごとく2枚	
	②赤鬼次郎Ⅱ	S-610	600×330×H224(+60)	345×106	2段階 80又は100	1.95	2.44	φ9.5	φ9.5	17	串受棒2本、炭ごとく1枚	

串焼器



- ●水は必ず入れてください。断熱をかねています。
- ●炎が直接当らないため、串の破損が少なくなります。
- ●幅の狭いものから広いものまで、アングルの幅を調整することにより最適な状態で焼くことができます。
- ●高温(700~800℃)になるため、タレ・油を弾くとともに、放熱カバーの両側へ落ちるので、掃除が簡単です。 焼面いっぱいに焼物を乗せても、火力が落ちにくいです。
- ●燃焼効率を上げるため、独自のバーナーを使用しています。
- ●バーナーおよびカバーは、簡単に取り外して水洗いができます。





4 E	コーストグ Y型 KY	フック 目 -22A	F焼器 9 4
	ページコード	商品コード	価格
LP	1-0831-0401	6125010	¥154,000
13Δ	1_0831_0402	6125020	¥154 000

③ローストクック 串焼器 KY型 KY-2A

Ī		ページコード	商品コード	価格
Ī	LP	1-0831-0301	6124910	¥87,000
	13A	1-0831-0302	6124920	¥87,000

	#11-12	外形寸法	焼面寸法	ガス消費	量(kW)	ガス接続	売口(mm)	点火方式	重量	付属品	
型式		幅×奥行×高さ(mm)	幅×奥行(mm)	LP	13A	LP	13A	总人万式	(kg)	[1] /高口	
3	KY-2A	535×230×185	400×195	4.65	4.65	3分口(Ф9.5)		圧電点火	10	串受けアングル	焼アミ
4	KY-22A	1,026×230×185	800×195	9.30	9.30	3分口(Ф9.5)	4分口(φ13)	圧電点火	18	串受けアングル	焼アミ

58

ピザ・

・パスタ

53

焼アミ

ガス赤外線グリラー

リンナイペットシリーズ〈上火式〉

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

点火が容易な圧電点火方式 焼網の高さは食材に合わせて変更できます。 厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ 強火・弱火切替可能



①リンナイペットミニ (赤外線上火式) RGP-42SV

 ページコード
 商品コード
 価格

 LP
 1-0832-0101
 6384310
 ¥59,800

 13A
 1-0832-0102
 6384320
 ¥59,800



●赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。

●本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。

●立消え安全装置付

このページの全商品は



+4



		-	
	ページコード	商品コード	価格
LP	1-0832-0201	6384410	¥69,800
13A	1-0832-0202	6384420	¥69,800

型式	外形寸法	庫内寸法	焼アミ寸法			ガス接続口(mm)		点火方式	火力調節	重量	付属品
± 10	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行×高さ(mm)	(mm)	LP	13A	LP	13A	////JEC	ノヘノノロ門以口	(kg)	1.3 /2=0 111
①RGP-42SV	530×282×H395	370×260×H205	350×250	3.64	3.60	φ9.5	φ9.5	圧電点火式	切替可	9.5	焼網1枚 串受け2本 水入皿1枚 後板1枚
②RGP-62SV	660×282×H395	500×260×H205	480×250	5.32	5.23	φ9.5	φ9.5	圧電点火式	切替可	13	焼網1枚 串受け2本 水入皿1枚 後板1枚

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。



③リンナイペット (赤外線上火式) RGP-46SV

ページコード 商品コード 価格 LP 1-0832-0301 6384510 ¥173,800 13A 1-0832-0302 6384520 ¥173,800



④リンナイペット (赤外線上火式) RGP-43SV(A)

ページコード 商品コード 価格 LP 1-0832-0401 6384610 ¥118,000 13A 1-0832-0402 6384620 ¥118,000

型式	外形寸法	庫内寸法	焼アミ寸法	ガス消費	量(kW)	ガス接続	t□(mm)	点火方式	火力調節	重量		付属品
至式	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行×高さ(mm)	(mm)	LP	13A	LP	13A	从人 力式	人刀刷即	(kg)		17/高吅
3RGP-46SV	978×400×H602	680×400×H330	300×360	11.5	11.4	Φ9.5	φ 13	圧電点火式	焼網の高さ で調節		水入皿2枚 遮熱板1枚	鉄キュウ2本 焼網2枚
4RGP-43SV(A)	603×400×H602	330×400×H330	300×360	5.74	5.70	φ9.5	φ9.5	圧電点火式	焼網の高さ で調節	23	水入皿1枚 遮熱板1枚	鉄キュウ2本 焼網1枚

グリルクインシリーズ

ハンドルタイプで焼き網位置を変え 美しい焼き上がりを実現

- ●赤外線セラミックバーナーで上から焼き上げますので、焼き具合が確認しやすく、油が下の汁受皿に落ちますので煙の発生をおさえます。
- ●省スペースの小型から大量に焼き上げる大型まで豊富な機種が勢揃い。



⑤アサヒ 赤外線上火式 グリラー 🔀

	LP	13A	価格
SG- 450H	1-0832-0501 0845810	1-0832-0505 0845820	¥109,500
SG- 650H	1-0832-0502 0846010	1-0832-0506 0846020	¥137,000
SG- 900H	1-0832-0503 0845910	1-0832-0507 0845920	¥156,500
SG-1200H	1-0832-0504 0846110	1-0832-0508 0846120	¥215,000
■ \\`\\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		の位置に特細を+	・・・・トプシェナ

ŦΠ	式	外形寸法	庫内寸法			量(kW)	ガス接続	E□(mm)	重量	付属品	1
至	10	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行×高さ(mm)	(mm)	LP	13A	LP	13A	(kg)	1.1 1997 171	
SG-	450H	575×430×H515	365×420×H280	340×360	4.5	4.5	φ9.5	φ 13	25	串受ロストル2本	焼アミ1枚
SG-	650H	710×430×H515	500×420×H280	475×360	6.7	7.3	φ9.5	φ 13	34	串受ロストル2本	焼アミ1枚
SG-	900H	975×430×H515	700×420×H280	340×360	8.8	8.4	φ9.5	φ 13	45	串受ロストル3本	焼アミ2枚
SG-1	200H	1,245×430×H515	970×420×H280	475×360	12.8	14.0	φ9.5	φ 13	60	串受ロストル3本	焼アミ2枚

50 濃度計


51 炊飯器・





47

本場ブラジル バーベキューグリル専門メーカーのトップブランド





①卓上シュラスコ ガスグリル RG300-2-5 **加** 値 **全 受**

	50Hz	60Hz	価格
ΙP	1-0833-0101	1-0833-0103	¥750.000
LF	1247400	1247402	+750,000
13A	1-0833-0102	1-0833-0104	¥750.000
IUA	1247401	1247403	+730,000

#11	式	外形寸法	庫内寸法	ガス消費量	ガス接続口	電源	重量
至	IL	間口×奥行×高さ(mm)	間口×奥行×高さ(mm)	(kW)	(mm)	电/际	(kg)
①RG3	300-2-5	562×700×H762	494×557×H296	6,750kal (7,8kW)	φ31	単相100V (0.235kW)	63
②RG300-2-7		662×700×H762	594×557×H296	9,000kal (10,5kW)	φ31	単相100V (0.235kW)	71



②卓上シュラスコ ガスグリル RG300-2-7 **M 値** A **受**

1-0833-0201 1-0833-02	100
	¥900.000
1247410 124741	2 +300,000
1-0833-0202 1-0833-02	204 ¥900.000
13A 1247411 124741	3 +900,000

- 材質:ステンレス
 ●ロティサリー方式グリル・・専用のスキュアーが自動で回転することで、食材の旨みを逃さずに簡単
 に調理することが可能です。
 ●上火式パーナー・・・庫内温度を最大350℃まで上げ、上火式のため肉や魚からの煙が発生しにく
- 上火式ハーナー…庫内温度を最大な50 じまで上げ、上火式のため肉や魚かちの煙が発生しく し構造です。
 簡単操作・・ON/OFFスイッチで、スキュアーの自動操作が可能。火力調整も2段階のため調理 時間も一定に保てます。
 上火式タイプで、近火・過火で自由に調整が可能です。
 飯部分に水を張るためのタンクが設置されており、滴る肉汁と油を集め、煙の発生を防ぎます。

-ジ・番号・商品コードをご記入ください。

本場ブラジル バーベキューグリル専門メーカーのトップブランド



①シュラスコグリル用アルミハンドルスキ

ノルベハントルステュノ								
		ページコード	全長	串部分	太さ	g	商品コード	価格
	S 27017	1-0834-0101	720	485	11	205	1252000	¥4,500
	M 27018	1-0834-0102	720	485	16	245	1252010	¥4,800
	L 27019	1-0834-0103	720	485	21	290	1252020	¥5.000

付質・ステンレス、アルミ
●肉や野菜を刺してグリル機で調理することができます。
●S野菜、コラソン(鶏ハツ)
Mビッカーキ・(ランプ)、アルカトラ(イチボ)、パイナップル
Lウッピン(コブ肉)





②シュラスコグリル用 アルミハンドルスキュアー 🚰

ページコード 商品コード 価格 ¥7,000

W 27143 1-0834-0201 1252030

- サイズ:全長715(取っ手の長さ135) 重量:250g 材質:ステンレス、アルミ ●肉や野菜を刺してグリル機で調理することができます。 ●リングイッサ(ソーセージ)、チキンに適しています。



③シュラスコグリル用 アルミハンドルスキュアー 幻

ページコード 商品コード 価格 T 27020 1-0834-0301 1252040 ¥7,500

サイズ:全長720(リングから先端までの長さ485) 太さ/中央 16、左右 各6、幅 75

- 重量:455g 材質:ステンレス、アルミ
 ●肉や野菜を刺してグリル機で調理することができます。
- ●ブロック肉に適しています。



ページコード 商品コード 価格 5 27774 1-0834-0401 1252050 ¥9,500

- サイズ:全長720(リングから先端までの長さ485) 太さ/中央 16、周囲(4本) 各6
- 重量:670g 材質:ステンレス、アルミ
 ●肉や野菜を刺してグリル機で調理することができます。
- 野菜、コラソン(鶏ハツ)に適しています。



(5)カゴ付きスキュア

	ページコード	全長	かご部分	g	商品コード	価格
小 29650	1-0834-0501	720	370× 80×50	728	1252060	¥32,000
* 29651	1_0834_0502	720	370 x 150 x 60	1 180	1252070	¥45 000

材質:ステンレス

●肉や野菜を挟んでグリル機で調理することができます。



⑥丸カゴ付きスキュア・

	ページニ	1 – K	商品コード	価格
29649	1-0834-	0601	1252080	¥35,000
サイズ:全	長720	かご	部分360×1	00×100

重量:1,032g 材質:ステンレス
●野菜などを入れ、転がしながらグリル機で調理するこ とができます。



⑦アルミハンドルスキュア-二串 6本セット 91

ページコード 商品コード 価格 1-0834-0701 1252090 ¥14,000

サイズ:全長720、幅115

重量:632g 材質:ステンレス ●肉や野菜を刺してグリル機で調理することができます。



8ステンレス 二串のみ 355mm

ページコード 商品コード 価格 9655 1-0834-0801 1252100 ¥1.450

サイズ:全長355

7イイ・主長355重量:42g 材質:ステンレスシーア アルミハンドルスキュアー ミニ串 6本セット に使えるもので、肉や野菜をさしてグリル機で調理す ることができます。



9取っ手付きステ キグリル網用 ∨型 91

ページコード 商品コード 価格 9652 1-0834-0901 1252110 ¥85,000 サイズ:全長720 グリル部分500×400×20

重量:5,000g 材質:ステンレス

●肉や野菜を載せてグリル機で調理することができます。



91

⑩取っ手付きグリル網用

ページコード 商品コード 29653 1-0834-1001 1252120 ¥65,000 サイズ:全長720 グリル部分500×400×20

重量:3,500g 材質:ステンレス

●肉や野菜を載せてグリル機で調理することができます。



①取っ手付きグリル網用

ページコード 商品コード 価格 54 1-0834-1101 1252130 ¥50,000 サイズ:全長720 グリル部分500×400×20

重量:2,000g 材質:ステンレス
●魚を載せてグリル機で調理することができます。




(12)シュラスコ用 アルミ製ボード

ページコード 商品コード 価格 27370 1-0834-1201 1252140 ¥10,000

サイズ:全長340 ボード210×138×H18 重量:385g 材質:アルミ ●スキュアーをお客様の前までお持ちする際にこぼれ る油を受け止めます。

47

本物の炭で美味しい焼き物を 錆に強く、丈夫な火起しです



(1) EBM 18-8 火起し

	ページコード	上径	底径	柄長	商品コード	価格
18 _{cm}	1-0835-0101	φ180(φ150)×H130	220	8220800	¥12,500
21cm	1-0835-0102	φ210(φ180)×H140	220	8220900	¥14,100
24cm	1-0835-0103	φ240(φ210)×H150	220	8221000	¥16,000



②鉄 木柄 火起し

	ページコード	全長	商品コード	価格		
15 _{cm}	1-0835-0201	φ150×H100×320	5869500	¥9,200		
18 _{cm}	1-0835-0202	φ180×H125×380	5869600	¥9,800		
21 _{cm}	1-0835-0203	φ210×H140×440	5869700	¥11,500		
24 _{cm}	1-0835-0204	φ240×H145×470	5869800	¥12,600		



③鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し (木柄差込式)

		•		
	ページコード		商品コード	価格
小	1-0835-0301	φ155×H150	8801500	¥12,000
中	1-0835-0302	φ180×H150	8801400	¥13,500
普及型	1-0835-0303	φ195×H150※渕巻無	8801300	¥13,500
大	1-0835-0304	φ215×H150	8801200	¥16,500
特大	1-0835-0305	φ240×H150	8800400	¥20,000
737	1-0003-0003	7 2 10 - 11100	0000-00	120,000

鋼板:耐熱焼付塗装仕上 柄長:300 ●木柄は達込式なので取り外しができ、火起し中に木柄が焦げたりしません。 ●安全ピン付



④鉄 両手 ジャンボ火起し

	ページコード	上径	底径	商品コード	価格
27 _{cm}	1-0835-0401	φ270(φ240)×H18	0 2013800	¥20,000
30 _{cm}	1-0835-0402	φ300(φ270) × H21	0 2013900	¥25,000



⑤炭起し用えんとつ

	ページコード	上径	下径	商品コード	価格
小 18㎝用	1-0835-0501	φ 75(φ200)×H290	7458600	¥12,400
中 21㎝用	1-0835-0502	φ 90(φ230)×H290	7458500	¥15,400
大 24㎝用	1-0835-0503	φ100(φ260) ×H290	7458400	¥19,400
●①・②に使田できます。					



⑥炭起しえんとつ用 引掛け棒

3 13-1 15					
ページコード	商品コード	価格			
1-0835-0601	¥2,000				
全長:390(ステンレス部の5×280)					



(7)木柄 火起し

ページコード 商品コード 価格	1_0835_0701	3751700	¥900
	ページコード	商品コード	価格

φ150×60 全長:330



⑧銅 木柄台付 十能

ページコード	商品コード	価格
1-0835-0801	3751800	¥11,00
200×165×H	110 全長	415

ページコード

材質:黒鉄板

特大 1-0835-1101 178×210×H535 0251100

大 1-0835-1102 165×200×H525 0251000 中 1-0835-1103 145×185×H510 0250000

1-0835-1103 145×185×H510 0250900



⑨ステンレス台付十能 📆

ページコード 商品コード 価格 1-0835-0901 2005600 ¥21,000 φ195×H120

材質:ステンレス ●備長炭約500gを運搬可能です。



10アルミ 台什能

ページコード 商品コード 価格 1-0835-1001 1012900 φ163×H118 全長:330



価格

¥850

¥800

¥740





53

MADE IN VIETNAM

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

(1)ベトナム備長炭 15kg入

ページコード 商品コード 価格 1-0836-0101 7514300 ¥21,000

- 約250mm **●**短時間で使用する場合などに最適です。
- ●原産国:ベトナム



②金龍備長炭(小割) 15kg入

ページコード 商品コード 価格 1-0836-0201 6678110 ¥16,500

- 約150~170mm マングローブ材 ●火持ちが長いので、焼鳥屋に最適です。
- ●原産国:インドネシア



③オガ炭(人工炭)10kg箱入

ページコード 商品コード 価杦 1-0836-0301 8654300

- 燃煙時間:約1~2時間
- 無別では、まずしてことはは無別できる。無所を国・インドネシア※主に、燃料炭としてご使用ください。



④ユーカリ備長炭 15kg入

	ページコード	直径	商品コード	価格
切小丸	1-0836-0401	20~30	0032700	¥14,000
切中丸	1-0836-0402	41~60	0032500	¥14,000
切上丸	1-0836-0403	31~40	0032600	¥14,000

- ●無煙無臭で飲食店にも最適●火力が一定で温度の調節がしやすい。
- ●飛び火が非常に少ない
- 飛び欠が非常に長さ10~19cm原産国:ベトナム

炭火の着火、キープに!



⑤火種コンロ

ページコード 商品コード C-16 1-0836-0501 1019900 ¥44,000 外寸:0320×H400

内寸: \$\phi 220 \times H165

重量:15kg 材質:珪藻十

※空気調節口より送風機での送風はさけてください。



⑥火おこし兼用火消しつぼ

ページコード 商品コード 価格 HOT-150 1-0836-0601 0227900 ¥4,200 外寸:190×155×H260(ハンドル折りたたみ時)



(7)火消しツボ (珪藻土) 7

ページコード 商品コード 価格

1-0836-0701 1015100 ¥35.000

外寸:0350×H420 内寸: \$\phi 223 \times H272

重量:13kg ●炭の節約と火消しに便利です。



8大型火消つぼ

ページコード 商品コード 価格

C-17 1-0836-0801 5854950 ¥40,000

外寸:¢320×H360 内寸:210×H220 重量:11kg

#1

骬

価格

¥8,200

¥6,400

材質:珪藻土



妍

9消炭保管庫 (消炭専用) 「消炭番」赤鬼三郎 ページコード 商品コード 価格

S-300 1-0836-0901 8236100 ¥38,000

直 A:

銒

(1)陶器 夏目火消

300×260×H425 ●消炭番を使えば残った炭を安全保存します。しかも 使用した炭を保存するので再利用が手間どりませ んし、大変経済的です。



①鉄鋳物 火消しつぼ

ページコード 商品コード 価格 ¥29,500





ページコード 商品コード 価格 ¥6,900 1-0836-1101 φ270×H220 5277700 ¥5,900 ¥5.300 **1-0836-1104** φ210×H170 **5278000** ¥4.800



③火消壷(板付)灰釉 小 📆

ページコード 商品コード 価格 00-2208 1-0836-1301 7435800 外寸:ø175×H132

付属品:焼杉敷板(13cm)×1

Ħ

49 タイマー

50 濃度計

47

炭火焼用コンロ



1)IT	やきとり	コンロ 炭火	/焼	サ 4	宣歐	A (
	ページコード	外寸	焼面寸法(mm)	重量	商品コード	価格
SYA-S	1-0837-0101	640×245×H255	600×240	40kg	8370300	¥90,000
SYA-I	1-0837-0102	850×245×H255	880×240	63kg	8370400	¥123,000

アミ高さ調整機能付(0~80mmまで)

SYA-S用焼アミ 1-0837-0103 8764200 ¥10,000 1 SYA-L用焼アミ 1-0837-0104 8764300 ¥12,000 1



③炭用バーベキューコンロ BQ-8F号 (2~4人用) 📆

ページコード 商品コード 価格

1-0837-0301 0263900 ¥17,000 外寸:310×230×H210 内寸:230×150×H110 重量:6.5kg 付属品:焼アミ1枚 材質:珪藻土



(5) 炭用バーベキューコンロ BQ8WF号 (4~8人用) **切**

ページコード 商品コード 価格 1-0837-0501 6559500 ¥24,000

外寸:540×230×H200 内寸:460×150×H110 重量:10kg 付属品:焼アミ2枚 材質:珪藻土



(7)炭用バーベキューコンロ BQ17号 (6~12人用) 📆

ページコード 商品コード 価格 1-0837-0701 6559800 ¥42,000

外寸:700×350×H210 内寸:580×230×H110 重量:22kg 付属品:焼アミ1枚 材質:珪藻土



②抗火石木炭コンロ

型式	ページコード	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行×高さ(mm)	ケース含む 重量(kg)	商品コード	価格
45cm	1-0837-0201	450×140×H165	410×100×H75	8.5	0855000	¥16,000
51cm	1-0837-0202	510×140×H165	470×100×H75	9.5	0855100	¥17,200
60cm 小	1-0837-0203	600×140×H165	560×100×H75	11.0	0855400	¥20,600
60cm 中	1-0837-0204	600×180×H165	560×140×H75	13.0	0855300	¥23,200
60cm 大	1-0837-0205	600×240×H165	560×200×H75	15.5	0855200	¥26,600
75cm	1-0837-0206	750×180×H165	710×140×H75	16.0	0855500	¥29,200
75cm 大	1-0837-0207	750×210×H165	710×170×H75	17.5	1683110	¥34,200
90cm	1-0837-0208	900×180×H165	860×140×H75	19.0	0855600	¥38,000
90cm 大	1-0837-0209	900×210×H165	860×170×H75	20.5	1683120	¥43,600



④炭用バーベキューコンロ BQ-12号 (4~8人用) 切

ページコード 商品コード 価格 1-0837-0401 0263800 ¥30,000

外寸:470×350×H210 内寸:330×210×H110 重量:14kg 付属品:焼アミ1枚 材質:珪藻土



⑥炭用バーベキューコンロ BQ8T号 (6~12人用) 切

ページコード 商品コード 価格 1-0837-0601 6559600 ¥35,000

外寸:770×230×H200 内寸:690×150×H110 重量:17kg 付属品:焼アミ3枚 材質:珪藻土



(8)炭用バーベキューコンロ BQ22号 (8~12人用) 切

ページコード 商品コード 価格 1-0837-0801 6559700 ¥52,000

外寸:920×350×H200 内寸:800×215×H115 重量:25kg 付属品:焼アミ1枚 材質:珪藻土

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



(1)18-8 丸 魚串 (20本入)

	ページコード	商品コード	価格
180 _{mm}	1-0838-0101	4650401	¥680
210 _{mm}	1-0838-0102	0838701	¥720
240mm	1-0838-0103	0838801	¥760
300 _{mm}	1-0838-0104	0838901	¥840
360㎜ アユ串	1-0838-0105	0839001	¥920

φ 2.0			
	ページコード	商品コード	価格
180 _{mm}	1-0838-0106	0839101	¥760
210 _{mm} ウナギ串	1-0838-0107	0839201	¥800
240mm	1-0838-0108	0839301	¥920
300 _{mm}	1-0838-0109	0839401	¥1,080
330 _{mm}	1-0838-0110	0839501	¥1,160
360 _{mm}	1-0838-0111	0839601	¥1,240
390mm	1-0838-0112	0839701	¥1,300
420 _{mm}	1-0838-0113	0839801	¥1,400
450 _{mm}	1-0838-0114	0839901	¥1,480
480 _{mm}	1-0838-0115	4650501	¥1,560
510 _{mm}	1-0838-0116	4650601	¥1,640
540 _{mm}	1-0838-0117	4650701	¥1,720
600 _{mm}	1-0838-0118	4650801	¥1,880

φ2.5

P L.U			
	ページコード	商品コード	価格
300 _{mm}	1-0838-0119	0840001	¥1,200
330 _{mm}	1-0838-0120	0840101	¥1,300
360 _{mm}	1-0838-0121	0840201	¥1,400
390 _{mm}	1-0838-0122	0840301	¥1,500
420mm	1-0838-0123	0840401	¥1,600
450 _{mm}	1-0838-0124	0840501	¥1,680
480 _{mm}	1-0838-0125	0840601	¥1,800
510 _{mm}	1-0838-0126	4650901	¥1,900
540 _{mm}	1-0838-0127	0840701	¥2,000
300 _{mm}	1-0838-0128	0840801	¥2,200

φ3.0

	ページコード	商品コード	価格
450 _{mm}	1-0838-0129	0840901	¥2,200
480 _{mm}	1-0838-0130	4651001	¥2,300
510 _{mm}	1-0838-0131	4651101	¥2,440
540 _{mm}	1-0838-0132	0841001	¥2,560
600 _{mm}	1-0838-0133	0841101	¥2,800

(2) EBM 18-0 平型 魚串

_			
	ページコード	商品コード	価格
390 _{mm}	1-0838-0201	0841200	¥300
450 _{mm}	1-0838-0202	0841300	¥330
510 _{mm}	1-0838-0203	4877800	¥380
540 _{mm}	1-0838-0204	0841400	¥450



③18-0 台紙付 魚串 (6本組)

<u> </u>	- H45412	, ,,,,,,,,,	
	ページコード	商品コード	価格
180 _{mm}	1-0838-0301	2016900	¥780
240 _{mm}	1-0838-0302	2017000	¥810
300 _{mm}	1-0838-0303	2017100	¥830
360 _{mm}	1-0838-0304	2017200	¥860
390 _{mm}	1-0838-0305	2017300	¥890
450 _{mm}	1-0838-0306	2017400	¥920
φ2.3			



4)18-0 スプリングハンドル プロセット

	ページコード	商品コード	価格
390 _{mm}	1-0838-0401	2001100	¥340
450 _{mm}	1-0838-0402	2001200	¥360

(5) 18-8 プロセット

	ページコード	商品コード	価格
TS-36 165mm			¥100
TS-37 180 _{mm}	1-0838-0502	3117310	¥105
TS-38 210 _{mm}	1-0838-0503	0842510	¥110
TS-39 240 _{mm}	1-0838-0504	0842610	¥115
TS-40 270 _{mm}	1-0838-0505	6595110	¥140
TS-41 300 _{mm}	1-0838-0506	6595210	¥150



⑥ 18-8 プロセット 台紙付 6本組

	ページコード	商品コード	価格
TS-236 165 _{mm}	1-0838-0601	0843010	¥690
TS-237 180 _{mm}	1-0838-0602	3117510	¥720
TS-238 210 _{mm}	1-0838-0603	0843110	¥750
TS-239 240 _{mm}	1-0838-0604	0843210	¥780




(8)竹 うなぎ串 1kg 箱入

○		_		
	ページコード		商品コード	価格
120 _{mm}	1-0838-0801	約1,500本	5573100	¥2,000
135 _{mm}	1-0838-0802	約1,300本	5573200	¥2,000
150 _{mm}	1-0838-0803	約1,150本	5573300	¥2,000
180 _{mm}	1-0838-0804	約 980本	5573400	¥2,000
210_{mm}	1-0838-0805	約 800本	5573500	¥2,000
φ3 N				



⑨竹 えび串 1kg箱入

	ページコード		串径	商品コード	価格
90 _{mm}	1-0838-0901	約5,700本	φ1.6	4499710	¥4,000
120 _{mm}	1-0838-0902	約3,700本	φ1.8	4499720	¥4,000
150 _{mm}	1-0838-0903	約3,100本	φ1.8	4499730	¥4,000



⑦竹串 1kg 箱入

	ページコード		商品コード	価格
120 _{mm}	1-0838-0701	約1,850本	5572600	¥1,900
135 _{mm}	1-0838-0702	約1,650本	5572700	¥1,900
150 _{mm}	1-0838-0703	約1,500本	5572800	¥1,900
180 _{mm}	1-0838-0704	約1,250本	5572900	¥1,900
210 _{mm}	1-0838-0705	約 980本	5573000	¥1,900
40.5				

ページコード 商品コード 価格

120_{mm} 1-0838-1101 0843300 150mm 1-0838-1102 0843400 ¥250 180_{mm} 1-0838-1103 0843500 ¥290



(12)竹串(200本入)

O			
	ページコード	商品コード	価格
150 _{mm}	1-0838-1201	5572300	¥720
180 _{mm}	1-0838-1202	5572400	¥780
210_{mm}	1-0838-1203	5572500	¥800
φ2.5			



(13)竹角串(200本入)

	ページコード	商品コード	価格	
150 _{mm}	1-0838-1301	5412600	¥720	
180 _{mm}	1-0838-1302	5412700	¥780	
210_{mm}	1-0838-1303	5412800	¥980	
150·180:2.7mm角				
210:28	Rmm角			



(14)竹バーベキュー串 (50本入) 280mm

(1 (, ,,	
ページコード	商品コード	価格
1-0838-1401	5412510	¥340
φ3.5		

#3 価格

¥4,300

¥3,700

IOUmm	1-0838-1002	7502200	#/UU
180_{mm}	1-0838-1003	3117700	¥700
210 _{mm}	1-0838-1004	3117800	¥800
240_{mm}	1-0838-1005	3117900	¥900
270 _{mm}	1-0838-1006	7502300	¥1,000
300 _{mm}	1-0838-1007	5416300	¥1,000
360 _{mm}	1-0838-1008	7502400	¥1,600
幅5.5×	厚さ2.5mm		

ページコード 商品コード

価格

¥700

φ2.5

10竹 平串 (100本入)

120_{mm} 1-0838-1001



15PC 魚串打ち器 1-0838-1501 ¥4,300 0843600 200×100×H30 1-0838-1502 ¥3,700

※型に魚(鮎など)をはめ込んだ時、魚の頭が右にくるもの (右)と左にくるもの(左)があります。 魚の串打ちの時、安全に、しかも同じ形に串が打てます。

焼ア

串の焼け落ちの心配はいりません やきとりの焼けむらがありません 盛り付けも型にとらわれず自由自在



EBM 18-8 炭火やきとりカゴ

	ページコード	外寸	全長	商品コード	価格
①蓋無	1-0839-0101	240×240×H40	480	1099300	¥15,000
②蓋付	1-0839-0201	250×240×H55	490	1099400	¥17,500

φ1.5×10mm目(クリンプ目) 内寸:225×225×H30 ハンドル部:幅30×柄長240 ●蓋付の蓋は取り外し可能です。





⑤ 国産わら ワラ焼き用 **値** As

ページコード 商品コード 価格 1-0839-0501 7518200 ¥20,000



8鉄 火バサミ

\sim			
全長	ページコード	商品コード	価格
45 _{cm}	1-0839-0801	0708800	¥210
60 _{cm}	1-0839-0802	1970700	¥380



①18-0 バネ付 炭バサミ

<u></u>	0 0 7 (-1-1	3 1/2/ 1	
全長	ページコード	商品コード	価格
24 _{cm}	1-0839-1101	3529800	¥580
30 _{cm}	1-0839-1102	3529900	¥650
36cm	1-0839-1103	3530000	¥680



(3) EBM 万能 焼アミ 900型

ページコード	商品コード	価格
1-0839-0301	4293400	¥7,000
φ1.4×12mm目		
外寸:600×90		
●屋外バーベキ:	ューや魚の干物	勿など何にでも



(4)キャンピングロースター

<u> </u>				
	ページコード	外寸	商品コード	価格
ドラム缶用	1-0839-0401	600× 900	7679710	¥2,100
スリム	1-0839-0402	300× 800	7680110	¥1,200
ジャンボ特大	1-0839-0403	760×1,060	7679800	¥3,200
ジャンボ中	1-0839-0404	500× 800	7679910	¥1,700
ジャンボ小	1-0839-0405	400× 600	7680010	¥920
大	1-0839-0406	380× 500	7680310	¥800
中	1-0839-0407	300× 450	7680410	¥700
小	1-0839-0408	300× 300	7680510	¥600

材質:鉄線・ユニクロメッキ





(7)朱塗うちわ 9インチ

<u> </u>		
ページコード	商品コード	価格
1-0839-0701	1561030	¥600
# 47000540	00	

サイズ:225×330

材質:木・紙 ●火おこしで風を送る際に使用頂けます。



⑨ステンレス 火バサミ

	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	ページコード	商品コード	価格
45 _{cm}	1-0839-0901	0708700	¥290
60 _{cm}	1-0839-0902	7273500	¥510

1018-0 炭バサミ

全長	商品コード	価格	厚口タイプ	価格
19.5cm	1-0839-1001	¥270	1-0839-1005	¥330
10.00	6246700	+L/0	6246800	+000
24cm	1-0839-1002	¥300	1-0839-1006	¥350
L-Tulli	0708100	+000	6246900	+000
30cm	1-0839-1003	¥360	1-0839-1007	¥430
OOGIII	0708200	+000	6247000	1700
36.5cm	1-0839-1004	¥460	1-0839-1008	¥530
OO.JCIII	0708300	++00	6247100	+330



(12)エコクリーン 18-0 厚口炭バサミ 📆 😣

			_
	ページコード	商品コード	価格
19.5 _{cm}	1-0839-1201	2271900	¥1,400
23.5 _{cm}	1-0839-1202	2271800	¥1,500
31.5 _{cm}	1-0839-1203	2271700	¥1,600
37 _{cm}	1-0839-1204	2271600	¥1,800



13 18-0 木柄付 火バサミ

	ページコード	商品コード	価格
45 _{cm}	1-0839-1301	1970500	¥1,100
60 _{cm}	1-0839-1302	1970600	¥1,200

●木柄で熱くなりにくい。

53 焼アミ

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



①炙り焼き(業務用)

ページコード 商品コード GY-1 1-0840-0101 3115300 ¥1,600

骬

338×250×H40 ●上アミが着脱できお手入れが簡単です。



②魚焼アミ セラミック 切

ページコード 商品コード 価格 H-7 1-0840-0201 3115000 ¥1,150

210×250×H35



③魚焼アミ 炭火の秘 セラミック 📆 ページコード 商品コード 価格

H-27 1-0840-0301 3115110 ¥1,400

205×250×H35



4)焼亭庵 水受け皿 クロスタイプ 📆

ページコード 商品コード 価格 SI-2 1-0840-0401 2882690 ¥1,500

267×230(392)×H35



5 魚焼アミ 合わせ ホーロー

ページコード 商品コード 価格 M-40 1-0840-0501 31<u>15200</u> ¥1,120

227×265×H40



6焼亭庵クロス焼

ページコード 商品コード

骬

YT-2 1-0840-0601 0348500 ¥980

260×217×H30 ●セラミックラスアミ使用



(7) ちいさな五徳 ガスコンロ用 黒

ページコード 商品コード 価格

TSG-100a 1-0840-0701 2612400 ¥1,500 φ140×H11

材質:耐熱陶器 重量:120g

●鍋底の直径が小さな(14cm以下) 調理器具をガスコンロの五徳の上で安定させた状態で使用するための補助器具です。
※鍋底14cm以上の調理器具には使用しないでください。
※五方割の五徳には対応しておりません。
※ガスコンロの五徳のつめの幅が3mm以上の場合は使用できません。

#1





ガスコンロ用 焼き台 TSG-001a 📆

Ø

ページコード 商品コード 価格 ¥2.500 9 🛱 1-0840-0901 2612510 ¥2,500

φ190×H40 材質:耐熱陶器 重量:450g



● 「焼き台」を使うと温度センサーによる自動的な火力の変化を気にせず、ガスの火 ■ 「規を占」では、一点後にインターによる日本的の3名人がイスになれても、 力調節を自分でしながら調理をお楽しみいたべことができます。
 ※正五方割のガスコンロには使用できません。油を大量に使ったてんぷら等を行う調理には使用しないでください(火災の原因とかります)。
 ※焼き台上に調理器具をのせた際、バランスの悪いものは使用しないでください。調

理中はそばを離れないでください。



10グリルフレンド

ページコード 商品コード 価格 GF-1 1-0840-1001 2882660 ¥650

材質:セラミック 重量:300g ●ガスグリルの受け皿専用敷石

●反射熱効果で早い焼きあがり ●素早く油を吸着し、こんがり焼き上げます。



(11)18-8 いかクリップ

ページコード 商品コード 価格 1-0840-1101 3070000 ¥700 200×80

■はさむだけで熱が均一に伝わり、美しい 焼き上がり。くるっとまるまる事なく、フラッ トに焼き上がります。串打ちも不要です。







12焼き魚すくい名人 加

ページコード 商品コード 価格 1-0840-1201 5315200 ¥1.000 144×175×H23 材質:ステンレス



③グリルスクーパー アラクック


ページコード 商品コード 価格 TJ1719 1-0840-1301 1087070 ¥1.300 221×75×H33 材質:66ナイロン樹脂、ガラスファイバー30%(耐熱温度180°C)

重量:48g

●魚焼きグリルのアミにスッと入って手間無くすくえるグリルスクーパー

●菜箸にはないバツグンの安定感

焼ア



①*EBM* シングルハンドル 焼アミ クロームメッキ

	ページコード	(A)	B	©		商品コード	価格
30 _{cm}	1-0841-0101	300×	(300×	200	φ2.3×15mm目(クリンプ目)	0836600	¥2,100
33cm	1-0841-0102	330×	(300×	165	φ2.5×13mm目(クリンプ目)補強付	5586000	¥3,300
36cm	1-0841-0103	360×	(330×	165	φ2.5×13mm目(クリンプ目)補強付	5586100	¥3,500
39 _{cm}	1-0841-0104	390×	(360×	165	φ2.5×13mm目(クリンプ目)補強付	5586200	¥3,800



②*EBM* 18-8 シングルハンドル 焼アミ


	ページコード	(A)	B	0	商品コード	価格		
33 _{cm}	1-0841-0201	330	×300>	<200	3113600	¥6,000		
36 _{cm}	1-0841-0202	360	×330>	<205	3113700	¥6,700		
40_{cm}	1-0841-0203	405	×330>	<185	0837200	¥7,000		
φ2.0×	φ2.0×15mm目(クリンプ目)							




ページ・番号・商品コードをご記入ください。

③*EBM* シングルハンドル 合わせ 焼アミ クロームメッキ

	ページコード	(A)	B	©	商品コード	価格
30 _{cm}	1-0841-0301	300	×300×	200	0836500	¥4,200
35 _{cm}	1-0841-0302	350	×300×	200	5588000	¥4,600
Φ2.3×	:15mm目(クリン	プ目)				






④*EBM* 18-8 ダブルハンドル 焼アミ

77	· -					
	ページコード	(A)	B	©	商品コード	価格
45 _{cm}	1-0841-0401	400	×450×	195	3113800	¥10,400
55cm	1-0841-0402	405	×550×	200	0837300	¥10,800
φ2.0>	<15mm目(クリン	·プ目)				

⑤*EBM* ダブルハンドル 焼アミ クロームメッキ


	ページコード	(A)	(B)	(C)	商品コード	価格
45 _{cm}	1-0841-0501	400	×450×	165	5586300	¥4,600
50_{cm}	1-0841-0502	400	×500×	165	5586400	¥4,900
65 _{cm}	1-0841-0503	350	×650×	200	3113900	¥6,400
		٥١				


 ϕ 2.5×13mm目(クリンプ目) (65cmのみ ϕ 2.0×15mm目です。)



⑥*EBM* ダブルハンドル 合わせ 焼アミ クロームメッキ

•	,,, ,	_		_	•	
	ページコード	(A)	B	©	商品コード	価格
65 _{cr}	1-0841-0601	350	×650×	200	3114900	¥12,800
φ2.5	×13mm目(クリン	プ目)				






⑦*EBM* 片手 焼アミ クロームメッキ

ページコード	外寸	商品コード	価格
1-0841-0701	240×210	5586700	¥1,900
1-0841-0702	270×240	5586800	¥2,100
1-0841-0703	300×270	0836700	¥2,400
1-0841-0704	330×300	0836800	¥2,800
1-0841-0705	360×330	0836900	¥3,200
1-0841-0706	390×360	0837000	¥3,600
1-0841-0707	450×400	0837100	¥4,600
	1-0841-0701 1-0841-0702 1-0841-0703 1-0841-0704 1-0841-0705 1-0841-0706	1-0841-0701 240×210 1-0841-0702 270×240 1-0841-0703 300×270 1-0841-0704 330×300 1-0841-0705 360×330 1-0841-0706 390×360	ページコード 外寸 商品コード 1-0841-0701 240×210 5586700 1-0841-0702 270×240 5586800 1-0841-0704 330×300 0836800 1-0841-0705 360×330 0836900 1-0841-0706 390×360 0837000 1-0841-0707 450×400 0837100


φ2.5×13mm目(クリンプ目) 自在バネ取手(片手)



⑧EBM 焼アミ クロームメッキ

		ページコード	外寸	商品コード	価格
	4型	1-0841-0801	480×370	0836000	¥2,600
	6型	1-0841-0802	680×370	0836100	¥3,400
	10型	1-0841-0803	540×370	0836200	¥2,800
φ2.5×15.5mm目(クリンプ目)					

●荒磯4号・6号・10号にそれぞれご使用できます。



(9) EBM 業務用 焼アミ クロームメッキ

	ロームノ	ッナ		
	ページコード	外寸	商品コード	価格
24 _{cm}	1-0841-0901	240×210	5586900	¥1,750
27cm	1-0841-0902	270×240	5587000	¥1,950
30_{cm}	1-0841-0903	300×270	5587100	¥2,250
33 _{cm}	1-0841-0904	330×300	5587200	¥3,000
36 _{cm}	1-0841-0905	360×330	5587300	¥3,200
39 _{cm}	1-0841-0906	390×360	5587400	¥3,500
45 _{cm}	1-0841-0907	450×400	5587500	¥4,400
50 _{cm}	1-0841-0908	500×400	5587600	¥4,800
60 _{cm}	1-0841-0909	600×400	5587700	¥5,100
70_{cm}	1-0841-0910	700×400	5587800	¥5,800
φ2.5×	13mm目(クリン	/プ目)		



10 EBM 焼アミ クロームメッキ

	ページコード	外寸		商品コード	価格
61型	1-0841-1001	425×170	φ2.5×15.5mm目(クリンプ目)	0836300	¥1,550
62型	1-0841-1002	425×265	φ2.5×15.5mm目(クリンプ目)	0836400	¥2,000
500型	1-0841-1003	370×185	φ1.9×12mm目 (クリンプ目)	0848900	¥1,600
640型	1-0841-1004	510×185	φ1.9×12mm目 (クリンプ目)	0849000	¥1,900
790型	1-0841-1005	595×185	φ1.9×12mm目 (クリンプ目)	0849100	¥2,150
870型	1-0841-1006	630×185	φ1.9×12mm目 (クリンプ目)	0849110	¥2,250
940型	1-0841-1007	750×185	φ1.9×12mm目 (クリンプ目)	0849200	¥2,800

ページ・番号・商品コードをご記入ください。








線径2.5mmのクリンプ網に 外枠は5mmと呆れるほど丈夫。 クリンプ網は、縦・横線が 互いに強固に組み合わされた 大変丈夫な網です。

豊富なサイズで全メーカーのロースターに合います。 七輪、コンロに載せてもOK!万能な焼網です。



(1) EBM 18-8 スーパーストロング 丸 焼網

	ページコード	商品コード	価格
240型	1-0842-0101	8599010	¥3,100
245型	1-0842-0102	8599000	¥3,200
250型	1-0842-0103	8599100	¥3,400
260型	1-0842-0104	8599200	¥3,500
270型	1-0842-0105	8599300	¥3,700
280型	1-0842-0106	8599400	¥3,900
285型	1-0842-0107	8599500	¥4,100
300型	1-0842-0108	8599600	¥4,400


■10mm目(クリンブ目)※全て型番が外径サイズです。



(2)18-8 焼アミ

ページコード	商品コード	価格
1-0842-0201	0838100	¥1,400


275×215 Φ1.0×10mm目(クリンプ目)



③亜鉛引 焼アミ

ページコード	商品コード	価格
1-0842-0301	0838200	¥320

270×210 φ1.0×10mm目(クリンプ目)



(4) EBM 18-8 八角アミ

\sim		
ページコード	商品コード	価格
1-0842-0401	1686700	¥1,700

220×95 φ1.4×10mm目(クリンプ目)




⑤アミ焼スタンドシェフ 🚮

_			_
	ページコード	商品コード	価格
AY-5	1-0842-0501	3115500	¥600
04000	マロン・ロイロ / 士・	アル 4日 人 \	

210×270×H48(立てた場合) 210×270×H25(たたんだ場合) φ1.4×12mm目(クリンプ目)


使い捨て焼アミ



(6) EBM 丸 焼アミ (並) 200枚入

		_	(/-	- 1242
	ページコード	外径	商品コード	価格
No.00	1-0842-0601	φ300	7636700	¥20,000
No.01	1-0842-0602	φ280	7636800	¥17,000
No.02	1-0842-0603	φ270	7636900	¥17,000
No.03	1-0842-0604	φ260	7637000	¥17,000
No.04	1-0842-0605	φ253	7637100	¥17,000
No.05	1-0842-0606	φ245	7637200	¥17,000
No.06	1-0842-0607	φ237	7637300	¥16,000
No.07	1-0842-0608	φ225	7637400	¥16,000
No.08	1-0842-0609	φ200	7637500	¥16,000
No.09	1-0842-0610	φ180	7637600	¥15,000
No.10	1-0842-0611	φ150	7637700	¥15,000
L Leter Tr	AD 31 (2001 - 2011	201.1/4.3		

材質:亜鉛引(渕:ブリキ渕巻) 線材: \$\phi 0.9 \times 11 mm目 (クリンプ目)



(7) EBM 焼アミ 200枚入 正角(並)

	· - · - ·			
	ページコード	外寸	商品コード	価格
S-22	1-0842-0701	223×223	7638400	¥22,000
S-14	1-0842-0702	269×269	7638200	¥23,000
S-15	1-0842-0703	300×300	7638300	¥25,000
Φ0.9×11mm目(クリンプ目)				
材質:亜	鉛引 渕:ブリ	1キ渕巻		



® EBM 焼アミ 200枚入 長角(並)

	ページコード	外寸	商品コード	価格
S- 3	1-0842-0801	335×175	7637800	¥23,000
S- 8	1-0842-0802	360×172	7637900	¥24,000
S-11	1-0842-0803	295×188	7638000	¥22,800
S-13	1-0842-0804	330×180	7638100	¥23,800
Φ0.9×11mm目(クリンプ目)				

材質:亜鉛引 渕:ブリキ渕巻 ●焼アミを大量、頻繁に使用する焼肉屋にお薦めです。 ●安価の為、使いすてとしても使用できます。



9チャコールグリル用 使い捨て丸焼網50枚入り

外径	ページコード	商品コード	価格	
φ 545	1-0842-0901	1164600	¥30,000	
φ 445	1-0842-0902	1164610	¥21,000	
線材:φ0.9×11mm目				



10 EBM 18-8 焼網ホルダ

ページコード	商品コード	価格
1-0842-1001	8599700	¥930

全長:240 ●ホルダーは手元が熱くならずに取り替えが楽な親 切設計



①*EBM* 18-8 焼網ホルダー パイプハンドル

ページコード	商品コード	価格
1-0842-1101	8599800	¥1,700
全長:270		



(12)ステンレスアミキャリー 🚮

ページコード	商品コード	価格	
1-0842-1201	2005500	¥16,000	
外寸:300×30			
全高:H120 「	中棚付き、重	量:1kg	
●中棚は取りはす	打し 可能な為、	洗り事ができま	3

焼ア

52

47



(1)ロストルキャリー 300 (丸タイプ) 77 直 🕰

ページコード 商品コード 価格 1-0843-0101 8548000 ¥74,000

外寸:308×380×H750 材質:鉄 ※¢300までのロストルに対応できます。



②ロストルキャリー (角タイプ)

ページコード 商品コード 価格 1-0843-0201 8548100 ¥77,000

外寸:215×430×H570 材質:鉄

※332×198までのロストルに対応できます。



③ロストルラック

™ 値 基 ページコード 商品コード RF-310 II 1-0843-0301 8753400 ¥47,000

外寸:0310×H670



4 ロストルラック 📠 直 🕰


ページコード 商品コード RF-305 1-0843-0401 8753500 ¥35,000

外寸:¢310×H590(H710)

イク 貝・sst ※ ¢300までのロストルに対応できます。







型 式	⑤GRC-35B	®GRC-55C		
外形寸法	678×532×H980~1,015	764×604×H1,084~1,119		
電源	単相100V 0.3kVA 50/60Hz	単相100V 0.68kVA 50/60Hz		
消費電力	270/260W	360/390W		
駆動モーター	200W ギヤモーター	400W ブレーキ付ギヤモーター		
タンク槽容量	35 <i>l</i>	55 <i>l</i>		
チップ 量	25kg	40kg		
バレルゴムライニング	厚さ7.5mm 耐摩耗性ゴム	厚さ 12mm 耐摩耗性ゴム		
回 転 数	50/60rpm	37.5/45rpm		
タイマー	最大	60分		
洗浄物 角ロストル	390×250まで	390×300まで		
サイズ※1 丸ロストル・丸網	φ260まで	φ300まで		
標準投入枚数(角ロストル)	7枚	15枚		
標準洗浄時間	30~40)分/1回		
標準消費水量	8ℓ/1回	17ℓ/1回		
重 量	123kg	197kg		
付 属 品	鋳物チップ(大) 25kg 排水ホース 1本 試し洗い用洗剤 2袋 予備スペーサー 3個	鋳物チップ(大) 40kg 排水ホース 1本 試し洗い用洗剤 2袋 予備スペーサー 3個		

回転ドラム式 ロストルクリ--ナー 楽太郎 ページコード 商品コード


5 GRC-35B 1-0843-0501 1516980 ¥524,000 (6) GRC-55C 1-0843-0601 1516990 ¥763,000

材質:ステンレス鋼板

- ●網・ロストルを丸ごと洗浄 ●ワンタッチで排水位置まで回転する自動排水機構 ●簡単設置タイプで省スペース設計&経済的

- ●安全装置は万全 ●GRC-35Bは1サイクル30~40分のパワフルな洗浄能力 ●GRC-55Cは1サイクル30~41分のパワフルな洗浄能力
- ●タイマーが付いてバレルタンクは自動停止

■操作手順(イラストはGRC-55C)











⑦ワイヤーブラシ 細

ページコード 商品コード 価格 1-0843-0701 0844300 ¥260 全長:270 ワイヤー部分:85×15

⑧ワイヤーブラシ 太 ページコード 商品コード

材質:18-8ステンレス





9ガスブラシ

ページコード 商品コード 価格 1-0843-0901 0844500 ¥300 全長:205





(1) 魚焼きグリルブラシ 😘

ページコード 商品コード 価格 1-0843-1101 1114900 ¥540

全長:170

材質:グリップ/ナイロン ブラシ/ポリプロピレン

耐熱温度:80℃ ●折り返されたブラシ形状なのでグリル網の1本 ずつを挟み込むようにしてしっかり洗えます。



①バーベキュー 多機能ブラシ

ページコード 商品コード 価格 BB-9 1-0843-1201 6568100 ¥1.300

幅:60 材質:本体/ポリプロピレン ブラシ/真鍮 刃/ステン スポンジ/ナイロン

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

(焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目などに)



①ハンディガス

ページコード 商品コード 価格 HD-2500 1-0844-0101 6927610 ¥7,000

125×70×H236 (ボンベ装着時) 重量:230g(ボンベ未装着時)



②ハンディガス パワートーチ

ページコード 商品コード 価格 HD-X 1-0844-0201 7475500 ¥7,500

195×70×H230 (ボンベ装着時) 重量:265g(ボンベ未装着時)



容器(ボンベ)には ねじ込み式 と カセットガス式 があります。 取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。 必ず専用ボンベをご使用ください。

ワンタッチ操作



③ハンディガス パワーターボトーチ

ページコード 商品コード 価格 HD-ARM 1-0844-0301 7475510 ¥8,000

172×70×H265(ボンベ装着時)

T72~70~1120(ポン・3&周は7)
重量:187g(ボンベ末装着時)
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。
●ロックボタンを上下にスライドさせることでロックとホール ドの切り替えができます。



(4)トーチメイト190

ページコード 商品コード 価格 1-0844-0401 6927700 ¥800 (パワートーチ専用ボンベ) 容量:190g ※①~③専用です。



(5)SW ガストーチカバー

ページコード 商品コード 価格 1-0844-0501 1970400 ¥8,000

φ76×H162

Ø76×H162●ガストーチに大理石模様のカバーをつけることにより、お客様の前で焼く演出ができます。※①~③のガストーチにご使用いただけます。



⑥タッチファイヤー 研

ページコード 商品コード 価格 1-0844-0601 0838600 ¥13,800

115×190×H240(ボンベ装着時) 重量:600g(ボンベ未装着時) ※ボンベ別売⑦をご使用ください。



(7) クッキングファイヤー ボンベ 3本組

容量:250g

ページコード 商品コード 価格 CB-3P 1-0844-0701 1100110 ¥720



(8)ガストーチ

#1 ページコード 商品コード 価格 SCT-530 1-0844-0801 7843000 ¥4,900

160×58×H245

重量:230g(ボンベ未装着時) ●60秒の予熱後、完全逆さ使用が可能

9 ガスボンベ

圳 ページコード 商品コード 価格 PG300 1-0844-0901 7843100 ¥470 容量:240g ※®専用です



①ガストーチスパークエース 57

ページコード 商品コード 価格 BT-20SP 1-0844-1001 7843400 ¥3,100

137×25×H236 重量:137g(ボンベ未装着時)
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。



(1)ガストーチスパークエース 明

ページコード 商品コード 価格 BT-20VX 1-0844-1101 7843200 ¥7,000

151×52×H264

重量:254g(ボンベ未装着時)
●空気調節レバーの開閉で炎自由自在
●レバーを引いて着火・放して消火

●連続使用ボタン使用により連続使用可 ●誤作動防止機能付



(12)ガストーチスパークエース [7]

ページコード 商品コード 価格 BT-20ZG 1-0844-1201 7843420 ¥5,300

85×25×H418

重量:216g(ボンベ未装着時) ●細ロバーナー(ゆ14mm)の採用で、使いやすさ抜群 ●空気調節リングで炎形状を自在に調節できます。



(13)スパークエース 専用ボンベ

ページコード 商品コード 価格 ¥820 R200 1-0844-1301 7843500

容量:200g ※⑪~⑫専用です。

	①パワートーチ HD-2500	②パワートーチ HD-X	③パワーターボ HD-ARM	⑥タッチ ファイヤー	®ガストーチ SCT-530	⑩スパークエース BT-20SP	⑪スパークエース BT-20VX	⑫スパークエース BT-20ZG
火炎温度	約1,650℃	約1,800℃	約1,800℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,800℃
燃焼時間	約70分	約70分	約70分	約80分	約110分	約80分	約70分	約60分
点火方式	圧電着火	圧電着火	電子着火	マッチ点火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ	トーチメイト190			カセットコンロ用 ボンベ 1本付	9 専用ボンベ PG300 1本付		^③ 専用ボンベ R200 1本付	

53

焼ア

炙り料理用バーナー

片手で操作できるトリガー式 握れば点火 ≒ 離せば消火

ガスのON↔OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能 空気調整レバーで1.600℃の強力集中炎~ 1.000℃のソフト炎まで自在にできます。



(1)炙りマスタープロ ページコード 商品コード 価格

00 1-0845-0101 0165700 ¥5,000

150×25×H100(本体のみ) 重量:140g 口径:φ20mm ●転倒防止スタビライザー付 ●炙り作業の時間短縮ができます。

●無駄なガスを消費しません。 ※ボンベ別売②をご使用ください。

②業務用パワーガス ページコード 商品コード 価格 KC-870 1-0845-0201 0165900

容量:250g ●最大容量250gのロング缶

加

●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。 ※①③⑤専用です。

炙り料理もサッと手軽に 生火が発生しない安全なトーチ



炙りマスターオプションパーツ



③炙りマスタープロ 加 ページコード 商品コード

320 1-0845-0301 1838001 ¥2.500 150×25×H50(本体のみ) 重量:130g 口径:φ16mm ●転倒防止スタビライザー付 ※ボンベ別売④をご使用ください。

(4)SOTOプロレギュラ-(KC-820・810・800専用ボンベ) 加

ページコード 商品コード 価格 1-0845-0401 1838011 ¥700

容量:220g

容器(ボンベ)には ねじ込み式 と カセットガス式 があります。 取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。 必ず専用ボンベをご使用ください。

プロの作業向き 高出力のスタンダードモデル



(5) 炙りマスタープロ

加

ページコード 商品コード 価格 KC-810 1-0845-0501 0165800 ¥3,500

160×30×H60(本体のみ)

■量:210g 口径:ゆ22mm ●転倒防止スタビライザー付 ●シンブルで使い勝手がよい軽量・頑丈なボディ ※ボンベ別売②をご使用ください。

SOTO **A**SOTO (6) (7)

⑥炙りマスター CB

ページコード 商品コード 価格 KC-700 1-0845-0601 0167000 ¥3,500

132×34×H66(木休のみ)

重量:153g 口径:φ22mm ●転倒防止スタビライザー付 ※ボンベ別売⑦をご使用ください。

⑦SOTO レギュラーガス 📶

ページコード 商品コード 価格 ST-700 1-0845-0701 0167100 ¥280



8スタビライザー (ねじ込み式)専用安定台 📶

ページコード 商品コード RZ-405 1-0845-0801 0167500 ¥560

95×95×H16

95×95×110 重量:18g 材質:抗菌樹脂 適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820 ※ねじ込み式ボンベ専用です。



不意の転倒防止に

9スタビライザー カセットガス専用安定台 📆

ページコード 商品コード 価格 RZ-404 1-0845-0901 0167510 ¥470

95×98×H16 重量:15g 材質:抗菌樹脂 適合トーチ:KC-700 ※カセットガス式ボンベ専用です。





⑪スタビライザーマグネット 加

ページコード 商品コード 価格 KC-SLM 1-0845-1001 1081740 ¥1.500

115×88×H9

重量・92g 材質:ステンレス、樹脂 ●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチ!ガストーチの転倒を



(11)ハンディガストーチ

ページコード 商品コード 価格 450AG 1-0845-1101 5884600 ¥11,000

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時) ※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。



ページコード 商品コード 価格 BP-450 1-0845-1201 1101000 ¥1,200

(12)カートリッジガスボンベ 容量:450g ※LPガス仕様です。



13ソードガス

206オート ページコード 商品コード 価格 1-0845-1301 7368500 ¥11,000

142×100×H188 重量:460g(ボンベ未装着時) ※専用ボンベ別売(9をご使用ください。

①4)カートリッジガスボンベ 🚮

ページコード 商品コード 価格 CT-200 1-0845-1401 7368600 ¥1,200

①5ハンドトーチガスバーナー 🏗 ページコード 商品コード 価格

KB-45-1-2 1-0845-1501 3115700 ¥19.200 火口サイズ:の45×103 ガス消費量:25.9kW(LPG)

火炎温度:1,200℃ ホース:2m ※LPガス専用です。

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	6KC-700	①ガストーチ450AG	③ソードガス 206オート
火炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	約1,800℃	約1,700℃
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約90分	約5時間	約120分
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジ ボンベ (別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450	⑭専用ボンベ CT-200

炙り料理用バーナー

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



(1)イワタニ クッキングバー CJ2 (ボンベ無し) #1

ページコード 商品コード 価格 CB-TC-CJ2 1-0846-0101 8168150 ¥5,000

173×53×H97

- 173
 33
 173
 ●空気調節つまみを右方向(時計方向)に回すと広がった炎に大方向(反時計方向)に回すと絞った炎に調節することができ、色々なお料理に対応します。
- ●安定プレートの装着で安定性が抜群です。(取り外し可能)

②イワタニ カセットガス パワーゴールド 🛗

110	<u> </u>	I . AT
ページコード	商品コード	価格
1-0846-0201	3686300	¥450

容量:250g



容器(ボンベ)には ねじ込み式 と カセットガス式 があります。 取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。 必ず専用ボンベをご使用ください。

③ガストーチ スパークエース

ページコード 商品コード 価格 BT-20LX 1-0846-0301 7843410 ¥10,800

170×48×H296

- 重量:260g(ボンベ未装着時)
 ●同じ作業を繰り返す方にお薦めの1台
 ●点火・消火が片手で可能
 ●再点火時、炎調節は不要 炎の大きさをトーチが覚えて
- 誤作動防止の安全ロック機構付

4 スパークエース専用ガスカートリッジ #1

ページコード 商品コード 価格 HP200 1-0846-0401 7843510 ¥850

- 容量:185g ●高温状態が長く持続する、寒冷地でも使えるカート
- りックです。 ●R200カートリッジとの互換性がございます。





- 66×110×H400
- 重量:155g(ボンベ未装着時)
 ●幅広火口で取っ手が離れているので安全です。 ●バーベキュー、雑草の焼却等に。

⑥フィールドチャッカ

守月	ナルノハ		וע
	ページコード	商品コード	価格
ST-720	1-0846-0601	1838310	¥550
m =			

カ7

価格

¥600

容量:170g ※⑤専用です。



(7)レズレ-キッチントーチ

ページコード 商品コード 価格 12844 1-0846-0701 7507700 ¥7.500

130×42×H170(本体のみ)

重量:300g

□径:φ21 ●チャイルドロック付

転倒を防止する台座付ライター用ガスボンベで充填ができます。

手軽に使える充填式小型トーチ





価格 KC-401 WH 1-0846-0801 0167210

90×70×H146 重量:202g(本体のみ)

□径:ゆ12mm

●スイーツから本格料理まで幅広く使えます。
●極細集中炎ガスバーナー
※ボンベ別売⑨をご使用ください。



容量:130g ●充填用ライターガス ※8⑩①専用です。

安全・手軽に使える充てん式トーチ



10ガスバーナー 炙りマスター プチ

加 ページコード 商品コード 価格 KC-402WH 1-0846-1001 1014910 ¥6,000

73

100×70×H162

重量:202g(本体のみ)

□ 径: Φ20mm

■本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。●転倒を防止する台座付

●私団を防止する日産内 ※ボンベ別売⑨をご使用ください。

※3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破 損の原因となります。



さまざまなものに安全着火 ガス充填式

①スライドガストーチ

ページコード 商品コード 価格 ST-480 1-0846-1101 0167400 ¥2.200

35×18×H110~185(本体のみ)

303/10/11110 では、 重量556 □程・ゆ3 極細集中炎 ●伸ばして安全に使用でき、点火しづらかったところに も届きます。収納は縮めてコンパクトです。

も触さます。北京村は朝めてコン・ン・こくす。 ●伸縮式火口 ※ボンベは⑨充填専用ガスボンべもしくは経済的なカセットガスボンへをご使用ください。



(12)ポケト-

ページコード 商品コード PT-14SKCR 1-0846-1201 1838121 ¥1.500 75×23×H150

炎サイズ:φ3×12mm 極細集中炎 ●ライターとして使用するよりも使用時間が60%アップ

(13)ポケトーチ専用ライタ (2個入)

	ページコード	商品コード	価格
PT-01CR	1-0846-1301	1838122	¥260

	①CB-TC-CJ2	③BT-20LX	⑤ST-431	⑦12844	®KC-401	10KC-402WH	①ST-480	®PT-14SKCR
火炎温度	約1,500℃	約1,550℃	約1,300℃	約1,300°C	約1,300℃	約800~1,300℃	約1,300℃	約1,300℃
燃焼時間	約110分	約70分	約100分	約60分	約21分	約10分	約15分	約20分
点火方式	圧電点火式	圧電着火	マッチ点火	電子着火	電子着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ	②専用ガス パワーゴールド 1本付	④ 専用ガス HP200 1本付	⑥ 専用ボンベ ST-720 1本付	ライター用 ガスボンベ P701-⑩ 別売り	9 専用ガス RZ-550 別売り	⑨ 専用ガス RZ-550 別売り	経済的なカセットガスボンベ ⑨ 専用ガスボンベ RZ-550 別売り	^③ 専用ライター PT-01CR 1個付