

49
タイマー① パナソニック 業務用
電子レンジ

f1

ページコード	商品コード	価格
NE-1802	1-0847-0101	7951420 ￥260,000

外寸:422×476×H337

(奥行は、ハンドル含まず)

庫内寸法:330×310×H175

庫内容量:18ℓ

電源:単相200V

プラグ型:レバー型 20A/250V

消費電力:2,800W

重量:18kg

●庫内照明LED採用

●インバーター搭載でメリット拡大

●ヘルツフリー(50Hz、60Hz兼用)

●高周波出力1,800W～1,500W相当10段階切替

●初めての方でも簡単操作。2倍・3倍キー&30メモリ

●2段階みOK!省スペース化に貢献

単相200V

Tn

50
濃度計他② パナソニック 業務用
電子レンジ NE-921G

f1

ページコード	商品コード	価格
50Hz用	1-0847-0201	6909010 ￥120,000
60Hz用	1-0847-0202	6909110 ￥120,000

外寸:510×360×H306

庫内寸法:330×330×H200

庫内容量:22ℓ

電源:単相200V

プラグ型:レバー型20A/250V

消費電力:1,570W

重量:約18kg

●900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード

●サビやよごれに強いオールステンレスボディ

●庫内は有効に使えるフラット底面

単相200V

Tn

51
炊飯器・
スープレジャー③ パナソニック
業務用電子レンジ NE-711G

f1

ページコード	商品コード	価格
50Hz用	1-0847-0301	5756210 ￥100,000
60Hz用	1-0847-0302	5728010 ￥100,000

外寸:510×360×H306

庫内寸法:330×330×H200

庫内容量:22ℓ

電源:単相100V

消費電力:1,260W

重量:18kg

●オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計

●500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱

●庫内は有効に使えるフラット底面

●初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理

●よくつくるメニューは調理時間と火力を10メモリまで記憶できます。



④ パナソニック 電子レンジ

f1

ページコード	商品コード	価格
NE-E22A3-W	1-0847-0401	7971592 ￥27,000

外寸:488×368×H279

庫内寸法:315×353×H206

庫内容量:22ℓ

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:1,320W

重量:9.4kg

●ごはんもおかずもワンタッチでホカホカ蒸気センサー付

「自動あたため」

●大皿も収まる直径28.5cmのターンテーブル

52
電気・ガスコンロ53
焼アミ54
オーブン・
電子レンジ⑤ シャープ 業務用
電子レンジ

f1

ページコード	商品コード	価格
RE-7600P	1-0847-0501	1557100 ￥260,000

外寸:420×480×H337

庫内寸法:330×330×H175

庫内容量:19ℓ

電源:単相200V

消費電力:2,950W

重量:20kg

材質:ステンレス

付属品:メモリーステッカー、取扱説明書

●調理時間を大幅に短縮するハイパワー

「1900Wインバーター」

●解凍までこなせる「15段階出力切替」

●よく使うメニューの調理条件を30種類まで記憶する

「30メモリ」

●きめ細やかな加熱ができる「7ステップ加熱」

●省スペース化を実現する「2段階設置」可能

●食料量の変化にも簡単対応「2倍・3倍キー」

単相200V

Tn

47
ハカリ48
温度計⑥ シャープ 業務用
電子レンジ

f1

ページコード	商品コード	価格
RE-3300P	1-0847-0601	1557110 ￥100,000

外寸:520×410×H310

庫内寸法:340×360×H200

庫内容量:25ℓ

電源:単相100V

消費電力:1,430W

重量:13kg

材質:ステンレス

付属品:メモリーステッカー、取扱説明書

●電源工事不要、小規模店舗で使いやすい100V電源

●ハイパワー「800Wインバーター」

●出力を選べる「6段階出力切替」

●きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」

●お手入れ簡単「ガラス製フラットテーブル」

●水に強くさびにくいステンレス庫内



① ネスター 業務用電子レンジ
(センサータイプ)



ページコード	商品コード	価格
ERN-18YS-2	1-0848-0101	0447510 ¥310,000

外寸:520×438×H307
庫内寸法:330×330×H170
庫内容量:18.5ℓ
電源:単相200V
プラグ型:レバー型 20A/250V
消費電力:2,800W
重量:20kg
●16素子赤外線センサーで食品の温度をしっかり管理し加熱ムラを抑えます。
●インバーター制御により一定の出力で加熱するので、いつもおいしくスピードも一定。しかも省エネ運転
●10通りのメモリー機能
●ワンタッチで60℃や80℃など、食品を最適な温度に自動加熱
●ヘルツフリー(50Hz、60Hz兼用)

単相200V



② ネスター 業務用電子レンジ
(マイコンタイプ)



ページコード	商品コード	価格
ERN-18YM-2	1-0848-0201	0447610 ¥294,000

外寸:520×438×H307
庫内寸法:330×330×H170
庫内容量:18.5ℓ
電源:単相200V
プラグ型:レバー型 20A/250V
消費電力:2,800W
重量:20kg
●16素子赤外線センサーで食品の温度をしっかり管理し加熱ムラを抑えます。
●インバーター制御により一定の出力で加熱するので、いつもおいしくスピードも一定。しかも省エネ運転
●30通りのメモリー機能
●ワンタッチで60℃や80℃など、食品を最適な温度に自動加熱
●ヘルツフリー(50Hz、60Hz兼用)

単相200V

マイコンタイプは 時間 で管理
センサータイプは 温度 で管理



③ フラットオープンレンジ
センサー付



ページコード	商品コード	価格
DR-E852W	1-0848-0301	1539150 ¥30,000

外寸:470×360×H295
庫内寸法:305×325×H180
庫内容量:18ℓ
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:900W(50Hz)/1,250W(60Hz)
重量:15kg
付属品:ワイヤーラック、天板
●時間設定不要でホカホカになる赤外線センサー搭載
●広々使えてお手入れ簡単なフラット庫内
●右利き左利きどちらでも使いやすい縦開き扉
●あたため、解凍、オープン、グリルのモード搭載



ブザー音を消す
静音モード搭載



④ ミラーガラスフラット
電子レンジ ブラック



ページコード	商品コード	価格
DR-D269B	1-0848-0401	1111500 ¥25,000

外寸:460×385×H275
庫内寸法:320×330×H185
庫内容量:20ℓ
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:900W(50Hz)/1,200W(60Hz)
重量:13.5kg
タイマー:15分(煮込みのみ30分)
●スタイリッシュなミラーガラスデザイン
●庫内を広く使えるフラットタイプで大きな弁当もOK
●普段使う設定ならワンタッチのメモリーモード搭載
●表示が見やすいバックライト付液晶



⑤ ミラーガラスフラット
電子レンジ



ページコード	商品コード	価格
DR-4259B	1-0848-0501	7244283 ¥25,000

外寸:460×350×H275
庫内寸法:320×330×H185
庫内容量:20ℓ
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:900W(50Hz)/1,200W(60Hz)
重量:13.5kg
タイマー:15分(煮込みのみ30分)
●スタイリッシュなミラーガラスデザイン
●庫内を広く使えるフラットタイプで大きな弁当もOK
●用途に合わせたモード切替4段階搭載
●表示が見やすいバックライト付液晶



⑥ ゼピール 単機能電子レンジ



ページコード	商品コード	価格
AR-G18H	1-0848-0601	8362314 ¥12,000

外寸:455×312×H266
庫内寸法:315×294×H195
庫内容量:18ℓ
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:850W(50Hz)/1,150W(60Hz)
重量:12kg
●高周波出力の5段切替え
●お知らせブザー・消音機能

49 タイマー スチームオープンレンジ

① パナソニック
スチームオープンレンジ

ページコード	商品コード	価格
NE-BS807-W	1-0849-0101 7971321	¥127,000

外寸:494×445(479)×H370
庫内寸法:394×309×H235
電源:単相100V 50Hz/60Hz
消費電力:1,400W
重量:19.4kg
ビストログリル皿:407×303(フッ素加工)(1枚)
オープン皿(角皿):407×303(2枚)
●裏返さずにおいしく焼きあがる「両面グリル」
●「オートクリーン加工」で天井の油汚れがサラサラに
●パンを焼きたてのようにパリッとふんわりあたため

② パナソニック
スチームオープンレンジ

ページコード	商品コード	価格
NE-BS607-W	1-0849-0201 7971430	¥77,500

外寸:500×400×H347
庫内寸法:319×350×H215
電源:単相100V 50Hz/60Hz
消費電力:1.42kW(レンジ機能)
1.22kW(オープン・グリル機能)
重量:15.3kg
ビストログリル皿:333×339(フッ素加工)(1枚)
●グリル皿ごとテーブルへ「かんたん見栄えごはん」
●裏返さなくてもこんがり焼ける「ビストログリル皿」
●見やすく使いやすい「ホワイトバックライト液晶」

③ リンナイ
高速ガスオープン
RCK-10AS

ページコード	商品コード	価格
LP 1-0849-0301	8011210	¥198,000
13A 1-0849-0302	8011220	¥198,000

本体は耐久性に優れたステンレス製

- 焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
- ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)
- 温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。
- 温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)

型式	③RCK-10AS	
	LP	13A
外形寸法(mm)	470×645×H586	
庫内寸法(mm)	300×300×H245	
庫内容量(ℓ)	22.0	
ガス消費量(kW)	6.19	6.16
ガス接続	φ9.5ゴム管	
消費電力	75W 50/60Hz	
重量(kg)	30	
タイマー	0-90分・連続	
温度調節範囲(℃)	100~300	
付属品	オープン皿取手(1コ) 網(3枚) オープン皿 280×240×H23(3枚)	



④ ノンフライ熱風オープン

ページコード	商品コード	価格
FVH-D3A-R	1-0849-0401 0263200	¥40,000

外寸:341×325×H348
庫内寸法:250×250×H80(トースター)
220×220×H70(フライヤー)
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,410W
重量:9.8kg
温度調節:80~200℃
●高速熱風調理で油で揚げずにサクッとおいしい揚げ物料理ができる調理法
●フライヤー、オープン、トースター機能付
●トースト4枚、ピザは25cmまで対応



⑤ 象印 フィッシュロースター

ページコード	商品コード	価格
EF-VG40	1-0849-0501 3158330	¥22,600

外寸:485×295×H195
電源:単相100V
消費電力:1,300W
重量:4.7kg
●煙やニオイ成分を約90%カット「プラチナ触媒フィルター」
●分解丸洗いOK(本体・ヒーターは丸洗いができません。＜布拭きはできません＞)
●裏返す手間がいらない「両面焼き」
●30分タイマー付

360°回転炙り焼きでジューシーな
本格的な肉料理が楽しめます。



① パナソニック ロティサリーグリル&スモーク ㉗

ページコード	商品コード	価格
NB-RDX100-K	1-0850-0101 5324700	¥54,800
外寸:410×410×H283 庫内寸法:270×290×H112		
受け皿:252×250×H18		
電源:単相100V 消費電力:1,350W 重量:8.4kg		
トースト枚数:1〜4枚 温度調節(くんせいは除く):7段階(120〜240℃)		
タイマー:0.5〜60分(グリルは0.5〜90分)		
付属品:ロティふた、ロティかご、ロティかご受け、受け皿、くんせい容器、くんせい網、焼き網		
●遠近赤外線ダブル加熱と回転機構でかたまり肉を炙り焼き「360°回転ロティサリーグリル」		
●グリル・焼製・オープン・トースターの機能を搭載「1台4役のマルチユース」		
●気になる調理中の煙を軽減「減煙機構」搭載		
※焦製チップは付属していません。		



② コンベクションオープン ㉘

ページコード	商品コード	価格
TS-4118B	1-0850-0201 7239400	¥15,000
外寸:440×350×H300		
庫内寸法:270×270×H200		
庫内容量:14ℓ		
電源:単相100V 50/60Hz		
消費電力:1,300W		
重量:5.4kg タイマー:60分		
●本格的なビザ・肉料理をムラなく均一に焼き上げるコンベクションタイプ		
●ビザプレート付(265×255)		
●温度調節機能&ヒーター切替機能付		

二段調理タイプ



③ ノンフライオープン ㉙

ページコード	商品コード	価格
TS-4179W	1-0850-0301 1111510	¥20,000
外寸:440×350×H300		
庫内寸法:270×270×H200		
庫内容量:14ℓ		
電源:単相100V 50/60Hz		
消費電力:1,300W		
重量:5.4kg		
●天板・焼網2枚付属で二段調理可能です。		
●話題のノンフライや干し野菜が作れます。		
●ムラなく均一に焼き上げるコンベクションタイプ		
●カリッと美味しいビザが焼けるビザプレート付		
●温度調節機能&ヒーター切替機能付		



④ ノンフライオープン ㉚

ページコード	商品コード	価格
TS-4119W	1-0850-0401 0163600	¥15,000
外寸:440×350×H300		
庫内寸法:270×270×H200		
庫内容量:14ℓ		
電源:単相100V 50Hz/60Hz		
消費電力:1,300W		
重量:5.4kg		
●ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中で均一に焼き上げます。		

49
タイマー

①ハトコ トーストクイック

ページコード	商品コード	価格
TQ3-400	1-0851-0101	1534060 ¥350,000

外寸:373×524×H435
投入口寸法:256×51
電源:単相100V
消費電力:1,180W
重量:25kg
材質:ステンレス・アルミニウム他
●コンベアトースター
●100Vで設置場所を問わない
●スタイリッシュなデザイン
●タッチパネルコントロール
●パンの種類によってコンベアスピードを調節

50
濃度計
他

③コンベアトースター

ページコード	商品コード	価格
TM3-5H	1-0851-0301	8378810 ¥298,000

外寸:300×470×H420
開口部:175×H85
電源:単相100V
消費電力:1,410W
重量:16kg
焼上能力(トースト):130枚/h
●100V電源で場所をとらないコンパクト設計

51
炊飯器・
スーパージャ

②ハトコ トーストクイック

ページコード	商品コード	価格
TQ3-500H	1-0851-0201	1534070 ¥380,000

外寸:373×524×H435
投入口寸法:256×76
電源:単相200V
消費電力:2,053W
重量:25kg
材質:ステンレス・アルミニウム他
●コンベアトースター
●200V処理能力が高い
●スタイリッシュなデザイン
●タッチパネルコントロール
●パンの種類によってコンベアスピードを調節

52
電気・ガスコンロ

⑤電気連続式トースター

ページコード	商品コード	価格
CET-32N	1-0851-0501	3145810 ¥422,000

外寸:472×480×H432
電源:単相200V
消費電力:3,000W / 接地2P-20A
重量:30kg
焼上能力(トースト):250枚/h
リード線1mプラグ付
●上・下に加熱ヒーターを配置していますので、片面焼き、両面焼きのどちらでも選べます。
●コンベアのスピード、ヒーターの火力はつまみを回すだけで無段階に調節ができ、焼きかけに応じた設定でご利用できます。

単相200V

⑥ネスター
コンベアトースター

ページコード	商品コード	価格
CT-30C	1-0851-0601	0447410 ¥522,000

外寸:485×862×H350
投入口寸法:366×H47、H65、H75
(3段階調節式)
電源:単相200V
消費電力:3,000W/3,000W(50/60Hz)
●フラットコンベア型のトースターでらくらく連続運転
●遠赤外線カーボンヒーター採用で、スピーディーな立ち上がり
●省電力を省く省エネ時代のトースター
●遠赤外線効果で、中までしっかり加熱します。
●ヒーター切れなどの異常発生を検知、運転も停止ランプで知らせます。

単相200V

53
焼アミ

⑦ポップアップトースター

ページコード	商品コード	価格
TS-D424B	1-0851-0701	3770810 ¥8,000

外寸:370×110×H210
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:950W
重量:1.4kg
パンの枚数:山型パン1枚 / 角食パン2枚
●冷凍パンモード(通常モードより少し長く焼くことができます)
●追加焼きモード(つまみ位置に関係なく約30秒焼きます)

48
温度計アラジン
グリル&トースター 4枚焼き

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

⑧AGT-G13A(W) ホワイト 1-0851-0801 1127760 ¥20,000
⑨AGT-G13A(G) グリーン 1-0851-0901 1127750 ¥20,000

外寸:360×355×H250 庫内寸法:310×285×H90
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,300W
重量:4.7kg タイマー:15分
●0.2秒で発熱する遠赤外線ヒーター搭載
●付風のグリルパンを使用して、「焼く」「蒸す」「炊く」「温める」など多彩な料理が可能
●高温と短時間で焼き上げるのでトーストが美味しい
●トーストを外はカリッと中はモチモチに焼き上げます。
●背面ランプロゴで360度おしゃべり

アラジン
グラファイトトースター 2枚焼き

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

⑩AET-GS13B (ホワイト) 1-0851-1001 1566210 ¥13,500
⑪CAT-GS13B (グリーン) 1-0851-1101 1566310 ¥13,500

外寸:350×295×H235 庫内寸法:310×235×H87
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,250W
重量:3.1kg タイマー:15分
●遠赤外線ヒーターによりトーストを外はカリッと中はふんわり焼き上げ、おいしく調理出来ます。
●立ち上がりの早いグラファイトヒーターで短時間でトーストの焼き上げが可能です。
●パン枚数:角型2枚



①タイガー オーブントースター
やきたて (KM)
マットブラック

ページコード	商品コード	価格
KAM-S130	1-0852-0101	4350152 ¥11,800

外寸:351×330×H225
庫内寸法:300×265×H90
電源:単相100V 消費電力:1,300W
重量:3.7kg
●庫内約25cmのピザが焼けるワイドな庫内
●無段階温度調節&30分ロングタイマー



②タイガー オーブントースター
やきたて (WM)
マットホワイト

ページコード	商品コード	価格
KAM-R130	1-0852-0201	4350272 ¥10,500

外寸:351×330×H225
庫内寸法:300×265×H90
電源:単相100V 消費電力:1,300W
重量:3.7kg
●庫内約25cmのピザが焼けるワイドな庫内
●火力5段階&15分タイマー



③タイガー オーブントースター
やきたて (K)

ページコード	商品コード	価格
KAK-G100	1-0852-0301	4350420 ¥6,500

外寸:312×271×H224
庫内寸法:260×210×H85
電源:単相100V 消費電力:1,000W
重量:2.8kg
●「パリふわ」の美味しい焼き上がり遠赤ヒーター(上)
●火力5段階切り替え
●ピザ20cmOKのワイド庫内

57
イベント
調理機器

58
ピザ・
バス

59
うどん・
そば・
ラーメン

60
ギョーザ・
フライヤー

61
すし・
蒸し器・
類

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

56
お好み焼・
たこ焼・
焼



④象印 オーブントースター
こんがり倶楽部
モノトーン (BW)

ページコード	商品コード	価格
EQ-SA22	1-0852-0401	1092860 ¥9,300

外寸:335×290×H260
庫内寸法:270×235×H110
電源:単相100V 消費電力:1,000W
重量:4.3kg 材質:塗装銅板
●80℃～高温250℃の温度調整
●お手入れ簡単「はずせとびら」
●30分調理タイマー
●ワイド庫内幅27cm&庫内奥行23.5cm
●はずせる餅焼きネット



⑤象印 オーブントースター
こんがり倶楽部
シャンパンゴールド (NM)

ページコード	商品コード	価格
EQ-AA22	1-0852-0501	1092850 ¥9,500

外寸:385×270×H230
庫内寸法:260×220×H105
電源:単相100V 消費電力:1,000W
重量:3.9kg 材質:塗装銅板
●庫内奥行22cm
●はずせる餅焼きネット
●15分タイマー



⑥日立 オーブントースター

ページコード	商品コード	価格
HTO-CT35R	1-0852-0601	7759350 ¥8,500

外寸:310×285×H232
庫内寸法:261×215×H89
電源:単相100V 消費電力:1,000W
重量:3.1kg
●焼き網の下にオープン皿をスライドイン、油落ちのお手入れがカンタンです。
●小さな食材も落ちにくく、おもちゃも垂れにくいメッシュ焼き網を採用。こんがり焼き上げます。
●引き出し式パンくずトレイで気になるお手入れもラクラク。丸洗いもできます。



⑦コンテ
オーブントースター

ページコード	商品コード	価格
TS-4184BR	1-0852-0701	5269900 ¥8,000

外寸:345×330×H220
庫内寸法:285×280×H90
電源:単相100V 消費電力:1,200W
重量:3.6kg タイマー:15分
●食パンなら4枚同時にピザなら25cmが丸ごと焼けます。



⑧ミラーガラス
オーブントースター

ページコード	商品コード	価格
TS-D047B	1-0852-0801	7759021 ¥12,000

外寸:340×340×H225
庫内寸法:約280×270×H90
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,200W
重量:5kg タイマー:15分
●ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減
●網が大きくせり出して食品の取出しがラクラク
●用途に合わせて使える出力切替4段階



⑨スリムオーブントースター

ページコード	商品コード	価格
TS-D037PB	1-0852-0901	7758400 ¥8,000

外寸:210×310×H230
庫内寸法:140×245×H90
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:960W
重量:3kg タイマー:15分
●本体幅がA4用紙ほぼ1枚分のスリムサイズ
●スリムだけドグラタン皿も入る十分な庫内サイズ
●ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減
●用途に合わせて使える出力切替4段階

このページの全商品は

49
タイマー50
濃度計他51
炊飯器・
スープレジャー52
電気・ガスコンロ53
焼アミ54
オーブン・
電子レンジ55
低温調理器・
フールドウオーマー48
温度計フュージョンシェフ
ドイツ・ユラボ社

パール

単相200V



ダイヤモンド

単相200V

① ユラボ 真空低温調理器
フュージョンシェフ
パール クランプ付き ページコード 商品コード 価格
1-0853-0101 1937100 ¥252,000② ユラボ 真空低温調理器
フュージョンシェフ
ダイヤモンド クランプ付き ページコード 商品コード 価格
1-0853-0201 1937200 ¥465,000電源プラグは含まれておりません、オープンエンドでのお届けです。
フュージョンシェフは真空包装機ではありません。食材を直接調理することはできません。

	パール	ダイヤモンド
商品コード	1-0853-0001 1937100	1-0853-0002 1937200
温度範囲	室温+5℃ ~ 95℃	
温度精度	±0.03℃	±0.01℃
温度表示	0.1℃	0.01℃
タイマー機能	有(1点)	有(3点)
芯温センサー接続	無	有(センサーはオプション)
電源	単相200V 8A	
消費電力	1.5kW	
サイズ	133×212×H330mm	
重量	5kg	

- 理化学の業界で使われている機械なので、0.1℃単位での温度管理(室温+5℃~95℃)を可能にしました。そのため、食材が一番おいしくなる温度帯での火入れを可能に。
- 循環しながらお湯の温度を管理するので、バックごとの火入れムラがありません。

③ ユラボ フュージョンシェフ
ダイヤモンド用 芯温度センサー
9FX1150 ページコード 商品コード 価格
1-0853-0301 1937500 ¥70,000センサー針:φ1.5×長さ80 ケーブル長さ:1.5m
● ダイヤモンドモデル専用芯温度センサーです。食材内部の温度を測り、本体ディスプレイに表示します。また、設定温度に到達したら、アラームと点滅にてお知らせします。④ ユラボ
フュージョンシェフ
芯温度センサー用
粘着シール1m×4本
9FX1141 ページコード 商品コード 価格
1-0853-0401 1937600 ¥18,000● 真空パックに粘着シールを貼り、その上から芯温度センサーを刺して温度を測ります。(右イメージ参照)
粘着シールが真空状態を保ってくれます。

正確な温度制御で一貫した調理を実現

真空低温調理器

真空調理とは

生の食材または調理した食材を調味液と一緒に真空包装し、湯煎などにより低温で加熱調理する調理法です。

真空調理のメリット

- 真空包装をすることで調味液が食材にしみ込みます。
- 食材を真空パックの中に密閉して加熱するので、うまみや風味を食材の中に封じ込めた状態で調理できます。
- 真空パックの状態での調理するので、手や指が直接食材に触れませんので、衛生的です。
- 酸化による食品の劣化を抑制します。

低温調理のメリット

- 食材をやわらかくしっとり仕上げます。
- 真空パック内で食材と調味料と一緒に調理するため、旨味、風味等が逃げず、調味料や香料なども食材に均一に行き渡ります。

真空低温調理器
フュージョンシェフとは **3 Merits**

水を入れた寸胴鍋(最大58ℓ)やホテルパン(1/1.2/3深さ165mm以上)に本体を入れ、水を温め循環しながら低温調理をする機械です。

Merit 1

レシピと温度設定のマニュアル化をすることにより誰もが簡単に同じ味で調理可能。低温調理器はハイエンドユーザーのみとのイメージですが、誰もができるため、実はマニュアルを使うような多店舗チェーン店での使用もメリットがあります。

Merit 2

アイドルタイムでの大量仕込みが可能です。

Merit 3

量の減少や水分も失われず、最小限の調理と保存損失が無い為、無駄が出ず、食材費の節約につながります。

パールとダイヤモンドの主な違い

パール

芯温センサー無
温度表示0.1℃、タイマー×1

ダイヤモンド

オプションで芯温センサー接続可能
温度表示0.01℃、タイマー×3

焼く蒸す煮るに次ぐ第4の調理法 低温調理



①低温調理器 フェリオ スーヴィードクッキング QF-SV1815 (F9575)

ページコード	商品コード	価格
1-0854-0101	1582100	¥18,000


サイズ:83×150×H370
重量:125g
材質:ABS樹脂・ステンレス
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1kW

コードの長さ:1.8m
対応鍋サイズ:16cm以上最大10ℓ
温度範囲:0~95℃
温度表示:0.5℃
タイマー機能:終了1分前に電子音

簡単操作でスムーズに調理開始

- 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
- IPX7級準拠の防水仕様です。水がかかったりしても安心です。

防水




循環イメージ



本体寸法

使用できる鍋について



②シュアー 低温調理器 TC-900

ページコード	商品コード	価格
1-0854-0201	1128400	¥25,000

サイズ:85×165×H325
重量:1.53kg
材質:ABS樹脂・ステンレス
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:840W

コードの長さ:1.25m
対応鍋サイズ:30cmまで(30ℓ)
温度範囲:5℃~95℃
温度表示:0.1℃

■低温調理のメリット

ローストビーフを例にすると、一般的なオープン調理の場合、100℃以上で長時間じっくり火を通します。しかし低温調理器を使用すると、真空パックしたお肉を60℃程度のお湯の中に入れて放置するだけ。一定温度を保つため、吹きこぼれの心配もなく、目を離しても安心です。

軟らかくジューシーに、旨味を閉じ込める
低温での調理は、タンパク質の凝固、肉汁や旨味の流出を防ぐことができ、柔らかくジューシーに仕上がります。



調味液は最小限に
真空包装と同時に使用すれば、オイルをたっぷり使用するコンフィや、煮豚など食材が浸るほどの調味液は unnecessary です。使用最小限の調味液で調理が可能です。



スーヴィードのメリット

- バック内で調理をする事により旨味や、ビタミンなどの栄養素の流出を防ぐことが出来ます。
- お湯を対流させ一定の温度で調理するので、側にいて温度と時間を管理する必要がありません。
- 肉厚の食材でもしっかりと中まで温めることが可能です。

食材	目安温度	目安時間
牛 肉	55℃~60℃	1時間半~5時間
鶏 肉	55℃~60℃	1時間~2時間
豚 肉	63℃~65℃	30分~2時間
魚(刺身・切身)	45℃~60℃	30分~1時間
野菜・果物	80℃~95℃	1時間~2時間

※あくまでも目安になりますので、ご注意ください。
※肉を低温調理した後は必ず火を通してください。

使いやすさを求めた、細かなこだわり



パワフルに水流循環
電動ポンプ採用
一般的なファンタイプではなく電動ポンプを採用し、水流循環と温調で、槽内全体をムラなく均一温度に保ちます。

IPX7取得の防水仕様
本体はIPX7取得の防水仕様です。IPX7とは本体を水深1mで30分間放置した時、浸水がない場合の規定で、コントロールパネルに水がかかったり、万が一本体が水の中に入ってしまったても、大丈夫です。※自社調べ

調理終了お知らせアラーム

低温調理をスタートさせると、設定時間のカウントダウンが始まります。終了すると電源の操作をOFFにするまで1分毎に、調理終了のお知らせをします。調理しすぎしてしまう心配もありません。



調理に合わせて細かな設定
0.1℃単位の温度設定と、1分単位の時間設定が可能で、繊細な料理にも対応できます。5℃~95℃までの温度設定と5分~99時間の時間設定が可能です。

業務使用も家庭使用もお任せください

様々な形状の鍋に対応できます

寸胴鍋、家庭用深鍋、水槽、クーラーボックス等の耐熱仕様の容器にご使用いただけます。

最大容量
30L



最低水位
11cm



風味そのままにおいしく加熱・保温



①



②



③

EBM 電気式フードウォーマー (湯煎式)

容量	ページコード	商品コード	価格
① 1/1タイプ 20ℓ	1-0855-0101	3790000	¥56,000
② 1/2タイプ 8.7ℓ×2	1-0855-0201	3790100	¥58,000
③ 1/3タイプ 5.5ℓ×3	1-0855-0301	3790200	¥60,000

外寸:540×340×H245 内寸:510×300×H160

電源:単相100V 750W 50/60Hz

温度調節:30℃～90℃(ダイヤル式)

電源コード:1m

※プロシェパストロノームパンはP245をご参照ください。

<ロイヤルガストロノームパン(陶器)を入れた組合せ例>

(1/1)
タイプ(1/2)
タイプ(1/3)
タイプ

※ロイヤルガストロノームパンはP233をご参照ください。

電気ウォーマーポットNWS-830型

外寸:420×350×H250
単相100V 850W過昇防止装置付(バイメタル110℃・水位計付)
温度調節:30℃～93℃ サーモ可変式


容器の組み替えで4通りの組み合わせができます。



④NWS-830A

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0401	0870300	¥95,000


収容量:2/3(12ℓ)×1



⑤NWS-830B


ページコード	商品コード	価格
1-0855-0501	0870400	¥99,000

収容量:1/3(5.5ℓ)×2



⑥NWS-830C


ページコード	商品コード	価格
1-0855-0601	0870500	¥104,000

収容量:1/3(5.5ℓ)×1
1/6(2.2ℓ)×2

⑦NWS-830D

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0701	0870600	¥107,000

収容量:1/6(2.2ℓ)×4



⑧スープウォーマーカート



※お湯を入れての湯煎・お湯を入れずに乾式保温でもOK

型式		外形寸法(mm)			丸ポットサイズ	消費電力	本体重量 (kg)	みそ汁	商品コード	価格
		間口	奥行	高さ						
SWC-500S	単相100V	500	500	H735	φ330×H330 約25ℓ	1.35kW	25	150杯	1-0855-0801 5652500	¥271,000
	単相200V					1.5kW			1-0855-0802 6065000	
SWC-550S	単相100V	550	550	H735	φ350×H350 約33ℓ	1.35kW	30	200杯	1-0855-0803 5652600	¥280,000
	単相200V					1.5kW			1-0855-0804 6065100	
SWC-600S	単相100V	600	600	H735	φ406×H355 約45ℓ	1.35kW	36	300杯	1-0855-0805 5652700	¥293,000
	単相200V					2kW			1-0855-0806 6065200	

温度調節:乾湿両用30℃～110℃

※リード線2mプラグ付(⊖)・接地2P-15A、排水バルブ:25A×1
それぞれ100V用と200V用があります。ご注文の際はご指定ください。

卓上ウォーマー(湯煎式)TEW型

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節(30℃～90℃)

TEW型ホテルパン組合せパターン




※TEW-B

⑨TEW-B

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0901	8364600	¥97,000


収容量:1/3(5.5ℓ)×3



⑩TEW-C

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1001	8364700	¥95,000

収容量:1/2(8.7ℓ)×2



⑪TEW-D

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1101	8364800	¥100,000

収容量:1/4(3.8ℓ)×4



⑫TEW-E

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1201	8364900	¥91,000

収容量:1/1(20ℓ)×1



電気ウォーマー



①エイシン 18-8 電気 卓上
ウォーマー ヨコ型 ES-1W

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0101	0868900	¥53,000

外寸:320×210×H280
電源:単相100V 750W
温度調節:30℃～95℃ サーマ可変式
収容量:4.2ℓ×1 (ホテルパン1/4)
重量:6kg



②エイシン 18-8 電気 卓上
ウォーマー ヨコ型 ES-3W

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0201	0869000	¥63,000

外寸:420×320×H280
電源:単相100V 750W
温度調節:30℃～95℃ サーマ可変式
収容量:4.2ℓ×2 (ホテルパン1/4)
重量:10kg

※タテ型のES-3WT (排水バルブ付)
1-0856-0202 0869100 ¥68,000 もあります。




③エイシン 18-8 電気 卓上
ウォーマー タテ型 ES-5WT

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0301	0869200	¥94,000

外寸:320×550×H280
電源:単相100V 1kW
温度調節:30℃～95℃ サーマ可変式
収容量:4.2ℓ×3 (ホテルパン1/4)
重量:12kg


※ヨコ型のES-5W
1-0856-0302 0869300 ¥87,000 もあります。



④エイシン 18-8 電気 卓上
ウォーマー A-4

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0401	0869400	¥120,000

外寸:610×380×H280
電源:単相100V 1.5kW
温度調節:30℃～95℃ サーマ可変式
収容量:4.2ℓ×4 (ホテルパン1/4)
重量:13kg



⑤エイシン 18-8 電気 卓上
ウォーマー ヨコ型 ES-4W

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0501	0869600	¥94,000

外寸:550×320×H280
電源:単相100V 1kW
温度調節:30℃～95℃ サーマ可変式
収容量:丸型6.5ℓ×2
重量:11kg

※タテ型のES-4WT
1-0856-0502 0869700 ¥94,000 もあります。



⑥湯煎式
ウォーマー 86090

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0601	3163400	¥88,000

外寸:202×391×H237
電源:単相100V 500W
温度調節:38℃～95℃ デジタル式
重量:8.6kg
※1/3ホテルパン(深さ150mm)×1 (フタなし)

電気ウォーマーポットNWL-870型



容器の組み替えが自由なので大変便利です。
組み合わせは、10通りできます。

外寸:W型:590×350×H250
V型:350×590×H250
単相100V 1,200W
温度調節:30℃～93℃ サーマ可変式
重量:9.5kg (本体のみ)
過昇防止装置付・水位計付




ヨコ型タイプ(W型)



タテ型タイプ(V型)




注水が簡単な給水口が
付いています。



⑦NWL-ヨコ 870 WA

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0701	0871300	¥105,000




⑨NWL-ヨコ 870 WB

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0901	0871400	¥112,000




⑪NWL-ヨコ 870 WC

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1101	0871500	¥117,000



⑬NWL-ヨコ 870 WD

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1301	0871600	¥118,000



⑮NWL-ヨコ 870 WE

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1501	0871700	¥126,000

⑧NWL-タテ 870 VA

ページコード	商品コード	価格
1-0856-0801	5622700	¥105,000

収容量:1/1 (20ℓ)×1

⑩NWL-タテ 870 VB

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1001	0872400	¥112,000

収容量:1/2 (8.7ℓ)×2

⑫NWL-タテ 870 VC

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1201	0872500	¥117,000

収容量:1/3 (5.5ℓ)×3

⑭NWL-タテ 870 VD


ページコード	商品コード	価格
1-0856-1401	5622800	¥118,000

収容量:1/4 (3.8ℓ)×4

⑯NWL-タテ 870 VE


ページコード	商品コード	価格
1-0856-1601	5622900	¥126,000

収容量:1/6 (2.2ℓ)×6




⑰NWL-ヨコ 870 WF

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1701	0871800	¥114,000




⑲NWL-ヨコ 870 WG

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1901	0871900	¥116,000




⑳NWL-ヨコ 870 WH

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2101	0872000	¥116,000



㉑NWL-ヨコ 870 WI

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2301	0872100	¥123,000



㉓NWL-ヨコ 870 WJ

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2501	0872200	¥120,000

⑱NWL-タテ 870 VF

ページコード	商品コード	価格
1-0856-1801	5623000	¥114,000

収容量:1/3 (5.5ℓ)×1
収容量:2/3 (12ℓ)×1

㉒NWL-タテ 870 VG

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2001	5623100	¥116,000

収容量:1/6 (2.2ℓ)×2
収容量:2/3 (12ℓ)×1

㉔NWL-タテ 870 VH

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2201	5623200	¥116,000

収容量:1/4 (3.8ℓ)×2
収容量:1/2 (8.7ℓ)×1

㉕NWL-タテ 870 VI

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2401	5623300	¥123,000

収容量:1/6 (2.2ℓ)×4
1/3 (5.5ℓ)×1

㉖NWL-タテ 870 VJ

ページコード	商品コード	価格
1-0856-2601	5623400	¥120,000

収容量:1/6 (2.2ℓ)×2
1/3 (5.5ℓ)×2

FOODS COOLER

野菜や果物を美味しく冷たく
冷却ユニットにベルチ素子を搭載 だからコンパクトフーズクーラー
(小型保冷庫)

ページコード	商品コード	価格
①PS-1L	1-0857-0101	8532310 ¥120,000
②PS-1	1-0857-0201	8532300 ¥120,000

- オプションのフレンジットでビルトインも可能です。
- 水も氷も使わずに10℃以下で保冷します。

FOODS WARMER

温かいものは温かく
PID制御により安定した温度管理



③フーズウォーマー HS-1

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0301	8532320	¥80,000

外寸:193×345×H273
 内寸:155×303
 電源:単相100V
 消費電力:100W 50/60Hz
 重量:4.8kg 容量:5.5ℓ
 1/3 H150ホテルパン×1個(フタ付)
 ●給水の必要が無いドライタイプ
 ●デジタル温度調整40～90℃(1℃刻み)

②と③の組み合わせで
HOT&COOLのサービス
が実現

HOT & COOL


 温野菜(ガロニ)
 温製スープ
 マッシュポテ
 チョコレート...

 ドレッシング
 レターストマ・クレソン
 冷製スープ
 イチゴ・バナナ...

電気フードウォーマー



K 電気 フードウォーマー ヨコ型

容器(テーブルパン)の組み替えにより、11種類の機種があります。
 外寸:570×365×H270
 内層の深さ:150
 単相100V 900W
 温度調節:30℃～90℃ サーマ可変式
 温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0401	0872600	¥114,000

収容量:1/1(20.4ℓ)

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0701	0872900	¥124,000

収容量:1/4(4ℓ)×4

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0501	0872700	¥118,000

収容量:1/2(9.2ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0801	0873000	¥126,000

収容量:1/3(5.8ℓ)
1/6(2.4ℓ)×4

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0601	0872800	¥118,000

収容量:1/3(5.8ℓ)×3

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0901	0873100	¥129,000

収容量:1/6(2.4ℓ)×6

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1001	0873200	¥118,000

収容量:2/3(13ℓ)
1/3(5.8ℓ)

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1101	0873300	¥120,000

収容量:2/3(13ℓ)
1/6(2.4ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1201	0873400	¥120,000

収容量:1/2(9.2ℓ)
1/4(4ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1301	0873500	¥124,000

収容量:1/3(5.8ℓ)×2
1/6(2.4ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1401	0873600	¥112,000

収容量:(6.5ℓ)×2

K 電気 フードウォーマー
タテ型

外寸:365×570×H270
 内層の深さ:150
 単相100V 900W
 温度調節:30℃～90℃ サーマ可変式
 温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、
 水位計付

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1501	0873700	¥114,000

収容量:1/1(20.4ℓ)

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1601	0873800	¥118,000

収容量:1/2(9.2ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1701	0873900	¥118,000

収容量:1/3(5.8ℓ)×3



K 電気 フードウォーマー 2/3

外寸:395×365×H270
 内層の深さ:150
 単相100V 900W
 温度調節:30℃～90℃ サーマ可変式
 温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1801	0874000	¥100,000

収容量:2/3(13ℓ)

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1901	0874100	¥103,000

収容量:1/3(5.8ℓ)×2

ページコード	商品コード	価格
1-0857-2001	0874200	¥112,000

収容量:1/6(2.4ℓ)×4

ページコード	商品コード	価格
1-0857-2101	0874300	¥104,000

収容量:(6.5ℓ)



①象印 マイコン温泉たまご&
スーパークックジャー TH-DE06

ページコード	商品コード	価格
1-0858-0101	4411100	¥91,300

外寸:365×315×H385
容量:6.0ℓ
電源:100V 消費電力:980W
平均保温電力(安定時):152W
コードの長さ:1.4m
重量:6.5kg
●一度に温泉たまごが35個作れる専用かごとついてます。
●ブザーがたまごを入れるタイミングと取り出すタイミングを知らせるので失敗する心配がありません。
●正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」
●50℃～95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」
●ボタンひとつでレトルトパックや冷凍食品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできます。



②電気式 温泉玉子クッカー



ページコード	外寸	電源	消費電力	調理能力(1回)	重量	商品コード	価格
NSEC-30 1-0858-0201	400×350×H300	単相100V	1,000W	30個	14kg	0720800	¥278,000
NSEC-60 1-0858-0202	530×350×H300	単相100V	1,350W	60個	16kg	0721800	¥306,000

※リード線2m・プラグ付(アース線別付)2P-15A
※付属品:バスケット、仕切板、スノコ、上蓋(各1)
●お湯の温度にむらが少ないので効率良く温泉玉子が出来上がります。
●湯槽の水をヒーターが直接加熱しますので加熱効率に優れ経済的です。

だれでも簡単に温泉玉子がつくれます
お酒のお燗もできます。



③温泉玉子メーカー EOT-60

ページコード	商品コード	価格
1-0858-0301	6657500	¥174,000

外寸:490×350×H260
電源:単相100V 消費電力:1.46kw
内カコ内寸:318×273×H144
温度調節器:30℃～110℃(サーモ式)
コードの長さ:1.8m
重量:14kg
●60個の温泉玉子が一度にできます。
●エア循環方式で温度ムラがありません。
●タイマーをセットすれば、出来上がりまでブザーでお知らせします。

熱湯を注ぐだけで
簡単に温泉玉子ができます。



※アイスペールとしても
ご使用いただけます。

④温泉たまご器 たま5ちゃん

ページコード	商品コード	価格
1-0858-0401	8593400	¥1,200

外寸:φ165×H175
材質:本体・たまごスタンド / ポリプロピレン
断熱材 / ポリスチレンフォーム
●熱湯を注ぐだけで1度に5つ(約20分)作れます。



⑤温玉でっこ 4個用
(アイスペール兼用)

ページコード	商品コード	価格
1-0858-0501	4301110	¥1,280

外寸:170×140×H125
重量:320g
材質:ポリプロピレン / ポリエチレンフォーム
●時間調節でゆで玉子もできます。断熱容器ですから、アイスペールとしても使えます。シンプルでかわいいデザイン

固ゆで、半熟、思いのまま



⑥レンジでらくちん ゆでたまご


ページコード	商品コード	価格
2個用 RE-277 1-0858-0601	φ168×102×H107	4926800 ¥1,800
3個用 RE-278 1-0858-0602	φ153×129×H137	4926900 ¥2,000
4個用 RE-279 1-0858-0603	φ168×180×H135	4927000 ¥2,500

材質:本体・フタ・ツマミ / ポリプロピレン
目皿・フタ内側 / アルミニウム
耐熱耐冷温度:-20～120℃
●たまごを水を入れて電子レンジで加熱するだけ。簡単にゆでたまごができます。
●加熱時間の調整で、半熟～固ゆでまでお好みに合った作り方ができます。

⑦リンデンヨナス
PP エッグピーラー

ページコード	商品コード	価格
1-0858-0701	1005770	¥700

外寸:165×24×11
重量:6g
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:90℃
●ゆで卵の殻を綺麗に剥がせるエッグピーラーです。
●先端を殻の割れ目から白身と殻(薄皮の内側)の間に差し込んで使用します。
●白身に沿って滑らせて殻を剥くのがコツです。



グリドル(ガスタイプ)

このページの全商品は



49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フールドウオーマー

56
お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連



①IT ガス グリドル スタンド付

74 抗菌

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	鉄板寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		バーナー数 (本)	商品コード		価格
			LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A		LP	13A	
TYH 600	614×564×H870	600×550×H12	9.21	7,924	φ9.5	φ13	4	1-0859-0101 6963310	1-0859-0104 6963320	¥140,000
TYH 900	914×564×H870	900×550×H12	11.52	9,905			5	1-0859-0102 6963410	1-0859-0105 6963420	¥157,000
TYH1200	1,214×564×H870	1,200×550×H12	16.12	13,866			7	1-0859-0103 6963510	1-0859-0106 6963520	¥225,000

※アジャスター付(50mm調整可能)



②IT ガス式 グリドル 卓上用

74 抗菌

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	鉄板寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		バーナー数 (本)	商品コード		価格
			LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A		LP	13A	
TYS 600	614×564×H270	600×550×H12	9.21	7,924	φ9.5	φ13	4	1-0859-0201 6963010	1-0859-0204 6963020	¥84,600
TYS 900	914×564×H270	900×550×H12	11.52	9,905			5	1-0859-0202 6963110	1-0859-0205 6963120	¥105,600
TYS1200	1,214×564×H270	1,200×550×H12	16.12	13,866			7	1-0859-0203 6963210	1-0859-0206 6963220	¥146,600

※TYS1200は足ゴムは付いてません。



③ガス グリドル AK型スタンド付

74

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	鉄板寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		バーナー数 (本)	商品コード		価格
			LP(kg/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A		LP	13A	
AK-1A	610×460×H800	600×450×H9	5.44	7,893	φ9.5	φ13	4	1-0859-0301 6010310	1-0859-0304 6010320	¥174,000
AK-2A	760×460×H800	750×450×H9	6.84	9,871			5	1-0859-0302 6010410	1-0859-0305 6010420	¥200,000
AK-3A	910×560×H800	900×550×H9	9.07	13,783			5	1-0859-0303 6010510	1-0859-0306 6010520	¥224,000

※スタンドは組立式になります。



④ガス グリドル AK型スタンド無

74

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	鉄板寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		バーナー数 (本)	商品コード		価格
			LP(kg/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A		LP	13A	
AK-1B	610×460×H180	600×450×H9	5.44	7,893	φ9.5	φ13	4	1-0859-0401 6010010	1-0859-0404 6010020	¥122,000
AK-2B	760×460×H180	750×450×H9	6.84	9,871			5	1-0859-0402 6010110	1-0859-0405 6010120	¥142,000
AK-3B	910×560×H180	900×550×H9	9.07	13,783			5	1-0859-0403 6010210	1-0859-0406 6010220	¥162,000



⑤ガス 小型 グリドル

74

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	鉄板寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		バーナー数 (本)	商品コード		価格
			LP(kg/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A		LP	13A	
YSC-600	630×390×H200	600×360×H9	5.86	9,390	φ9	φ13	4	1-0859-0501 6010610	1-0859-0502 6010620	¥78,000

グリドル(電気式)

調理面積が広い

温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、
大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



電気グリドル



ページコード	商品コード	価格
①TEG- 450	1-0860-0101	4357600 ¥180,000
②TEG- 600	1-0860-0201	4357700 ¥230,000
③TEG- 750	1-0860-0301	6006900 ¥270,000
④TEG- 900	1-0860-0401	6007000 ¥326,000
⑤TEG-1200	1-0860-0501	6007100 ¥447,000

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	グリドル板 間口×奥行(mm)	焼面 区分	電気 3相200V	リード線2m付	一次側最大 電流値(A)	本体重量 (kg)
①TEG- 450	450×600×H300	400×470	1	3kW	接地3P-20Aプラグ付	35	31
②TEG- 600	600×600×H300	550×470	2	6kW	接地3P-20Aプラグ付		57.3
③TEG- 750	750×600×H300	700×470	2	6kW	接地3P-20Aプラグ付		83.5
④TEG- 900	900×600×H300	850×470	3	9kW	接地3P-30Aプラグ付		110
⑤TEG-1200	1,200×600×H300	1,150×470	4	12kW	直結	35	162

※温度調節は30℃～300℃のサーモスタット(ダイヤル式)で調節



⑥電気グリドルミニ MTEG-3

ページコード	商品コード	価格
1-0860-0601	4357800	¥175,000

外形:450×450×H250
グリドル板:400×340
焼面区分:1
単相200V:3kW
リード線2m付:接地2P-20A
重量:26.5kg
※温度調節は30℃～300℃のサーモスタット
(ダイヤル式)で調節



エイシン 電気グリドル

ページコード	商品コード	価格
⑦RG-450	1-0860-0701	1085500 ¥228,000
⑧RG-600	1-0860-0801	1085600 ¥280,000
⑨RG-900	1-0860-0901	1085700 ¥396,000

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	電気 3相200V	温度調整	本体重量 (kg)
⑦RG-450	450×485×H285	4.2kW	50℃～320℃	37
⑧RG-600	600×600×H285	6.0kW	50℃～320℃	58
⑨RG-900	900×600×H285	8.1kW	50℃～320℃	112

●温度調整ダイヤルをセットするだけで50℃～320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。グリドルの鋼板も16mmの厚さのものを使用していますので保温性にも優れています。

具をまぜて入れるだけ、両面ヒーターで焼きムラがなく、焦げもきれいにスピード調理



⑩電気 お好み焼き機 シングル OK-1

ページコード	商品コード	価格
1-0860-1001	3159900	¥105,000


外形:245×420×H160
出来上り寸法:φ170
電源:単相100V
消費電力:750W/h



⑪電気 お好み焼き機 ダブル OK-2

ページコード	商品コード	価格
1-0860-1101	4358500	¥186,000

外形:500×420×H160
出来上り寸法:φ170×2
電源:単相100V
消費電力:1,500W/h



⑫大阪式いか焼 EK-10

ページコード	商品コード	価格
LP 1-0860-1201	6010710	¥380,000
13A 1-0860-1202	6010720	¥380,000

外形:410×670×H300
ガス消費量:13A / 3,200Kcal LP / 0.26kg
●上下同時に焼けるため、裏返しの手間が省けます。
●1台で4枚焼(1時間に約160枚)

たこ焼台

このページの全商品は

49
タイマー50
濃度計
他51
炊飯器・
スーパージャ52
電気・ガスコンロ53
焼アミ54
オーブン・
電子レンジ55
低温調理器・
フットウォーマー56
お好み焼・たこ焼・
鉄板焼関連

①ジャンボ たこ焼台 32穴

74



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口 (mm)		商品コード		価格
			LP (kW/h)	13A (Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
322S	2連	490×482×H190	6.42	5,521	φ9.5	φ13	1-0861-0101 7821010	1-0861-0104 7821020	¥59,000
323S	3連	720×482×H190	9.63	8,282			1-0861-0102 7821110	1-0861-0105 7821120	¥88,000
324S	4連	950×482×H190	12.84	11,042			1-0861-0103 7821210	1-0861-0106 7821220	¥117,000

②たこ焼台セット28穴（足付鉄板式）

72



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格
			LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
282S	2連	405×358×H190	4.60	3,956	φ9.5	φ9.5	1-0861-0201 6045411	1-0861-0205 6045420	¥28,000
283S	3連	595×358×H190	7.74	6,656		φ13	1-0861-0202 6045511	1-0861-0206 6045520	¥41,000
284SH	4連	785×358×H190	10.32	8,875			1-0861-0203 6045611	1-0861-0207 6045621	¥55,000
285S	5連	973×358×H190	12.90	11,094			1-0861-0204 6045710	1-0861-0208 6045720	¥69,000

たこ焼台用鉄板 フチ高仕様 28穴 344×190×H30 1-0861-0209 6045810 ¥5,000 71

※商品コードの下1ケタの1の商品は型番がSHになります。

③IT ジャンボ たこ焼器 24穴

74



型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格	
		LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A		
242SH	2連	496×370×H190	5.16	4,438	φ9.5	φ13	1-0861-0301 7229711	1-0861-0304 7229721	¥49,000
243SH	3連	727×370×H190	7.74	6,656			1-0861-0302 7229811	1-0861-0305 7229821	¥73,000
244SH	4連	958×370×H190	10.32	6,875			1-0861-0303 7229911	1-0861-0306 7229921	¥96,000

IT ジャンボ たこ焼用鉄板 フチ高仕様 24穴 230×360×H9 1-0861-0307 8380610 ¥9,000 74

④IT ジャンボ たこ焼器 18穴

74



型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格	
		LP (kW/h)	13A (Kcal/h)	LP	13A	LP	13A		
183SH	3連	595×358×H190	7.74	6,656	φ9.5	φ13	1-0861-0401 6961811	1-0861-0404 6961821	¥41,000
184SH	4連	785×358×H190	10.32	8,875			1-0861-0402 6961911	1-0861-0405 6961921	¥55,000
185SH	5連	973×358×H190	12.90	11,094			1-0861-0403 6962011	1-0861-0406 6962021	¥69,000

IT ジャンボ たこ焼用鉄板のみ 18穴 344×190×H30 1-0861-0407 6962100 ¥5,000 75

⑤たこ焼台セット15穴

74



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格
			LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
152S	2連	345×266×H190	3.52	3,027	φ9.5	φ9.5	1-0861-0501 3158410	1-0861-0505 3158420	¥20,000
153S	3連	510×266×H190	5.28	4,541			1-0861-0502 3158510	1-0861-0506 3158520	¥30,000
154S	4連	675×266×H190	7.04	6,054			1-0861-0503 3158610	1-0861-0507 3158620	¥40,000
155S	5連	840×266×H190	8.80	7,568			1-0861-0504 3158710	1-0861-0508 3158720	¥51,000

たこ焼用鉄板のみ 15穴 250×160×H27 1-0861-0509 3159200 ¥4,000 71

たこ焼器



①ジャンボ たこ焼機 32穴



型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格
		LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
321S-DX	1連	305×504×H210	5.16	4,438		1-0862-0101 0197410	1-0862-0104 0197420	¥38,000
322S-DX	2連	590×504×H210	10.32	8,875	φ9.5	1-0862-0102 0197510	1-0862-0105 0197520	¥76,000
323S-DX	3連	875×504×H210	15.48	13,313	φ13	1-0862-0103 0198510	1-0862-0106 0198520	¥114,000



エイシン 電気 たこ焼器



型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量 (kW)	定格電圧	焼面	商品コード	価格
②TG-2	420×450×H250	4	単相200V	2連式56個焼	1-0862-0201 1081500	¥180,000
③TG-3	610×450×H250	6	三相200V	3連式84個焼	1-0862-0301 1081600	¥230,000



④たこ焼き工場 トントン KS-2614

ページコード	商品コード	価格
1-0862-0401	3762200	¥10,000
外寸:304×360×H138		
重量:3kg		
材質:本体/ポリプロピレン		
プレート/アルミダイキャスト		
電源コード:約1.4m		
温度調節コード:約45cm		
電源:単相100V/1,200W		
付属品:油引き、ピック、粉つぎポット		
●たこ焼きの生地をつばの中に流し入れ、モータースイッチを 入れれば自動返し運転で、まん丸たこ焼きの出来上がりです。		



⑤カセットガスたこ焼き器
「スーパー炎たこ」CB-ETK-1

ページコード	商品コード	価格
1-0862-0501	1683220	¥9,500
外寸:348×231×H139		
重量:2.2kg		
ガス消費量:127g/h		
連続燃焼時間:約110分		
材質:本体/銅板		
焼きプレート/アルミダイキャスト・フッ素加工		
U字バーナー/スチール・メッキ加工		
●プレートの焼き穴の配列に工夫をこらし、より形のよいたこ焼きが 誰でも上手に作れます。		



⑥南部 たこ焼器 23穴

ページコード	商品コード	価格
1-0862-0601	1083900	¥5,200
外寸:285×H225		
穴のサイズ:φ42×H21		
重量:2.4kg		
材質:鉄イモノ		



⑦たこ焼器 電調専科
16穴 409

ページコード	商品コード	価格
1-0862-0701	7820900	¥4,800
外寸:205×255×H35		
穴のサイズ:φ40×H22		
底径:φ165		
重量:2.2kg		
材質:鉄イモノ		



⑧SE たこ焼器 角型16穴
CA-30L

ページコード	商品コード	価格
1-0862-0801	6046600	¥5,500
外寸:210×270×H28		
穴のサイズ:φ43×H20		
重量:2.3kg		
材質:鉄イモノ		
底面サイズ:153×153		



⑨アサヒ たこ焼き一番
15穴 A-810-13


ページコード	商品コード	価格
1-0862-0901	5909100	¥2,500
外寸:φ230×H28		
穴のサイズ:φ30×H22		
重量:1.6kg		
材質:鉄イモノ		
底面サイズ:150×150		



⑩南部 電磁対応
木柄 たこ焼器 14穴

ページコード	商品コード	価格
90033	1-0862-1001	¥5,500
外寸:355×190×H75		
穴のサイズ:φ40×H23		
重量:2.4kg		
材質:本体/鋳鉄 柄/木		
●IHに対応した14ヶ焼のたこ焼器。ガスでも使用可能です。		

49
タイマー




①IT たい焼機 6匹 (STFコート付)



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口 (mm)		商品コード		価格
			LP (kW)	13A (Kcal)	LP	13A	LP	13A	
THA-2T	2連12ケ取	685×575×H200	11.56	9,942	φ9.5	φ13	1-0863-0101 3904110	1-0863-0104 3904120	¥238,000
THA-3T	3連18ケ取	1,005×575×H200	19.26	16,564			1-0863-0102 3904210	1-0863-0105 3904220	¥354,000
THA-4T	4連24ケ取	1,325×575×H200	25.69	22,090			1-0863-0103 3904310	1-0863-0106 3904320	¥470,000

●セラミックテフロン加工

50
濃度計
他




②IT 子たい焼機 6匹 (STFコート付)



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口 (mm)		商品コード		価格
			LP (kW)	13A (Kcal)	LP	13A	LP	13A	
KTHA-2T	2連12ケ取	514×452×H200	9.21	7,924	φ9.5	φ13	1-0863-0201 3904410	1-0863-0204 3904420	¥205,000
KTHA-3T	3連18ケ取	761×452×H200	13.82	11,886			1-0863-0202 3904510	1-0863-0205 3904520	¥308,000
KTHA-4T	4連24ケ取	974×452×H200	18.43	15,847			1-0863-0203 3904610	1-0863-0206 3904620	¥411,000

●セラミックテフロン加工

51
炊飯器・
スーブジャー



③IT ミニたい焼機 24匹 (STFコート付)



型式		外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口 (mm)		商品コード		価格
			LP (kW)	13A (Kcal)	LP	13A	LP	13A	
MTHA-2T	2連48ケ取	685×575×H200	11.56	9,942	φ9.5	φ13	1-0863-0301 3904710	1-0863-0304 3904720	¥266,000
MTHA-3T	3連72ケ取	1,005×575×H200	19.26	16,564			1-0863-0302 3904810	1-0863-0305 3904820	¥397,000
MTHA-4T	4連96ケ取	1,325×575×H200	25.69	22,090			1-0863-0303 3904910	1-0863-0306 3904920	¥527,000

●セラミックテフロン加工

安全・安心・高効率!

瞬時に最高温度まで立ち上がる高効率ヒーターを採用!

52
電気・ガスコンロ



場所を選ばない電気式たい焼



④電気式 たい焼き機

●鉄板を返した時には返した部分のヒーターが切れ、鉄板を戻すと、瞬時にヒーターが立ちあがります。



型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	電源 単相200V	焼面 内容	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	商品コード	価格
1連 KTI-1	334×720×H540	3.6kW	6匹	接地2P20A引掛×1	33	1-0863-0401 6929400	¥477,000
2連 KTI-2	658×720×H540	3.6kW×2連= 7.2kW	12匹	接地2P20A引掛×2	55	1-0863-0402 6929500	¥753,000
3連 KTI-3	982×720×H540	3.6kW×3連= 10.8kW	18匹	接地2P20A引掛×3	80	1-0863-0403 6929600	¥999,000

焼き型:アルミ鋳物(テフロン加工)

⑤電気 重ね合せ式 たい焼器



型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	電気 3相200V	焼面内容	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	商品コード	価格
NG-2 2連式	680×580×H400	6kW	12匹	接地3P-20A	47	1-0863-0501 6046100	¥654,000
			38φ60ヶ			1-0863-0502 6046110	
			74φ20ヶ			1-0863-0503 6046120	
			78φ14ヶ			1-0863-0504 6046200	
NG-3 3連式	1,000×580×H400	8kW	18匹	接地3P-30A	63	1-0863-0504 6046200	¥840,000
			38φ90ヶ			1-0863-0505 6046210	
			74φ30ヶ			1-0863-0506 6046220	
			78φ21ヶ				

⑥たい焼 1連式6匹焼き TAS-01



ページコード	商品コード	価格
1-0863-0601	8739800	¥415,000

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	消費電力	電源	重量 (kg)
TAS-01	330×558×H240	1,200W	単相100V	17

56
鉄板焼
関連



①鉄 たい焼器 418 加

ページコード	商品コード	価格
1-0864-0101	7820710	¥6,800

外寸:165×140×335
1個の大きさ:約65×110 重量:1.6kg
●具材がこぼれにくいよう“ふち”を高く設計しました。



②たい焼きジャンボ
いろいろ KS-2787 加

ページコード	商品コード	価格
1-0864-0201	6499600	¥7,000

外寸:183×380×H50
1個の大きさ:160×83×H36
重量:2.05kg (具材入れガイド含む)
材質:本体/アルミニウム合金(外面)
フッ素樹脂塗膜加工(内面)
底貼り板/ステンレス(厚さ0.7mm)
ハンドル/フェノール樹脂
●具材を入れる際に便利な「具材入れガイド」付



③南部鉄 たいやき 加

ページコード	商品コード	価格
1-0864-0301	1842900	¥5,500

外寸:165×370×H40
1個の大きさ:約120×65
重量:1.6kg



④鉄 いか焼器 加

ページコード	商品コード	価格
1-0864-0401	7819701	¥5,500

外寸:175×200×380(木柄含む)
重量:2.3kg 材質:鉄イモノ
●具材がこぼれにくいよう工夫しました。



⑤アサヒ 鉄イモノ 巴焼器
A815-17 加

ページコード	商品コード	価格
1-0864-0501	6963800	¥4,500

φ240 重量:2.2kg
1個の大きさ:約φ70×H19



⑥電気 大判焼器 (今川焼器)

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	消費電力	温度調節	重量 (kg)	コンセント 形状	商品コード	価格
OH-24	6ケ×4列	580×660×H300	単相200V 3.2kW	0.3kW×1 高性能パワーコントロール	28	1-0864-0601 3160500	¥515,000
OH-48	12ケ×4列	1,085×700×H300	3相200V 6.2kW	0.2kW×3 高性能パワーコントロール	55	1-0864-0602 3160600	¥680,000
OH-60	15ケ×4列	1,400×700×H300	3相200V 8kW	0.25kW×3 高性能パワーコントロール	68	1-0864-0603 3160700	¥850,000



⑦大判焼機 40穴

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格
		LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
φ72	10ケ×4列	13.0	14,961	φ9.5	φ13	1-0864-0701 1082910	1-0864-0703 1082920	¥280,000
φ78	10ケ×4列					1-0864-0702 1083010	1-0864-0704 1083020	¥290,000



⑧大判焼機 60穴

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量		ガス接続口(mm)		商品コード		価格
		LP(kW/h)	13A(Kcal/h)	LP	13A	LP	13A	
φ72	10ケ×6列	18.2	22,528	φ9.5	φ13	1-0864-0801 1083110	1-0864-0803 1083120	¥410,000
φ78	10ケ×6列					1-0864-0802 1083210	1-0864-0804 1083220	¥420,000



49
タイマー50
濃度計他51
炊飯器・
スープレジャー52
電気・ガスコンロ53
焼アミ54
オーブン・
電子レンジ55
低温調理器・
フールドウオーマー56
お好み焼・たこ焼・
鉄板焼関連

①EBM本職用 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-0101	φ37×118	2735400	¥1,400
小 1-0865-0102	φ30×118	2735500	¥1,050

②EBM本職用 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-0201	2735410	¥770
小 1-0865-0202	2735510	¥630



③上物 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-0301	φ40×117	6044300	¥820
中 1-0865-0302	φ35×117	6044400	¥690
小 1-0865-0303	φ26×120	6044500	¥580

④上物 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-0401	6044310	¥670
中 1-0865-0402	6044410	¥550
小 1-0865-0403	6044510	¥470



⑤パイプ 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-0501	φ43×100	1066900	¥500
中 1-0865-0502	φ36×87	1067000	¥420
小 1-0865-0503	φ27×87	1067100	¥350

⑥パイプ油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-0601	1067200	¥380
中 1-0865-0602	1067300	¥320
小 1-0865-0603	1067400	¥230



⑦スライド油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-0701	φ45×105	1068300	¥780
中 1-0865-0702	φ35×105	1068400	¥680
小 1-0865-0703	φ25×105	1068500	¥580

⑧スライド 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-0801	1068600	¥500
中 1-0865-0802	1068700	¥450
小 1-0865-0803	1068800	¥420



⑨長柄 油引

ページコード	商品コード	価格
1-0865-0901	1067500	¥560

外寸:φ27×183

⑩長柄 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
1-0865-1001	1067600	¥240



⑪文化 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-1101	φ35×120	1068900	¥290
小 1-0865-1102	φ23×90	1069000	¥140

⑫タコ焼用 油引

ページコード	商品コード	価格
1-0865-1201	6044100	¥400

外寸:φ20×105

⑬タコ焼用 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
1-0865-1301	6044200	¥230



⑭布式 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-1401	φ36×128	4877900	¥940
小 1-0865-1402	φ27×118	1068100	¥460

⑮布式 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-1501	4878000	¥700
小 1-0865-1502	1068200	¥360

⑯糸油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-1601	φ25×190	1069900	¥1,900
小 1-0865-1602	φ20×190	1069910	¥1,650



⑰小判 油引

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0865-1701	33×95×87	1067700	¥1,400
小 1-0865-1702	28×70×87	1067800	¥1,020

⑱小判 油引用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-1801	1067900	¥900
小 1-0865-1802	1068000	¥600



⑲バネ付スライド式 油引セット

ページコード	外寸	芯の径	商品コード	価格
特大 1-0865-1901	φ100×165	φ40	3866600	¥3,400
大 1-0865-1902	φ85×145	φ35	6044600	¥1,800

⑳バネ付スライド式 油引セット用替糸

ページコード	商品コード	価格
特大 1-0865-2001	3866700	¥720
大 1-0865-2002	1068700	¥450



㉑バネ付 油引セット

ページコード	外寸	芯の径	商品コード	価格
大 1-0865-2101	φ85×145	φ35	1069300	¥1,500
小 1-0865-2102	φ85×125	φ25	1069400	¥1,200

㉒バネ付 油引セット用替糸

ページコード	商品コード	価格
大 1-0865-2201	1069500	¥440
小 1-0865-2202	1069600	¥330

㉓ポリカーボ
油引きセット

ページコード	商品コード	価格
1-0865-2301	6450400	¥1,250

外寸:φ85×125
芯の径:φ25

㉔フォルマ ワンプッシュ油引き
(ボトル式)

ページコード	商品コード	価格
ホワイト 232497	1-0865-2401	4737600
オレンジ 232435	1-0865-2402	4737700

外寸:φ66×H128 芯径:φ35
材質:全体フタ・油受け容器/AS樹脂
キャップ/PP タンク容器/PE
ハケ・パッキン/シリコンゴム
耐熱温度:ハケ部/250℃

㉕フォルマ ワンプッシュ油引き
(バネ式)

ページコード	商品コード	価格
ホワイト 232596	1-0865-2501	4737800
オレンジ 232534	1-0865-2502	4737900

外寸:φ63×H153 芯幅:25
材質:油受け容器/ソーダガラス フタ・ネジ部/PP
バネ・CSリング/ステンレス鋼
ハケ/シリコンゴム
耐熱温度:ハケ部/250℃

㉖ブラシ付オイルポット
TW12B

ページコード	商品コード	価格
1-0865-2601	1140540	¥900

φ62×73×H139
容量:150ml 重量:163g
材質:メタクリル樹脂、シリコンゴム、
ポリプロピレン
●洗う、注ぐの両方に使用できます。
●シリコン刷毛なので熱いフライパンにも使えます。
●オイルの量に合わせプランの長さを調節可能です。



①EBM 18-8 チャッキリ

ページコード	A	B	商品コード	価格
大	1-0866-0101	300×150	1064000	¥7,000
小	1-0866-0102	270×120	1064100	¥5,500

口径:φ15
●ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
交換用パネ 1-0866-0103 1064600 ¥180
スライド板 1-0866-0104 1064610 ¥300



②PC ちゃつきり

ページコード	商品コード	価格
1-0866-0201	1252400	¥4,200

外寸:φ120×H260(H290 ハンドル含む)
穴径:φ18mm 重量:250g 容量:約1ℓ
材質:本体/66ナイロン
ハンドル/SUS304
パッキン/シリコンゴム
耐熱温度:-20~120℃
●シリコンパッキンを使用しているで漏れが出にくいです。
●ナイロン製なので軽量で丈夫です。
●部品交換も容易です。
※温風乾燥機のご使用は、商品の劣化の原因になりますのでお止めください。




③EBM 18-8 種落し

ページコード	A	B	C	商品コード	価格
大	1-0866-0301	320×210×320		1064200	¥8,000
中	1-0866-0302	290×175×280		1064300	¥6,930
小	1-0866-0303	250×150×260		1064400	¥5,800

口径:φ13
●栓の部分シリコンゴム製ですので、手を離してもモレてくる心配がありません。
交換用パネ 1-0866-0304 1065000 ¥190

寸法図



④EBM 18-8 片手 種落し

ページコード	口径	商品コード	価格
太口	1-0866-0401 φ15	2537000	¥6,400
細口	1-0866-0402 φ9	1064500	¥5,700

(A)200×(B)135×(C)255
●栓の部分シリコンゴム製ですので、手を離してもモレてくる心配がありません。
交換用パネ 1-0866-0403 1065500 ¥190



⑤EBM 18-8 種落しホルダー

ページコード	商品コード	価格
1-0866-0501	1066000	¥1,000

外寸:φ110×140×H60



⑥種落し用スタンド

ページコード	商品コード	価格
1-0866-0601	4546200	¥5,200

外寸:φ140×H187
●③の種落しスタンドです。
※種落しは別売です。



⑦EBM プレス 粉つき

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1.6ℓ	1-0866-0701 φ140×122	1066100	¥3,200
中 1.1ℓ	1-0866-0702 φ110×122	1066200	¥2,900
小 0.7ℓ	1-0866-0703 φ110×92	1066300	¥2,600

本体:ステンレス
ハンドル:18-8ステンレス



⑧フッ素 粉つき 0.8ℓ


ページコード	商品コード	価格
1-0866-0801	1759100	¥2,100

外寸:φ165×105
材質:ステンレス鋼(18-0)/フッ素樹脂加工
●フッ素樹脂加工なのでお手入れ簡単です。

⑨18-8 家庭用 粉ツギ Na312

ページコード	商品コード	価格
1-0866-0901	6608500	¥1,400

560cc 外寸:φ95×80



⑩18-0 丸 アンサシ


ページコード	商品コード	価格
1-0866-1001	1066610	¥1,650

外寸:φ40×310 全長:425

⑪EBM 18-8 角 アンサシ

ページコード	商品コード	価格
1-0866-1101	1066710	¥4,300

外寸:95×300×H20
全長:430



ステンレス アンベラ

ページコード	全長	幅	商品コード	価格
⑫大	1-0866-1201	230 30	0210700	¥340
⑬小	1-0866-1301	205 25	0210800	¥270

ステンレス アンベラ 中細

ページコード	全長	幅	商品コード	価格
⑭大	1-0866-1401	220 34	0210900	¥350
⑮小	1-0866-1501	205 26	0211000	¥270



⑯T 18-0 スケッパー 9cm

ページコード	商品コード	価格
1-0866-1601	2584300	¥600

外寸:幅:90×110



⑱パデルノ 18-10 オイルポット 1780

ページコード	商品コード	価格
1-0866-1801	8745900	¥19,700

外径:φ150×H230
容量:1.5ℓ



⑲K 18-8 蝶番付 ラムポット

ページコード	外寸	商品コード	価格
5人用 500ml	1-0866-1901 φ70×H108	1748400	¥6,400
7人用 750ml	1-0866-1902 φ80×H118	1748500	¥7,200

⑳18-8 オイルサーバー

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 420cc	1-0866-2001 φ70×H160	1070000	¥4,200
小 250cc	1-0866-2002 φ70×H125	1070100	¥3,000



㉑油ひきポット K-398

ページコード	商品コード	価格
1-0866-2101	5287800	¥900

外寸:145×70×H115
油ひき:φ40×80
材質:油ひき/ポリプロピレン・綿
本体/AS樹脂
容量:250ml
●たれた油がゴットに戻るリターン設計
●油ひき+ポットで棚を汚しません。



㉒蓋無 油壺

ページコード	商品コード	価格
1-0866-2201	1069800	¥270

外寸:φ75×H47



㉓小判油引用 油壺

ページコード	商品コード	価格
1-0866-2301	0341800	¥800

外寸:136×106×H59(650ml)

49
タイマー50
濃度計他51
炊飯器・
スープレジャー52
電気・ガスコンロ53
焼アミ54
オーブン・
電子レンジ55
低温調理器・
フールドウオーマー56
お好み焼・たこ焼・
鉄板焼関連

① 18-8 目盛付 手付 片口 ボール

ページコード	内径	外径	深さ	ℓ	ハンドル部	商品コード	価格
大 1-0867-0101	210	217	93	2.4	90	0399900	¥2,750
中 1-0867-0102	180	187	88	1.6	90	0400000	¥2,300
小 1-0867-0103	150	159	82	1.0	90	0400100	¥1,900

●目盛付
大目盛:500cc・1,000cc・1,500cc
中目盛:300cc・600cc・1,000cc
小目盛:200cc・400cc・600cc



② 18-8 目盛付 片口 ボール

ページコード	内径	外径	深さ	ℓ	商品コード	価格
大 1-0867-0201	210	217	93	2.4	0400200	¥2,550
中 1-0867-0202	180	190	88	1.6	0400300	¥2,100
小 1-0867-0203	150	160	82	1.0	0400400	¥1,700

●目盛付
大目盛:500cc・1,000cc・1,500cc
中目盛:300cc・600cc・1,000cc
小目盛:200cc・400cc・600cc

③ TS 18-8
かきまぜボール 13cm

ページコード	商品コード	価格
1-0867-0301	7045800	¥1,700

内寸:φ130×H75
容量:0.8ℓ
ハンドル長さ:50



④ 18-8 手付ボール (口付目盛付)

内径	ページコード	外径	高さ	ℓ	ハンドル部	商品コード	価格
15cm	1-0867-0401	160	60	0.9	123	3586200	¥2,260
18cm	1-0867-0402	190	75	1.6	123	3586300	¥2,600
21cm	1-0867-0403	220	85	2.2	123	3586400	¥3,100

●目盛付
15cm目盛:200cc・400cc・600cc
18cm目盛:300cc・500cc・1,000cc
21cm目盛:500cc・1,000cc・1,500cc



⑤ 18-0 お好みカップ

ページコード	内寸	㎖	商品コード	価格
ジャンボ 1-0867-0501	φ138×54	600	1075600	¥1,150
大 1-0867-0502	φ120×55	470	1075700	¥1,350
小 1-0867-0503	φ112×60	400	1075900	¥750



⑥ 18-8 片口 ボール

ページコード	内径	外径	深さ	ℓ	商品コード	価格
大 1-0867-0601	152	163	89	1.4	0399600	¥7,700
中 1-0867-0602	140	144	77	0.9	0399700	¥7,000
小 1-0867-0603	124	132	75	0.7	0399800	¥6,300



⑦ EBM 18-8 手付 コップ

ページコード	外寸	商品コード	価格
7cm 300㎖ 1-0867-0701	φ74×H78	1075100	¥840
8cm 360㎖ 1-0867-0702	φ82×H78	1075200	¥900
9cm 570㎖ 1-0867-0703	φ94×H92	1075210	¥1,100

⑧ IKD 18-8抗菌
コップ 330cc

ページコード	商品コード	価格
1-0867-0801	7504600	¥1,500

外寸:φ76×80 容量:約330㎖



⑨ EBM 18-8 リモージュ ソーダスプーン


ページコード	商品コード	価格
1-0867-0901	2092400	¥580

全長:190

⑩ EBM 18-8 ライラック ソーダスプーン

ページコード	商品コード	価格
1-0867-1001	8641600	¥280

全長:190



⑪ EBM 18-0 ライラック ソーダスプーン

ページコード	商品コード	価格
1-0867-1101	2252400	¥160

全長:185

⑫ 18-0 #1500 ソーダスプーン

ページコード	商品コード	価格
1-0867-1201	2212400	¥170

全長:198

⑬ 18-0 お好み焼用
ネジレスプーン

ページコード	商品コード	価格
1-0867-1301	7602600	¥170

全長:175



⑭ EBM 18-0 PC柄 丸カバー

ページコード	外寸	全高	商品コード	価格
大 1-0867-1401	φ240×H70	H90	1070500	¥1,700
小 1-0867-1402	φ220×H70	H90	1070600	¥1,500
ミニ 1-0867-1403	φ195×H70	H90	1070700	¥1,400

⑮ EBM 18-8 共柄 丸カバー
26cm

ページコード	商品コード	価格
1-0867-1501	2042300	¥3,600

外寸:φ273×H105 全高:H190

⑯ EBM 18-0 木柄
お好みちり取

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0867-1601	270×270	1071000	¥3,200
小 1-0867-1602	230×230	1071100	¥2,900



⑰ 18-0 モナカ柄 運搬具

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0867-1701	265×265	6200200	¥6,800
小 1-0867-1702	230×230	6200300	¥6,500



①EBM 18-0 共柄 起し金

ページコード	外寸	商品コード	価格
5寸	1-0868-0101	150×375	1071900 ¥1,250
4寸	1-0868-0102	120×305	1072000 ¥530
3.5寸	1-0868-0103	105×250	1072100 ¥420
3寸	1-0868-0104	90×240	1072200 ¥350
大	1-0868-0105	75×185	1072300 ¥230
中	1-0868-0106	70×185	1072400 ¥220
小	1-0868-0107	65×175	1072500 ¥210



②EBM 18-0 木柄 起し金

ページコード	商品コード	価格
5寸	1-0868-0201	1071200 ¥1,900
4寸	1-0868-0202	1071300 ¥840
3.5寸	1-0868-0203	1071400 ¥680
3寸	1-0868-0204	1071500 ¥600
大	1-0868-0205	1071600 ¥470
中	1-0868-0206	1071700 ¥460
小	1-0868-0207	1071800 ¥450

※サイズは①と同じです。



③抗菌 18-8 起し金

ページコード	外寸	商品コード	価格
4寸	1-0868-0301	120×291	6302000 ¥1,540
3.5寸	1-0868-0302	105×249	6302100 ¥1,240
3寸	1-0868-0303	90×230	6302200 ¥1,100
ミニ大	1-0868-0304	75×186	6302300 ¥840
ミニ中	1-0868-0305	70×180	6302400 ¥760
ミニ小	1-0868-0306	62×177	6302500 ¥660



④18-8 極味 厚口 起しヘラ

ページコード	外寸	板厚	商品コード	価格
4寸	1-0868-0401	120×318 2.7	7819800	¥1,300
3.5寸	1-0868-0402	105×280 2.5	7819900	¥1,050
3寸	1-0868-0403	90×240 2.5	7820000	¥850
大	1-0868-0404	75×211 2.2	7820100	¥550
中	1-0868-0405	70×205 2.2	7820200	¥460
小	1-0868-0406	65×200 2.2	7820300	¥410
ミニ	1-0868-0407	50×199 2.2	7820400	¥370

57 屋台・イベント調理機器

58 ビザ・バスター

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイル口類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイス・ブレイ用品

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連




⑤18-0 モナカ柄 起し金

ページコード	外寸	商品コード	価格
特大	1-0868-0501	165×335	6200400 ¥4,400
4寸	1-0868-0502	120×330	6200500 ¥3,300
小	1-0868-0503	65×180	6200700 ¥1,900

⑥18-8 丸型 起し金(モナカ柄)

ページコード	商品コード	価格
1-0868-0601	6200800	¥2,000

外寸:60×200



⑩デバイヤー 18-10 オムレツターナー 3294-30

ページコード	商品コード	価格
1-0868-1001	8008200	¥6,860

外寸:280×300
板厚:1.2mm
●しっかりした板厚で、お好み焼き・鉄板焼きに最適なターナーです。



⑦18-8 食道楽 起しヘラ

ページコード	外寸	商品コード	価格
大	1-0868-0701	95×290	6045000 ¥1,540
中	1-0868-0702	80×234	6045100 ¥1,020
小	1-0868-0703	70×195	6045200 ¥770



⑧18-0 ジャンボ起し金

ページコード	商品コード	価格
1-0868-0801	2863200	¥4,200

外寸:210×334

ひっくり返すのもカットするのも自由自在



⑨お好み返し二刀流 (2本組) HS-269

ページコード	商品コード	価格
1-0868-0901	4925700	¥600

外寸:175×142
材質:66ナイロン・樹脂
耐熱温度:200℃



⑪味道楽 起しヘラ アイボリー

ページコード	外寸	商品コード	価格
4寸	1-0868-1101	120×310	2019100 ¥960
3.5寸	1-0868-1102	105×278	2019200 ¥830
3寸	1-0868-1103	90×262	2019300 ¥770
大	1-0868-1104	75×210	2019400 ¥450
中	1-0868-1105	70×204	2019500 ¥440
小	1-0868-1106	65×198	2019600 ¥420
ミニ	1-0868-1107	50×198	2019700 ¥420
もんじゃヘラ	1-0868-1108	30×137	2019800 ¥300
ロングスプーン	1-0868-1109	全長180	2019900 ¥320

材質:ステンレス・66ナイロン(耐熱温度180℃)

⑫味道楽 起しヘラ ブラウン

ページコード	外寸	商品コード	価格
4寸	1-0868-1201	120×310	2019110 ¥960
3.5寸	1-0868-1202	105×278	2019210 ¥830
3寸	1-0868-1203	90×262	2019310 ¥770
大	1-0868-1204	75×210	2019410 ¥450
中	1-0868-1205	70×204	2019510 ¥440
小	1-0868-1206	65×198	2019610 ¥420
ミニ	1-0868-1207	50×198	2019710 ¥420
もんじゃヘラ	1-0868-1208	30×137	2019810 ¥300
ロングスプーン	1-0868-1209	全長180	2019910 ¥320

材質:ステンレス・66ナイロン(耐熱温度180℃)



⑬ニコ 21-0 もんじゃヘラ N-26

ページコード	商品コード	価格
1-0868-1301	3618600	¥300

全長:132
●21-0 ステンレス品が無くなり次第(下2ヶタ10コード)18-8 ステンレス品に変更になります。

⑭18-8 厚口 もんじゃ焼きヘラ

ページコード	商品コード	価格
1-0868-1401	6200900	¥240

外寸:30×130 板厚:2.5

⑮文字焼

ページコード	外寸	板厚	商品コード	価格
並SS	1-0868-1501	27×103 0.8	18-0ステンレス	1074100 ¥50
厚口	1-0868-1502	29×107 1.7	ステンレス	6996900 ¥60



⑯18-0 ローズ柄 文字焼きヘラ

ページコード	商品コード	価格
1-0868-1601	7818600	¥260

外寸:30×108

⑰18-8 タ華 ブラハンドル 文字焼ヘラ

ページコード	商品コード	価格
1-0868-1701	7530900	¥420

外寸:30×141



18-0 新型 厚口文字ヘラ

ページコード	外寸	商品コード	価格
⑮大	1-0868-1801	34×131	7817800 ¥90
⑮小	1-0868-1901	29×108	7817900 ¥60

⑳T 18-0 ヘガシ金

ページコード	外寸	商品コード	価格
大	1-0868-2001	75×225	1073800 ¥360
中	1-0868-2002	65×217	1073900 ¥310
小	1-0868-2003	60×210	1074000 ¥290



㉑EBM ステンレス 木柄 三角 バチベラ

ページコード	外寸	商品コード	価格
No.1	1-0868-2101	75×230	0679100 ¥870
No.2	1-0868-2102	88×230	0679200 ¥900
No.3	1-0868-2103	98×230	0679300 ¥940

㉒EBM 18-0 木柄 ターナー 小

ページコード	商品コード	価格
1-0868-2201	0678200	¥1,250

外寸:76×270

㉓18-8 木柄 ハンバーグ押え

ページコード	商品コード	価格
1-0868-2301	6044900	¥5,100

外寸:105×330

49
タイマー

①EBM 18-0 お好み岡持ち

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0101	1074300	¥2,500
外寸:310×170 内寸:300×160×H40		



②EBM 18-0 お好み長皿

ページコード	外寸	商品コード	価格
大 1-0869-0201	460×110	1074400	¥940
小 1-0869-0202	365×110	1074500	¥810

③EBM 18-0 プレス
お好みヤクミ入

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0301	1074700	¥3,100
外寸:150×80×H55 ※2ッ仕切		

EBM モリブデン
蝶番付 ソースポット

外寸	④赤	⑤青	価格
10cm φ100×100	1-0869-0401 0038500	1-0869-0501 0038510	¥3,900
12cm φ120×120	1-0869-0402 0038600	1-0869-0502 0038610	¥4,600

50
濃度計他

⑥モリブデン ソースポット 小

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0601	1074900	¥1,900
外寸:φ95×85		


⑧クローバー モリブデン
プレス 角 タレ入

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0801	0511100	¥2,340
外寸:95×95×H85 容量:0.5ℓ ●蓋の裏に引掛金具が付いているので、 蓋の置き場所に困りません。 ●タレ切り付で便利です。		



⑨UK ポリカーボネイト 角 タレ入 台付

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0901	0511200	¥2,950
外寸:95×95×H90		



箱タレ

ページコード	商品コード	価格
⑪T-1 朱	1-0869-1101 6824200	¥2,150
⑫T-2 黒	1-0869-1201 6824300	¥2,150
外寸:110×110×H102 ABS樹脂ウレタン塗装		

51
炊飯器・
スーブジャー⑦モリブデン ジャンボ
ソースポット

ページコード	商品コード	価格
1-0869-0701	1075000	¥4,600
外寸:φ115×122		

52
電気・ガスコンロ

⑬蓋付 ミニ半胴瓶

	ページコード	ℓ	外径	高さ	kg	商品コード	価格
0.1号	1-0869-1301	0.18	80	85	0.16	3058000	¥1,000
0.2号	1-0869-1302	0.36	90	105	0.24	3058100	¥1,200
0.3号	1-0869-1303	0.54	100	120	0.37	3058200	¥1,400
0.5号	1-0869-1304	0.9	130	145	0.52	3058300	¥1,800
0.8号	1-0869-1305	1.44	140	160	0.93	3058400	¥2,300

●陶器製なので、ぬか漬はもちろん、味噌、焼鳥のタレ
など幅広くご使用できます。

⑭




竹 ヒシャク

	ページコード	外寸	商品コード	価格
⑭大 27 _{cm} 29K-48	1-0869-1401	45×270	3520300	¥1,050
⑮小 22 _{cm} 29K-47	1-0869-1501	35×220	3520400	¥480

53
焼アミ

EBM 18-8 ウナギタレカケ


	ページコード	商品コード	価格
⑯3本口	1-0869-1601	4819400	¥1,600
⑰4本口	1-0869-1701	4819500	¥1,850
容量:40cc 全長:270			



先丸千枚通し

	ページコード	全長	商品コード	価格
⑱大 TS-160	1-0869-1801	290	6794400	¥560
⑲中 TS-161	1-0869-1901	240	6794500	¥530
⑳小 TS-162	1-0869-2001	215	6794600	¥500

●鉄板などの表面をキズつけにくい先丸加工



⑳木柄ヘリ引 TS-134

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2101	1066810	¥430
全長:180		

㉑18-8 たこ焼き返し

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2301	7368800	¥300
全長:182		

㉒万能ピック 桂付


ページコード	商品コード	価格
1-0869-2201	3147600	¥480
全長:200		

㉓長柄ヘリ引 TS-135

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2401	6665300	¥520
全長:235		

54
オーブン・
電子レンジ㉕竹たこ焼ピック
(100本入)

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2501	8226300	¥2,500
全長:170		



㉖たこ焼楊枝 1kg

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2601	8226400	¥2,400
電源:単相100V/450W 定格電流:47A コード長さ:2m 材質:白樺 ●たこ焼が取り易いように先にすべり止めが付 いています。		



㉗経木舟皿 (50枚入)

	ページコード	外寸	商品コード	価格
7寸	1-0869-2701	約190×100	5582900	¥900
8寸	1-0869-2702	約215×107	5582910	¥1,100
9寸	1-0869-2703	約250×120	5582920	¥1,300

55
低温調理器・
フールドウオーマー㉘ワイヤーボタン
タコ焼きブラシ
(ドリル用)

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2801	5209700	¥2,100
全長:φ32×H95(真鍮毛)		

㉙マキタ
電動式ドリル 6412 ㉙

ページコード	商品コード	価格
1-0869-2901	4911600	¥11,900
電源:単相100V/450W 定格電流:47A コード長さ:2m チャック範囲:1.5mm~10mm 重量:1.2kg		

㉚たこ焼用コゲ落とし
木柄付

ページコード	商品コード	価格
1-0869-3001	6928110	¥8,800
外寸:28×200 ●たこ焼き器の穴の頑固な汚れを取り除き ます。		

56
お好み焼・たこ焼・
鉄板焼関連

①EBM 木柄 白ハケ

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0101	30mm 0509500	¥660
1寸2分	1-0870-0102	36mm 0509600	¥740
1寸5分	1-0870-0103	45mm 0509700	¥780
2寸	1-0870-0104	60mm 0509800	¥960
2寸5分	1-0870-0105	75mm 0509900	¥1,160
3寸	1-0870-0106	90mm 0510000	¥1,600
3寸5分	1-0870-0107	105mm 0510100	¥1,940
4寸	1-0870-0108	120mm 0510200	¥2,160
5寸	1-0870-0109	150mm 0510300	¥2,900

毛質:山羊毛

②EBM 木柄 ナイロンハケ

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸5分	1-0870-0201	45mm 0510800	¥1,700
2寸	1-0870-0202	60mm 0510900	¥2,100

毛質:ナイロン毛(先毛加工品)

③EBM 木柄 ナイロンハケ 青

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0301	30mm 1783300	¥930
1寸5分	1-0870-0302	45mm 1783400	¥1,150
2寸	1-0870-0303	60mm 1783500	¥1,430

全長:220 毛の長さ:30

●青色のナイロン毛(PBT)を使用する事により異物が混入しても発見しやすくなりました。

④EBM 木柄 黒ハケ

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0401	30mm 0509200	¥1,160
1寸5分	1-0870-0402	45mm 0509300	¥1,560
2寸	1-0870-0403	60mm 0509400	¥2,000
2寸5分	1-0870-0404	75mm 0348100	¥2,360
3寸	1-0870-0405	90mm 0349900	¥2,800

毛質:山羊毛(羊尾毛)

⑤EBM PC柄 特上 白ハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-0501	8213500	¥600
40mm	1-0870-0502	8213600	¥640
45mm	1-0870-0503	8213700	¥680
50mm	1-0870-0504	8213800	¥740
60mm	1-0870-0505	8213900	¥840

毛質:白山羊毛

⑥EBM PC柄 特上 ナイロンハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-0601	8213000	¥740
40mm	1-0870-0602	8213100	¥920
45mm	1-0870-0603	8213200	¥1,040
50mm	1-0870-0604	8213300	¥1,140
60mm	1-0870-0605	8213400	¥1,240

毛質:先付けナイロン

⑦EBM PC柄 白ハケ

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0701	30mm 0510400	¥130
1寸5分	1-0870-0702	45mm 0510500	¥150
2寸	1-0870-0703	60mm 0510600	¥180

毛質:山羊毛(切毛)

⑧EBM 製菓用 特上白 ハケ (三味糸三段)

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0801	30mm 6334300	¥1,300
1寸2分	1-0870-0802	36mm 6334400	¥1,460
1寸5分	1-0870-0803	45mm 6334500	¥1,640
2寸	1-0870-0804	60mm 6334600	¥2,000
2寸5分	1-0870-0805	75mm 6334700	¥2,460
3寸	1-0870-0806	90mm 6334800	¥2,860
3寸5分	1-0870-0807	105mm 6334900	¥3,400
4寸	1-0870-0808	120mm 6335000	¥3,800

全長:235 毛の長さ:35 毛質:白山羊毛

⑨EBM 木柄 江戸前寿司用 ハケ

ページコード	幅	商品コード	価格
1寸	1-0870-0901	30mm 0508800	¥940
1寸2分	1-0870-0902	36mm 0508900	¥1,100
1寸5分	1-0870-0903	45mm 0509000	¥1,300
2寸	1-0870-0904	60mm 0509100	¥1,450

毛質:馬毛(腹毛)

⑩羊毛 テリハケ (山羊毛)

幅	ページコード	全長	毛の長さ	商品コード	価格
30mm	1-0870-1001	220	35	1669500	¥300
36mm	1-0870-1002	225	35	1669600	¥380
45mm	1-0870-1003	225	35	1669700	¥500
60mm	1-0870-1004	225	35	1669800	¥630
75mm	1-0870-1005	235	35	1669900	¥820
90mm	1-0870-1006	235	40	1670000	¥1,040
105mm	1-0870-1007	240	40	1670100	¥1,300

●毛がやわらかく含みが良いので塗りやすく食材を傷つけません。料理・製菓用など万能にお使いいただけます。



⑪ナイロン テリハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-1101	1664200	¥580
36mm	1-0870-1102	1664300	¥650
45mm	1-0870-1103	1664400	¥800
60mm	1-0870-1104	1664500	¥950

全長:225 毛の長さ:35

●手入れがしやすいナイロン毛を使用。毛先が鋭く、粘度の高い食材を塗る時に便利です。



⑫天馬 テリハケ (馬毛天馬)

幅	ページコード	全長	商品コード	価格
30mm	1-0870-1201	240	1666400	¥600
36mm	1-0870-1202	240	1666500	¥740
45mm	1-0870-1203	250	1666600	¥930
60mm	1-0870-1204	255	1666700	¥1,100

毛の長さ:40

●馬のフリ毛に含まれている最高級の毛を使用。煎餅など硬い食材などに塗る時に最適です。



⑬胴毛 テリハケ (馬毛胴毛)

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-1301	1666800	¥450
36mm	1-0870-1302	1666900	¥520
45mm	1-0870-1303	1667000	¥630
60mm	1-0870-1304	1667100	¥740

全長:220 毛の長さ:20

●馬毛の最もやわらかい毛を使用していますので、やわらかい食材に塗る時に最適です。タレハケとして使い易い様、柄を長くしております。



⑭ナイロン 金巻 テリハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-1401	1667600	¥780
36mm	1-0870-1402	1667700	¥920
45mm	1-0870-1403	1667800	¥1,070
60mm	1-0870-1404	1667900	¥1,200

全長:250 毛の長さ:40

●使い易いナイロン毛を使用。毛が抜けにくい、お手入れが簡単です。



⑮白豚 金巻 テリハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-1501	1668400	¥600
36mm	1-0870-1502	1668500	¥710
45mm	1-0870-1503	1668600	¥820
60mm	1-0870-1504	1668700	¥920

全長:250 毛の長さ:40

●豚毛を使用していますので、熱に強く蜂蜜・チョコレートなど粘度の高い食材を使う時に便利です。



⑯木柄 アクリルハケ

幅	ページコード	商品コード	価格
30mm	1-0870-1601	1644700	¥660
45mm	1-0870-1602	1644800	¥800
60mm	1-0870-1603	1644900	¥900

全長:230 毛の長さ:35

●やわらかく使い易いアクリル毛を使用。料理・製菓用など万能にお使いいただけます。

シリコンブラシ

幅	ページコード	商品コード	価格
⑬ブルー	1-0870-1701	4212300	¥800
⑬レッド	1-0870-1801	4212400	¥800
⑬イエロー	1-0870-1901	4212500	¥800

幅:45 全長:220 毛の長さ:35

材質:ブラシ/シリコン樹脂

柄/ステンレス

耐熱温度:-40~300℃
●従来のナイロン製、馬毛製のハケと違い、毛抜けがなく、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。



シリコン塗りハケ

幅	全長	アイボリー	ブルー	イエロー	価格
②0M	34 185	1-0870-2001 4060100	1-0870-2002 4060200	1-0870-2003 4060300	¥1,300
②1L	43 205	1-0870-2101 4060400	1-0870-2102 4060500	1-0870-2103 4060600	¥1,400
②2LL	100 205	1-0870-2201 4060700	1-0870-2202 4060800	1-0870-2203 4060900	¥1,600

材質:ハケ部分/シリコンゴム 柄部分/ナイロン66

耐熱温度:200℃ 毛の長さ:35mm

●毛先が抜けない耐熱ハケ

●つや出し用/バナナジュース塗り、卵、油脂、ソースなどの塗りに

●ハケの先端を抜いて洗浄でき、薬品、温風、熱湯、殺菌などに対応でき衛生的です。