

Panasonic 冷蔵ショーケース

このページの全商品は



65
冷温機器

タテ型ショーケース

空間を有効に使えるスリムなボディ
360°の展示効果でお客さまをキャッチ



① パナソニック 冷蔵ショーケース SSR-165BN

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0101	5059600	¥223,000

外寸:432×438×H1,397
有効内容積:93ℓ

型 式	SSR-165BN
内 形 寸 法	388×390×H805
扉	スイング式2重ガラス1枚扉
棚 / ス ノ コ	4段4枚(多段調節可能)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	201/207W, 2.3/2.1A
温 度 調 節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可能)
重 量	58kg
そ の 他	キャスター・カギ取付可能
収 納 能 力	250ml缶 196本 350ml缶 121本 ビール(大瓶) 36本 ビール(中瓶) 60本

スキマケース



② パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-R70SKMC

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0201	5060010	¥247,000

外寸:460×492×H1,522
有効内容積:142ℓ

型 式	SMR-R70SKMC
内 形 寸 法	390×372×H1,000
扉	スイング式2重ガラス1枚扉
棚 / ス ノ コ	3段/網棚2枚(多段調節可)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相170/175W, 2.8/2.1A
温 度 調 節	自動温度調節器
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可)
重 量	58kg
そ の 他	カギ取付可能
収 納 能 力	ビール(大瓶) 69本 ビール(中瓶) 75本

58
ピザ・
パスタ

59
うどん・
そば・
ラーメン

60
フライヤー・
キョウザー

標準型ショーケース

ドレン強制蒸発方式採用
ドレン皿の排水処理作業を軽減



③ パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-M92NC

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0301	8783130	¥185,000

外寸:600×550×H1,080
有効内容積:144ℓ

型 式	SMR-M92NC
内 形 寸 法	520×442×H615
棚 / ス ノ コ	1段1列
電 源	単相100V 50/60Hz
コン セ ント	7A 125V
プ ラ グ 形 状	□(横型)
消 費 電 力	単相100V 147/148W(50/60Hz)
温 度 調 節	自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	3℃~10℃(調節可)
重 量	60kg
そ の 他	排水皿、棚、底敷、温度計
収 納 能 力	ビール(大瓶) 72本 ビール(中瓶) 92本

- 移動に便利な後部キャスター付
- 前面吸排気で壁ヒタ設置可能

61
すし・蒸し
器・
セイロ類

62
製菓・
ベーカリー用品



④ パナソニック 冷蔵ショーケース SMR-U45NC

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0401	7885230	¥159,000

外寸:750×450×H800
有効内容積:76ℓ

型 式	SMR-U45NC
内 形 寸 法	690×342×H317
扉	左右スライド
棚 / ス ノ コ	2段/4枚
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	138W
温 度 調 節	3~10℃
重 量	53kg
そ の 他	キャスター・温度計 排水皿(3.2ℓ)
収 納 能 力	ビール(大瓶) 38本 ビール(中瓶) 45本

ホット&コールド型ショーケース

ロケーションの幅が広がる



⑤ パナソニック ホット&コールド型 ショーケース SSR-281CH3N

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0501	2721600	¥577,000

外寸:510×535(+46)×H1,765
有効内容積:ホット部 93ℓ
コールド部 123ℓ

型 式	SSR-281CH3N
内 形 寸 法	ホット 404×410 コールド 421×420×H1,260 デッキ 401×440
扉	スイング式2重ガラス前後 各1枚扉
棚 / ス ノ コ	アルミプレート3枚+網棚2枚(多段調節可)6段
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相 冷蔵 385/415W 冷蔵+加温 835/865W
温 度 調 節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	コールド部 3℃~10℃(調節可) ホット部 品温55℃±5℃
重 量	98kg
そ の 他	キャスター(4個)カギ取付可能 庫内ガード
収 納 能 力	250ml缶:390本 500mlペットボトル丸型:170本

63
ディスプレイ用品

64
加熱調理器

冷却効果の高い2重ガラスの採用
気密性の高いマグネットパッキンの採用


⑥ パナソニック ホット&コールド型 ショーケース SMR-CZ75CH3

ページコード	商品コード	価格
1-1117-0601	2721510	¥247,000


外寸:470×463×H880
有効内容積:68ℓ

型 式	SMR-CZ75CH3
内 形 寸 法	365×350×H530
扉	スイング式2重ガラス(前後各1枚)
棚 / ス ノ コ	ホット棚2段2枚(調節可)+ホットデッキ
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	単相 冷蔵 133/143W 冷蔵+加温1 260/270W 冷蔵+加温2 375/385W 加温 380/380W
温 度 調 節	自動温度調節器(ダイヤル式)
庫 内 温 度	コールド部 3℃~10℃ ホット部 品温55℃±5℃
重 量	39kg
そ の 他	表示板3枚 仕切棒15本 前ガード3本 排水皿 温度計
収 納 能 力	250ml缶:126本 350ml缶:81本 500mlペットボトル丸型:54本 角型:60本

OHすし用ネタケース



●機械室の左・右があります。
※ネタケースの機械室は、ケース正面から見て、
左・右のどちらかご指定ください。



①スタンダードネタケースOH丸型

フレーム:18-8ステンレスヘアライン仕上





型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力	庫内温度	L(左)	R(右)	価格
OH丸型-Sa-1200	1,200	750	300	275	単相100V	131/148W	100W	5℃～10℃	1-1118-0101 3137000	1-1118-0105 3137010	¥270,000
OH丸型-Sa-1500	1,500	1,050	300	275	単相100V	134/151W	100W	5℃～10℃	1-1118-0102 3137100	1-1118-0106 3137110	¥290,000
OH丸型-Sa-1800	1,800	1,350	300	275	単相100V	145/159W	100W	5℃～10℃	1-1118-0103 3137200	1-1118-0107 3137210	¥310,000
OH丸型-Sa-2100	2,100	1,650	300	275	単相100V	158/183W	125W	5℃～10℃	1-1118-0104 3137300	1-1118-0108 3137310	¥340,000

適湿低温ネタケース

グリーンと冷える。乾きが少ない。だから新鮮さ長持ち。

●乾燥が少なくなりました。(注:全く乾燥しないわけではありません。)

●配管がなくなり、掃除も簡単です。●上面と底面から冷やしますので冷えも抜群です。



②適湿低温ネタケースOH丸型

フレーム:鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力	L(左)	R(右)	価格
OH丸型-NMa1200	1,200	825	300	260	単相100V	149/171W	100W	1-1118-0201 3135500	1-1118-0204 3135510	¥350,000
OH丸型-NMa1500	1,500	1,125	300	260	単相100V	153/173W	100W	1-1118-0202 3135600	1-1118-0205 3135610	¥370,000
OH丸型-NMa1800	1,800	1,425	300	260	単相100V	156/176W	100W	1-1118-0203 3135700	1-1118-0206 3135710	¥430,000

※庫内温度(5℃～10℃)

③適湿低温 ネタケース OH角型

フレーム:鏡面仕上



型 式	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 50Hz/60Hz	コンプレッサー 出力	L(左)	R(右)	価格
OH角型-NMa1200	1,200	825	300	260	単相100V	149/171W	100W	1-1118-0301 4297710	1-1118-0304 4297720	¥350,000
OH角型-NMa1500	1,500	1,125	300	260	単相100V	153/173W	100W	1-1118-0302 4297810	1-1118-0305 4297820	¥370,000
OH角型-NMa1800	1,800	1,425	300	260	単相100V	156/176W	100W	1-1118-0303 4297910	1-1118-0306 4297920	¥430,000

※庫内温度(5℃～10℃)



④ABSネタ受け (水受け付) 青磁

①


ページコード	外寸	商品コード	価格
小 1-1118-0401	202×111×H32	6817810	¥1,800
大 1-1118-0402	229×129×H32	6817800	¥1,950



⑤P.P.ネタ受け (水受け付) グリーン

②

ページコード	外寸	商品コード	価格
小 1-1118-0501	202×111×H32	6817830	¥950
大 1-1118-0502	229×129×H32	6817820	¥1,050



⑥人工芝 (肉芝) R-2

ページコード	商品コード	価格
小 1-1118-0601	230×325	6954900
中 1-1118-0602	240×340	6954800
大 1-1118-0603	280×390	6954700

厚み:約12mm
※特注サイズも承ります。

65
冷温機器



①EBM ホットエース クリア

ページコード	商品コード	価格
1-1119-0101	1092000	¥29,000

※ケーキバット16インチ
1-1119-0102 0284100 ¥1,890×1枚付

58
ピザ・パスタ



②EBM ホットエース カラー

ページコード	商品コード	価格
1-1119-0201	1092100	¥47,000

※ケーキバット16インチ
1-1119-0202 0284100 ¥1,890×1枚付

59
うどん・そば・ラーメン

60
ギョーザ・フライヤー



⑤タイジ 温蔵ショーケース OS-400N

ページコード	商品コード	価格
ホワイト	1-1119-0501 7329410	¥105,000
ミラノレッド	1-1119-0502 7329420	¥105,000
ステンレス無地	1-1119-0503 7329490	¥105,000

●ボディはオールステンレス、カラー塗装
●食品の取り扱いがラクな前後面ガラス引き戸タイプ
●加湿バット付(商品の乾燥を防ぎます)
●棚網は、水平、傾斜(約8°)に切り替えられます。



⑥タイジ 温蔵ショーケース OS-600N

ページコード	商品コード	価格
ホワイト	1-1119-0601 7329510	¥120,000
ミラノレッド	1-1119-0602 7329520	¥120,000
ステンレス無地	1-1119-0603 7329590	¥120,000

●ボディはオールステンレス、カラー塗装
●食品の取り扱いがラクな前後面ガラス引き戸タイプ
●加湿バット付(商品の乾燥を防ぎます)
●棚網は、水平、傾斜(約8°)に切り替えられます。




⑦タイジ 温蔵ショーケース OS-800N

ページコード	商品コード	価格
ホワイト	1-1119-0701 7329610	¥150,000
ミラノレッド	1-1119-0702 7329620	¥150,000
ステンレス無地	1-1119-0703 7329690	¥150,000

●ボディはオールステンレス、カラー塗装
●食品の取り扱いがラクな前後面ガラス引き戸タイプ
●加湿バット付(商品の乾燥を防ぎます)
●棚網は、水平、傾斜(約8°)に切り替えられます。

62
ベーカリー用品

63
ディスプレイ用品



⑧タイジ 温蔵ショーケース OS-900N

ページコード	商品コード	価格
ミラノレッド	1-1119-0801 2030020	¥200,000
ステンレス無地	1-1119-0802 2030090	¥200,000

●ボディはオールステンレス、カラー塗装
●食品の取り扱いがラクな前後面ガラス引き戸タイプ
●加湿バット付(商品の乾燥を防ぎます)
●棚網は、水平、傾斜(約8°)に切り替えられます。

64
加熱調理器

選べる3色のボディカラー



ホワイト ミラノレッド ステンレス無地

型 式	⑤OS-400N	⑥OS-600N	⑦OS-800N	⑧OS-900N
外形寸法	400×350×H465	600×350×H465	600×350×H605	900×350×H465
消費電力	520W	580W	580W	790W
温度調節	可変サーモスタッド30℃～90℃			
扉開閉方式	両面スライドガラス			
電 源	単相100V			
重 量	13kg	17.5kg	21.5kg	27kg
付 属 品	棚網×2 加湿バット×1 クリプトン球×2	棚網×2 加湿バット×1 クリプトン球×3	棚網×3 加湿バット×1 クリプトン球×3	棚網×4 加湿バット×1 クリプトン球×4

遠赤外線ホットショーケース

遠赤外線ヒーターにより温度ムラを少なくし、
お料理を芯までやさしく保温します。



①遠赤外線ホットショーケース
NH-304E

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0101 1094220 ¥178,000



②遠赤外線ホットショーケース
NH-404E

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0201 2954600 ¥288,000



③遠赤外線ホットショーケース
NH-605E

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0301 2954800 ¥218,000



④遠赤外線ホットショーケース
NH-705E

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0401 2954700 ¥330,000

型 式	①NH-304E	②NH-404E	③NH-605E	④NH-705E
外 形 寸 法	600×300×H415	900×300×H415	600×300×H615	900×300×H615
消 費 電 力	464W	674W	636W	906W
温 度 調 節	65℃～90℃、サーモ可変式			
扉 開 閉 方 式	後面スライド強化ガラス			
電 源	単相100V (50/60Hz)			
重 量	18kg	28kg	24kg	38kg
付 属 品	バット4枚、アミ4枚(10インチ)	バット6枚、アミ6枚(10インチ)	バット6枚、アミ6枚(10インチ)	バット9枚、アミ9枚(10インチ)

ホットショーケース

つくりたての食材のおいしさを温かく保存できます。
外装・内装ともステンレス製なので、美しく衛生的しかも堅牢です。



⑤エイシン
ホットショーケース ED-1

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0501 1095000 ¥65,000



⑥エイシン
ホットショーケース ED-2

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0601 1095100 ¥115,000



⑦エイシン
ホットショーケース ED-5

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0701 1095300 ¥98,000



⑧エイシン
ホットショーケース ED-6

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0801 1095400 ¥78,000



⑨エイシン
ホットショーケース ED-8

ページコード 商品コード 価格
1-1120-0901 1095500 ¥132,000

型 式	⑤ED-1	⑥ED-2	⑦ED-5	⑧ED-6	⑨ED-8
外 形 寸 法	380×300×H570	760×300×H485	600×300×H460	400×300×H460	600×350×H470
消 費 電 力	0.24kW	0.48kW	0.43kW	0.38kW	0.39kW
温 度 調 節	—	—	30℃～85℃、サーモ可変式	30℃～85℃、サーモ可変式	30℃～85℃、サーモ可変式
扉 開 閉 方 式	後面オープン		両面引違戸		前面固定、後面引違戸
電 源	単相100V				
重 量	8kg	16kg	20kg	15kg	21kg
付 属 品	バット2枚、アミ2枚	バット4枚、アミ4枚	バット6枚、アミ6枚	バット4枚、アミ4枚	バット6枚、アミ6枚

※⑤・⑥

バット 1-1120-0902 0283900 ¥1,320
アミ 1-1120-0903 0266900 ¥900

※⑦・⑧・⑨

バット 1-1120-0904 0283600 ¥740
アミ 1-1120-0905 0267300 ¥500

ホットショーケース オールステンレス製で美しく衛生的

このページの全商品は



65
冷温機器

58
ピザ・パスタ

59
うどん・そば・ラーメン

60
ギョーザ・フライヤー

61
すし・蒸し器・セイロ類

62
製菓・ベーカリー用品

63
ディスプレイ用品

64
加熱調理器



①ホットショーケース
NH-302 94

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0101	2954900	¥114,000



②ホットショーケース
NH-603 94

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0201	2955000	¥144,000

型 式	①NH-302	②NH-603
外 形 寸 法	600×300×H415	600×300×H615
消 費 電 力	430W	490W
温 度 調 節	65℃～80℃、サーモ可変式	
扉 開 閉 方 式	片面スライド強化ガラス	
電 源	単相100V (50/60Hz)	
重 量	15kg	22kg
付 属 品	加湿皿1コ	



③ホットショーケース
NH-502 94

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0301	2955100	¥128,000



④ホットショーケース
NH-703 94


ページコード	商品コード	価格
1-1121-0401	2955200	¥157,000

型 式	③NH-502	④NH-703
外 形 寸 法	600×450×H415	600×450×H615
消 費 電 力	470W	660W
温 度 調 節	65℃～80℃、サーモ可変式	
扉 開 閉 方 式	両面スライド強化ガラス	
電 源	単相100V (50/60Hz)	
重 量	18kg	29kg
付 属 品	加湿皿1コ	




⑤ホットショーケース
NH-204 94

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0501	2955310	¥127,000



⑥ホットショーケース
NH-550T 94

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0601	2955400	¥138,000



⑦ホットショーケース
NH-403 97

ページコード	商品コード	価格
1-1121-0701	2955510	¥169,000

型 式	⑤NH-204	⑥NH-550T	⑦NH-403
外 形 寸 法	400×300×H460	400×400×H600	900×300×H415
消 費 電 力	220W	660W	676W
温 度 調 節	65℃～80℃、サーモ可変式		
扉 開 閉 方 式	片面スライド強化ガラス	横開き強化ガラス	片面スライド強化ガラス
電 源	単相100V (50/60Hz)		
重 量	15kg	22kg	22kg
付 属 品	加湿皿1コ		

商品を早く効果的に蒸し上げ、蒸気を発生させながら
保温しますので、中華まん等の店頭販売に最適です。



①電気スチームマシン
卓上型 SM-436

ページコード	商品コード	価格
1-1122-0101	1091500	¥200,000



②電気スチームマシン
卓上型 SM-545

ページコード	商品コード	価格
1-1122-0201	1091600	¥220,000



③電気スチームマシン
卓上型 SM-654

ページコード	商品コード	価格
1-1122-0301	1091610	¥230,000

型 式	①SM-436	②SM-545	③SM-654
外 形 寸 法	380×430×H687	380×430×H768	380×430×H765
電源・消費電力	単相100V 970W		
照 明	10W(直管けい光管)	30W(サークライン)	
温 度 調 節	自動温度調節器(固定温度式)		
安 全 装 置	安全サーモ135℃		
蒸気発生タンク	12ℓ		
予 備 タ ン ク	48ℓ		
給 水 警 告	水量ランプ(フロートスイッチ使用)		
重 量	22.1kg	24.6kg	25.1kg
内容積(棚段)	42ℓまんじゅう36ヶ入(棚4段)	50ℓまんじゅう45ヶ入(棚5段)	50ℓまんじゅう54ヶ入(棚6段)



④スチームマスター MJ45A

ページコード	商品コード	価格
1-1122-0401	8303410	¥205,000

外形:400×500×H756
電源:単相100V/979W
照明:30W(サークライン)
温度調節:マイコン制御
操作盤:タッチパネル式・デジタル温度表示
安全装置:漏電ブレーカー・フロートスイッチ・
サーミスター・リセットバイメタル
満水水量:4.5ℓ
重量:24.5kg
収納個数:45個(1トレー9個×5段)
材質:ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン



⑤TBホットショーケース
TBHS-600S

ページコード	商品コード	価格
1-1122-0501	0342600	¥95,000

外 形 寸 法	600×300×H460
電 源	単相100V
消 費 電 力	440W
温 度 調 節	30℃～85℃、サーモ可変式
扉 開 閉 方 式	ガラス引戸
重 量	18kg
付 属 品	バット、バットアミ、棚アミ、スノコ

電気式カン・ペットウォーマーシリーズ

●左右の柱をなくし商品がよく見えます。



①ペットウォーマー
PW90-S3

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0101	8302600	¥101,000

外寸:468×425×H704
電源:単相100V 消費電力:615W
材質:HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂・
ボンデ銅板・アルミ・ガラス
収納:250ml缶……126本(21フェイス6本)
350ml缶……90本(18フェイス5本)
280mlPET……90本(18フェイス5本)
350mlPET……90本(18フェイス5本)
●全段350mlペットボトルが入ります。



②ペットウォーマー
PW60-N3

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0201	8302700	¥78,000

外寸:335×425×H704
電源:単相100V 消費電力:450W
材質:HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂・
ボンデ銅板・アルミ・ガラス
収納:250ml缶……90本(15フェイス6本)
350ml缶……60本(12フェイス5本)
280mlPET……60本(12フェイス5本)
350mlPET……60本(12フェイス5本)
●全段350mlペットボトルが入ります。



③ペットウォーマー
PW45-E3

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0301	8302800	¥54,000

外寸:248×425×H704
電源:単相100V 消費電力:465W
材質:HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂・
ボンデ銅板・アルミ・ガラス
収納:250ml缶……54本(9フェイス6本)
350ml缶……45本(9フェイス5本)
280mlPET……45本(9フェイス5本)
350mlPET……45本(9フェイス5本)
●全段350mlペットボトルが入ります。



④ペットウォーマー
SW30-E2

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0401	8303000	¥37,000

外寸:248×425×H484
電源:単相100V 消費電力:310W
材質:HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂・
ボンデ銅板・アルミ・ガラス
収納:250ml缶……36本(6フェイス6本)
350ml缶……30本(6フェイス5本)
280mlPET……30本(6フェイス5本)
350mlPET……30本(6フェイス5本)
●全段350mlペットボトルが入ります。



⑤カンウォーマー
CW36T-R2

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0501	8303210	¥34,000

外寸:383×205×H490
電源:単相100V 消費電力:310W
材質:HIPS樹脂・ボンデ銅板・
ポリアセタール樹脂・ガラス
収納:250ml缶……36本(6フェイス6本)
350ml缶……20本(4フェイス5本)
280mlPET……20本(4フェイス5本)
350mlPET……8本(2フェイス4本)
●サーモスタットでいつも飲み頃温度に自動コントロール
●4面屏で飲料の出し入れ自由自在
※350ml缶及び350mlペットボトルは、上段のみ投入可能



⑥棚カンウォーマー TW75-C3

ページコード	商品コード	価格
1-1123-0601	8303600	¥165,000

外寸:886×318×H300
電源:単相100V 消費電力:429W
材質:ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂・
ボンデ銅板
収納:250ml缶……75本(15フェイス5本)
350ml缶……48本(12フェイス4本)
280mlPET……48本(12フェイス4本)
350mlPET……48本(12フェイス4本)
●ゴンドラ棚、弁当ストッカーに置けます。
●蛍光灯つきで商品が明るく見えます。

電気温蔵庫ビーフェット ラチェット式(NB-4EGを除く)

このページの全商品は



- コンパクトなボディに、無駄を省いたシンプルな設計
- スペースに応じて選べる豊富なサイズを取揃えました。
- 広い庫内は棚板間隔を自由に換えられ(棚板ピッチは25mm間隔)、デッドスペースが生じません。(NB-4EGを除く)



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-4EG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0101	8346900	¥184,000



②ニッセイ 電気温蔵庫
NB-7FG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0201	3133710	¥218,000



③ニッセイ
電気温蔵庫 NB-7F ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0301	0925210	¥189,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	棚板	棚板寸法(mm)
①NB-4EG	W465×D390×H533	W376×D300×H350	39ℓ	15kg	65℃～80℃	単相100V 50/60Hz	440W	113℃ヒューズ	3段固定	W375×D295
②NB-7FG	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	24kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付 サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W318×D305×H14
③NB-7F	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	25kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W		4枚 25mm間隔可変	W310×D310×H14

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付

※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



④ニッセイ 電気温蔵庫
NB-11FG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0401	3133810	¥253,000



⑤ニッセイ
電気温蔵庫 NB-11F ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0501	0925310	¥217,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	キャスター	棚板	棚板寸法(mm)
④NB-11FG	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	36kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15
⑤NB-11F	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	34kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付

※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

遠赤外線温蔵庫 インフラル

遠赤外線の保温とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。加湿の必要がありません。
- 内壁面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。



⑥遠赤外線温蔵庫
インフラル NH-50GT ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1124-0601	6569810	¥115,000
外寸:500×423×H480 付属品:パンチングアルミ棚 3枚		

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	庫内温度 調整範囲	電源	消費電力	適合トレーサイズ	棚ピッチ	温庫制御方式
⑥NH-50GT	432×350×361	54ℓ	18kg(棚板含む)	70℃～80℃で 自動変更	単相100V 50/60Hz	360W	—	115mm	バイメタル式サーモスタット

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

65 冷温機器
58 ビザ・パスタ
59 うどん・そば・ラーメン
60 キョウザー・フライヤー
61 すし・蒸し器・サイロ類
62 製菓・ベーカリー用品
63 ディスプレイ用品
64 加熱調理器



SDシリーズ -30℃

- 設置スペースを最大限に活用できる立型タイプ
- 食材別管理を容易にするバスケット分別収納型



①スーパーフリーザー SD-521

ページコード	商品コード	価格
1-1125-0101	7886800	¥520,000

外寸:749×743×57(取手)×H1,725
有効内容量:472ℓ



②スーパーフリーザー SD-137

ページコード	商品コード	価格
1-1125-0201	7886610	¥220,000

外寸:553×625+24(取手)×H855
有効内容量:100ℓ

このページの全商品は



型 式		①SD-521			②SD-137		
引き出し内寸 (mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
	上 段	276	508	138	350	360	135
	最下段	257	324	198	350	220	135
性 能		-30℃±3					
引き出し数		14個			4個		
断 熱 材		発泡ポリウレタン					
電 源		単相100V 1φ 50/60Hz					
消 費 電 力		150/151W			82/93W		
警 報 装 置		警報ブザー					
重 量		108kg			約42kg		
外 装		高級仕上鋼板白色アクリル樹脂焼付塗装					
内 装		硬質樹脂					

DFシリーズ -60℃

- 無風式で食材が乾燥せず、そのうえ、超低温-60℃だから食材の鮮度をしっかりと保って、色も鮮やかに長期保存できます。



③スーパーフリーザー DF-500e

ページコード	商品コード	価格
1-1125-0301	7887421	¥710,000

外寸:1,664×758×H891
有効内容量:476ℓ



④スーパーフリーザー

ページコード	外寸	有効内容量	商品コード	価格
DF-140e	1-1125-0401	723×694×H848	133ℓ	7887111 ¥380,000
DF-200e	1-1125-0402	925×694×H848	191ℓ	7887121 ¥440,000
DF-300e	1-1125-0403	1,264×694×H848	284ℓ	7887211 ¥500,000
DF-400e	1-1125-0404	1,564×694×H848	368ℓ	7887311 ¥580,000

型 式	DF-500e			DF-140e			DF-200e			DF-300e			DF-400e		
内 寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	1,501	500	670	560	440	640	761	440	640	1,101	440	640	1,401	440	640
性 能	庫内平均空気温度-60±3℃														
電源/コンセント形状	単相100V 1φ 50/60Hz / ①ヘイコウ														
温度調節器	デジタルサーモ														
そ の 他	警報音通知														
消 費 電 力	364/433W(50/60Hz)			357/425W(50/60Hz)			363/426W(50/60Hz)			510/430W(50/60Hz)			360/421W(50/60Hz)		
消 費 電 流	4.76/4.37A(50/60Hz)			5.10/5.25A(50/60Hz)			5.10/4.89A(50/60Hz)			6.30/6.36A(50/60Hz)			5.90/5.37A(50/60Hz)		
消 費 電 量	234.21/231.17Kwh(50/60Hz)			105.85/107.68Kwh(50/60Hz)			122.28/108.59Kwh(50/60Hz)			139.91/141.13Kwh(50/60Hz)			232.08/211.40Kwh(50/60Hz)		
重 量	約106kg			約54kg			約60kg			約74kg			約81kg		
付 属 品	バスケット×3・鍵×2			バスケット×1・鍵×2			バスケット×2・鍵×2			バスケット×3・鍵×2			バスケット×3・鍵×2		

●電気工事はお近くの電気工事店へご相談ください。 ●設置には専用回路2.2mm口電気回路が必要です。



⑤無風冷凍ショーケース

アイスクリーム、その他冷凍食品の衛生的なディスプレイ販売

- コーナー部分に曲面デザインを採用し、美観と安全性が向上
- 一体成型タイプの窓枠を採用、演出効果抜群
- 曲面ガラス付スライド扉採用で衛生面も安心
- ノンフロン冷却方式なので霜取りによる庫内温度の上昇がなく、食品の品質変化を防止
- 移動が楽なキャスター付

ページコード	外寸	内容量	重量	商品コード	価格
RIO-68e	1-1125-0501	680×650×H880	765 102ℓ	52kg	4649420 ¥170,000
RIO-100e	1-1125-0502	1,000×650×H880	765 190ℓ	63kg	4649220 ¥220,000
RIO-125e	1-1125-0503	1,250×650×H880	765 258ℓ	75kg	4649520 ¥250,000
RIO-150e	1-1125-0504	1,500×650×H880	765 325ℓ	87kg	4649320 ¥280,000

型 式	RIO-68e			RIO-100e			RIO-125e			RIO-150e		
内 寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	530	500	530	850	500	530	1,100	500	530	1,350	500	530
性 能	-25℃±3											
電 源	単相100V 1φ 50/60Hz											
消 費 電 力	163/174W(50/60Hz)			170/187W(50/60Hz)			235/251W(50/60Hz)			245/256W(50/60Hz)		
付 属 品	バスケット×2・鍵×1			バスケット×3・鍵×1			バスケット×4・鍵×1			バスケット×5・鍵×1		



⑥チェストフリーザー

ページコード	有効内容量	重量	商品コード	価格
NPA-396	1-1125-0601	365ℓ 55kg	7886820	¥250,000
NPA-506	1-1125-0602	464ℓ 62kg	7886830	¥310,000

- 冷気が逃げにくい上扉式チェストなので経済的です。
- 食品の出し入れに便利な収納バスケット付
- 冷凍ムラをなくす連続運転機能(SFスイッチ)
- 使用冷媒(HFC)はノン破壊係数ゼロ

■仕様

型 式		NPA-396			NPA-506		
内寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
	1,160	500	670	1,460	500	670	
性 能		-25℃					
電 源		単相100V 50/60Hz					
消費電力		161/176W			167/182W		
庫 内 灯		無し					
付 属 品		バスケット×2・鍵×2			バスケット×3・鍵×2		

エクセレンス冷凍庫



58ℓ

①スライド式冷凍庫 MA-6058SL

ページコード	商品コード	価格
1-1126-0101	1078210	¥88,000

型 式	MA-6058SL		
内 容 量(ℓ)	58		
外 形 寸 法 (約)mm	幅	奥行	高さ
	405	555	810
重 量	27kg		
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	70/75		
庫 内 温 度	-18℃以下		

付属品:霜取りへら

- スライドドア
- 急速冷凍



66ℓ

100ℓ

チェスト型冷凍庫

ページコード	商品コード	価格
②KF-066NF	1-1126-0201	1084800 ¥87,000
③KF-100NF	1-1126-0301	1084900 ¥89,000

型 式	②KF-066NF	③KF-100NF
内 容 量(ℓ)	66	100
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ
	404 554 845	554 554 845
重 量	28kg	31kg
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力(W)	93	103
冷 却 方 法	直冷式(ノンフロン)	
庫 内 温 度	-18℃以下	

付属品:バスケット、霜取りへら

- 食材の鮮度をしっかり保存
- 急速冷凍スイッチ付
- 業務用の頻繁な開け閉めにも対応、金属製ヒンジ採用
- 性能と品質を保证するフォースターマーク



282ℓ

④チェスト型冷凍庫 VF-282A

ページコード	商品コード	価格
1-1126-0401	1085110	¥190,000



362ℓ

⑤チェスト型冷凍庫 VF-362A

ページコード	商品コード	価格
1-1126-0501	1085210	¥220,000



464ℓ

⑥チェスト型冷凍庫 VF-464A

ページコード	商品コード	価格
1-1126-0601	1085310	¥260,000

型 式	④VF-282A	⑤VF-362A	⑥VF-464A
内 容 量(ℓ)	282	362	464
外 形 寸 法 (約)mm	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ
	1,020 695 850	1,260 695 850	1,560 695 850
重 量	50kg	65kg	78kg
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	110		
冷 却 方 法	直冷式(ノンフロン)		
庫 内 温 度	-18℃以下		

材質:本体内側/硬質アルミニウム

本体外側/鋼板

付属品:バスケット、霜取りへら

- 温度上昇警告ランプ付
- 急速冷凍スイッチ付
- 生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能付
- 庫内を整理しやすい便利なバスケット付
- 性能と品質を保证するフォースターマーク

85ℓ

151ℓ



アップライトフリーザーノーフロスト

ページコード	外寸	内容量	商品コード	価格
⑦FFU 85R	1-1126-0701	550×576×H 848	85ℓ	4799610 ¥78,000
⑧FFU155RFB	1-1126-0801	555×560×H1,440	151ℓ	4828020 ¥130,000

型 式	⑦FFU85R	⑧FFU155RFB
温 度	-20℃±2℃	-20℃±2℃
重 量	31kg	46kg
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	電動機	70W
	電熱器	78/88W
冷 凍 室 の 性 能	190/190W	
冷 却 方 式 お よ び 霜 取 方 法	フォースター	
庫内温度調節ダイヤル	フォースター	
急速冷凍スイッチ	直接冷却/手動	
バスケット	間接冷却	
	●(ダイヤル)	●(スイッチ)
	●スライド式4段	カバー付トレイ1段、バスケット4段

●庫内に4段の冷却器を備えた直冷式

Haier ハイアール

ハイアールは、世界で160カ国で高い支持を得ている
ワールドワイドなブランドです。

庫内温度:-18℃以下

103ℓ



①ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫
JF-NC103F (W) ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0101 0936730 ¥44,000

205ℓ



②ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫
JF-NC205F (W) ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0201 0936930 ¥83,000

319ℓ



③ハイアール 直冷式 チェスト冷凍庫
JF-MNC319A (W) ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0301 0936840 ¥133,000

型 式	①JF-NC103F(W)	②JF-NC205F(W)	③JF-MNC319A(W)
外 寸	570×565×H885	940×565×H885	1,055×745×H910
有 効 内 容 積	103ℓ	205ℓ	319ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	60W	78W	95W
冷 却 方 式	直冷式	直冷式	直冷式
重 量	34kg	41kg	50kg
霜 取 方 式	手動	手動	—

●ノンフロンタイプ

便利なチェスト冷凍庫

省スペースな空間で調理をサポート。

霜取り作業用
水抜き栓

急速冷凍機能付き
(瞬間冷凍ではありません)

便利な脱着式
アミコバースケット



Non-Flon
ノンフロン

※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様
が手動で霜取りを行う必要があります。

60ℓ



④アビテラックス 直冷式上開き冷凍庫
ACF603C ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0401 8169900 ¥29,000

※後面水抜き栓

102ℓ



⑤アビテラックス 直冷式上開き冷凍庫
ACF102C ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0501 8169600 ¥34,500

※前面水抜き栓

145ℓ



⑥アビテラックス 直冷式上開き冷凍庫
ACF145C ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0601 8169700 ¥43,000

※前面水抜き栓

205ℓ



⑦アビテラックス 直冷式上開き冷凍庫
ACF205C ㉔

ページコード 商品コード 価格
1-1127-0701 8169800 ¥51,700

※前面水抜き栓

型 式	④ACF603C	⑤ACF102C	⑥ACF145C	⑦ACF205C
外 寸	405×575×H825	740×500×H775	740×575×H840	965×575×H840
有 効 内 容 積	60ℓ	102ℓ	145ℓ	205ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	65/70W	80/90W	85/95W	80/95W
冷 却 方 式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式
重 量	23kg	33kg	38kg	49kg
付 属 品	霜取り用ヘラ1、 バスケット・キャスター(固定4脚取り付 け済/前後可動のみ)	除霜用ヘラ1、バスケット1、 しきり板(アミ)1、キャスター(固定4脚取 り付け済/左右可動のみ)	除霜用ヘラ1、バスケット1、 しきり板(アミ)1、 大型キャスター(自由回転2、固定2)、 空気抜き調整器1	除霜用ヘラ1、バスケット1、 しきり板(アミ)1、 大型キャスター(自由回転2、固定2)、 空気抜き調整器1
庫 内 寸 法	290×440×H470	590×330×H580	590×380×H680	810×380×H680

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 キョーザー・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器

Haier ハイアール

ハイアールは、世界で160カ国で高い支持を得ている
ワールドワイドなブランドです。

庫内温度:冷蔵室/4℃以下 冷凍室/−18℃以下



①ハイアール 直冷式2ドア冷凍冷蔵庫 ノンフロン JR-N130A (W) ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0101	0936460	¥42,000

②ハイアール ファン式2ドア冷凍冷蔵庫 ノンフロン JR-NF148B (W) ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0201	0937260	¥59,000

型 式	①JR-N130A(W)	②JR-NF148B(W)
外 寸	474×495×H1,128	502×598×H1,275
有 効 容 積	101ℓ	94ℓ
内 容 積	29ℓ	54ℓ
電 源	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
消費電力	電動機 70W/70W 電熱装置 4W/4W	100W/100W 120W/120W
冷 却 方 式	直冷式	ファン式
重 量	29kg	42kg
霜取方式	冷凍庫 自動 冷蔵庫 手動	自動 自動

●ノンフロンタイプ
●①②電子レンジが置ける耐熱トップテーブル



③ハイアール 1ドア 直冷冷蔵庫 JR-N40H (W) ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0301	0936540	¥27,000

型 式	JR-N40H(W)
外 寸	474×450×H490
有 効 内 容 積	40ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	49W
冷 却 方 式	直冷式
重 量	16kg

※電子レンジなどは上に置けません。

Abitelax
アビテラックス



※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・
冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期
的に、お客様が手動で霜取
りを行う必要があります。

Non-Flon
ノンフロン



2ドア冷凍冷蔵庫

④アビテラックス 2ドア直冷式冷凍冷蔵庫 AR100E ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0401	8169400	¥30,000

型 式	AR100E
外 寸	475×525×H850
有 効 内 容 積	96ℓ(冷凍室30ℓ 冷蔵室66ℓ)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	65/65W
冷 却 方 式	直冷式
重 量	24kg
天 板 耐 熱 温 度	100℃ 耐荷重20kgテーブル
付 属 品	製氷皿1、アイスボックス1、冷蔵・凍室 兼用枠棚1、霜取り用ヘラ1、野菜容器 1、野菜容器棚1、冷蔵庫内棚1&扉用 棚枠3、蒸発皿1、卵入れ(10玉用)1



AR100E

電子レンジが置ける
耐熱トップテーブル。
スペースが有効に使えて便利!

※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。



⑥エクセレンス 寝室用冷蔵庫 ML-40G ブラック ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0601	1084721	¥43,000



⑦エクセレンス 寝室用冷蔵庫 ML-40G ホワイト ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0701	1084731	¥43,000



1ドア小型冷蔵庫

⑤アビテラックス 1ドア直冷式冷蔵庫 AR49 ㉔

ページコード	商品コード	価格
1-1128-0501	8169510	¥17,300

型 式	AR49
外 寸	444×489×H498
有 効 内 容 積	45ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	55/55W
冷 却 方 式	直冷式
重 量	15kg
付 属 品	製氷皿1、露受皿1、網棚1、 扉用枠棚(白色)2種類、 アース線(取付済)

※電子レンジなどは上に置けません。

型 式	ML-40G
外 寸	400×420×H570
有 効 内 容 積	40ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	63W
冷 却 方 式	ベルチェ式
庫 内 温 度	3℃~10℃
重 量	14.1kg

●ベルチェ採用(ファン無し)で振動、騒音が
一切無いので、寝室や客室に最適
●ノンフロンタイプ ●庫内運転スイッチ付
●四面冷却

Panasonic 冷凍ストッカー省スペースタイプ



43ℓ

① パナソニック 小型
冷凍ストッカー SCR-S45

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0101	6002520	¥104,000



62ℓ

② パナソニック 小型
冷凍ストッカー SCR-S66

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0201	6002630	¥132,000



138ℓ

③ パナソニック
冷凍ストッカー SCR-S86

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0301	1065830	¥151,000

型 式	①SCR-S45	②SCR-S66	③SCR-S86
外 寸	531×318+(20)×H865	706×318+(20)×H865	776×473+(20)×H935
有 効 内 容 積	43ℓ	62ℓ	138ℓ
電 動 機	全密閉型出力60W	全密閉型出力75W	全密閉型出力90W
消 費 電 力	単相100V58/57W(50/60Hz)	単相100V66/63W(50/60Hz)	単相100V78/76W(50/60Hz)
扉	左右スライド式2枚扉	左右スライド式2枚扉	左右スライド式2枚扉
重 量	約22kg	約27kg	約32kg
庫 内 温 度	-20℃(調節可能)	-20℃(調節可能)	-20℃(調節可能)
収 容 能 力	5ℓバルク 4個 4ℓ舟形パット 3個 冷凍食品 約23kg	5ℓバルク 6個 4ℓ舟形パット 6個 冷凍食品 約35kg	5ℓバルク 12個 4ℓ舟形パット 12個 冷凍食品 約75kg

フラットボトム…底面の段差がなく、庫内が広々と使用できます。
大きい食品も楽に収納

霜取ヘラ…庫内の清掃に便利な専用ヘラ

Haier ハイアール

ハイアールは、世界で160カ国で高い支持を得ている
ワールドワイドなブランドです。

庫内温度:-18℃以下

100ℓ



38ℓ

④ ハイアール 直冷式冷凍庫
JF-NU40G(S)

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0401	0937130	¥38,000

⑤ ハイアール 直冷式冷凍庫 1ドア
JF-NU102B(W)

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0501	0936650	¥54,000

型 式	④JF-NU40G(S)	⑤JF-NU102B(W)
外 寸	505×500×H540	500×550×H990
有 効 内 容 積	38ℓ	102ℓ
電 源	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	70W	65W
冷 却 方 式	直冷式	直冷式
重 量	24kg	32kg
霜 取 方 式	手動	手動

●ノンフロンタイプ

Abitelax
アビテラックス※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・
冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的
に、お客様が手動で霜取り
を行う必要があります。Non-Flon
ノンフロン4つの引き出し式バスケット
1ドア前開き冷凍庫

100ℓ

⑥ アビテラックス 前開き直冷式冷凍庫 ACF110E

ページコード	商品コード	価格
1-1129-0601	8169300	¥34,500

型 式	⑥ACF110E
外 寸	505×525×H850
有 効 内 容 積	100ℓ(食品収納スペース目安83ℓ)
電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	65/65W
冷 却 方 式	直冷式
天 板 耐 熱 温 度	100℃ 耐荷重20kgテーブル
付 属 品	製氷皿1、プラスチック引出し4段、霜取り用ヘラ1、ダイヤル調整器1 4段全てプラスチックBOX式(1・2・3段は同サイズ)
庫 内 寸 法	390×380×H650(最大値)

※キャスターは付属していません。
※霜取り作業用水拭き拭はできません。
※急速冷凍機能はありません。

省スペースな空間で調理をサポート

電子レンジが置ける
耐熱トップテーブル。
スペースが有効に
使えて便利!※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。

ウォータークーラー



パナソニック ウォータークーラー

①冷・温水切替型 SD-B185H

ページコード	商品コード	価格
1-1130-0101	6005910	¥131,000

外寸:300×450×H625

②冷水専用 SD-B185

ページコード	商品コード	価格
1-1130-0201	6005810	¥117,000

外寸:300×450×H625

型 名	①SD-B185H	②SD-B185
型 式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重 量	19kg	18kg
水 温 調 節	冷水(可変式 約 5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式(約5~10℃)
水 位 表 示	フロート式	フロート式
注 水 方 式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



③日立 冷水専用 ウォータークーラー RW-226PD

ページコード	商品コード	価格
1-1130-0301	8365413	¥176,000

外寸:340×346×H1,030
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:176W/190W
冷水温度:約6℃
タンク容量:2ℓ
※冷却タンク 自動洗浄機能付
※水道直結型
※抗菌処理取水ボタン
※外付けストレーナーを同梱



取り付け工事が必要です。

チップアイスディスペンサー

ほしいときにほいだけ
チップアイス入りお冷やをワンタッチサービス



④チップアイスディスペンサー 70kgタイプ DCM-70K

ページコード	商品コード	価格
1-1130-0401	7884210	¥822,000

●定量スイッチにより、氷の量を簡単に調節することができます。
もちろん「氷と水」「氷のみ」「水のみ」の切替も可能です。

⑤チップアイスディスペンサー 115kgタイプ DCM-115K

ページコード	商品コード	価格
1-1130-0501	7884310	¥975,000

●1時間に最大約200杯の水入りお冷やをサービス可能
繁忙店におすすめの大容量タイプです。

	④DCM-70K	⑤DCM-115K
外形寸法	幅350×奥行525×高さ710(mm)	幅350×奥行585×高さ830(mm)
電 源	単相100V 50/60Hz 0.50kVA(5.0A)	単相100V 50/60Hz 0.68kVA(6.8A)
消費電力	270/295W(力率75/95%)	390/425W(力率72/94%)
製氷能力(ℓ/日)	約60/70kg (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約45/55kg (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約100/115kg (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約 80/ 95kg (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
貯 氷 量	約1.9kg	約4kg
消費水量(ℓ/日)	約0.06/0.07m ³ (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.05/0.06m ³ (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約0.10/0.12m ³ (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.08/0.10m ³ (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
製品質量	50kg	55kg

フードキャビ

お料理をできたての状態でおいしく保存する温蔵庫
サーモスタットで安全性も十分
ふき取りは簡単、清掃もラクで衛生的です。



①タイジ 温蔵庫 FC-8S ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0101	7352000	¥36,000

外形寸法:350×275×H290
庫内寸法:274×195×H185
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃～80℃
安全装置:温度ヒューズ
庫内容量:10ℓ 重量:5kg
収容能力:弁当箱8個
※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。



②タイジ 温蔵庫 FC-15S ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0201	6711900	¥41,000

外形寸法:450×275×H355
庫内寸法:374×195×H250
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:165W 温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃～80℃
安全装置:温度ヒューズ
庫内容量:18ℓ 重量:6.5kg
収容能力:弁当箱15個
※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。



③タイジ 温蔵庫 FC-28 ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0301	7403300	¥54,000

外形寸法:450×410×H450
庫内寸法:360×316.5×H345
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:570W 温度調節:電子制御式
庫内温度:標準温度70℃～80℃(2段切換)
安全装置:温度ヒューズ
庫内容量:38ℓ 重量:11kg
収容能力:弁当箱28個
●電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ
※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。



④タイジ 温蔵庫 FC-50N ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0401	8170020	¥115,000

外形寸法:450×419×H616
庫内寸法:350×314×H450
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:500W 温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃～80℃
安全装置:温度ヒューズ
庫内容量:50ℓ 重量:14.5kg
収容能力:弁当箱40個
※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。



⑤タイジ 温蔵庫 FC-100 ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0501	0921400	¥190,000

外形寸法:500×502×H810
庫内寸法:400×414×H615
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:720W 温度調節:液体膨張式サーモスタット
庫内温度:標準温度30℃～85℃
安全装置:温度ヒューズ
庫内容量:100ℓ 重量:27kg
収容能力:弁当箱60個
※弁当箱収納数は、167×120×H45を基準にしてあります。



⑥ニッセイ 小型 温蔵庫 HP-46Gガラス扉 ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0601	7886200	¥132,000


外形寸法:465×440×H488
庫内寸法:376×350×H350
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W 温度調節:固定式 サーモスタット方式
庫内温度:65℃～75℃
安全装置:マイクロランプ(10A 113℃)
庫内容量:46ℓ 重量:14.3kg



⑦ニッセイ 温蔵庫 HP-28 ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0701	3133000	¥79,000

外形寸法:380×435×H470
庫内寸法:280×350×H350
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W 温度調節:固定式 サーモスタット方式
庫内温度:65℃～75℃
安全装置:マイクロランプ(10A 113℃)
庫内容量:34.3ℓ 重量:10.3kg
収容能力:弁当箱28個
※弁当箱収納数は、175×120×H45を基準にしてあります。



⑧ニッセイ 温蔵庫 HP-42 ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0801	3133010	¥89,000

外形寸法:465×440×H488
庫内寸法:376×350×H350
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W 温度調節:固定式 サーモスタット方式
庫内温度:65℃～75℃
安全装置:マイクロランプ(10A 113℃)
庫内容量:46ℓ 重量:12.1kg
収容能力:弁当箱42個
※弁当箱収納数は、175×120×H45を基準にしてあります。



⑨ホリズオン ホットボックス HB-40NR ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1131-0901	3136500	¥63,000

●光触媒ユニット搭載
庫内上部に紫LED2灯標準装備
紫外線+酸化チタンで光触媒
●マイコン制御方式
電子制御方式でいつも安定温度
温度は高温(約80℃)/低温(約70℃)の2段階切替

型 式	⑨HB-40NR
扉 開 閉	横開き
重 量	12kg
電 源	単相100V-570W
内 形 寸 法	370×316×H345
幅×奥行×高さ	
外 形 寸 法	450×410×H450
幅×奥行×高さ	
温 度 調 節	電子制御式 サーモスタット
安 全 装 置	113℃温度 ヒューズ
収 容 能 力	40ℓ 弁当箱24～28個

HOT CABI ホットキャビ

横扉タイプ



①タイジ ホットキャビ HC-38 ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0101 7403200 ¥58,000
おしぼり約198本



②タイジ ホットキャビ HC-38NA ㊦ ㊧ ㊨

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0201 0833800 ¥140,000
おしぼり約198本



③タイジ ホットキャビ ㊦

ページコード 商品コード 価格
HC-50N 1-1132-0301 0921302 ¥125,000
おしぼり約264本



④タイジ ホットキャビ HC-18S ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0401 7239000 ¥43,000
おしぼり約95本



⑤タイジ ホットキャビ HC-10S ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0501 0920210 ¥38,000
おしぼり45～54本用

前扉タイプ



⑥タイジ ホットキャビ HC-18F ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0601 7239100 ¥43,000
おしぼり約95本



⑦タイジ ホットキャビ HC-10F ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0701 7351800 ¥38,000
おしぼり約50本



⑧タイジ ホットキャビ HC-10Uve (殺菌灯付) ㊦

ページコード 商品コード 価格
1-1132-0801 7351910 ¥44,000
おしぼり約50本

型 式	電 源	消費電力	温度調節	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	棚板	重量 (kg)
①HC-38	単相100V 50/60Hz	570W	電子制御	70℃～80℃(2段切換)	450×410×H450	360×316.5×H345	38	3枚	12
②HC-38NA	単相100V 50/60Hz	410W	表示付マイコン制御	30℃～90℃	450×410×H450	360×316.5×H345	38	3枚	13
③HC-50N	単相100V 50/60Hz	500W	バイメタル式サーモスタット	70℃～80℃	450×419×H616	350×314×H450	50	4枚	14.5
④HC-18S	単相100V 50/60Hz	165W	バイメタル式サーモスタット	70℃～80℃	450×275×H355	374×195×H250	18	2枚	6.5
⑤HC-10S	単相100V 50/60Hz	120W	バイメタル式サーモスタット	70℃～80℃	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	5.5
⑥HC-18F	単相100V 50/60Hz	180W	バイメタル式サーモスタット	70℃～80℃	450×275×H355	374×195×H250	18	2枚	6.5
⑦HC-10F	単相100V 50/60Hz	120W	バイメタル式サーモスタット	70℃～80℃	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	5.5
⑧HC-10Uve	単相100V 50/60Hz	120W	電子コントロール式	70℃～80℃(2段切換)	350×275×H290	274×195×H185	10	1枚	6

※安全装置は、温度ヒューズです。

※おしぼりはP2429・2430にごさいます。

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65
冷温機器

66
ビュッフェ関連

67
ビュッフェ・宴会

68
カフェ・
サービス用品・トレー

69
ブレンダー・
ジューサー・かき氷

70
カトラリー・箸

71
グラス・酒器

72
ワイン・バー用品

HOT CABI ホットキャビ

65 冷温機器

58 ビザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器

① SUS / ブラック



② 白 / グレー



③ パールピンク



④ パールグリーン



⑤ パールブルー



⑥ パールイエロー



⑦ ブラック



⑧ 木目



⑨



⑩



⑪



⑫



タイジ ホットキャビ HC-6



	ページコード	商品コード	価格
① SUS / ブラック	1-1133-0101	4651400	¥37,000
② 白 / グレー	1-1133-0201	0920300	¥34,000
③ パールピンク	1-1133-0301	4648200	¥37,000
④ パールグリーン	1-1133-0401	4648300	¥37,000
⑤ パールブルー	1-1133-0501	4648400	¥37,000
⑥ パールイエロー	1-1133-0601	4648500	¥37,000
⑦ ブラック	1-1133-0701	4648600	¥37,000
⑧ 木目	1-1133-0801	4648700	¥37,000

おしぼり約32本

外形寸法	300×307×H230
庫内寸法	220×220×H135
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	バイメタル式サーモスタート
庫内温度	70℃～80℃
庫内容量	6ℓ
棚 板	1枚
重 量	4kg

REION おしぼり冷温庫



	ページコード	商品コード	価格
⑨ FA-CH2-18SW-J	1-1133-0901	1543640	¥160,000
⑩ FA-CH2-18SB-J	1-1133-1001	1543650	¥160,000
⑪ FA-CH2-8SW-J	1-1133-1101	1543660	¥140,000
⑫ FA-CH2-8SB-J	1-1133-1201	1543670	¥140,000

材質:ABS樹脂、AS樹脂

表面加工:シボ加工

●独自機能エア・サーキュレーションテクノロジー搭載

●たっぷり収納! しっかり冷・温

●宿泊施設、飲食店、美容サロン、医療介護施設等、様々なシーンへ

●定番のホワイトと落ち着いた上品さと高級感を併せ持つブラック

●高性能デュアルセンサー採用

●つなぎ目の無い一体型の庫内構造

●明るく照らす庫内LEDランプ

型 式	扉開閉	電源	消費電力	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内容量(ℓ)	重量 (kg)	付属品
⑨ FA-CH2-18SW-J ⑩ FA-CH2-18SB-J ⑪ FA-CH2-8SW-J ⑫ FA-CH2-8SB-J	横開き	ACアダプター 入力AC100V (90-110V) 50/60Hz 出力DC24V 6.25A	COLD:125W LOW:140W HIGH:140W COLD:63W LOW:70W HIGH:70W	450×382×H373 225×382×H373	375×178×H245 155×195×H250	18ℓ おしぼり28～66本 8ℓ おしぼり12～30本	11 6.2	ACアダプター/コード、背面フィルター、 ワイヤーバスケットL×2枚、ドレントレー ACアダプター/コード、背面フィルター、 ワイヤーバスケット×3枚、ドレントレー

※おしぼりはP2429・2430にございます。

HORIZON



ホリゾン
ホットボックス横開きタイプ
(ホワイトグレー)

ページコード	商品コード	価格
①HB-113S	1-1134-0101	¥33,800
②HB-114S	1-1134-0201	¥36,800
③HB-118S	1-1134-0301	¥42,000



ホリゾン
ホットボックス前開きタイプ
(ホワイトグレー)

ページコード	商品コード	価格
④HB-113F	1-1134-0401	¥33,800
⑤HB-114F	1-1134-0501	¥36,800
⑥HB-118F	1-1134-0601	¥42,000



ホリゾン
ホットボックス前開きタイプ
(つや消しブラック)

ページコード	商品コード	価格
⑦HB-113FB	1-1134-0701	¥36,800
⑧HB-114FB	1-1134-0801	¥39,800
⑨HB-118FB	1-1134-0901	¥45,000

型 式	扉開閉	電源	消費電力	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	内容量(ℓ)	方式	安全 装置	棚板 (網)	重量 (kg)
①HB-113S	横開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ	サーモスタット 温度ヒューズ		1	5.4
②HB-114S	横開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ			1	6.6
③HB-118S	横開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ			2	8.2
④HB-113F	前開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ			1	5.5
⑤HB-114F	前開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ			1	6.9
⑥HB-118F	前開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ			2	8.3
⑦HB-113FB	前開き	単相100V	130W	353×280×H252	278×213×H145	8.3ℓ			1	5.5
⑧HB-114FB	前開き	単相100V	210W	422×283×H280	346×214×H165	12ℓ			1	6.9
⑨HB-118FB	前開き	単相100V	230W	450×283×H350	375×214×H251	20ℓ			2	8.3

※おしぼりの収容本数は、70～100枚タオルにて計算したものです。



⑩ホリゾン
大容量おしぼり蒸し器
HB-40N

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1001	3136600	¥65,000

●光触媒ユニット搭載
庫内上部に紫LED2灯標準装備
紫外線+酸化チタンで光触媒
●マイコン制御方式
電子制御方式でいつも安定温度
温度は高温(約80℃)／
低温(約70℃)の2段階切替

型式	扉開閉	重量	電源	消費電力	内容量	内寸法 幅×奥行×高さ	外形寸法 幅×奥行×高さ	方式	安全装置	棚板 (網)
HB-40N	横開き	13kg	単相100V	570W	40ℓ おしぼり約200本	370×316×H345	450×410×H450	電子制御式 サーミスタ	113℃温度 ヒューズ	2



⑪ニッセイ タオルポット
TP-35W

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1101	3132600	¥44,000

おしぼり約35本



⑫ニッセイ タオルポット

ページコード	商品コード	価格
TP-50	1-1134-1201	¥72,000
TP-50S(殺菌灯付き)	1-1134-1202	¥81,000

おしぼり約50本



⑬ニッセイ タオルポット
TP-70

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1301	6003000	¥77,000

おしぼり約70本



⑭ニッセイ タオルポット
TP-90

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1401	6003100	¥85,000

おしぼり約90本



⑮ニッセイ タオルポット
TP-150

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1501	6003200	¥115,000

おしぼり約150本



⑯ニッセイ タオルポット
TP-200

ページコード	商品コード	価格
1-1134-1601	6003300	¥156,000

おしぼり約200本

型 式	扉開閉	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	温度調節	内カゴ	重量 (kg)
⑪TP-35W	前開き	単相100V 50/60Hz	205W	65℃～75℃	330×260×H251	260×171×H145	6	バイメタル式サーモスタット	1ヶ	4.8
⑫TP-50/50S	前開き	単相100V 50/60Hz	205W	65℃～75℃	464×290×H305	350×175×H140	8	バイメタル式サーモスタット	1ヶ	7
⑬TP-70	横開き	単相100V 50/60Hz	220W	65℃～75℃	380×315×H400	280×230×H280	18	バイメタル式サーモスタット	2ヶ	8
⑭TP-90	横開き	単相100V 50/60Hz	220W	65℃～75℃	380×315×H470	280×230×H350	23	バイメタル式サーモスタット	2ヶ	10
⑮TP-150	横開き	単相100V 50/60Hz	220W	65℃～75℃	450×340×H539	350×230×H376	30	バイメタル式サーモスタット	3ヶ	15
⑯TP-200	前開き	単相100V 50/60Hz	440W	65℃～75℃	464×460×H539	350×350×H140	17×2	バイメタル式サーモスタット	2ヶ	23

※安全装置は、温度ヒューズです。

※おしぼりはP2429・2430にございます。

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のものです、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65
冷温機器

66
ビュッフェ関連

67
ビュッフェ・宴会

68
カフェ・サレビス用品・トレイ

69
ブレンダー・ジュicer・かき氷

70
カトラリー・箸

71
グラス・酒器

72
ワイン・バー用品

殺菌灯付モデル

殺菌灯付モデル

① タイジ ホットキャビ
HC-11UV Pro

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0101	1731500	¥60,000

おしぼり約55本

② タイジ ホットキャビ
HC-21UV Pro

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0201	1731600	¥110,000

おしぼり約110本

冷温切替モデル

③ タイジ ホットキャビ
HC-11LX Pro

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0301	1731700	¥100,000

おしぼり約55本

冷温自在



冷温切替モデル

④ タイジ ホットキャビ
HC-21LX Pro

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0401	1731800	¥180,000

おしぼり約110本

冷温自在



型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	温度調節	重量 (kg)	付属品
①HC-11UV	単相100V 50/60Hz	200W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H322	348×207×H152	11	マイコン制御	7.5	棚皿1/ドレン受け1/変換プラグ1
②HC-21UV	単相100V 50/60Hz	400W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	マイコン制御	11.5	棚皿2/ドレン受け1/変換プラグ1
③HC-11LX	単相100V 50/60Hz	150W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H322	348×207×H152	11	電子制御	10	棚皿1/ドレン受け1/変換プラグ1
④HC-21LX	単相100V 50/60Hz	300W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	電子制御	17	棚皿2/ドレン受け1/変換プラグ1

「温」「冷」切替式の
8ℓ極小コンパクトモデル⑤ 省エネタイプ 業務用温冷库
MOCA (前開き式) 1段
CHC-17F

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0501	1570801	¥50,000

おしぼり60～80本
USB充電×2ポート(Type A DC5V、2.4A)

⑥ 温冷库 MOCA
CHC-8F

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0601	1570810	¥35,000

おしぼり25～45本
●LED温度表示付
●前開きタイプ

⑦ タオルクーラー＆ウォーマー
CWT-E115S 横扉タイプ

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0701	6004010	¥58,000

おしぼり66～88本
●冷温切替タイプ
●環境に配慮したノンフロン設計
●1ドア、2段式

型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	容量 (ℓ)	温度調節	安全装置	重量 (kg)	付属品
⑤CHC-17F	100V 50/60Hz	180W	(冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準)	450×355×H360	355×195×H225	17	CPU方式	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	11	2 1
⑥CHC-8F	100V 50/60Hz	100W	(冷)2℃～7℃・(温)50℃～70℃	310×360×H250	230×190×H150	8	固定式サーモスタット	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	5	1 1
⑦CWT-E115S	100V 50/60Hz	加熱:180W 冷却:120W	(冷)外部温度に比べ25～25℃(0℃以上) (温)75±10℃	490×340×H330	370×180×H225	15	バイメタル式サーモスタット	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	12	2 1

⑧ タイジ ホットキャビHC-8
ミルクオレンジ

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0801	4648900	¥39,000

外形寸法	300×340×H261
庫内寸法	227×237×H152
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	140W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	L60℃～70℃/H70℃～80℃
庫内容量	8ℓ
重 量	4.5kg
付 属 品	棚皿1/ドレン受け1

おしぼり約45本
●庫内温度はHIGH/LOWの2段切替
※別売りのジョイントプレートを使用し
ホット&クールのご利用もできます。

⑨ タイジ クールキャビ
(小型保冷库) CC-8

ページコード	商品コード	価格
1-1135-0901	4649100	¥49,000

外形寸法	300×340×H261
庫内寸法	227×182×H152
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
温度調節	ベルチェ素子
庫内温度	7℃～10℃ (周辺温度25℃の場合)
庫内容量	6ℓ
重 量	5kg
付 属 品	ドレン受け1

おしぼり約35本
※別売りのジョイントプレートを使用し
ホット&クールのご利用もできます。

HOT & COOL



ジョイントプレート(別売)



ジョイントプレートの金具を使っ
てHC-8とCC-8を設置すれば、
ホットとクールの使用ができます。

※おしぼりはP2429・2430にございます。



①ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT25SA ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0101	6003400	¥32,000

おしぼり25〜30本

②ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT50SA ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0201	6003500	¥35,000

おしぼり50〜55本

③ホットフレッシュ
(前扉タイプ) MT50FA ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0301	6946100	¥37,000

おしぼり50〜55本

④ホットフレッシュ
(横扉タイプ) MT75SA ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0401	6003600	¥41,000

おしぼり75〜85本



⑤おしぼり芳香剤
アロマチップ (30個入) ㊦

	ページコード	商品コード	価格
レモン	1-1136-0501	3470000	¥3,000
ジャスミン	1-1136-0502	3470100	¥3,000
森の香り	1-1136-0503	3470300	¥3,000

●封を切ってホットキャビ庫内にいれてください。

型 式	電源	消費電力	起動時	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ (mm)	庫内容量 (ℓ)	質量 (kg)	棚板 (個)
①MT25SA	単相100V 50/60Hz	130W	—	65℃〜75℃	350×270×H250	275×195×H140	7.5	4	1
②MT50SA	単相100V 50/60Hz	150W	320W	65℃〜75℃	420×275×H290	345×195×H180	12	5.5	2
③MT50FA(前開きタイプ)	単相100V 50/60Hz	150W	320W	65℃〜75℃	420×275×H290	345×195×H180	12	5.5	2
④MT75SA	単相100V 50/60Hz	180W	390W	65℃〜75℃	450×275×H355	375×195×H250	18	6.5	2



⑥おしぼりタオル温冷蔵庫専用 アロマ芳香剤 ラルム ㊦

	香りの特徴	商品コード	価格
シトラール	レモングラスから抽出したシトラス系のスッキリとした香り	1-1136-0601 3875500	¥3,600
ペパーミント	甘く爽やかな香りで清潔感を演出	1-1136-0602 3875510	¥3,600
ユーカリ	乾燥した室内でのどや鼻をスッキリさせる香り	1-1136-0603 3875520	¥3,600
ヒノキ	木の温かみある香りで清潔感を演出	1-1136-0604 3875530	¥3,600
グレープフルーツ	フィットネスやエステサロンなどの付加価値として	1-1136-0605 3875540	¥3,600
リナリルアセテート	ラベンダーから抽出したグリーン系の香り	1-1136-0606 3875550	¥3,600
ベルガモット	アールグレイティーの香りが有名で万人の好む香り	1-1136-0607 3875560	¥3,600

86×51×H6 1箱4シート入
●薄さ6mmの容器(シート)ですので棚板の下の隙間に差し入れることができます。
●香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。



⑦プールス除菌タオル
ディスペンサー F-1721TBE ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0701	5963600	¥198,000

外形寸法:230×540×H450
重量:14kg
温度:5℃〜35℃
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:470W(待機時5W)
給水タンク容量:約2.2ℓ
●乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、85度の除菌液が噴射され、1枚ずつ巻かれた状態で出てきます。
●18・24・30・36・42cmの5段階サイズ調節
●清潔で無臭なので、食中毒や感染症予防に最適
●ボタン1つでスピーディに1本から50本までの連続製造が可能



⑧プールス F-1721TBE
専用ロール紙 (24入) ㊦

	ページコード	商品コード	価格
DTR-65(薄手50m巻)	1-1136-0801	5963910	¥28,800
DTR-300(厚手30m巻)	1-1136-0802	5963800	¥26,400
DTR-400(特厚20m巻)	1-1136-0803	5963700	¥26,400

ロール厚み:DTR-65 1m当たり 50g
DTR-300 1m当たり 80g
DTR-400 1m当たり 120g
プールスオシボリの原材料はユーカリとアカシアの間伐材です。環境にやさしく、紙と同様に焼却ゴミとして廃棄可能です。



⑨除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス (4本入) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-0901	5964000	¥40,000

容量:1,000ml
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン界面活性剤・天然植物竹抽出エキス・天然由来エタノール成分・乳酸ナトリウム



⑩除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス エクストラ (4本入) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-1001	5964100	¥40,000

容量:1,000ml
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン界面活性剤・ポリヘキサニド・煎茶成分・純水



⑪除菌タオルディスペンサー用除菌液
ベンズアルキス ライト (4本入) ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-1136-1101	5964200	¥12,000

容量:1,000ml
原料:塩化ベンザルコニウム型陽イオン界面活性剤・天然植物竹抽出エキス・天然由来エタノール成分・乳酸ナトリウム・煎茶成分・純水

※おしぼりはP2429・2430にございます。

カップウォーマー

65 冷温機器

58 ビザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスフレイ用品

64 加熱調理器



①ニッセイ 電気カップウォーマー
ドライ式 NWC-42

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0101	0964111	¥122,000

電源:単相100V 300W(ヒーター240W+照明灯60W)
温度調節:サーモスタート40℃~70℃
外寸:600×300×H415
片面スライド強化ガラス
棚板:(565×250)×2段
カップ収容数:約40個
重量:15kg



②ニッセイ 電気カップウォーマー
ドライ式 NWC-62

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0201	0964211	¥142,000

電源:単相100V 300W(ヒーター240W+照明灯60W)
温度調節:サーモスタート40℃~70℃
外寸:600×300×H615
片面スライド強化ガラス
棚板:(565×250mm)×3段
カップ収容数:約60個
重量:22kg



③ニッセイ カップウォーマー
ドライ式 透明引戸付 CW-42G

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0301	0135111	¥118,000

電源:単相100V 50/60Hz 240W
温度調整無し(固定サーモスタート対応)
外寸:432×414×H317
内寸:350×280×H165
容量:16ℓ(コーヒークップ約40個)
重量:7kg
付属品:専用カゴ



④ニッセイ カップウォーマー
ドライ式 CW-42

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0401	3144730	¥99,000

電源:単相100V 240W
固定サーモスタート:75℃
外寸:432×414×H312
内寸:350×280×H165
容量:16ℓ(カップ収容数 約40個)
重量:7kg
付属品:専用カゴ



タイジ カップウォーマー ドライ式

ページコード	商品コード	価格
⑤DA-300G	1-1137-0501	3478800 ¥260,000
⑥DA-300G(R) ラックタイプ	1-1137-0601	3478500 ¥300,000

●スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)

機種	⑤DA-300G	⑥DA-300G(R)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	190W	
温度調節	上段/バイメタル式サーモスタート 中段/バイメタル式サーモスタート 下段/可変液体膨張式サーモスタート	
安全装置	温度ヒューズ	
ヒーター	上段/プレートヒーター 35W 中段/プレートヒーター 35W 下段/シースヒーター 120W	
外形寸法	315×466×H642	
質量	23kg	26kg
プレート材質	ステンレス	
側面材質	強化ガラス	
背面材質	強化ガラス・ミラーアクリル	
付属品	変換プラグ	変換プラグ/ラック3個
カップ収容数	φ95カップ 36~54個 φ70カップ 90~114個	



⑦タイジ カップウォーマー
(ドライ式) DA-602

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0701	0963700	¥64,000

電源:単相100V 50/60Hz 150W
温度調節:バイメタル式サーモスタート
安全装置:温度ヒューズ
庫内温度(標準温度):L(保温)60℃
H(乾燥)80℃
外寸:445×418×H329
庫内寸法:383×288×H190
庫内容量:23ℓ(カップ収容数 約40個)
重量:7.5kg



⑧タイジ カップウォーマー

ページコード	商品コード	価格
HS-12N	1-1137-0801	0963810 ¥70,000

電源:単相100V 50/60Hz 720W
温度調節:40℃~80℃サーモ可変式
外寸:427×297×H200
内寸:372×262×H114
専用バット容量:12ℓ(カップ収容数 約20個)
重量:6kg
●多用途に使える電気湯せん器。温度調節機能で好み
の温度に設定できます。



⑨タイジ ホットシステム
HS-12N 専用 フードカバー

ページコード	商品コード	価格
1-1137-0901	0895910	¥21,800

400×289×H115
⑧専用です。



①EBM 18-8 冷温水用
クーラー (シングル)

ページコード	内寸	商品コード	価格
15ℓ 1-1138-0101	φ260×H375	0934900	¥18,400
20ℓ 1-1138-0102	φ300×H400	0935000	¥20,700
30ℓ 1-1138-0103	φ330×H460	0935100	¥24,800



②サーモス 真空断熱
ドリンクディスペンサー JIG-15

ページコード	商品コード	価格
1-1138-0201	3136700	¥130,000

360×360×H510
保温効力(6時間):77℃以上
容量:15ℓ 重量:8.5kg
ステンレス製タンク使用
●一体構造で、取り扱いや洗浄が大変簡単です。



③レバー式コック



④プッシュ式コック

サーモス 真空断熱 ドリンクディスペンサー

ページコード	商品コード	価格
③JIG-19L (レバー式コック)	1-1138-0301 1623600	¥72,000
④JIG-19P (プッシュ式コック)	1-1138-0401 1623610	¥78,000

330×490×H550
保温効力(6時間):76℃以上
容量:18.5ℓ 重量:8.6kg
ステンレス製タンク使用
●耐食性・耐衝撃性に優れたステンレス製ボディ
●コックやボディを衝撃から守る丈夫な脚
●電気不要でどこでも設置できますので、カフェテリア社員食堂・学校給食・レストランのバイキングなどのドリンクコーナーに最適です。



ピーコック 2WAYレバーコック式キーパー

	ページコード	容量	保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	商品コード	価格
⑤INC- 60(SL) シルバー	1-1138-0501	245×276×H275	6.1ℓ	70℃以上 10℃以下	3132030	¥4,000
⑥INC- 80(SL) シルバー	1-1138-0601	245×276×H333	8.1ℓ	72℃以上 9℃以下	3132130	¥4,800
⑦INC-100(SL) シルバー	1-1138-0701	245×276×H364	9.5ℓ	72℃以上 8℃以下	3132230	¥5,800

口径:広口タイプφ148
アルミ製タンク使用
●ラック状注水できる2WAYレバーコック



ピーコック ダブルコック式キーパー

ページコード	容量	保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	商品コード	価格		
⑧INW- 80	1-1138-0801	245×254×H333	8.1ℓ	72℃以上	9℃以下	0012410	¥6,600
⑨INW-100	1-1138-0901	245×254×H364	9.5ℓ	72℃以上	8℃以下	0012510	¥7,000

口径:広口タイプφ148
アルミ製タンク使用



カップホルダー
市販の紙コップを重ねて置くことができて未使用時は本体にスリキリ収納できます。



⑬ピーコック
ダブルコック式キーパー
INS-W100

ページコード	商品コード	価格
1-1138-1301	3132500	¥10,000

288×250×H364
保温効力(6時間):72℃以上
保冷効力(6時間):8℃以下
容量:9.5ℓ
口径:広口タイプφ148
ステンレス製タンク使用



カップホルダー
市販の紙コップを重ねて置くことができて未使用時は本体にスリキリ収納できます。



ピーコック 大型 ステンレスキーパー

ページコード	容量	商品コード	価格
⑭IDS-120S XA	1-1138-1401	315×330×H404 12ℓ	5546700 ¥12,000
⑮IDS-150S XA	1-1138-1501	315×330×H471 15ℓ	5546800 ¥13,000

⑯ピーコック 大型 ステンレス
ダブルコック式キーパー

ページコード	容量	商品コード	価格
JDS-W150 XA	1-1138-1601	315×330×H471 15ℓ	5546900 ¥15,000

保冷効力(6時間):9℃以下
材質:タンク/胴部/ステンレス鋼
ふた/ポリプロピレン
ステンレス製タンク使用
※保冷専用です。



⑰タイガー ステンレス
ポータブルクーラー BPK-100P

ページコード	商品コード	価格
1-1138-1701	6004400	¥7,500

245×270×H361
保温効力(6時間):68℃以上
保冷効力(6時間):10℃以下
容量:9.5ℓ アルミ製タンク使用
●コップ2コ収納 ●口径約18.7cmの広口タイプ



⑱ステンレス キーパー
IDS専用ベース ST-300

ページコード	商品コード	価格
1-1138-1801	5547810	¥3,000

約φ318×H100
※専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく、より使いやすくなります。



⑲蛇口付水缶 19ℓ

ページコード	商品コード	価格
1-1138-1901	1027600	¥3,000

297×307×H412
材質:本体・取手・ハンドル/ポリプロピレン
蓋:エアーク/ポリエチレン
蓋パッキン/発泡ポリエチレン
蛇口/ABS樹脂
●パッキン付の密閉タイプのフタで持ち運びの際に水が漏れるのを防ぎます。
また半透明の本体なので残量が一目でわかり、投入口も広いので大量の水を汲む際や大きな水を入れる時に便利です。



⑳キャンプロ
ビバレッジディスペンサー DSPR-6

ページコード	商品コード	価格
1-1138-2001	4119500	¥10,500

φ306×372
●軽いポリエチレンの容器は、約23ℓの大容量を楽に運搬することができます。
●取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。
●密閉効果のある蓋は、運搬中に内容物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。
●リットルとガロンの2種類の目盛があり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。