

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア


80 店舗備品・防災用品



フロアの業務効率化をしっかりサポート

コードレスチャイム

広いフロアや騒々しい店内でも「呼び出し」に効果的なコードレスチャイム。
少人数のスタッフでも効率よく対応するために便利なシステムです。
様々なタイプがありますので、お店の席数やエリアにあわせてお選びください。



卓上型

携帯型

小電力型

メニュー
スタンド付

カード型

エコタイプ

お店での使い方に合わせた
システムを取り揃えて
おります

お客様が
お店のスタッフを
呼び出すシステム

関連商品
P2075～P2082

お店の方が
お客様をお呼びする
システム

関連商品
P2083～P2085

生産ラインの安定稼働、省力化を実現！

コードレスチャイム

“新” 活用法

飲食業では広く使われているコードレスチャイム。

そのシステムを工場の生産ラインで有効活用してはいかがでしょうか。
トラブルの発生をタイムリーに把握。素早く対応・フォローすることで
ラインストップによるロスの削減が可能になります。

たとえば
こんなとき

製品に異常を発見！ライン全体に知らせなければ大変なことに…

騒々しい工場内ではトラブルの発生を知らせたくても伝わりにくいことも。
危険な状況では、ライン全体が的確に把握、対応しなければなりません。

これで
解決！

“ライト”や“サウンド”で 工場全体にトラブル発生を確実にお知らせ。



パトライト、スピーカーとの連携で問題を解決！

市販のパトライトや外部スピーカーと接続することで、トラブル発生を「目」と「耳」で明確に、
広い範囲で確認できるようになります。



管理者

受信

管理者が工場内のトラブルの発生をタイムリーに把握。すみやかに作業者へ指示を出すことができます。

たとえば
こんなとき


部材が足りない！早く作業しないと ラインが止まってしまう…

作業中に発生した材料の不足。持ち場を離れ部材を取りに行くのも、
配送係を探すのも大きな時間のロスになってしまいます。

これで
解決！

素早く、配送係へ ダイレクトに呼び出し情報を送信。

パソコンでデータを管理。
トラブル発生回数や時間を把握。事故防止対策に役立ちます。



携帯受信表示機の活用で問題を解決！

携帯受信表示機を所持した配送係が情報をキャッチしトラブルに迅速に対応。
部材供給などがよりスムーズになります。

作業者

送信

配送係

受信



73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

新しいオーダーコールシステム「ソネット君」

このページの全商品は



①ソネット君 受信機(片面表示) ㊦

ページコード	商品コード	価格
SRE-KS	1-2075-0101	3083400 ¥227,900
電源電圧	AC100V(15VA)	
受信周波数	426MHz	
受信距離	約100m(周囲の電波環境により変化します)	
表示方法	5桁、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)	
表示保留	全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶	
表示消去	消し機によるランダム消去、タイマー自動消去	
チャイム	9種類	
音量調節	6段階	
スピーカ出力	2W	
使用温度	-10℃～50℃	
重量	925g	
サイズ	465×112×H42(突起部を除く)	
付属品	取扱説明書 壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ヶ)	

配線工事が不要

取り付け簡単。100Vの電源があれば、どんな工事、配線などが不要

先頭の表示を大きく見やすく

お客様の呼出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。

アンテナのないスッキリデザイン

特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。

送信機には盗難防止装置付き

送信機を10秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに10秒経過後受信表示機に信号を送り、スタッフに知らせます。



②ソネット君 ナンバー消し機 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SER-1	1-2075-0201	3083500 ¥31,800
電源電圧	3V(単3アルカリ乾電池×2本)	
送信周波数	426.075MHz	
使用温度	-10℃～50℃	
重量	200g	
サイズ	218×90×29	
付属品	壁掛け用取付けネジ4×25(2ヶ)	

- 呼び出し番号消去ボタン(1～5)
- チャイム音設定
- 音量設定
- 全消去ボタン
- 電池切れ確認ボタン

③ソネット君 カード型消し機 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SER-C	1-2075-0301	3083700 ¥12,700

●その場で消すことができます。



ソネット君 卓上 送信機 ㊦

	ページコード	商品コード	価格
④みかげ	STR-TM	1-2075-0401	3098010 ¥14,800
⑤うるし	STR-TU	1-2075-0501	3098020 ¥14,800
⑥ライトグレー	STR-TG	1-2075-0601	3097910 ¥12,700
⑦木目	STR-TW	1-2075-0701	3097920 ¥14,800
⑧ブラック	STR-TB	1-2075-0801	3098030 ¥12,700



ソネット君 卓上 送信機 スリム型 ㊦

	ページコード	商品コード	価格
⑨ライトグレー	STR-SG	1-2075-0901	3098040 ¥12,700
⑩ブラック	STR-SB	1-2075-1001	3098050 ¥12,700
⑪木目	STR-SW	1-2075-1101	3098060 ¥14,800
⑫パールブラック	STR-SPB	1-2075-1201	3098070 ¥14,800
⑬マーブルグレー	STR-SMG	1-2075-1301	3098080 ¥14,800



ソネット君 卓上 送信機用 ナブキンスタンド ㊦

	ページコード	商品コード	価格
⑭みかげ	SNP-M	1-2075-1401	3084000 ¥4,700
⑮うるし	SNP-U	1-2075-1501	3097600 ¥4,700
⑯グレー	SNP	1-2075-1601	3083910 ¥3,200
⑰木目	SNP-W	1-2075-1701	3083920 ¥4,700
⑱ブラック	SNP-B	1-2075-1801	3083930 ¥3,200

サイズ:100×115×H110

※写真内のセットされる送信機は別売です。

電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)		
送信周波数	426.075MHz(特定小電力型)		
番号	0～99番まで内部メモリに登録 ユーザー側に変更可能		
使用温度	-10℃～50℃		
重量	98g		
サイズ	85×44×H61		

⑲ソネット君 カード型 送信機 (ホルダー付) ㊦

ページコード	商品コード	価格
STR-CG-HD	1-2075-1901	3097810 ¥15,900
電源電圧	3V(ボタン電池×1本)	
送信周波数	426.075MHz(特定小電力型)	
番号	0～99番まで内部メモリに登録 ユーザー側に変更可能	
使用温度	-10℃～50℃	
重量	34g	
サイズ	55×93×H8	

小規模店舗などに最適です。



⑳ソネット君 一枠受信機 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SRE-H	1-2075-2001	6476810 ¥119,500
外形寸	218×90×H29	
重量	約270g	
電源	AC100V(5VA) ACアダプター付属	
●表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。		
●自動消去時間は10秒～120秒まで選択可能。		
●オプションのカード型消し機で任意消去も可能。		
●番号は0～99まで表示可能。メモリは50。		
●サブ受信機としても重宝です。		

ソネット君 携帯受信機 ㊦

サイズ:100×43×18 電源:専用充電電池使用 充電電池付属

㉑消去送信付き SRE-KL-S

1-2075-2101 6476410 ¥39,800

- 携帯型なのでお手元で確認出来ます。
- 送信機が押されるとバイブ(10秒固定)でお知らせ。番号をLEDで表示します。
- メモリ(最大50個)がありますので、複数呼ばれてもリセットボタンを押すと順に表示されます。
- お手元で番号を消去すると連動して他の受信機の番号も消去されます。
- 充電式になりますので充電スタンドが必要になります(充電時間3～4時間、初期段階で1分間に1回の受信で約15時間使用可能)。

㉒携帯受信機専用小型充電スタンド(2台用) SCH-2

1-2075-2201 3090700 ¥24,000

- サイズ:82×96×H60
- 3～4時間充電で約1日使用可能です。
- ※ACアダプター付



㉓ソネット君 10テーブル受信機 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SRE-10	1-2075-2301	3083711 ¥104,500
●10番までの受信を一目瞭然にした小型受信機。増設することも可能です。		
●先着は点滅でお知らせし、呼び出し番号を押すだけで消込できます。		

電源電圧	DC6V 1A		
受信周波数/バンク	426MHz帯5ch(特定小電力型)/10/バンク		
消費電力	5W/1A		
表示方法	赤色LED		
ブザー音	4種類		
音量調整	3段階		
使用温度	0℃～40℃		
重量	215g		
サイズ	220×93×H29		



お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

このページの全商品は



呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりとサポート！

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ



他の追随を許さない、先進機能満載

(特許第3423943号)

- 特許1 3色のLEDでわかりやすく色分け表示
- 特許2 一定時間経過すると表示番号が点滅
- 特許3 サブディスプレイ部にコール残り数を表示

稼働状況をパソコンでデータ管理できます。

受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。



すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機
+中継機+消去&設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機
+消去&設定機または携帯受信表示機
+充電器+送信機

①ファクト・インコール 受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-100	1-2076-0101 3047400	¥220,000
サイズ	550×50×H130	
重量	1.350g(コード含む)	
電源	AC100V	
消費電力	15W	
受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)	
受信方式	単信方式	
受信距離	約100m (使用環境により変わります)	
表示方式	2桁5窓/着信順3色表示/ 設定番号及びコール残り数表示	
チャイム音	13種類ローター設定	
音量調節	16段階	
スピーカー出力	300mW	
LED輝度調節	16段階	
チャンネル	1～15チャンネル	
使用温度	-10℃～50℃	

②ファクト・インコール 携帯受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-200	1-2076-0201 3047410	¥45,000
サイズ	51×129×H21	
重量	110g(電池パック含む)	
電源	リチウムイオンポリマー	
送信周波数	426.025MHz～ (特定小電力)	
送受信方式	単信方式	
送信出力 (消去時)	1mW	
送信時動作	5kHzの電子音(ビッ)	
表示方式	2桁2窓/着信順3色表示	
メモリ記憶数	50件	
充電時間	約6時間	
待受時間	約9時間 (使用環境によって変わります)	
チャンネル	1～15チャンネル	
使用温度	-10℃～50℃	

③ファクト・インコール 充電器 F-705 5台タイプ

ページコード	商品コード	価格
1-2076-0301	3047450	¥25,000
サイズ	79×165×H54	
重量	400g	
電源	DC6V専用アダプター	



④ファクト・インコール 充電器 F-710 10台タイプ

ページコード	商品コード	価格
1-2076-0401	3047460	¥30,000
サイズ	79×290×H54	
重量	550g	
電源	DC6V専用アダプター	

充電時間	約6時間
充電方式	接点充電
セパレート式	収納部セパレート方式 (掃除可能)
消費電力	5台タイプ 約12W(ピーク時) 10台タイプ 約24W(ピーク時)



ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301

ページコード	商品コード	価格
⑤メタリック	1-2076-0501 3047500	¥12,000
⑥ブラウンアッシュ	1-2076-0601 3047510	¥12,000
⑦アイボリー	1-2076-0701 3047520	¥12,000

サイズ:85×78×H71
重量:150g(単三アルカリ電池×2本含む)
電源:単三アルカリ電池×2本



ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303

ページコード	商品コード	価格
⑧メタリック	1-2076-0801 3047560	¥15,000
⑨ブラウンアッシュ	1-2076-0901 3047570	¥15,000
⑩アイボリー	1-2076-1001 3047580	¥15,000

サイズ:99×120×H111
重量:240g(単三アルカリ電池×2本含む)
電源:単三アルカリ電池×2本



ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302

ページコード	商品コード	価格
⑪メタリック	1-2076-1101 3047530	¥12,000
⑫ブラウンアッシュ	1-2076-1201 3047540	¥12,000
⑬アイボリー	1-2076-1301 3047550	¥12,000

サイズ:55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)
重量:35g(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)
電源:アルカリボタン電池LR44×2個

⑤～⑬の送信機は「呼出/消去」
「ご注文/お会計」と無地の3パターンが
ございます。
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

送信周波数	426.025MHz～ (特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャイム音設定	ディップスイッチにて 13種類
送信時動作	5kHzの電子音 (ビッ)
番号設定	1～FF
表示色設定	各ボタン3色
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	-10℃～50℃



⑭ファクト・インコール 中継機

ページコード	商品コード	価格
F-500	1-2076-1401 3047430	¥30,000
サイズ	170×85×H40(アンテナ部含まず)	
重量	160g	
電源	DC6V専用アダプター	

送受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
送受信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャンネル	1～15チャンネル
中継機番号設定	1～15
使用温度	0℃～40℃



⑮ファクト・インコール 消去&設定機

ページコード	商品コード	価格
F-400	1-2076-1501 3047420	¥30,000
サイズ	245×80×H25	
重量	230g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源	単三アルカリ電池×2本	

送信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
送信時動作	5kHzの電子音(ビッ)
設定	音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	-10℃～50℃



⑯ファクト・インコール 受信スピーカー

ページコード	商品コード	価格
F-600	1-2076-1601 3047440	¥30,000
サイズ	166×82×H42	
重量	225g	
電源	DC9V専用アダプター	

受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m(使用環境により変わります)
鳴動回数設定	ディップスイッチにて8種類
音量調節	回転式ボリューム(無段階)
スピーカー出力	300mW
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	0℃～40℃

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼肉用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

電池を使わないエコチャイム。

電池レスで快適利用
電池を買う必要がないので、
ランニングコストがかかりません。

長期使用を想定した、強度な耐久性
20万回のプッシュテストをクリア!

エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。



①



②

エコチャイム
受信表示機 EC-100

	ページコード	商品コード	価格
① ブラック	1-2077-0101	8436400	¥125,000
② アイボリー	1-2077-0201	8436500	¥125,000

外観	ABS樹脂(ブラック・アイボリー)
受信周波数	314MHz
受信距離	約100m
電源	単相100~240V
サイズ	600×66.3×H119
重量	1,300g
受信音	13種類
音量	大・中・小・無音
受信メモリー	94件



③ エコチャイム
受信機 (10画面)

	ページコード	商品コード	価格
EC-110	1-2077-0301	8436600	¥80,000

- 最大50台の送信機と対応
※受信機(10窓タイプ)が5台必要です
- 呼び出しに反応し、光で知らせてくれる受信機。
- 2回目の呼び出しには、点灯から点滅に変わり知らせられます。

外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、 50/60Hz
電源出力	DC9V 1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g
受信音	4種類
音量	大・中・小・無音



○シール貼付



説明書シールを貼りつけてお届けすることができます。
必要な方はご注文の際に白または黒をお選びください。

エコチャイム 送信機 (電池レス)

	ページコード	商品コード	価格
④ アイボリー	EC-301	1-2077-0401	8436820 ¥9,000
⑤ ブラック	EC-302	1-2077-0501	8436810 ¥9,000
⑥ パールレッド	EC-303	1-2077-0601	8436830 ¥9,000
⑦ パールブルー	EC-304	1-2077-0701	8436840 ¥9,000
⑧ 木目	EC-305	1-2077-0801	8436850 ¥10,000

- 防水性をさらに強化
万が一水中へ落下しても心配ありません。
ただし水中での使用はご遠慮ください。

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	68×68×H22
重量	80g

エコチャイム 送信機 (電池レス) 丸型

	ページコード	商品コード	価格
⑨ ホワイト	EC-311	1-2077-0901	8781410 ¥9,000
⑩ ブラック	EC-312	1-2077-1001	8781420 ¥9,000
⑪ 大理石調	EC-313	1-2077-1101	8781430 ¥10,000
⑫ ライトウッド	EC-314	1-2077-1201	8781440 ¥10,000
⑬ ウッド	EC-315	1-2077-1301	8781450 ¥10,000

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	φ74×H30
重量	65g

⑭ エコチャイム 消去機
(電池レス) 5窓対応



	ページコード	商品コード	価格
EC-400	1-2077-1401	8436800	¥15,000

- 電池レスの消去機。受信表示機の表示窓と同じ5つのボタンがあり、それぞれ対応する表示窓の数字を消去します。
- ※①②の受信表示機と合わせてご使用ください。

電源	電磁誘導式自己発電
周波数	314MHz
サイズ	67×117×H26
重量	115g

⑮ エコチャイム 中継機

	ページコード	商品コード	価格
EC-500	1-2077-1501	8436700	¥28,000

- 設定不要で、電源にさえ接続していれば、使用できます。



外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、50/60Hz、 0.42A、35/48VA
電源出力	DC9V1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g

Wireless Chime i-Push ワイヤレス チャイム アイプッシュ

99
席対応!

お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

呼び出し番号がスクロールするので、目に飛込むようにしてすぐ察知

このページの全商品は



★呼び出し順に表示されますから順番がわかります。

★点灯から点滅の4段階で「お待たせ時間」を知らせます。
※時間の経過と共に点滅が増えます。

★[注文]と[会計]を見分ける表示機能
※コールボタン オプション
※席表示と[一]が交互に点滅

★LEDの明るさ調整機能付き

★チャイム音は13種類
※場所ごとに音を変えることもできます。

★二重呼び出し防止機能
※間違いやいたずらを防止



④アイプッシュ受信機

ページコード	商品コード	価格
IP5RX1	1-2078-0401 4004310	製造中止

550×50×H128(突起物含まず)
重量:1,357g(コードを含む)
電源:単相100V(50/60Hz)
消費電力:約15W
受信距離:約100m(見通し距離)
チャイム音色数:13種類



⑤アイプッシュ消去&設定機

ページコード	商品コード	価格
IP5ST1	1-2078-0501 4004360	製造中止

240×25×H80
重量:218g(電池含まず)
電源:単三アルカリ電池×2本
連続動作時間:約1年(使用状況により異なります。)
送信距離:約100m(見通し距離)

お得な10席セット

アイプッシュ 10台セット

	ページコード	商品コード	価格
① ブラウン(木目)	1-2078-0101	4004300	製造中止
② ゴールド	1-2078-0201	4004301	製造中止
③ シルバー	1-2078-0301	4004302	製造中止

④受信機+⑤消去&設定機+⑥～⑧送信機(10台)のセットです。



アイプッシュ送信機 IP5TX1

ページコード	商品コード	価格
⑥ ブラウン(木目)	1-2078-0601 4004321	製造中止
⑦ ゴールド	1-2078-0701 4004322	製造中止
⑧ シルバー	1-2078-0801 4004323	製造中止

80×65×H40
重量:1118g(電池を含む)
電源:単三アルカリ電池×2本
連続動作時間:約1年(使用状況により異なります。)
送信距離:約100m(見通し距離)

別売オプション



アイプッシュ送信機(会計&注文) IP5TX3

ページコード	商品コード	価格
⑨ ブラウン(木目)	1-2078-0901 4004331	製造中止
⑩ ゴールド	1-2078-1001 4004332	製造中止
⑪ シルバー	1-2078-1101 4004333	製造中止

80×65×H40
重量:1112g(電池を含む)
電源:単三アルカリ電池×2本
連続動作時間:約1年(使用状況により異なります。)
●注文が会計が素早く分かる賢い表示機能です。



⑫アイプッシュ ナブキン立て

ページコード	商品コード	価格
ブラウン(木目)	1-2078-1201 4004381	製造中止
ゴールド	1-2078-1202 4004382	製造中止
シルバー	1-2078-1203 4004383	製造中止

100×130×H100
重量:125g
材質:ABS樹脂
ナブキン立て 部幅:33

⑬アイプッシュ送信機 カード型 専用ホルダー付

ページコード	商品コード	価格
IP5TX2	1-2078-1301 4004340	製造中止

ホルダーなし/60×93×H14
ホルダーに装着/65×95×H18
重量:ホルダーなし/67g(電池含まず)
ホルダーに装着/85g(電池含まず)
電源:単四アルカリ電池×2本
連続動作時間:約半年(使用状況により異なります。)
送信距離:約100m(見通し距離)



⑭アイプッシュスタッフ用 携帯受信機

ページコード	商品コード	価格
IP5PK1	1-2078-1401 4004350	製造中止

97×17×H55
重量:62g(電池パックを含む)
電源:リチウムイオン・ポリマー専用電池
連続動作時間:約9時間(待受状態)
充電時間:約5時間(専用充電器)
通信距離:約50m(見通し距離)
●スタッフ用携帯受信機です。受信すると、番号、パイプ、呼び出し音でお知らせします。



アイプッシュ充電器 携帯受信機用

ページコード	商品コード	価格
⑮ 5台用 CHG1-5	1-2078-1501 173×75×H48 4004460	製造中止
⑯ 10台用 CHG1-10	1-2078-1601 295×75×H48 4004450	製造中止

重量:672g(ACアダプターを含む)
電源:DC 6V専用アダプター(単相100V 50/60Hz)
※⑮専用の充電台です。



⑰アイプッシュ 増設スピーカー

ページコード	商品コード	価格
IP5SP1	1-2078-1701 4004370	製造中止

180×25×H79
重量:164g(ACアダプターを含む)
電源:DC9V専用アダプター
(単相100V 50/60Hz)
消費電力:約15W
送信距離:約100m(見通し距離)
チャイム音色数:13種類
(送信機からの自動設定機能)



⑱アイプッシュ中継機

ページコード	商品コード	価格
AN-RP1	1-2078-1801 4004440	製造中止

180×25×H79(突起物含まず)
重量:135g(電池を含む)
電源:DC9V専用アダプター
(単相100V 50/60Hz)
送信距離:約100m(見通し距離)
●入り組んだ店舗も中継機で対応

UrbanCall 20

お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

① デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20 受信モニター

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0101	4775400	¥104,000

外寸:280×120×H30
受信機電源:100V コード長:4m
送信機数:99個 表示:23番(メモリー20含)
点灯時間:5~98秒・無限
●呼び出しが重なった場合、3組までの番号を表示し、4番以降はメモリーとして保存され、最大20組まで記憶して順次表示します。

⑤ デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20 中継機

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0501	4775800	¥36,000

外寸:114×172×H38
電源:100V コード長:4m
●建物の構造上で電波環境が不安定な場合は、中継機を設置することで通信状態を整える事ができます。

⑦ デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20
RM消去機 (3・6枠共通)

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0701	4775911	¥26,500

外寸:80×80×H23
電源:乾電池(単4)2本
●受信機に表示される番号を特別に消す事ができます。離れた場所から無線で番号を消去する為、重複接客を防ぐ事ができ、数箇所に設置することでスムーズになり素早い接客サービスができます。



②



③



④

デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20 LED 送信機

ページコード	商品コード	価格
②木目 1-2079-0201	4775500	¥10,000
③黒 1-2079-0301	4775510	¥10,000
④白 1-2079-0401	4775520	¥10,000

外寸:φ60×H17
電源:ボタン電池CR2032
●LEDの光と共に呼び出しを行い、水滴にも安心な軟防水仕様です。

⑥ デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20 6枠受信機

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0601	4775900	¥132,000

外寸:320×175×H50
受信機電源:100V コード長:4m
送信機数:99個 表示:20番(メモリー14含)
点灯時間:5~98秒・無限
受信距離:約50m(電波環境により異なります)
チャイム音色数:メロディ13種類、言葉2種類
●呼び出しが重なった場合、6組までの番号を表示し、7組以降はメモリーとして保存され、最大14組まで記憶して順次表示します。

⑧ デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20
ナブキン&メニュー立て

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0801	4775920	¥3,000

100×125×H100 ナブキン立幅:20
メニューブック立幅:13 重量:110g
材質:樹脂
●ナブキン立・メニュー立どちらにもご使用できます。

⑨ デジタルテーブルチャイム
アーバンコール20
来客センサー

ページコード	商品コード	価格
1-2079-0901	4775930	¥62,000

外寸:120×120×台座φ96
電源:100V コード長:4.5m
範囲:縦範囲約45度 横範囲約90度
感知距離約5m
●玄関やロビー、レジへ来たお客様を感知しモニターでお知らせします。
●呼び出し音をテーブル音と別にする事で即急な対応が可能となります。

SMADIO (スマジオ)

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム



サ イ ス	260×40×H150(アンテナ部含まず)
重 量	688g
電 源	DC12V/1000mAアダプター
ディスプレイ	3窓2桁
音 色	20種類
音量調節	10段階
本体ボタン	6ボタン FUN/ESC/ENT/ダウン/ムーブ/アップ



①SMADIO 受信表示機

ページコード	商品コード	価格
SCM-1230P	1-2080-0101	3161300 ¥110,000

- 受信機本体1台に消去機1台付属
- 最大で99番まで送信機が登録できます。
- 場所を選ばないコンパクト設計で、壁にも簡単に取付けが可能です。
- 最大69チャンネルまでのグループ登録可能。【お座敷席が1グループ、テーブル席が2グループ、禁煙席3グループ】と設定でき、1-5番(お座敷) 2-7番(テーブル席) 3-8番(禁煙席)と素早く確認、スムーズな対応が可能になります。
- 電源コードをつなぐだけ、好きな場所に簡単に設置可能です。



②SMADIO 腕時計型 レシーバー

ページコード	商品コード	価格
SP-300F	1-2080-0201	3161400 ¥30,000

サ イ ス	53×43×H18(ベルト部含まず)
重 量	58.5g
電 源	1.5V 単4電池
画面表示	コール番号 時計 テキストロール表示 スロット 振動アラーム バッテリー残表示
音 色	メロディ3種類 振動3種類 消音

- 今までにない腕時計型受信機。表示機を見に行かなくても、お手元でお客さまからのコールをキャッチ。表示機を見に行く手間がなくなります。最大で16コールまで保存可能です。
- バックライト機能・時計機能
- 音とバイブレーションでお知らせ
- 防水構造



SMADIO 送信機 SB-100

ページコード	商品コード	価格
③ホワイト・ブルー	1-2080-0301	3161500 ¥5,600
④ブラック・オレンジ	1-2080-0401	3161600 ¥5,600

- 防水構造採用
- 電池残量お知らせ機能

サ イ ス	φ70×H17
番 号 設 定	本体表示機と設定
重 量	38g
電 源	12V/23A 電池

小中規模店向 電子チャイム「呼んでる君」

多機能をコンパクトに収められ洗練されたデザインの「呼んでる君」は呼び出しの順番、7種類のメロディーと6種類のボイス音を選べます。
更に複数のモニターと連動ができ、エリアごとに呼び出し音を変えるなどあらゆるニーズに合った使い方ができます。



⑤電子チャイム 呼んでる君 モニター (表示機)

ページコード	商品コード	価格
1-2080-0501	5534960	¥110,000

サイズ:240×38×H145 重量:500g
電源:100V DC12Vアダプター付 通信距離:約20～30m



⑥電子チャイム 呼んでる君 中継機

ページコード	商品コード	価格
1-2080-0601	5534990	¥35,000

サイズ:130×160×H30 重量:220g
電源:単相100V 通信距離:約30m



電子チャイム 呼んでる君 送信ボタン

ページコード	商品コード	価格
⑦シルバー	1-2080-0701	5534970 ¥10,000
⑧木目	1-2080-0801	5534980 ¥10,000

- サイズ:φ59×H24 重量:32g
電源:1.2V アルカリ電池 音量設定:0～20段階
●コンパクトで軽量ですので、柱や壁にも簡単に取り付けられます。
●別売のボタン固定用ベースを使用することで既製のメニュープレートやお会計プレートなどと簡単にセットする事ができます。

ELPA



⑨ELPA ワイヤレスコール受信器

ページコード	商品コード	価格
EWJ-T01	1-2080-0901	0120200 製造中止

サイズ:400×70×H90 重量:650g
通信方式:特定小電力(426MHz帯)
通信距離:見通し約100m
音量調節:4段階
(大:約70dB/中:約65dB/小:約60dB/切:無音)
使用温度範囲:0～40℃
電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)
消費電力:表示時/1.3W以下 待機時/0.5W以下
付属品:電源アダプター(コード長:約3m)
シール/送信器用番号シール 1～60
消去器用シール 2枚
白紙 4枚

●1台の受信器に対して60台までの送信器を登録して使用できます。
●1台の受信器に対して中継器は2台まで増設することができます。



⑩ELPA ワイヤレスコール中継器

ページコード	商品コード	価格
EWJ-T02	1-2080-1001	0120300 製造中止

サイズ:140×60×H90 重量:218g
通信方式:特定小電力(426MHz帯)
通信距離:見通し約100m
音量調節:4段階
(大:約70dB/中:約65dB/小:約60dB/切:無音)
使用温度範囲:0～40℃
電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)
消費電力:送信時/0.7W以下 待機時/0.5W以下
付属品:電源アダプター(コード長:約3m)



⑪ELPA ワイヤレスコール送信器

ページコード	商品コード	価格
EWS-T03	1-2080-1101	0120400 製造中止

サイズ:50×80×H35 重量:49g
通信方式:特定小電力(426MHz帯)
通信距離:見通し約100m
使用温度範囲:0～40℃
電源:DC3V(単四形アルカリ乾電池2本使用 ※別売)
※消去器と兼用な為、総席数+1台が必要です。

電池レスコール

①電池レスコール
本体受信機

ページコード	商品コード	価格
D-001	1-2081-0101	¥120,000

- 美しく見やすい5桁ディスプレイを実現
- 1～99番、英数字記225種類を送信機に登録可能
- 多彩な呼出し音を搭載(20種類)
- 配線工事は不要
- 好きな表示時間を設定できます。

外観	プラスチック(ブラック)
受信周波数	923MHz
受信距離	150m
電源入力	単相100V
電源出力	アダプター DC12V 1A
サイズ	530×108×H108
重量	960g
受信音	20種類
音量	1～9段階、無音
受信メモリー	15件

②電池レスコール 消去機

ページコード	商品コード	価格
D-002	1-2081-0201	¥13,600

- 1～5のボタンで簡単に窓ごとに番号消去をできます。

外観	プラスチック(ホワイト)
電源	単4形乾電池×2本
送信周波数	923MHz
サイズ	120×40×H22
重量	80g

③電池レスコール
電池レス送信機

ページコード	商品コード	価格
D-003	1-2081-0301	¥8,000

- 電池レスで電池の交換不要
- 安心の防水構造
- 本体表示機には簡単に225種類の英数字を設定できます。
- コストパフォーマンスに優れた超薄型、高耐久、長寿命の送信機です。

外観	プラスチック(ブラック)
送信周波数	923MHz
サイズ	48×78×H25
重量	40g

くるかむ

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

送受信距離:60～70m

- 配線不用で簡単設置、シンプル機能でカンタン操作
- LEDの鮮やかな緑の光と音でお知らせします。



④ワイヤレスチャイム 10席セット

ページコード	商品コード	価格
IA-1000	1-2081-0401	4004210 製造中止



⑤ワイヤレスチャイム 20席セット

ページコード	商品コード	価格
IA-1000A	1-2081-0501	4004220 製造中止



⑥ワイヤレスチャイム 30席セット

ページコード	商品コード	価格
IA-1000B	1-2081-0601	4004230 製造中止

受信表示機	10席タイプ	20席タイプ	30席タイプ	送信機
外形寸法	262×82×H25	262×70×H25	75×45×H47	
重量	206g	152g	50g	
電源	AC/DCアダプター			単4電池×2
定格電圧	DC9V/120mA	DC3V		
周波数	315MHz			
チャンネル	16ch			
表示	音・LED			LED
音種	2種類(ピンポン・ピヨピヨ)			無
音量	3段階(大・小・切)			無

⑦ワイヤレスチャイム
くるかむナフキン立

ページコード	商品コード	価格
IATX-2	1-2081-0701	4004270 製造中止

90×95×H95
ナフキン立幅:12
メニューブック立幅:7
重量:95g
材質:ABS樹脂



⑧カウンターチャイム

ページコード	商品コード	価格
TB-50	1-2081-0801	0345800 ¥3,300

- サイズ:70×90×H55
電源:乾電池(単3)2本
●スイッチを押すと、従来の金属音ではなく、電子音でピンポン・ピンポンとやさしい音で呼び出します。
●ボリュームで音量調整ができます。



⑨卓上ベル

ページコード	商品コード	価格
TB-10	1-2081-0901	5473170 ¥1,200

サイズ:99×110×H70



⑩コールベル

ページコード	商品コード	価格
30755	1-2081-1001	3859100 ¥920

サイズ:φ86×H58



⑪呼び出しベル

ページコード	商品コード	価格
TK-25	1-2081-1101	7617910 ¥1,000

サイズ:φ85×H50



⑫卓上呼鈴(クロームメッキ)

ページコード	商品コード	価格
1-2081-1201	1707900	¥4,200

サイズ:φ75×H90



⑬チャイム 栓抜(呼鈴付)

ページコード	商品コード	価格
FW-232	1-2081-1301	0742100 ¥1,400

サイズ:φ52×H140



⑭手振り鈴

ページコード	全長	商品コード	価格
10cm	1-2081-1401	185 0721400	¥9,400
11cm	1-2081-1402	195 0721500	¥10,000
12.5cm	1-2081-1403	205 0721600	¥10,800
15cm	1-2081-1404	225 0721700	¥12,200



お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

ワイヤレスだからレイアウト変更にも簡単に対応
スッキリデザインでお店にフィット



▼呼出・連絡

受信機1台で1～99までの呼出連絡を若い番号順で表示します。大規模店舗等にお薦めします。

※電波到達距離約40m(見通し距離)




①小電力型
ワイヤレスサービスコール
受信機

ページコード	商品コード	価格
ECE 3102 K	1-2082-0101 6578700	¥220,000

受信機(8窓表示付)

サイズ:460×48×H120(アンテナ94.5)



②ワイヤレスサービスコール
増設スピーカ

ページコード	商品コード	価格
EC 95352	1-2082-0201 6578900	¥1,800

サイズ:90×30×H120



③小電力型 ワイヤレスサービスコール
ワイヤレス用アンテナ

ページコード	商品コード	価格
ECE 3501	1-2082-0301 6579000	¥22,000

サイズ:150×31×H240(アンテナ94.5)



小電力型 ワイヤレスサービスコール 卓上発信器

ページコード	サイズ	商品コード	価格
④ECE3313W ホワイト	1-2082-0401	φ80×H36	6579110 ¥12,000
⑤ECE3313H ダークグレー	1-2082-0501	φ80×H36	6579210 ¥12,000



⑥小電力型
ワイヤレスサービスコール
壁掛発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3329	1-2082-0601 6579300	¥12,000

サイズ:70×20.5×H120



⑦ワイヤレスサービスコール
卓上発信器用取付金具

ページコード	商品コード	価格
ECE 3610	1-2082-0701 3342500	¥500

※テーブル取付可能厚12.5～44



⑧小電力型
ワイヤレスサービスコール
集中発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3201K	1-2082-0801 6579500	¥29,000

サイズ:162×22×H120

※1ヶ所から点灯・消灯の集中操作ができる発信器です。



⑨小電力型
ワイヤレスサービスコール
集中消去器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3206	1-2082-0901 6579600	¥27,000

162×22×H120

※受信機に表示された番号を消去する消去専用発信器です。

①ECE3102Kと②ECE95352を組合わせる場合は、2線コード
①ECE3102Kと③ECE3501を組合わせる場合は、3線コード
以上の配線接続が必要です。他の組合せを①ECE3102Kにする
場合の配線接続は一切いりません。
※配線コードは、最寄りの電気店よりお求めください。



▼呼出・連絡

配線不要でらくらく連絡。
一般家庭から店舗・事務所まで様々な報知・連絡
にご利用いただけます。
※電波到達距離約40m
(見通し距離)

注1)必ず受信機と発信機の周波数チャンネルを
合わせてください。

注2)発信機を操作していないのに受信機の電源
を入れたとき、受信機の受信モニターが赤色
点灯・点滅する場合は、近くで妨害電波が出て
いるか、もしくは近くで特定小電力無線設
備が使用されている可能性があります。受信機
の使用場所を変更したり、周波数チャンネル
を変更して受信モニターが赤色点灯・点滅
しない場所に設置してください。

ワイヤレスサービスコールの詳しい説明は
P2565の資料集をご覧ください。



⑩小電力型 ワイヤレスコール
卓上受信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1601P	1-2082-1001 7323700	¥19,000

サイズ:172×38×H104(アンテナ含むH180)

※受信4表示付

●音と光でやさしくお知らせします。

●受信機は何台でもご使用できます。



⑪小電力型 ワイヤレスコール
卓上発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1707P	1-2082-1101 7323900	¥10,800

サイズ:φ80×H30.3

●大きなボタンでらくらく操作

●発信機の電池切れお知らせ機能付



⑫小電力型 ワイヤレスコール
カード発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1702 P	1-2082-1201 7323800	¥9,300

サイズ:54×85

●大きなボタンでらくらく操作

●発信機の電池切れお知らせ機能付



⑬パナソニック
いらっしやい店番

ページコード	商品コード	価格
EL82K	1-2082-1301 4266700	¥41,000

定格電圧:100V 消費電力:6W以下

検知器サイズ:140×121×H44

●電力「入」「切」プルススイッチ付

●発生動作切替スイッチ

「いらっしやいませ」のみ

「ありがとうございました」のみ

「両方の音声を発声」の3つの切替が可能

※コンセントに差し込むだけで使えます。

特定小電力 コードレス・パーソナルコールシステム

お店の方がお客様をお呼びするシステム

スマートにお呼び出し、スムーズに対応できる

このページの全商品は



73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品

ReplyCall
リプライコール



受信機に信号が届くとLEDの表示が赤から緑に変化します。



①リプライコール 送信機操作機

ページコード	商品コード	価格
RE-100	1-2083-0101	5204500 ¥40,000

サイズ	170×85×H40
重量	200g
電源	100V DC6Vアダプター
チャンネル	20チャンネル
到達距離	約100m

- お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。
- 間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。
- 受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。
- AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。

②リプライコール 携帯受信機

ページコード	商品コード	価格
RE-200	1-2083-0201	5204600 ¥25,000

サイズ	51×116×H19
重量	100g(電池パック含む)
電源	リチウムイオンポリマー
チャンネル	20チャンネル

- 待ち時間を有効に活用できます。
- 自分の順番が来たことがハッキリと分かります。
- うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。
- 受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。
- 受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。
- 連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。

③リプライコール リピーター(中継機)

ページコード	商品コード	価格
RE-400	1-2083-0301	5204900 ¥30,000

電源	100V DC6Vアダプター
サイズ	170×85×H40

- 中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)

④リプライコール 5台用セット

ページコード	商品コード	価格
1-2083-0401	5205000	¥175,500

- ①送信機操作機RE-100(1台)＋②携帯受信機RE-200(5台)＋⑥充電器5台用RE-305(1台)のセットになります。

⑤リプライコール 10台用セット

ページコード	商品コード	価格
1-2083-0501	5205100	¥298,000

- ①送信機操作機RE-100(1台)＋②携帯受信機RE-200(10台)＋⑦充電器10台用RE-310(1台)のセットになります。



⑥リプライコール 充電器(5台用)

ページコード	商品コード	価格
RE-305	1-2083-0601	5204700 ¥25,000

サイズ	79×165×H54
電源	100V DC6Vアダプター
充電時間	約6時間

⑦リプライコール 充電器(10台用)

ページコード	商品コード	価格
RE-310	1-2083-0701	5204800 ¥30,000

サイズ	79×290×H54
電源	100V DC6Vアダプター
充電時間	約6時間

- 受信機は継ぎ足し充電できます。こまめに充電することで、1日中安心してご利用いただけます。

かんたん操作で、お客様をお呼び出し
すぐに使いこなせることも、リプライコールの魅力です。

1 受信機をお客様へお渡し

受信機に設定された番号を確認して、お客様へお渡しください。



2 呼び出したい受信機の番号を入力

送信機の10キーを利用して、呼び出したい受信機の番号を入力します。送信機の表示窓には入力した番号が表示されます。



3 呼び出し

[CALL]キーをプッシュして受信機を呼び出します。



4 呼び出し確認

受信機に信号が届くと、送信機の表示窓のLED表示が赤から緑に変わります。



5 呼び出し受信

受信機は呼び出しを受けるとLED・番号表示(受信機番号または送信機番号)・チャイム音・バイブレーションでお知らせ(任意切り替え可能)




6 呼び出し停止

受信機のSTOPボタンを押すことで、受信LED・呼び出しチャイム音・バイブレーションをSTOPできます。



導入例

リプライコールは、フロアが別れているフードコートやテラス席が用意されているフードコートにも最適。中継機の利用により通信距離が大幅にアップするため、確実にお客様をお呼びすることが可能です。





飲食店、病院、工場…
あらゆる待ち時間の
ストレスを解消します!!

お店の方がお客様をお呼びするシステム


お客様呼び出しベルの決定版!!

Guest Receiver ZERO ゲストレシーバー ゼロ

このページの全商品は



※写真は受信機10台セット
GRZst-110



ゲストレシーバー ZERO (ゼロ) セット

94

	ページコード	商品コード	価格
①受信機 5台セット GRZst-15	1-2084-0101	1278900	¥148,000
②受信機 10台セット GRZst-110	1-2084-0201	1279000	¥244,000

登録・操作はすべてが簡単
コンセントに繋げばすぐに使えます

デジタル方式の採用により混線の心配がありません。万が一隣接する店舗や施設で同時に使用しても問題ありません。
送信機は充電器との一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行え、電源も1箇所のみの。電源を確保しづらい場所でも
便利に使えます。

呼び出しは音、振動、LEDでお知らせ

呼び出しの種類は音・振動・LEDの組合せを自由に選べます。
例えば、音を出せない場所では振動とLEDのみの選択も可能です。

あらゆる場所で活躍しています、使い方は無限!

【フードコート】混雑したフードコートでお客様をスムーズに呼び出し。
【病院・薬局】院内感染の予防やお車でゆっくりと待ち時間を過ごしていただけます。
【物流センター】物流センターなどでドライバーの呼び出しや荷受・荷降ろしの連絡に。
【買取・査定】リサイクルショップなどの買取査定時間の待ち時間を有効に活用。

圖外お知らせ機能付

受信機が圖外に出してしまった場合でも、標準で「圖外機能」を搭載
音と振動に加えてErr(エラー)と圖外表示が点灯します。



ゲストレシーバー ZERO (ゼロ)

94

	ページコード	商品コード	価格
③送信操作機 & 充電器 GR-500	1-2084-0301	1278600	¥72,000
④受信機 GR-100	1-2084-0401	1278700	¥25,000
⑤充電器 (10台用) GR-700	1-2084-0501	1278800	¥42,000

受信機は重さわずか55g!

壊れにくいポリカーボネイトを採用。

連続待受時間は約25時間。

業界初の3桁表示を採用

1~999の任意の番号を簡単に設定できます。

省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電池を使いません。




送信・受信距離は
約150m

- ①1~999の中から使用したい番号を登録
- ②お客様へ受信機をお渡し
- ③テンキーで呼び出ししたい番号を入力し送信ボタンを押す
- ④受信機が電波を受信
- ⑤呼び出しを確認し、STOPボタンを押して停止

特定小電力
音・振動・LED
でお知らせ!

CALL GEAR コールギア

お客様に無線でお知らせするスマートなサービスシステム



コールギア

74

	⑥黒	⑦赤	⑧白	価格
GEAR-5	1-2084-0601 0870800	1-2084-0701 0870810	1-2084-0801 0870820	¥295,000
GEAR-10	1-2084-0602 0870900	1-2084-0702 0870910	1-2084-0802 0870920	¥383,000
GEAR-15	1-2084-0603 0871000	1-2084-0703 0871010	1-2084-0803 0871020	¥480,000
GEAR-20	1-2084-0604 0871100	1-2084-0704 0871110	1-2084-0804 0871120	¥600,000
GEAR-30	1-2084-0605 0871200	1-2084-0705 0871210	1-2084-0805 0871220	¥900,000

- 少人数から大人数まで、最大999個のGEARを増やす事ができます。
 - 混雑時や待ち時間がある時に、受信機をお客様に渡します。
 - 該当のお客様の受信機が光ってお知らせします。
 - 省スペース対応。縦に積み重ねて充電でき、ホコリ等による充電不良が起こりません。
 - 受信機の呼出し動作は、約1分間経過または充電器に乗せると停止します。
 - 同じエリア内でも64のチャンネルがありますので混信の心配がありません。
- ※受信機にはオリジナルロゴを本体セットご注文のみご希望により標準で入れる事ができます。
お問い合わせください。

受 信 機	GEAR-5	GEAR-10	GEAR-15	GEAR-20	GEAR-30
セ ッ ト 内 容	受信機:5 操作機:1 充電器:1	受信機:10 操作機:1 充電器:1	受信機:15 操作機:1 充電器:1	受信機:20 操作機:1 充電器:2	受信機:30 操作機:1 充電器:2
受 信 機 外 寸	φ105×H11				
操 作 機 外 寸	110×165×H45				
周 波 数	429.5MHz				
電 源	単相 100V				
消 費 電 力	1W				
充 電 器	縦積み充電方式 最大15ヶまで充電可能				

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集


80 店舗備用品・防災用品



お店の方がお客様をお呼びするシステム

ワンタッチコールシステム

- ショッピングセンターのフードコートや満席時のウェイティングのお客様や従業員を呼び出します。
- 呼び出しは、LED点滅にピーピー音とパイプ、もしくはどちらかに切り替え可能(停止ボタン付)
- 操作は呼びたい番号を押すだけの簡単操作
- 現在呼び出している番号はLEDで確認できます。
- 受信機は最大100個まで使用可能(1バンク送信機を増設して使用)



サ イ ズ	220×93×H29
重 量	235g
電 源	単相100V
通信距離	約100m(見通し距離)
周 波 数	429MHz帯(特定小電力型)
送信出力	10mW

- 中継機を設置するだけで簡単に受信エリアを拡張できます。
- 配線工事不要。電源に差すだけなので移設も楽々

①ワンタッチコールシステム 送信機

ページコード	商品コード	価格
WTR	1-2085-0101	6476100 ¥91,100

電 源	AC100V(5VA)ACアダプター付
サ イ ズ	218×90×H29

- 呼び出している番号はLEDが点灯しているので目でわかります。
- 再送機能付き。受信に気づかなかった時の自動再呼び出し機能を搭載

②ワンタッチコールシステム 中継機

ページコード	商品コード	価格
WRP	1-2085-0201	1026470 ¥50,000

③ワンタッチコールシステム 受信機

ページコード	商品コード	価格
WRE	1-2085-0301	6476200 ¥29,600

電 源	専用充電電池使用(付属)
サ イ ズ	100×43×H18

- 電池の残量が少なくなるとLEDが赤く点滅してお知らせします。

④ワンタッチコールシステム 充電スタンド(10台用)

ページコード	商品コード	価格
WCH	1-2085-0401	6476300 ¥93,200



スリムカード” 持ちやすい厚さ10mmのスリム&フラットボディー
呼び出し電波を受信すると約1分間LEDイルミネーションと優しいバイブレーションで、スマートに呼び出します。



コンパクトなオールインワンボディー
充電と呼出操作が同時に行え、
限られたスペースを有効に使えます。

⑤TOP CALL スリムカード 充電&操作機

ページコード	商品コード	価格
1-2085-0501	5535040	¥138,000

サイズ:250×140×H35
電圧:100V 消費電力:2W
通信距離:1km(状況により異なります)
●混信対策での電波のグループ分けは200組まで分けられます。



⑥TOP CALL スリムカード受信機

ページコード	商品コード	価格
1-2085-0601	5535050	¥28,000

サイズ:175×55×H15
●上部POP/バルブは広告スペースとして活用できます。

Qfast キューファースト
光と振動と優しいチャイムでお客様に順番をお知らせします。



⑦キューファースト-10

ページコード	商品コード	価格
1-2085-0701	5585700	¥402,000

⑧キューファースト-15

ページコード	商品コード	価格
1-2085-0801	5585800	¥531,000

⑨キューファースト-20

ページコード	商品コード	価格
1-2085-0901	5585900	¥654,000

受 信 機	⑦Qfast-10	⑧Qfast-15	⑨Qfast-20
セ ッ ト 内 容	受信機:10 操 機: 1 充電器: 1	受信機:15 操 機: 1 充電器: 1	受信機:20 操 機: 1 充電器: 1
受信機外寸	φ100×H15		
送信機外寸	100×170×H50		
周 波 数	429.5Hz		
電 源	単相 100V		
消 費 電 力	1.85W		
充 電 機	縦積み充電方式	最大20ヶまで充電可能	

- 通信距離:300m(状況により異なります)
グループ分け:200
充電可能収容数:15個
- 最大20個まで縦に積み上げて充電・待機する省スペース型で、ワンタッチの送信のコンパクトな操作機で簡単に呼び出しができます。
 - 縦に積上げる省スペース充電方式。充電器の増設は専用線で繋ぐだけで可能です。
 - 充電器の増設は最大3台(45個)まで専用線で繋ぐことができます。
 - 送信機はテンキーで最大で20個の受信機に対応
 - 消去の仕方:1分間放置すると自動的に消えます。充電器にセットしてよりセットされます。



①カード型
特定小電力トランシーバー

ページコード	商品コード	価格
P1500	1-2086-0101	1251600 ¥25,800

83×54×H8
使用時間:約13時間
送受信周波数:単信送受信 422MHz帯20チャンネル
半複信受信 421MHz帯27チャンネル
半複信送信 440MHz帯27チャンネル
通信方法:単信方式、半複信方式
送信出力:10mW
受信感度:-8dBμ以下(12dB SINAD)
通話距離:約300m(見通し距離)
付属品:リチウムイオン電池パック、イヤホンマイク、
ACアダプター、USBケーブル



②カード型
特定小電力トランシーバー
P1500用 イヤホンマイク

ページコード	商品コード	価格
MP150JA	1-2086-0201	1251610 ¥4,500



③カード型
特定小電力トランシーバー
P1500用 ACアダプター

ページコード	商品コード	価格
AC150JA	1-2086-0301	1251620 ¥2,300




④カード型
特定小電力トランシーバー
P1500用 USBケーブル

ページコード	商品コード	価格
AW150JA	1-2086-0401	1251630 ¥1,800



⑤カード型
特定小電力トランシーバー
P1500用 キャリングケース

ページコード	商品コード	価格
LC150JA	1-2086-0501	1251640 ¥2,000



⑥カード型
特定小電力トランシーバー
P1500用 5連充電器

ページコード	商品コード	価格
CG15JA	1-2086-0601	1251650 ¥25,600



⑦特定小電力トランシーバー

ページコード	商品コード	価格
FTH-314	1-2086-0701	1539420 ¥19,800

47×22×H80(アンテナ及び突起物含まず)
電源:単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
使用時間:約28時間
(単3形アルカリ乾電池使用時)
送受信周波数:1ch~9ch/
422.2000~422.3000MHz
01ch~11ch/
422.0500~422.1750MHz
通信方法:単信および半複信方式
送信出力:10mW以下
受信感度:-13dBμV以下(@12dB SINAD)
防塵防水等級:IP65/67
重量:約83g ※電池、ベルトクリップ含まず



⑧特定小電力トランシーバー
FTH-314用
ニッケル水素電池

ページコード	商品コード	価格
FNB-135	1-2086-0801	0987800 ¥2,300

●充電して繰り返し使用できる電池パックです。
●FTH-314専用



⑨特定小電力トランシーバー
FTH-314用
急速充電器

ページコード	商品コード	価格
SBH-31	1-2086-0901	1539430 ¥2,800

●2時間30分で充電が可能です。
●FTH-314専用
※ご使用の際は⑧の水素電池が必要になります。



特定小電力トランシーバー
SR70A

ページコード	商品コード	価格
⑩ブラック	1-2086-1001	1539371 ¥15,800
⑪イエロー	1-2086-1101	1539381 ¥15,800
⑫レッド	1-2086-1201	1539391 ¥15,800

57×16.5×H88(アンテナ及び突起物含まず)
電源:単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
使用時間:約33時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送受信周波数:1ch~9ch/
422.2000~422.3000MHz
01ch~11ch/
422.0500~422.1750MHz
通信方法:単信および半複信方式
送信出力:10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
受信感度:-8dBμV以下(@12dB SINAD)
防塵防水等級:IP67
重量:約95g ※乾電池含まず



⑬特定小電力トランシーバー
SR70A用
ニッケル水素充電電池

ページコード	商品コード	価格
SBR-17MH	1-2086-1301	1539400 ¥1,700

●充電して繰り返し使用できる電池パックです。
●SR70A専用

⑭特定小電力トランシーバー
SR70A用
シングル充電器

ページコード	商品コード	価格
SBH-17	1-2086-1401	1539410 ¥2,800

●SR70A専用
※ご使用の際は⑬の水素電池が必要になります。



⑮特定小電力トランシーバー
屋内用中継器

ページコード	商品コード	価格
FTR-400	1-2086-1501	0987500 ¥55,000

●取り付け簡単、通話エリアと利用用途が広がります。
●FTH-314、SR70Aにご使用できます。



⑯特定小電力トランシーバー
小型タイピンマイク

ページコード	商品コード	価格
EK-313-107	1-2086-1601	0987600 ¥9,900

●ジャック式で交換可能なイヤホンです。
●耳かけも着脱可能
●FTH-314、SR70Aにご使用できます。

AMANO タイムレコーダー



4欄
印字
万年
単色
メモリ
保持
表裏
判別

①電子 タイムレコーダー ㊦

ページコード	商品コード	価格
BX-2000	1-2087-0101	6423200 ¥39,500

- 少人数のオフィスやお店にピッタリ
- 4欄印字で休憩・外出もしっかり記録できます。
- 停電しても時刻を自動セットするメモリ保持機能付
- カード表裏判別機能付だから、打ち間違いの心配がありません。

インクリボンカセット CE-319250 ㊦

1-2087-0102 6423210 ¥2,500



6欄
印字
万年
赤黒
メモリ
保持
表裏
判別

②電子 タイムレコーダー ㊦

ページコード	商品コード	価格
EX-3000NC	1-2087-0201	6423300 ¥49,500


- 丈夫がいちばん。ベストセラータイムレコーダー
- 6欄印字で休憩・外出や時間外もしっかり記録できます。
- 赤と黒の2色印字なので時間外や休日出勤もひとめでわかります。
- 万年カレンダー機能で年月日・曜日はプリセット済みコンセンに差し込むだけですぐにご使用になれます。

インクリボンカセット CE-315250 ㊦

1-2087-0202 6423310 ¥2,500

■電子タイムレコーダー仕様

機種	①BX-2000	②EX-3000NC
印字方式	カード自動引込式/ドットプリンター方式	
時計方式	水晶発振方式/過差±3秒以内(25℃±5℃)	
メモリー保持機能	工場出荷時より停電累計で3年間(リチウム電池)	
使用電源	AC100V±10%(50/60Hz)	
消費電力	常時5W/最大8W	常時4W/最大20W
環境条件	温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH	
外形寸法	190×104×H224	190×127×H224
重量	2.3kg	2.3kg



標準 タイムカード (100 枚入) ㊦

ページコード	商品コード	価格
③Aカード 1-2087-0301	1日始め月末締切 16日始め15日締切	6423400 ¥1,800
④Bカード 1-2087-0401	21日始め20日締切 6日始め5日締切	6423500 ¥1,800
⑤Cカード 1-2087-0501	26日始め25日締切 11日始め10日締切	6423600 ¥1,800

●BX-2000・EX-3000NC用



4欄
印字
万年
時間
集計
メモリ
保持
単色
印字
50人
集計
別日
ボタン
表裏
判別

⑥時間集計タイムレコーダー ㊦

ページコード	商品コード	価格
MX-300	1-2087-0601	8502500 ¥59,500

- 外形:170×115×H230
重量:2.2kg
消費電力:待機時/3W 最大/7W
- 社員とパートが同時に集計できます。
 - 4欄印字なので休憩・外出もしっかり計算できます。
 - パスワード設定機能搭載。不正な設定変更を防止します。
 - インクリボン残量表示機能搭載
 - 徹夜アシスト機能で徹夜明けの誤打を未然に防止
 - 設定カード方式で導入が簡単です。

インクリボンカセット CE-319250 ㊦

1-2087-0602 6423210 ¥2,500

社員印字例			
社員 A	8:22	17:10	7:38
社員 B	8:34	17:13	
社員 C	9:15	17:25	
社員 D	8:20	20:33	
社員 E	13:06	21:10	10:52 7:00 1
社員 F	0:45	2	15:25 2 0:00
社員 G	9:09	3	2:02 1 12:01 00分

月次集計は時間数と日数・回数を項目別に集計できます。

時間帯パート印字例			
パート A	10:48	18:42	7:54
パート B	8:23	16:15	7:52
パート C	2:40	14:14	7:04
パート D	7:32	11:08	0:00 2 11:58
パート E	1:42	0:00	CP 12:01 13分

月次集計は時間数と日数・回数を項目別に集計できます。

⑦タイムカード(100枚入)
MX・MRXカード ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-2087-0701	8502710	¥1,800

- MX-100、MX-300、MRX-20、MRX-30用
- 全締め日対応

⑧タイムカード(100枚入)
PJRカード ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-2087-0801	6424600	¥1,800

- MRS-500用
- 時給計算結果を印字する場合

⑨タイムカード(100枚入)
TAカード ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-2087-0901	6424700	¥1,800

- MRS-500用
- 時間集計の結果を印字する場合



⑩タイムカードラック ㊦

ページコード	商品コード	価格
12S 1-2087-1001	6423900	¥3,500

12枚差し サイズ:101×32×H491

⑪タイムカードラック ㊦

ページコード	商品コード	価格
20S 1-2087-1101	6424000	¥5,000

20枚差し サイズ:101×32×H683

⑫タイムカードラック ㊦

ページコード	商品コード	価格
50S-W 1-2087-1201	6424110	¥8,000

- 50枚差し サイズ:206×32×H806
- 再生材20%以上使用



①PC接続式タイムレコーダー
TimeP@CK III 100

ページコード	商品コード	価格
1-2088-0101	6425900	¥92,000

外寸:170×133×H230
重量:1.9kg 消費電力:5W
付属品:勤怠管理ソフト「サット&勤怠with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)
●勤怠データは市販のSDカードもしくは付属のUSBケーブルでスマート&スピーディーに取り込み編集・集計はパソコンで素早く正確にできます。
●集計データはお使いの給与ソフトと連携
●管理人数300名(推奨)。
社員やパート・アルバイトなど99パターンの勤務に対応



タイムカード
TimeP@CK III
専用カード(6欄印字)
(100枚入)

ページコード	締め日	商品コード	価格
②A 1-2088-0201	月末締め/15日締め	6426000	¥1,800
③B 1-2088-0301	20日締め/5日締め	6426100	¥1,800
④C 1-2088-0401	25日締め/10日締め	6426200	¥1,800

TimeP@CKIII専用



⑤電子タイムレコーダー

ページコード	商品コード	価格
MX-100	1-2088-0501	6422700

外寸:156×100×H200
重量:1.4kg
消費電力:待機時/2W 定格/6W
●4欄印字なので休憩・外出もしっかり記録できます。
●印字欄を自動で判定するので重ね印字しません。
●インクリボン・残量表示機能搭載
●設定カード方式なので、導入は簡単
●2欄集計のタイムレコーダーとしても使えます。
●時刻記録/社員集計/パート集計より選択
●時間数累積印字機能付
※タイムカードはP2087-⑦をご使用ください。



⑥電子タイムレコーダー

ページコード	商品コード	価格
CRX-200(S)	1-2088-0601	6422710

外寸:138×104×H224
重量:1.5kg
消費電力:10W
使用タイムカード:標準タイムカードはP2087-③〜⑤よりお選びください。
●くっきり見やすいデジタル時計
●コンパクト設計で壁掛けも可能
●パスワードで不正防止



⑦電子タイムスタンプ

ページコード	商品コード	価格
PIX-200	1-2088-0701	6422600

外寸:159×171×H163
重量:2.2kg
消費電力:8.8W
●年・月・日・時・分・秒・ナンバリングおよびコメントを任意に組み合わせで印字できます。
●コメントは、平・受・領・検・収・付・年・月・日の9種類の漢字と英数字カナが印字できます。
●時間貸しサービス業・飲食業などの入店時間管理(入・出)や、流通小売業での商品検収管理、各種イベントでの受付管理(入・出)、ホテルでのチェックIN、チェックOUTの管理等で各種帳票・伝票に印字
●設定パスワード、設定鍵により不正な時計設定変更を防ぎます。
●電波時計機能搭載。日本標準時を受信し、正確な時刻に補正できます。



⑧インクリボンカセット

ページコード	商品コード	価格
CE-320050	1-2088-0801	6422560

黒単色
対応機種:MX-100

⑨インクリボンカセット

ページコード	商品コード	価格
CE-319250	1-2088-0901	6423210

黒単色
対応機種:BX-2000、MX-300、TimeP@CK、TimeP@CKII、TimeP@CKIWL、TimeP@CKIII 100

★15人以内向けです



⑩セイコー タイムレコーダー

ページコード	商品コード	価格
QR-340	1-2088-1001	3187210

外寸:160×160×H205
重量:1.5kg
●1日4回打刻のシンプルなタイムレコーダー
●1.電源ONですぐに使えます。
2.パスワード機能付
3.印字パターンが4種類
4.日付切り替え時間がすぎると自動で同じ印字段に印字することができる「徹夜ボタン」付
※タイムカードは⑩のCA-SYのみ対応

★月間集計は50人、日毎計算は100人で使える



⑪セイコー タイムレコーダー

ページコード	商品コード	価格
QR-395	1-2088-1101	3187420

外寸:160×128×H205
重量:1.5kg
●月間の勤務時間の集計ができます。
●休憩時間を検知できます。
●時刻の改ざんを防ぐパスワード機能付
●24時間営業にも対応する徹夜ボタン付
※タイムカードは⑩のCA-SYのみ対応

30人分組立例 ⑫1組に⑬が2組まで連結できます。



⑫セイコー タイムカードラック

ページコード	商品コード	価格
CR-S10	1-2088-1201	3187600

外寸:103×45×H405
材質:ABS樹脂
●初回購入用10人分
内容:台(×1個)、棚板(×10枚)、壁掛用ネジ(×2個)、番号シール(1〜50番×1組)
●壁に掛けてお使いください。

⑬セイコー タイムカードラック

ページコード	商品コード	価格
CR-PL10	1-2088-1301	3187700

外寸:103×45×H375
●追加用10人分(こちらの商品だけではご使用できません)
内容:棚板(×10枚)、番号シール(1〜50番×1組)
●棚板が1枚ずつ連結・切り離しができるのでビタリの人分数のラックが作れます。
●一連で最大30人分まで追加できます。



セイコー タイムカード
(100枚入)

ページコード	商品コード	価格
⑭CA-C	1-2088-1401	3187800
⑮CA-C 20	1-2088-1501	3187900
⑯CA-C 25	1-2088-1601	3188000
⑰CA-C 31	1-2088-1701	3188100
⑱CA-SY	1-2088-1801	3188210

86×0.45×H184
C-20は20日締め用
C-25は25日締め用
C-31は月末締めと15日締め用

⑲セイコー インクリボンカセット
TP-1051SB 黒単色

ページコード	商品コード	価格
1-2088-1901	3119500	¥2,500

※⑩QR-340、⑪QR-395にご使用できます。

73
和・洋・中食器

74
卓上鍋・焼物用品

75
料理演出用品

76
卓上小物

77
メニュー・卓上サイン

78
福祉・養育用品

79
店舗備品・インテリア

80
店舗備品・防災用品

luics®
LED LIGHT TRAP


LED捕虫器 光誘引捕虫器 ルイクス

ムシが好む光で誘引し粘着シートで捕まえる

捕獲可能な害虫(一例)
飛翔昆虫類(イエバエ、ショウジョウバエ、ユスリカ等)

■選べる捕獲用粘着シート ●紫外線を高反射
●高性能粘着剤で逃しません。

LIMEX製(シルバー)



石灰・ポリブテン

●高い耐水・耐久性をもち
SDGsへ対応可能な
環境配慮型シート

紙製(蛍光イエロー)



紙・ポリブテン

設置場所を選ばない
コンパクトタイプ



①LED光誘引捕虫器 ルイクス-C ホワイト

ページコード	商品コード	価格
LC-C01	1-2089-0101 1212100	¥18,000

外寸:268×56×H130 重量:0.4kg
電源:AC100~240V 消費電力:7.6W

材質:ABS樹脂
付属品:LC-LMPS、専用粘着シート1枚(シルバー)、USBケーブル(1.5m)、ACアダプター
モバイルバッテリー使用可能目安:1.容量/1000mAh/36Wh 約4.2h
2.容量/2000mAh/74Wh 約10.3h


交換シート(LIMEX) LC-C-LMX12 (12枚入) 1-2089-0102 1212110 ¥4,000

交換シート(紙) LC-C-YLW12 (12枚入) 1-2089-0103 1212120 ¥3,200

交換LEDランプ C・P交換用 LC-LMPS 1-2089-0104 1212710 ¥7,000

外寸:226×17×H17 重量:47g

捕虫性能に優れた
フレキシブルタイプ



②LED光誘引捕虫器 ルイクス-F ホワイト

ページコード	商品コード	価格
LC-F01	1-2089-0201 1212130	¥32,000

外寸:160×155×H500 重量:0.8kg
電源:AC100~240V 消費電力:12W

材質:ABS樹脂
付属品:LC-LMPL、専用粘着シート(イエロー)、ACアダプター(1.8m)、ラインテープ(2色)
交換シート(紙) LC-F-YLW12 (12枚入) 1-2089-0202 1212140 ¥3,800

外寸:137×5×H385 重量:26g

交換LEDランプ F・S・H交換用 LC-LMPL 1-2089-0203 1212720 ¥13,000

外寸:400×17×H17 重量:84g

スペックとデザインを
兼ね備えた
スタンドタイプ



什物の隙間に設置可能
お店のムシ対策に
置型/ビルトインタイプ



③LED光誘引捕虫器 ルイクス-S ホワイト

ページコード	商品コード	価格
LC-S01	1-2089-0301 1212150	¥58,000

外寸:235×250×H860 重量:5.7kg
電源:AC100~240V 消費電力:12W

材質:銅板
付属品:LC-LMPL、専用粘着シート(シルバー)、ACアダプター(1.8m)、転倒防止マット4枚

交換シート(LIMEX) LC-S-LMX12 (12枚入) 1-2089-0302 1212160 ¥5,500

外寸:145×5×H560 重量:24g

交換シート(紙) LC-S-YLW12 (12枚入) 1-2089-0303 1212170 ¥4,400

外寸:145×5×H560 重量:42g

交換LEDランプ F・S・H交換用 LC-LMPL 1-2089-0304 1212720 ¥13,000

外寸:400×17×H17 重量:84g

④LED光誘引捕虫器 ルイクス-P シルバー

ページコード	商品コード	価格
LC-P01	1-2089-0401 1212180	¥31,500

外寸:337×200×H46 重量:1.7kg
電源:AC100~240V 消費電力:7.6W

材質:ステンレス
付属品:LC-LMPS、専用粘着シート(シルバー)、USBケーブル(1.5m)

モバイルバッテリー使用可能目安:1.容量/1000mAh/36Wh 約4.2h
2.容量/2000mAh/74Wh 約10.3h

交換シート(LIMEX) LC-P-LMX12 (12枚入) 1-2089-0402 1212190 ¥4,500

外寸:300×5×H150 重量:13g

交換シート(紙) LC-P-YLW12 (12枚入) 1-2089-0403 1212700 ¥3,600

外寸:300×5×H150 重量:23g


交換LEDランプ C・P交換用 LC-LMPS 1-2089-0404 1212710 ¥7,000

外寸:226×17×H17 重量:47g

3倍長持ち

捕虫用LEDは、当社従来品と
比較して定格寿命は約3倍

当社従来品 20Wランプとの比較



* 連続点灯時間 16h/日として計算した場合

手間要らず

ランプの交換回数はほぼ3分の1


ランプの交換回数



* 連続点灯時間 16h/日として計算した場合

ムシの誘引効果


捕虫用LEDは長寿命と省
電力を維持しながら、ムシの
好む波長を組み込んだ独自の
捕虫用LEDランプです。



電気代節約

当社従来品と比較すると
電気代を約2分の1に節約
できます。

年間の電気代比較




* 当社従来品 20Wランプとの比較

■推奨機種

	①ルイクスC	②ルイクスF	③ルイクスS	④ルイクスP
ホ テ ル	●	●	●	
飲 食 店	●	●	●	
キ ッ チ ン	●	●	●	
オ フ ィ ス	●	●	●	
病 院	●	●	●	●
イートインスペース	●		●	●
厨 房		●		●
工 場		●	●	●
倉 庫		●	●	●
コ ン ビ ニ	●	●		●
リ ビ ン グ	●		●	
図 書 館	●		●	

ムシポンかべかけ


薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、
電撃殺虫器のパチパチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。



屋内用

①捕虫器 ムシポン ㊦

ページコード	商品コード	価格
MPX-2000	1-2090-0101	5183300 ¥31,800
重量:2.4kg		
●両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの)		
捕虫紙 S-20(5枚入)		
1-2090-0102	5183700	¥1,500 ㊦



屋内用

②捕虫器 ムシポン ㊦


ページコード	商品コード	価格
MPX-2000DXB	1-2090-0201	5183500 ¥36,800
重量:2.7kg		
●片面誘引型(片面を全部目隠ししたもの)		
●片面は誘引灯の光が外に漏れないで、窓際等に余計な虫を誘引しません。		
捕虫紙 S-20(5枚入)		
1-2090-0202	5183700	¥1,500 ㊦



屋内用

③捕虫器 ムシポン ㊦ ㊧ ㊨

ページコード	商品コード	価格
MP-301	1-2090-0301	8436200 ¥24,800
外寸:740×60×H175		
重量:1.5kg		
電源:単相100V 50Hz/60Hz		
有効面積:50~80㎡		
誘虫ランプ:FL30SBL・1灯(30W)		
材質:ステンレス		
捕虫紙(5枚)1個入り		
●オールステンレスで錆びなくいつも清潔		
●30Wインバーター使用で強力な誘引力		
●本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現		
捕虫紙 S-20(5枚入)		
1-2090-0302	5183700	¥1,500 ㊦



屋内用

④ピオニー 捕虫器 ㊦

ページコード	商品コード	価格
F-20DX型	1-2090-0401	4397000 ¥34,800
716×97×H236		
重量:2.6kg(捕虫ランプ含む)		
電源:単相100V		
有効面積:40~60㎡		
誘虫ランプ:20W×1灯(FL-20SBL)		
本体:18-8ステンレス製、インバーター方式		
捕虫テープ2枚入		
※吊下げ、壁掛けタイプ		
●害虫を下に落とさずその場でキャッチし、捕虫テープの取り替えだけで、死がいの処理がワンタッチで衛生的です。		
捕虫テープ(20枚入)		
1-2090-0402	4265400	¥6,000 ㊦



屋内用

⑤ピオニー 捕虫器 ㊦

ページコード	商品コード	価格
G-201型	1-2090-0501	8490000 ¥29,800
685×95×H120		
重量:2.7kg		
電源:単相100V		
有効面積:40~60㎡		
捕虫方法:捕虫紙粘着方式		
誘虫ランプ:20W(FL-20SBL)		
材質:ステンレス(SUS 304)		
捕虫紙:1枚入り		
捕虫テープGC-20S(20枚入)		
1-2090-0502	8490010	¥6,000 ㊦



屋内用

⑥シュアー捕虫器 ムシキャッチポン ㊦


ページコード	商品コード	価格
MC-400	1-2090-0601	1129300 ¥13,000
外寸:684×61×H157		
●紙でできた使いきり捕虫器(ケーストレーのみ)		
●煩わしい清掃が不要で燃えるゴミとして捨てられます。		
●器内に侵入した虫を粘着液で一網打尽にします。		
●高電圧がなく安全。又、修理がいりません。		
捕虫ケースセットMP-4001		
1-2090-0602	1129310	¥3,000 ㊦ (ケース4個、マジックテープ6個)
捕虫トレーセットMP-4002		
1-2090-0603	1129320	¥2,400 ㊦ (トレー4個)



屋内用

⑦シュアー屋内用捕虫器 (捕虫袋方式) ㊦

ページコード	商品コード	価格
MC-8300	1-2090-0701	1129020 ¥29,000
外寸:305×H250(捕虫袋除く)		
モーター:26W		
●虫を誘虫ランプで誘引しモーターファンと網袋で捕獲		
●モーターは静音タイプを採用		
●害虫の発生が予測でき、農薬の種類を選定、殺虫剤の低減ができます。		
捕虫袋MP-831		
1-2090-0702	1129030	¥1,500 ㊦



屋内用


⑧シュアー粘着式捕虫器 ㊦

ページコード	商品コード	価格
MC-500	1-2090-0801	1128300 ¥35,000
外寸:575×132×H190		
重量:2.0kg		
電源:単相100V 50/60Hz		
有効面積:30~45㎡		
誘虫ランプ:15W(FL-15SBL)		
電源コード:1.8m		
電源スイッチ:「入」「切」スイッチ本体側面		
粘着紙寸法:430×125		
捕虫紙:1枚入り		
捕虫紙MP-5001(10枚入)		
1-2090-0802	1128310	¥4,500 ㊦

型式	重量	有効面積	電源	誘虫ランプ	電源コード	捕虫方法	付属品
⑥MC-400	970g	40~100㎡	単相100V 50/60Hz	20W×1灯(FL-20SBL)	2.2m	粘着紙トレー方式	捕虫ケース1個 捕虫トレー4個
⑦MC-8300	約2.5kg	60~180㎡	単相100V 50/60Hz	30W円形×1灯(FCL-30BL)	2.0m	網袋方式	捕虫袋2枚

電撃殺虫器インセクトキール

食品工場・市場・店舗・レストランなど



電撃殺虫器

屋内用




	ページコード	商品コード	価格
①NSS10210	1-2091-0101	6249610	¥62,000
②NSS15210	1-2091-0201	1188710	¥71,000
③NSS20210	1-2091-0301	6249710	¥85,000
④NSS30210	1-2091-0401	1188510	¥91,000

仕様:本体 銅板
虫受皿付 保護ガード付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付
電源:単相100V・50/60Hz共用
取付高さ:床面上1.8m以上

型式	外寸	取付有効面積	使用ランプ	器具重量
①NSS10210	419×240×H260	30～50㎡に1台	FL10BL(2本)	8.9kg
②NSS15210	525×240×H260	60～100㎡に1台	FL15BL(2本)	9.7kg
③NSS20210	669×240×H260	100～150㎡に1台	FL20SBL(2本)	10.7kg
④NSS30210	719×240×H260	100～200㎡に1台	FL30SBL(2本)	11.5kg

湿度の高い場所 厨房・食品工場・市場・店舗など



電撃殺虫器

屋内用



	ページコード	商品コード	価格
⑤NSD15210	1-2091-0501	1188610	¥103,000
⑥NSD30210	1-2091-0601	1188410	¥118,000

仕様:本体 ステンレス304(塗装仕上)
虫受皿付 保護ガード付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付
電源:単相100V・50/60Hz共用
取付高さ:床面上1.8m以上



⑦電撃殺虫器



	ページコード	商品コード	価格
NRS20115	1-2091-0701	6249910	¥44,600

外寸:φ244×224 チェーン80cm
定格電圧:単相100V 円形捕虫ランプ20W×1灯
有効面積:20～40㎡
重量:5.0kg 用途:家庭・小店舗
材質:本体/鉄、白塗装

型式	外寸	取付有効面積	使用ランプ	器具重量
⑤NSD15210	525×240×H260	60～100㎡に1台	FL15BL(2本)	9.7kg
⑥NSD30210	719×240×H260	100～200㎡に1台	FL30SBL(2本)	11.5kg




設置方法のご注意

- 電撃殺虫器の取り付け高さは誘虫効果を高めるため、また人や家畜が容易に触れないように屋内軒下用は、床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上とし、他の工作物(壁や樹木等)とは30cm以上離して設置してください。
- 爆発性引火物、爆発物が近くにある場所(ガソリンスタンド等)には設置を避けてください。
- 器具の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置し、必ず第3種接地(アース)工事を行ってください。
- 屋外用の取り付けには、風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられますので、設置方法には十分ご注意ください。

捕虫器 インセクト・キャッチ

HACCP(危害分析重要管理点)の考えに沿って衛生環境改善をバックアップいたします。
インバータ採用で軽量・コンパクトでスッキリデザイン



⑧捕虫器



	ページコード	商品コード	価格
SIC20100型	1-2091-0801	8050500	¥24,800



⑨捕虫器



	ページコード	商品コード	価格
SIC20105型	1-2091-0901	8050600	¥32,800



⑩捕虫器



	ページコード	商品コード	価格
SIC20200型	1-2091-1001	8050700	¥29,800



⑪捕虫器



	ページコード	商品コード	価格
SIC20205型	1-2091-1101	8050800	¥39,800



⑫交換用捕虫シート Y-60 (6個入)

	ページコード	商品コード	価格
	1-2091-1201	8050900	¥1,800

型式	外寸(mm)	電源・周波数	消費電流・電力	捕虫ランプ	重量	器具材質	付属品
⑧SIC20100	711×70×H160	単相100V 50/60Hz共用 (インバータ方式)	0.35A 20W	FL20SBL×1	1.8kg	銅板・塗装	ヒートン×2 捕虫シート×3
⑨SIC20105					1.8kg	SUS304	
⑩SIC20200					2.2kg	銅板・塗装	
⑪SIC20205					2.1kg	SUS304	

- 天板なしで配光角270°の広角強力誘引、ホコリも溜まらず食品に混入の恐れがありません。
- 捕虫シート一体虫受トレイ付きですから、捕獲後の虫の落下も防止でき、シートに粘着した虫も、水平下方から見えず不潔感を与えません。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



①アース 業務用 コバエがホイホイ

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0101	8070310	¥2,700

サイズ:φ92×H103 内容量:160g
有効成分:ジネフラン
対象害虫:ショウジョウバエなどのコバエ
有効期間:約1ヵ月
(使用環境により異なります)
●コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込みます。



②害虫忌避剤 虫いや〜んPOT

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0201	8070320	¥1,900

サイズ:φ80×H36 内容量:100g
微香性
●よもぎ、どくだみなど人に優しい12種類の天然植物エキスを配合で害虫を寄せ付けず、産み付けられた卵の孵化も抑制します。
●消臭剤としても効果抜群
●効果が約1ヵ月持続。1個で6畳相当の面積に対応します。



③シーバイエス ARテープ

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0301	1560290	¥12,000

サイズ:237×337×H307
幅15mm×10m 厚さ:0.2
有効成分:エトフエンプロックス(ピレスロイド化合物)
●「貼るだけ」で誰でも簡単に害虫対策ができます。
●気化による効果発揮ではなく、接触による効果発揮のために、吸引や混入の心配がありません。



注) 什器の脚等下部のみに貼付ください。



④排水口コバエ退治 ヌメリとりプラス (9錠入)

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0401	0133010	¥1,400

有効成分:ジネフラン、過硫酸水素カリウム複塩、炭酸水素ナトリウム
対象害虫:ショウジョウバエの幼虫・ユスリカの幼虫
●殺虫成分で幼虫をしっかりと駆除し、成虫の発生を2週間〜1ヵ月抑えます。
●酸素系の漂白成分配合で、配管のヌメリや除菌消臭効果も期待できます。



⑤害虫忌避剤 虫いや〜ん 散布用液剤

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0501	0162300	¥14,000

主成分:エタノール
12種の天然植物エキスを
付属品:専用スプレーボトル(空容器)
●壁や床に直接散布するだけで不快害虫を寄せ付けません。
●殺虫ではなく虫の逃げ出す環境を作ります。虫の死骸などが残りません。
●大腸菌、黄色ブドウ球菌などに対する抗菌効果があります。
●無臭なので臭い移りはありません。



⑥防虫剤 ガラスクリア

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0601	0133100	¥1,500

主成分:エンペントリン
植物精油
●忌避剤により虫を滞留させません。
●ガラスにスプレーしてもほとんどくもらないので、店舗等のガラス・自動販売機にも使用できます。
●約2〜3週間効果が持続します。



⑨拡散式不快害虫きり剤 虫ナイン

ページコード	商品コード	価格
P-649	1-2093-0901	¥4,600

サイズ:90×80×H230
重量(虫除け剤・乾電池を除く):410g
材質:ABS樹脂 電源:単一乾電池1個
付属品:虫除け剤、虫ナインPK-150デサビア
●天然植物エキスを配合で人体に無害な虫除け剤を使用しています。
●連続稼働750時間(約1ヶ月)※カートリッジの交換の目安です。
●植物の持つ虫除け効果で虫を寄せ付けにくい空間を作ります。
●食品へのニオイうつりがなく、不快感もありません。

⑩交換用きり剤 虫ナイン PK-150 デサビア (150g)

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1001	1142210	¥1,600



⑦シーバイエス 殺虫剤 トータルキラー エクストラS

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0701	8014500	¥2,000

内容量:380ml
●強力な速効性で害虫をすばやく退治。効果は長時間持続するので、害虫の出没場所に塗布しておくだけで優れた殺虫効果発揮します。また、ノズル付きスプレーキャップなので、狭いすき間もラクラク退治できます。



⑧不快害鳥忌避剤 鳥いや〜ん スプレータイプ

ページコード	商品コード	価格
1-2093-0801	1121420	¥3,360

●天然由来成分を使用しているため、人や動物に対して安全です。
●初回噴霧後、1週間以内、次回も1週間以内、...2週間以内、3週間以内と噴霧を伸ばして継続して噴霧すると効果的です。



⑪ハンディー虫捕り器 ペタットムシモン 本体

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1101	1192920	¥1,800

77×48×H390 重量:106g
材質:ABS樹脂、PP、ステンレス
●殺虫剤の使えない環境で捕虫できます。
●三段階に伸び、最長は約84cmです。
●床や壁に貼り付きにくい特殊加工シートです。
●シートは切込み加工で簡単に折り曲げられ捕獲作業が出来ます。
●替えシートなので無駄なくご使用出来ます。
●濡れた虫にはご使用出来ません。
●接着面が少ない虫は粘着しにくい事があります。



⑬業務用ネズミ捕り粘着シート 耐水チュークリン (10枚入)

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1301	0133500	¥1,280

サイズ:330×210
●波形強力粘着剤を使用。耐水台紙で水に濡れても台紙が柔らかくなりません。



⑭誘引性粘着シート ネズミ捕り ピタチュー 大判

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1401	7798700	¥4,200

サイズ:22×151cm (5枚開いた状態)
※5枚の連結したシートになっており、広げるだけで簡単に短時間で設置・回収ができます。



⑮殺鼠剤 ネオラッテクイックリー (2g×15袋)

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1501	0133400	¥600

主成分:リン化亜鉛
●喫食後3〜5時間で素早く効果が出る殺鼠剤
●薬剤に抵抗性のあるネズミや大きなネズミに



⑯次世代逃鼠剤 ラットバリア RAT-210

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1601	3760200	¥6,500

●ネズミの本能に働きかける恐怖におおいを採用。殺さず、傷つけずに追い出すので後始末がよい。有効成分は食品香料由来です。



⑰ねずみがいやがるスプレー (水性タイプ)

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1701	0133300	¥1,200

主成分:ハッカ油
●強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追い出し外からの侵入を防ぎます。
●安全性に配慮した水性タイプです。



⑱ネズミ捕り 角型

ページコード	商品コード	価格
1-2093-1801	7798410	¥2,000

サイズ:230×145×H100
重量:約365g
材質:鉄線メッキ



①救急箱 災害少人数用 (5~10人用) A1

ページコード	商品コード	価格
1-2094-0101	8397400	¥18,500

外寸:290×150×H135

セット内容

- ①救急三角巾(特大3枚) ②伸縮包帯(4裂3個) ③ガーゼ(3枚)
④救急絆創膏(10枚2箱) ⑤脱脂綿(3袋) ⑥紙絆創膏(1個)
⑦清浄綿(5枚) ⑧綿棒(10本入3袋) ⑨体温計(1本)
⑩災害用ハサミ(1本) ⑪とげ抜き兼用ピンセット(1本)
⑫救急お手当て(1冊)



②救急絆創膏 (200枚入) ブルーバンデージ A1

ページコード	商品コード	価格
1-2094-0201	4776800	¥1,800

巾19×長さ72

- 鮮やかなカラーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
 - パッド部に複合アルミを使用しているため、金属探知機で検知しやすい。
- ※金属探知機の機種、または検査する製品によって検知確度が見異なります。事前にラインテスト等で確認の上、ご使用ください。



③青色絆創膏 プラスメタル 3-5046-01 (100枚入) F3

ページコード	商品コード	価格
1-2094-0301	2861300	¥3,000

巾19×長さ72

- アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。
- 目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。



④青色絆創膏 プラスメタル 2-3515-01 (200枚入) F1

ページコード	商品コード	価格
1-2094-0401	2800100	¥2,300

巾19×長さ72

- パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
- 食品等に混入しても発見しやすい青色です。
- 水作業でもはがれにくいタイプです。



⑤青色絆創膏 プラスメタル 2-3515-02 (120枚入) F3

ページコード	商品コード	価格
1-2094-0501	2800110	¥2,500

巾30×長さ72

- パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
- 食品等に混入しても発見しやすい青色です。
- 水作業でもはがれにくいタイプです。



⑥サバイバルシート (防寒・保温シート) F1


ページコード	商品コード	価格
4062	1-2094-0601	6798300

外寸:1,320×2,130

材質:アルミ蒸着、ポリエステル

重量:50g

- ※このシートを毛布の代用として使うことにより、身体を保温できます。雨風や、直射日光も防げるマルチシートです。



⑦ハイブリッドシート F1


ページコード	商品コード	価格
400-291	1-2094-0701	8789500

1,250×2,250

材質:PETポリエステルフィルム

重量:55g

- 保温・断熱の使い分けができる2wayタイプのレスキューシート
- 寒い時は金色の面を外側にして保温、暑い時は銀色の面を外側にして断熱できます。



⑧ブルーシート F1

	ページコード	外寸	厚さ	重量(kg)	商品コード	価格
B15-3654E	1-2094-0801	3,480×	5,320×1.5	1.6	3062150	¥1,500
B30-3654	1-2094-0802	3,600×	5,400×3	3	3062160	¥3,900
B30-4554	1-2094-0803	4,500×	5,400×3	3.8	3062170	¥4,900
B30-5472	1-2094-0804	5,400×	7,200×3	6	3062180	¥7,300
B30-7290	1-2094-0805	7,200×	9,000×3	10	3062190	¥12,200
B30-1010	1-2094-0806	10,000×	10,000×3	15.5	3062200	¥19,500
B20-3654	1-2094-0807	3,600×	5,400×2	2	3062210	¥2,700

- アルミ製でサビに強いノットメが付いています。



⑨折りたたみヘルメット A1

ページコード	商品コード	価格
No.101	1-2094-0901	6997800

外寸:組立て時/263×201×H145

折りたたみ時/358×45×H197

頭まわりサイズ:52~61cm(サイズ調整可能)

重量:425g

材質:帽体/PP+PE樹脂

●帽体中央カバー/ABS樹脂

●折りたたみ厚さわずか45mm

●ワンアクションで組立てできます。



⑩ヘルメット A1

ページコード	商品コード	価格
No.170F	1-2094-1001	3343800

外寸:295×225×H160

頭まわりサイズ:53~61cm

重量:371g

材質:熱可塑性ABS樹脂

スチロールライナー入



⑪セーフティクッション (防災頭巾) F2

ページコード	商品コード	価格
ES 大	1-2094-1101	6798100
EJ 小	1-2094-1102	6798200

ES(大) 小学校中・高学年用

EJ(小) 小学校低学年用

材質:表地/ポリエステル(アルミ加工)

裏地(難燃アクリル、芯材)/難燃フェルト、難燃綿

●(財)日本防災協会認定品

●耐熱耐火アルミ加工。外部の音が聞こえる耳穴付



⑫シンガー保護メガネ F1

ページコード	商品コード	価格
0141-F	1-2094-1201	6190100

サイズ:150×60×50

材質:レンズ/PET AF

トリム/エラストマー

- 耳にかけなくても痛くないソフトテンブル仕様。度付メガネと併用可能なオーバーグラス
- つるの長さ/角度が3段階に調整できます。
- コンタクトレンズの落下防止や、まぶげ等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。



⑬防塵メガネ A1

ページコード	商品コード	価格
No.1250	1-2094-1301	3343700

材質:フレーム/軟質塩化ビニル

レンズ/ポリカーボネイト

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



①コードリール **73**

ページコード	商品コード	価格
S-30	1-2095-0101	5336410 ¥11,000

定格:15A 125V
コード電線:1.25mm 30m
コンセントボックス:4個



シリコン ゴムテープ 3m巻 **74**

⑧グレー	⑨白	⑩黒	価格
1-2095-0801	1-2095-0901	1-2095-1001	¥1,750
8363600	8363700	8363500	

厚さ:0.5 幅:25.4
材質:シリコンゴム(融合テープ) 復元伸び率:300%
耐熱温度:-50~260℃ 耐電圧:400V~8000V
特徴:・シリコンシリカ配合により、-50度~+260度の超耐熱性があります。
・接着直後以外、はがすことはできません。
用途:・水道ホースの水漏れ
・シンク下・配水管のパイプ・ホース補修
・配線・ホースの絶縁・結束
・腐丁の防サビ保護



⑭防犯カラーボール (2個入) **74**

ページコード	商品コード	価格
D-92	1-2095-1401	6798000 ¥3,400


(ボール)φ73 (ケース)180×97×H92
内容量:(1個)120cc 質量:1個/約150g
材質:ボール/塩化ビニル
ペンキ/水性塗料
ケース/発泡スチロール
耐用年数:2~3年間 ※状況により異なります。
飛散範囲:約10㎡(無風時)
●犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。



⑮ポリカスコップ **74**

ページコード	商品コード	価格
1-2095-1801	3673930	¥2,800

外寸:340×195×H1,125
重量:1kg
材質:皿/ポリカーボネイト
グリップ/ポリエチレン
木柄/天然木



②パナソニック 三角タップ **73**

ページコード	商品コード	価格
WH2012(PK)	1-2095-0201	0405700 ¥190

15A 125V 1,500W
コンセントボックス:2個

③パナソニック トリプルタップ **73**

ページコード	商品コード	価格
WH2013(PK)	1-2095-0301	0405800 ¥200

15A 125V 1,500W
コンセントボックス:3個

④パナソニック ローリングタップ **73**

ページコード	商品コード	価格
WH2129(WP)	1-2095-0401	0405900 ¥340

15A 125V
コンセントボックス:1個
●右へ左へ(90°)ローリング

⑪トラテープ **74**

ページコード	商品コード	価格
T45-H	1-2095-1101	8577000 ¥600

45mm×10m 厚さ:0.13
●危険表示がきわめて簡単になりました。ペンキ不要
●駐車場などの危険表示などに。

⑫アルミ キッチンテープ

ページコード	商品コード	価格
60幅	1-2095-1201	2.0m 4472900 ¥450
60幅 ロング	1-2095-1202	6.0m 6957000 ¥940
70幅	1-2095-1203	2.0m 6956900 ¥470



⑮工具箱 **74**

ページコード	商品コード	価格
TFP-410	1-2095-1501	3673600 ¥3,550



外寸:420×231×H220
内寸:360×186×H160
重量:1.7kg
材質:本体/バンパー材(P.P.バンパー仕様)
●耐衝撃性、耐油性、防水性、耐薬品性、耐光性に優れています。



⑮ポリカラスセル **74**

ページコード	商品コード	価格
1-2095-1901	3673940	¥3,200

外寸:430×115×H1,400
重量:1.1kg
材質:皿/ポリカーボネイト
グリップ/ポリエチレン
パイプ柄/鉄(メラミン塗装)
●新雪などの軽い雪を押し除ける作業に最適です。



⑤USBスマートタップ1A **74**

ページコード	商品コード	価格
M4024	1-2095-0501	3760400 ¥1,340

35×24×H68
コンセントボックス:2個 100V-240V/最大1400Wまで
USBポート:2個 DC5.2V/合計1000mA(最大)

⑥USBスマートタップ2.1A雷ガード付 **74**


ページコード	商品コード	価格
M4250W	1-2095-0601	3760500 ¥2,050

42×25×H80
コンセントボックス:2個 100V-240V/合計1400Wまで
USBポート:2個 DC5.2V/合計2.1A(最大)

⑦電気式 カンナ **74**

ページコード	商品コード	価格
1-2095-0701	5588300	¥56,200









替刃(2枚入)
1-2095-0702 5588400 ¥1,700
電源:単相100V 全長:450 重さ:7.9kg
最大切削り幅:155 最大切削り深さ:3



⑬防犯用不審人物防御棒 こない手 **74**

ページコード	商品コード	価格
U型	1-2095-1301	6797900 ¥8,300

外寸:2,060×530
重量:1.1kg
材質:本体/アルミ グリップ/天然ゴム





① 工具セット

ページコード	商品コード	価格
TTS-500	1-2096-0101	8803900 ¥27,500

ケースサイズ:360×270×H70
セット内容:ラジオペンチ・強力ニッパ・ウォーターポンププライヤー・コンビネーションプライヤー・スリヤ2本・(8×9、10×12)・モンキーレンチ・カッター・ネールハンマー・コンベックス(長さ2m)・小物ケース・ドライバー4本(大①100mm、②No2・小①75mm、③No1)・セツドドライバー(ハンドル、のみ、キリ、キリ突、④No2・小①5mm、鉄板)



④ ホビーツールセット

ページコード	商品コード	価格
HT-22	1-2096-0401	8573240 ¥2,500

ケースサイズ:108×160×H56
セット内容:精密ドライバー3本・ドライバービット8本・6.35mm角ソケット6個・6.35mm角スピンナーハンドル・6.35mm角ビットアダプター・ラジオペンチ125mm・ピンセット・カッターS型



⑧ オルファ セーフティカッター

ページコード	商品コード	価格
149B	1-2096-0801	8902300 ¥540

外寸:幅38×全長142
材質:本体 / ABS樹脂 刃 / 合金工具鋼
●刃が自動的に戻る安心設計の開梱カッター
●左右両用
※⑦の替刃MSFBもご使用できます。

サブナイフL型替刃(5枚入) XB108S

1-2096-0802 8902400 ¥250

フックス刃(2枚入) XB108F

1-2096-0803 8902410 ¥350



⑪ オルファ セーフティ ラップカッター

ページコード	商品コード	価格
210B	1-2096-1101	1145810 ¥680

外寸:幅53×全長160
材質:本体 / ナイロン樹脂
テープスリッター / ステンレス鋼
刃 / 合金工具鋼
●すくい切り方式の開梱作業専用カッター
●下地や荷を傷つけないで開梱できます。
●テープの開梱に便利なステンレス製のテープスリッター付き
●刃は合計4枚使えてランニングコスト削減
●左右両用

替刃(10枚入)XB210

1-2096-1102 1145820 ¥340



② 工具セット メカビット

ページコード	商品コード	価格
MB-61	1-2096-0201	3959020 ¥13,500

ケースサイズ:355×310×H82
セット内容:ドライバー(Na1×75、Na2×100、-6×100、(スタビ)Na2×38)
精密ドライバー(Na00、Na0、-1.4mm)
六角棒レンチ(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)
9.5mm角プラグソケット(16、21mm)
9.5mm角ソケット(11、12、13、14、15、17、19mm)
6.35mm角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
ドライバービット(軸長30mm)(Na0、Na1、Na2×2、Na3、-4、-5、-6mm)
六角ビット(8、10mm)
ヘクスローブビット(T8、T10、T15、T20、T25、T30)



③ パーソナルツールセット

ページコード	商品コード	価格
PTS-32	1-2096-0301	6997700 ¥3,000

ケースサイズ:225×155×H50
セット内容:精密ドライバー3本・六角棒レンチ8本・ドライバービット8本・段付ビット2本・6.35mm角ソケット8個・6.35mm角ソケットアダプター・ラチェットドライバー・ハンドル・カッターS型



ドライバーセット 8本組

ページコード	全長	商品コード	価格
⑤大 Na8080	1-2096-0501	210	5335800 ¥2,500
⑥小 Na8980	1-2096-0601	140	5335900 ¥1,000

⑤大 Na8080
セット内容:キムネ・丸ギリドライバー①(3.3、4.5、6.0mm)・ドライバー②(①、②、③)

⑥小 Na8980
セット内容:キムネ・丸ギリドライバー①(3.0、4.7、6.0mm)・ドライバー②(①、②、③)


●差替式
●マイナス、プラスドライバーは、ビスが落ちないマグネット付です。



⑨ オルファ カイコーン

ページコード	商品コード	価格
238B	1-2096-0901	1145830 ¥185

外寸:幅38×全長135
材質:本体 / ナイロン樹脂(ガラス繊維入)
刃 / ハイカーボンステンレス鋼
●刃が熱れにくい安心設計の開梱用カッター
●荷物の開梱からPPバンド、ストレッチフィルム、薄い段ボールなどの切断に
●替刃交換不要な使い切りタイプ
●ステンレス刃なので洗浄ができて衛生的にご使用いただけます。
●左右両用



⑦ オルファ オールメタルセーフティカッター

ページコード	商品コード	価格
229B	1-2096-0701	1145790 ¥1,140

外寸:幅21×全長135
材質:本体・バネ / ステンレス鋼 刃 / ステンレス鋼
●衛生面に配慮した洗浄可能なオールステンレスカッター
●刃が自動で戻る安心設計のセーフティカッター
●金属探知機にも反応しやすい磁性のあるステンレス材を使用
●左右両用

替刃(10枚入)MSFB-10 1-2096-0702 1145800 ¥570



⑩ カートンオープナー

ページコード	商品コード	価格
CT-27	1-2096-1001	5473120 ¥1,400

外寸:54×25×H200
●段ボールの開梱用カッターです。
●替刃(2枚1組)付属
カートンオープナー替刃(2枚1組) CTB-1
1-2096-1002 5473130 ¥200



⑫ エクセル抗菌ハンマー 1ポンド

ページコード	商品コード	価格
1HD-AB	1-2096-1201	1539230 ¥22,000

柄部長さ270mm
材質:鉄、ウレタン
●抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタンは割れ・欠けに強く、高度な硬度で打撃面に傷をつけません
●使用温度-20℃～80℃と使用温度が広く冷凍室での使用可能



⑬ ハンマー (柄付) 石刃

ページコード	商品コード	価格
SH-09PX	1-2096-1301	8497000 ¥2,150
SH-13PX	1-2096-1302	8497100 ¥2,600

SH-09PX
③300mm ④95mm ⑤35mm 重さ:1,000g
SH-13PX
③300mm ④107mm ⑤39mm 重さ:1,300g
材質:頭部 / 構造用炭素鋼



⑭ ハンマー (柄付) 片手

ページコード	商品コード	価格
HK-02	1-2096-1401	8496700 ¥1,925
HK-10	1-2096-1402	8496800 ¥1,925
HK-30	1-2096-1403	8496900 ¥5,565

HK-02
②270mm ③70mm ④22mm 重さ:100g
HK-10
②320mm ③104mm ④31mm 重さ:450g
HK-30
②450mm ③145mm ④45mm 重さ:1,300g
材質:頭部 / 構造用炭素鋼
●豚骨を砕く際に使用します。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



①アルミはしご兼用脚立

型式	ページコード	段数	天板高さ(mm)	梯子高さ(mm)	重量(kg)	商品コード	価格
PRS-90WA	1-2097-0101	3段	820	1,750	3.1	0924440	¥11,500
PRS-120WA	1-2097-0102	4段	1,110	2,370	3.9	0924540	¥14,000
PRS-150WA	1-2097-0103	5段	1,410	2,980	5.3	0924640	¥18,000
PRS-180WA	1-2097-0104	6段	1,700	3,600	6.7	0924740	¥21,500
PRS-210WA	1-2097-0105	7段	2,000	4,220	8.5	0924840	¥26,500

耐荷重:100kg/75度

●安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立のスタンダードモデル

別売



上枠付き踏台 アルミ

型式	ページコード	段数	天板高さ(mm)	重量(kg)	商品コード	価格
②CCST-60	1-2097-0201	3段	560	3.1	0923920	¥15,500
③CCST-80	1-2097-0301	4段	760	3.7	0924020	¥19,500
④CCST-100	1-2097-0401	5段	960	4.5	0924120	¥23,500

材質:アルミ合金製 耐荷重:100kg

●上枠を持って昇降

●高い安定感

別売



アルミ 踏台

型式	ページコード	段数	全高	重量(kg)	商品コード	価格
⑤CCA-60K	1-2097-0501	2段	H560	1.7	4598740	¥8,500
⑥CCA-80K	1-2097-0601	3段	H790	2.5	6769040	¥11,000

耐荷重:100kg

別売



⑦コンベックス ハイタッチ メジャー フリータイプ

型式	ページコード	幅	商品コード	価格
H-132	1-2097-0701	2.0mテープ	13 8485400	¥460
H-163	1-2097-0702	3.5mテープ	16 8485500	¥920

※握りやすい、手にフィットする形状です。



⑧コンベックス スマートギア 19-5.5m ストップ付

型式	ページコード	商品コード	価格
1-2097-0801		8485710	¥1,000

5.5mテープ 幅19

※握りやすい、手にフィットする形状です。



⑨コンベックス ハイタッチ メジャー 手持型 数取器 Bタイプ

型式	ページコード	商品コード	価格
1-2097-0901		5336600	¥1,400

30×45



⑩マイクロメーター

型式	ページコード	商品コード	価格
No.78935	1-2097-1001	7316600	¥4,900

53×133×21

測定範囲:0.01~25mm、最小目盛0.01mm

●目盛はシャープで読み取りもラクラク



⑪グラスファイバー ノギス

型式	ページコード	商品コード	価格
No.19932	1-2097-1101	7316500	¥3,500

全長:221

強化グラスファイバー製

測定範囲:0.1~150mm、最小目盛0.1mm

●ひと目で読み取りができ、測定物にキズをつけません。



⑫セキスイ 巻尺 エスロンハヤマキ


型式	ページコード	商品コード	価格
12-50HRW	1-2097-1201	7765200	¥8,400

外寸:312×240×H50

重量:1.0kg 計測:50m

材質:ケース/ABS樹脂、

テープ/ガラス繊維入りP.U.C(塩化ビニール)



⑬シルバー 直尺

型式	ページコード	厚み	商品コード	価格
No.13013	30cm	1-2097-1301	335×25×1.0	¥336700
No.13021	60cm	1-2097-1302	640×30×1.2	¥536800

目盛:上段(1mm通し)下段(0.5mm通し)

⑭シルバー 曲尺

型式	ページコード	商品コード	価格
No.10030	50cm	1-2097-1401	5336900

長柄520×短柄265×幅15

⑬⑭材質:ステンレス

⑮折尺 グラスファイバー

型式	ページコード	商品コード	価格
No.78605	1-2097-1501	5337000	¥1,150

1,000(5折)×幅15

材質:グラスファイバー



⑯ヘンケル ローメルト接着ガン LT

型式	ページコード	商品コード	価格
HMG-LM1	1-2097-1601	1187600	¥13,800

外寸:224×H188

重量:250g(電源コード除く)

電源:単相100V 消費電力:16W

予熱時間:7~8分 溶融温度:約130℃

吐出能力:1.000g/h 電源コード長さ:約1.7m

ノズル径:約φ2.0mm

●高性能・小型・軽量のホットメルト接着ガンで、スティックを

ガンに装着して引き金を引けば、溶けたホットメルト接着剤が

吐出されますので、誰でも簡単にご使用いただけます。

●低温なので、安全性が高いです。

●消費電力が少ないです。

●バランスへの取付が可能です。



⑬

⑰ヘンケル

ローメルトスティック 1kg

型式	ページコード	商品コード	価格
HMS-L1L	1-2097-1701	1187610	¥4,200

⑱グット ホットボンドガン トリガー付

型式	ページコード	商品コード	価格
HB-45	1-2097-1801	1187500	¥1,900

外寸:130×H115

重量:100g

電源:単相100V

消費電力:7W

溶融温度:160℃

予熱時間:6分

電源コード長さ:1.5m

ノズル径:φ1mm

付属品:スティック3本(約φ7×100mm)、

スタンドバネ

●本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し

込み、熱で溶かし接着します。

●室内装飾ディスプレイ等の作業ラッピングや段ボール

などの梱包作業に使用します。

⑱

⑲グット ホットスティック約φ7mm 50g (12本)

型式	ページコード	商品コード	価格
HB40S	1-2097-1901	1187510	¥320

約φ7×100



① アルミ足場台

型式	ページコード	天板寸法(mm)	収納時寸法(mm)	重量(kg)	商品コード	価格
PXGV-510FK	1-2098-0101	880×300×H550	925×300×H140	4.7	6794110	¥18,000
PXGV-910FK	1-2098-0102	880×300×H800	925×300×H180	5.3	6794210	¥20,000

耐荷重:100kg



アルミ作業台

型式	ページコード	段数	外寸	天板寸法(mm)	重量(kg)	商品コード	価格
② CSA-60B	1-2098-0201	2段	710×520×H 740	456×400×H600	6.7	6793910	¥69,500
③ CSA-90B	1-2098-0301	3段	912×664×H1,040	600×400×H900	10.1	6794010	¥91,000

耐荷重:100kg

- 事務所や店舗に最適な移動型踏み台です。
- 奥行き40cmの大型天板
- 軽く移動できるスプリングキャスター装備



折りたたみステップ OSU-3 (3段) ㊦

ページコード	商品コード	価格
④ ピンク	1-2098-0401 3062000	¥8,400
⑤ ブラウン	1-2098-0501 3062010	¥8,400
⑥ ライトグリーン	1-2098-0601 3062020	¥8,400

外寸:400×600×H1,005

材質:板部/ポリプロピレン パイプ部/スチール

重量:5.4kg 耐荷重:100kg

- 安定感のある幅広設計
- 安心、簡単な自動ステップを採用
- 滑りにくく床を傷付けにくい脚キャップ付

折りたたみステップ OSU-2 (2段) ㊦

ページコード	商品コード	価格
⑦ ピンク	1-2098-0701 3061970	¥6,600
⑧ ブラウン	1-2098-0801 3061980	¥6,600
⑨ ライトグリーン	1-2098-0901 3061990	¥6,600

外寸:400×600×H790

材質:板部/ポリプロピレン パイプ部/スチール

重量:4.3kg 耐荷重:100kg

⑩ 踏台 アルミ ブラック

ページコード	外寸	重量(kg)	商品コード	価格
SS-52B	1-2098-1001 477×517×H 770	4.0	6754000	¥23,000
SS-80B	1-2098-1002 477×694×H1,050	5.2	6754100	¥29,000

耐荷重:100kg

- 家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。

収納時



⑪



ラバーメイド
ステップスツール 丸型 2523 ㊦

ページコード	商品コード	価格
⑪ ベージュ	1-2098-1101 5334800	¥14,200
⑫ ブラック	1-2098-1201 5335000	¥14,200

外寸:φ405×H345 キャスター:φ44×3 重量:2.1kg

- 軽くキックするだけで簡単に移動できるスプリング式キャスターを採用
- 底はノンスリップ構造。背伸びをしても安全な設計です。
- 変色や変形に強いABS樹脂を採用しています。
- 滑り止め用の床リングが、床にしっかりと密着するので、使用中もガタつかず安心です。
- 踏み板は、足元をしっかりサポートする滑り止め付
- 重ねやすい設計なので、収納に便利で場所をとりません。
- 耐荷重136kgまで可能な堅牢構造

⑬ 2段階み台
ライトグリーン

ページコード	商品コード	価格
NF-560	1-2098-1301 3062050	¥3,300

外寸:455×525×H565

耐荷重:100kg

重量:2.2kg

- 屋外でも室内でもご使用できるプラスチック製の踏み台です。高さは57cm。踏み台として足を乗せる部分2箇所に滑り止め加工を施してあります。ゴム脚が4箇所に付いています。



⑭ 踏み台

ページコード	商品コード	価格
SW-1067	1-2098-1401 6794300	¥2,200

345×270×H300

材質:本体/ポリプロピレン

耐荷重:100kg

