

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

オススメ!

① ㊦木柄起金

注文コード	規格	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0101	小	65×178mm	¥ 360	065001
05-0287-0102	中	70×183mm	¥ 370	065002
05-0287-0103	大	75×190mm	¥ 380	065003
05-0287-0104	90mm	90×230mm	¥ 580	065004
05-0287-0105	105mm	105×245mm	¥ 650	065005
05-0287-0106	120mm	120×270mm	¥ 760	065006
05-0287-0107	150mm	150×376mm	¥1,650	065007

材質/18-0ステンレス 柄:天然木

② ㊦共柄起金

注文コード	規格	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0201	小	65×178mm	¥ 180	065008
05-0287-0202	中	70×183mm	¥ 190	065009
05-0287-0203	大	75×190mm	¥ 200	065010
05-0287-0204	90mm	90×227mm	¥ 350	065011
05-0287-0205	105mm	105×245mm	¥ 430	065012
05-0287-0206	120mm	120×268mm	¥ 480	065013
05-0287-0207	150mm	150×376mm	¥1,350	065014

材質/18-0ステンレス

ショートハンドルで使い易い

③ ㊦黒合板ミートターナー

注文コード	規格	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0301	5寸	150×310mm	¥2,800	065091
05-0287-0302	7寸	210×340mm	¥5,000	065092

材質/18-0ステンレス 柄:黒合板

ワイドな二刀流でひっくり返すのも
カットするのも自由自在。

④ お好み返し ニ刀流2本組

注文コード	規格	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0401	HS-269	142×175mm	¥600	065130

材質/ナイロン
●耐熱・耐冷温度:200℃～-20℃ダブルエンボス加工でくっつかない
から調理しやすい

⑤ マジックかえしヘラ

注文コード	規格	全長×幅	標準価格	CD
05-0287-0501	BL-791	245×82mm	¥600	057186

材質/ナイロン ●耐熱温度:-20℃～200℃



⑥ シリコンビッグターナー SS044

注文コード	幅×全長×厚み	標準価格	CD
05-0287-0601	148×316×30mm	¥1,500	607352

材質/本体:シリコン樹脂 芯材:66ナイロン
●耐熱温度:170℃

⑦ ㊦18-0文字ヘラ

注文コード	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0701	27×110mm	¥150	065018

材質/18-0ステンレス ●板厚:0.5mm

⑧ ローズ柄文字ヘラ

注文コード	幅×全長	標準価格	CD
05-0287-0801	30×108mm	¥280	065120

材質/ヘラ部:18-0ステンレス ●板厚:1.6mm

⑨ ㊦厚口文字ヘラ

注文コード	全長×幅	標準価格	CD
05-0287-0901	130×30mm	¥200	362035

材質/18-0ステンレス ●板厚:1.6mm



⑩ ㊦お好みカップ 鉾止

注文コード	規格	径×高さ	標準価格	CD
05-0287-1001	特大	φ145×H55mm	¥1,200	066009

材質/18-8ステンレス



⑪ ㊦お好みカップ スポット止

注文コード	規格	径×高さ	標準価格	CD
05-0287-1101	小	φ108×H60mm	¥ 880	066013

材質/18-8ステンレス



⑫ DASH18-0お好みカップ スポット止

注文コード	規格	外径×高さ	容量	標準価格	CD
05-0287-1201	小	φ110×H62mm	340ml	¥700	066160

材質/18-0ステンレス



⑬ 18-8スリムボール(取手付) MR-498 ☆

注文コード	縦×横×高さ	容量	標準価格	CD
05-0287-1301	145×120×H40mm	260ml	¥1,200	066110

材質/18-8ステンレス



⑭ ㊦18-8手付コップ

注文コード	規格(容量)	径×深さ	標準価格	CD
05-0287-1401	7cm(約280cc)	φ 74× 74mm	¥1,160	036062
05-0287-1402	8cm(約420cc)	φ 87× 83mm	¥1,240	036063
05-0287-1403	9cm(約560cc)	φ 98× 88mm	¥1,400	036064
05-0287-1404	10cm(約750cc)	φ106×105mm	¥1,840	036065

材質/18-8ステンレス



オススメ!

⑮ ㊦お好みネジリソーダスプーン

注文コード	全長	標準価格	CD
05-0287-1501	175mm	¥120	066014

材質/18-0ステンレス

⑯ ライラック18-0 ソーダスプーン

注文コード	全長	標準価格	CD
05-0287-1601	185mm	¥190	278010

材質/18-0ステンレス

18-0 #1500
ソーダスプーン

18-8和味 ソーダスプーン SY-11

⑰ 18-0 #1500ソーダスプーン

注文コード	全長(mm)	標準価格	CD
05-0287-1701	198	¥170	278038

材質/18-0ステンレス

⑱ 18-8和味 ソーダスプーン SY-11

注文コード	全長(mm)	標準価格	CD
05-0287-1801	196	¥530	323432

材質/18-8ステンレス

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



ジャンボ 茶ツマミ

小 茶ツマミ



台無

台付



① ◎お好みソースポット(モリブデン鋼) made in 燕三条

注文コード	規格	径×高さ	容量	標準価格	CD
05-0288-0101	小 茶ツマミ	φ95×H85mm	約440cc	¥2,300	066006
05-0288-0102	小 茶ツマミ	φ95×H85mm	約440cc	¥2,300	066008-03
05-0288-0103	ジャンボ 茶ツマミ	φ115×H122mm	約1,000cc	¥5,400	066005
05-0288-0104	ジャンボ 茶ツマミ	φ115×H122mm	約1,000cc	¥5,400	066120

材質／モリブデン鋼

※黒と茶がありますので色をご指定ください。

② CLOモリブデン鋼 プレス角タレ入 made in 燕三条

注文コード	規格	縦×横×高さ	容量	標準価格	CD
05-0288-0201		95×95×H85mm	約500cc	¥2,340	029093

材質／モリブデン鋼

③ ポリカーボネイト角タレ入 made in 燕三条

注文コード	規格	外縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0288-0301	台無	95×95×H82mm	¥2,800	029018
05-0288-0302	台付	95×95×H90mm	¥2,950	029019

材質／ポリカーボネイト ●耐熱温度:120℃

④ ◎18-8プレスヤクミ入れ(2ツ仕切) made in 燕三条

注文コード	規格	縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0288-0401		153×85×H57mm	¥2,700	066004

材質／18-8ステンレス



⑤ ◎木柄白ハケ JPN

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-0501	30mm	220mm	¥ 500	066019
05-0288-0502	36mm	220mm	¥ 550	066020
05-0288-0503	45mm	220mm	¥ 650	066021
05-0288-0504	60mm	220mm	¥ 800	066022
05-0288-0505	75mm	235mm	¥ 980	066023
05-0288-0506	90mm	235mm	¥1,400	066024
05-0288-0507	105mm	240mm	¥1,620	066058
05-0288-0508	120mm	240mm	¥1,900	066087

材質／山羊毛



⑥ PC柄お料理バケ(山羊毛) CHN

注文コード	規格	全長×幅	毛長	標準価格	CD
05-0288-0601	1.0	185×30mm	25mm	¥130	066017
05-0288-0602	1.5	187×42mm	27mm	¥150	066172
05-0288-0603	2.0	190×55mm	30mm	¥180	066173

材質／山羊毛



⑦ ◎木柄 黒ハケ JPN

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-0701	30mm	235mm	¥ 650	066059
05-0288-0702	45mm	245mm	¥ 930	066060
05-0288-0703	60mm	255mm	¥1,150	066061

材質／馬と山羊の混合毛



⑧ ◎木柄茶ハケ JPN

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-0801	30mm	220mm	¥ 550	066015
05-0288-0802	36mm	223mm	¥ 650	066016
05-0288-0803	45mm	223mm	¥ 750	066017
05-0288-0804	60mm	230mm	¥1,000	066018

材質／馬毛

毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。



小 35mm青 小 35mm黄 小 35mm白

大 45mm青 大 45mm黄 大 45mm白

大々 100mm青

大々 100mm黄

大々 100mm白

⑨ ◎木柄山羊ナイロンハケ JPN

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-0901	30mm	220mm	¥ 740	066167
05-0288-0902	36mm	220mm	¥ 860	066168
05-0288-0903	45mm	220mm	¥ 970	066169
05-0288-0904	60mm	220mm	¥1,190	066170

材質／ナイロン

⑩ ◎木柄ナイロンハケ JPN

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1001	36mm	235mm	¥ 750	066062
05-0288-1002	45mm	225mm	¥ 950	066063
05-0288-1003	60mm	225mm	¥1,100	066064

材質／ナイロン

⑪ シリコンハケ JPN

注文コード	規格	全長×幅	標準価格	CD
05-0288-1101	小 35mm青	185×35mm	¥1,300	066095
05-0288-1102	小 35mm黄	185×35mm	¥1,300	066096
05-0288-1103	小 35mm白	185×35mm	¥1,300	066097
05-0288-1104	大 45mm青	205×45mm	¥1,400	066092
05-0288-1105	大 45mm黄	205×45mm	¥1,400	066093

⑫ シリコンハケ JPN

注文コード	規格	全長×幅	標準価格	CD
05-0288-1106	大 45mm白	205×45mm	¥1,400	066094
05-0288-1107	大々 100mm青	205×100mm	¥1,600	066130
05-0288-1108	大々 100mm黄	205×100mm	¥1,600	066131
05-0288-1109	大々 100mm白	205×100mm	¥1,600	066133

材質／ハケ:シリコンゴム 柄:66ナイロン ●耐熱温度:200℃



⑫ 木柄千枚通し made in 燕三条

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1201	TS-135	230mm	¥500	065089

材質／針:鋼(クロムメッキ)
柄:天然木

⑬ 木柄ヌリヘリ引 made in 燕三条

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1301	TS-166	192mm	¥450	065060

材質／針:鋼(クロムメッキ)
柄:天然木

⑭ 木柄ヘリ引 made in 燕三条

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1401	TS-132	170mm	¥300	065059

材質／針:鋼 柄:天然木

⑮ たこ焼き返し先平タイプ made in 燕三条

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1501	KT-154	183mm	¥290	065170

材質／針:18-8ステンレス
柄:天然木

⑯ 本職 たこ焼用ピック made in 燕三条

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0288-1601		170mm	¥250	065099

材質／針:鋼 柄:木製(樺材)



① スライド式油引セット

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0101	大	φ85×145mm	¥1,700	066071
05-0289-0102	特大	φ100×155mm	¥3,220	066072
05-0289-0103	替系 大	—	¥ 470	066073
05-0289-0104	替系 特大	—	¥ 700	066074

材質／18-0ステンレス



② ST油引セット

made in 森三条

注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0289-0201	小	φ78×120mm	¥1,200	066049
05-0289-0202	大	φ85×125mm	¥1,450	066048
05-0289-0203	替系 小	—	¥ 330	066051
05-0289-0204	替系 大	—	¥ 430	066050

材質／18-0ステンレス



③ ポリカ油引セット

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0301	大	φ78×120mm	¥1,200	066099

材質／油引:18-0ステンレス 油つば:ポリカーボネイト



④ STパイプ油引

made in 森三条

注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0289-0401	小	φ25×87mm	¥330	066030
05-0289-0402	中	φ38×87mm	¥400	066029
05-0289-0403	大	φ45×100mm	¥480	066028
05-0289-0404	替系 小	—	¥210	066033
05-0289-0405	替系 中	—	¥300	066032
05-0289-0406	替系 大	—	¥360	066031

材質／18-0ステンレス



⑤ ツミパイプ油引き

JPN

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0501	小	φ27×85mm	¥ 460	066081
05-0289-0502	中	φ35×85mm	¥ 640	066080
05-0289-0503	大	φ40×120mm	¥ 840	066079
05-0289-0504	特大	φ50×150mm	¥1,740	066078
05-0289-0505	替系 小	—	¥ 240	066085
05-0289-0506	替系 中	—	¥ 380	066084
05-0289-0507	替系 大	—	¥ 480	066083
05-0289-0508	替系 特大	—	¥ 960	066082

材質／18-0ステンレス



⑥ STスライド式油引

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0601	小	φ28×105mm	¥570	066044
05-0289-0602	中	φ36×110mm	¥680	066043
05-0289-0603	大	φ45×115mm	¥780	066042
05-0289-0604	替系 小	—	¥420	066047
05-0289-0605	替系 中	—	¥440	066046
05-0289-0606	替系 大	—	¥500	066045

材質／18-0ステンレス

力を入れても形状が丸く痛くない。重さを利用して簡単に引けます。



⑦ 本職 たこ焼用油引き

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0701	—	φ28×170mm	¥2,000	066150
05-0289-0702	替系	—	¥ 420	066151

材質／18-0ステンレス



⑧ STパイプ長柄油引

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0801	—	φ27×183mm	¥460	066034
05-0289-0802	替系	—	¥220	066035

材質／18-0ステンレス



⑨ STパイプたこ焼用油引

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-0901	—	φ20×105mm	¥350	066036
05-0289-0902	替系	—	¥220	066037

材質／18-0ステンレス



⑩ ST小判油引

made in 森三条

注文コード	規格	縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0289-1001	小	28×70×87mm	¥ 970	066039
05-0289-1002	大	33×95×87mm	¥1,340	066038
05-0289-1003	替系 小	—	¥ 540	066041
05-0289-1004	替系 大	—	¥ 900	066040

材質／18-0ステンレス



⑪ ST油つば

made in 森三条

注文コード	規格	径×全長	標準価格	CD
05-0289-1101	小	φ75×45mm	¥280	066054
05-0289-1102	大	φ85×75mm	¥540	066053

材質／18-8ステンレス



⑫ 18-8オイルサーバー

made in 森三条

注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0289-1201	小	250cc φ73×125mm	¥2,950	066056
05-0289-1202	大	420cc φ73×168mm	¥4,100	066055

材質／18-8ステンレス



⑬ ST寸胴型ミルクポット

made in 森三条

注文コード	規格	外径×高さ	容量	標準価格	CD
05-0289-1301	300cc	φ68×H85mm	300cc	¥1,940	165043

材質／18-0ステンレス ※サイズはフタを除きます。



⑭ 18-0お好み長皿

made in 森三条

注文コード	規格	縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0289-1401	小	355×105×H10mm	¥800	066003
05-0289-1402	大	460×105×H10mm	¥940	066002

材質／18-0ステンレス

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



① 18-8丸カバー

注文コード	規格	径	標準価格	CD
05-0290-0101	小	φ212mm	¥1,800	065040
05-0290-0102	大	φ232mm	¥1,900	065039

材質/18-8ステンレス ツマミ:フェノール樹脂



② 18-8角カバー

注文コード	外縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0290-0201	330×265×H65mm	¥4,600	065041

材質/18-8ステンレス 柄:天然木
●内寸:330×240mm



③ 18-8小判カバー

注文コード	幅×全長×高さ	標準価格	CD
05-0290-0301	187×277×H48mm	¥1,900	065042

材質/18-8ステンレス ツマミ:フェノール樹脂



④ 銅ステーキカバー

注文コード	規格	径	標準価格	CD
05-0290-0401	24cm	φ240mm	¥10,800	065044
05-0290-0402	27cm	φ270mm	¥11,300	065045
05-0290-0403	30cm	φ300mm	¥14,300	065046

材質/銅 ツマミ:真鍮



⑤ 18-0お好み運搬具

注文コード	規格	幅×奥行×柄	標準価格	CD
05-0290-0501	小	235×235×170mm	¥2,750	065038
05-0290-0502	大	265×295×170mm	¥3,100	065037

材質/18-0ステンレス 柄:天然木



⑥ 18-0粉ツギ

注文コード	規格	径×高さ	容量	標準価格	CD
05-0290-0601	ミニ	φ90×H80mm	約450cc	¥1,320	065070
05-0290-0602	小	φ115×H90mm	約800cc	¥2,400	065055
05-0290-0603	中	φ115×H105mm	約850cc	¥2,600	065054
05-0290-0604	大	φ130×H130mm	約1,300cc	¥2,800	065053
05-0290-0605	大重	φ130×H130mm	約1,300cc	¥2,250	065069

材質/18-0ステンレス

便利な目盛り付き
大:200cc~1,000ccまで100cc刻み
中:100cc~700ccまで
100cc刻み
小:100cc~400ccまで
100cc刻み



オススメ!

⑦ 18-8片口目盛付

注文コード	規格	径×高さ	容量	標準価格	CD
05-0290-0701	小	φ135×H75mm	700cc	¥4,500	052029
05-0290-0702	中	φ150×H85mm	900cc	¥5,000	052028
05-0290-0703	大	φ165×H95mm	1,400cc	¥5,500	052027

材質/18-8ステンレス



※新型はスライド部にシリコンゴムが付いており液ダレを防ぎます。

・シリコンパッキンで液漏れを防ぎます。
・本体はPC製で溶接箇所がなく、液ダレの心配がありません。



オススメ!

⑨ PCチャッキリ

注文コード	規格(容量)	径×高さ	標準価格	CD
05-0290-0901	約1L	φ120×H260mm	¥4,700	065097

材質/本体:66ナイロン 金具18-8ステンレス 弁:シリコンゴムヘラ



⑩ 18-8両手種落し

注文コード	規格	径×高さ×幅	標準価格	CD
05-0290-1001	小	φ150×H250×260mm	¥5,800	065050
05-0290-1002	中	φ175×H290×280mm	¥6,930	065049
05-0290-1003	大	φ210×H320×320mm	¥8,000	065048

材質/18-8ステンレス



ゴム付ですので液ダレがありません。

⑪ 18-8片手種落し

注文コード	規格	径×高さ×柄長	標準価格	CD
05-0290-1101	ツル付小	φ130×H190×135mm	¥5,700	065047
05-0290-1102	ツル無小	φ130×H190×135mm	¥5,400	065063
05-0290-1103	ツル無大	φ165×H240×140mm	¥7,050	362013
05-0290-1104	ツル付大	φ165×H240×140mm	¥7,350	362014

材質/18-8ステンレス



鍋の縁などにホルダーを掛けて収納できます。



⑬ 18-8引掛式種落しホルダー

注文コード	規格	径	標準価格	CD
05-0290-1301	φ120mm		¥780	065064

材質/18-8ステンレス



⑭ 18-8角型アンサシ

注文コード	規格	巾×奥行×全長	標準価格	CD
05-0290-1401	小	80×300×395mm	¥2,500	065101
05-0290-1402	大	95×300×395mm	¥2,200	065100

材質/18-0ステンレス



⑮ 18-8丸型アンサシ

注文コード	規格	巾×奥行×全長	標準価格	CD
05-0290-1501	42×317×425mm		¥1,100	065105

材質/18-0ステンレス



⑯ 18-8アンサシ用スケッパー

注文コード	規格	幅×奥行	標準価格	CD
05-0290-1601	巾75mm	75×110mm	¥480	065140

材質/18-8ステンレス ※角型アンサシ 小に合います。



⑰ 18-0アンペラ

注文コード	規格	全長×幅全長	標準価格	CD
05-0290-1701	◎中細	205mm	¥230	050053
05-0290-1702	中細 大	220×35mm	¥350	050110
05-0290-1703	直 小	205×27mm	¥270	050055
05-0290-1704	直 大	230×30mm	¥340	050054

材質/18-0ステンレス

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



① らくらくスクレーパー

注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0291-0101	直	275mm	¥830	065061
05-0291-0102	斜	275mm	¥830	065062

材質/ステンレス鋼



② 木柄ステン皮立

注文コード	規格	幅×全長	標準価格	CD
05-0291-0201	Y型	60×180mm	¥500	065153
05-0291-0202	42mm	42×185mm	¥500	065155

材質/ステンレス鋼

手にフィットするハンディーグリップにより、疲れずに作業できます。



③ プラ柄 本職用テーパー 皮スキ

注文コード	規格	巾×全長	標準価格	CD
05-0291-0301	No.1140	75×245mm	¥1,320	065164

材質/ヘラ部:ステンレス鋼 ハンドル:GPP



⑤ プラ柄皮スキ

注文コード	規格	巾×全長	標準価格	CD
05-0291-0501	36mm No.300	36×215mm	¥580	065160
05-0291-0502	42mm No.310	42×215mm	¥680	065090
05-0291-0503	45mm No.320	45×215mm	¥680	065161
05-0291-0504	Y型(斜) No.330	63×220mm	¥600	065088

材質/ヘラ部:ステンレス鋼 ハンドル:GPP



⑥ プラ柄マルチヘラ 曲刃

注文コード	規格	巾×全長	標準価格	CD
05-0291-0601	No.1110	50×222mm	¥660	065162

材質/ヘラ部:ステンレス鋼 ハンドル:GPP



⑦ プラ柄アングルスレーパー

注文コード	規格	刃巾×全長	標準価格	CD
05-0291-0701	No.1170	50×202mm	¥780	065163

材質/ヘラ部:ステンレス鋼 ハンドル:PP(ポリプロピレン)



⑧ セラミックスレーパー

注文コード	規格	先端巾×全長	標準価格	CD
05-0291-0801	K-05	55×175mm	¥1,380	602225
05-0291-0802	K-06	57×180mm	¥1,450	602226

材質/セラミック

ご家庭でお祭り気分が味わえる!

- なつかしのチョコ焼きセットです。
- 小さく切ったお好みの薬味(ごんにゃく、天カス、ネギ、桜エビ、紅ショウガなど)をのせて焼きます。

- なつかしのチョコ焼きです。



⑨ たこ焼き一番15穴 A

注文コード	規格	外径×高さ	穴径	標準価格	CD
05-0291-0901	A-810-13	φ230×H30mm	φ40mm	¥2,500	294044

材質/鉄鋳物



⑩ 炭火用 チョコ焼セット

注文コード	縦×横×深さ	標準価格	CD
05-0291-1001	90×120×68mm	¥4,100	067022

材質/プレート:銅 フレーム:18-0ステンレス
カンテキ:18-0ステンレス

- プレート2枚付 ※熱源は炭です。



⑪ チョコ焼 プレート

注文コード	縦×横	標準価格	CD
05-0291-1101	82×125mm	¥1,550	067023

材質/プレート:銅 フレーム:18-0ステンレス
※熱源は炭です。

- 直径43mmの大きいたこ焼きが一度に18個作れます。
- プレートが取り外せてお手入れ簡単。
- 温度調節器付だからお好みの焼き加減が自由自在。
- お手入れ簡単なこびりつきにくいフッ素樹脂加工。持ち運びやすい取手付き。



⑫ たこ焼き倶楽部 A

注文コード	規格	幅×奥行×高さ	穴径	標準価格	CD
05-0291-1201	CS3-0104	285×305×H95mm	φ43mm	¥5,000	067140

材質/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工) 本体:ポリプロピレン

- 電源:100V
- 消費電力:850W
- コード長:1.4m
- 重量:1660g
- 自動温度調節器:サーモスタット可変式

- 直径43mmの大きいたこ焼きが一度に22個作れます。
- プレートが取り外せてお手入れ簡単。
- 温度調節器付だからお好みの焼き加減が自由自在。
- お手入れ簡単なこびりつきにくいフッ素樹脂加工。



⑬ たこ焼き器 角22穴 A

注文コード	規格	幅×奥行×高さ	穴径	標準価格	CD
05-0291-1301	CS3WA-0011	275×220×H90mm	φ43mm	¥5,000	067141

材質/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工) 本体:ポリプロピレン


- 電源:100V
- 消費電力:850W
- コード長:1.4m
- 重量:1600g(コントローラー含む)
- コントローラー:サーモスタット可変式

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

ガス消費量:LP/0.26kg 12・13A/5,510kcal
ガスコンロは銅製専用コンロを使用しております。
ガス種をご指定ください。




A(28穴×2枚)




① 銅たこ焼台 2連セット C直納

規格	LPG	都市ガス12・13A	縦×横×高さ	標準価格
A(28穴×2枚) 注文コード CD	05-0292-0101 067052A	05-0292-0102 067052-01A	390×355×H220mm	¥ 51,000
B(18穴×2枚) 注文コード CD	05-0292-0103 067052B	05-0292-0104 067052-01B	390×355×H220mm	¥ 51,000
C(56穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0105 067052C	05-0292-0106 067052-01C	390×355×H220mm	¥ 53,500
D(36穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0107 067052D	05-0292-0108 067052-01D	390×355×H220mm	¥ 53,500



C(56穴×2枚)

ガス消費量:LP/0.52kg 12・13A/11,020kcal
ガスコンロは銅製専用コンロを使用しております。ガス種をご指定ください。



③ 銅たこ焼台 4連セット C直納







規格	LPG	都市ガス12・13A	縦×横×高さ	標準価格
A(28穴×4枚) 注文コード CD	05-0292-0301 067054A	05-0292-0302 067054-01A	772×355×H220mm	¥ 100,000
B(18穴×4枚) 注文コード CD	05-0292-0303 067054B	05-0292-0304 067054-01B	772×355×H220mm	¥ 100,000
C(56穴×2枚) 注文コード CD	05-0292-0305 067054C	05-0292-0306 067054-01C	772×355×H220mm	¥ 105,000
D(36穴×2枚) 注文コード CD	05-0292-0307 067054D	05-0292-0308 067054-01D	772×355×H220mm	¥ 105,000

大タコ18穴

大タコ36穴

28穴

56穴




⑤ 銅製たこ焼天板 C オススメ!


注文コード	規格	径×縦×横	標準価格	CD
05-0292-0501	大タコ18穴	φ45×350×190mm	¥ 13,000	067044
05-0292-0502	大タコ36穴	φ45×350×380mm	¥ 18,000	067045
05-0292-0503	28穴	φ40×350×190mm	¥ 13,000	067046
05-0292-0504	56穴	φ40×350×380mm	¥ 18,000	067047

材質/銅 ●板厚1.6mm

ガス消費量:LP/0.39kg 12・13A/8,270kcal
ガスコンロは銅製専用コンロを使用しております。
ガス種をご指定ください。




B(18穴×3枚)




② 銅たこ焼台 3連セット C直納

規格	LPG	都市ガス12・13A	縦×横×高さ	標準価格
A(28穴×3枚) 注文コード CD	05-0292-0201 067053A	05-0292-0202 067053-01A	580×355×H220mm	¥ 75,000
B(18穴×3枚) 注文コード CD	05-0292-0203 067053B	05-0292-0204 067053-01B	580×355×H220mm	¥ 75,000
C(56穴×1枚 28穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0205 067053C	05-0292-0206 067053-01C	580×355×H220mm	¥ 77,500
D(36穴×1枚 18穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0207 067053D	05-0292-0208 067053-01D	580×355×H220mm	¥ 77,500



D(36穴×2枚 18穴×1枚)

ガス消費量:LP/0.65kg 12・13A/13,780kcal
ガスコンロは銅製専用コンロを使用しております。ガス種をご指定ください。



④ 銅たこ焼台 5連セット C直納

規格	LPG	都市ガス12・13A	縦×横×高さ	標準価格
A(28穴×5枚) 注文コード CD	05-0292-0401 067055A	05-0292-0402 067055-01A	965×355×H220mm	¥ 125,000
B(18穴×5枚) 注文コード CD	05-0292-0403 067055B	05-0292-0404 067055-01B	965×355×H220mm	¥ 125,000
C(56穴×2枚 28穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0405 067055C	05-0292-0406 067055-01C	965×355×H220mm	¥ 130,000
D(36穴×2枚 18穴×1枚) 注文コード CD	05-0292-0407 067055D	05-0292-0408 067055-01D	965×355×H220mm	¥ 130,000



※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



※18穴にも使用出来ます。(18穴:48×H25mm)



① AKSたこ焼台(15穴用) C直納



規格		LPガス	12・13A	縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り) LPガス	12・13A	ガス接続口 (mm) LPガス	12・13A	穴径×深さ	標準価格
2枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0101 067006	05-0293-0102 067006-01	340×260× H180mm	0.20 kg	3,950 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×21 mm	¥20,500
3枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0103 067007	05-0293-0104 067007-01	520×260× H180mm	0.29 kg	5,290 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×21 mm	¥36,000
4枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0105 067008	05-0293-0106 067008-01	690×260× H180mm	0.39 kg	7,900 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×21 mm	¥48,000
5枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0107 067009	05-0293-0108 067009-01	860×260× H180mm	0.49 kg	9,870 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×21 mm	¥60,000

② AKSたこ焼台(28穴用) C直納





規格		LPガス	12・13A	縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)		ガス接続口(φmm)		穴径×深さ	標準価格
					LPガス	12・13A	LPガス	12・13A		
1枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0201 067001	05-0293-0202 067001-01	195×353× H160mm	0.13 kg	2,760 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×23 mm	¥16,500
2枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0203 067002	05-0293-0204 067002-01	410×350× H180mm	0.26 kg	5,510 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×23 mm	¥29,000
3枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0205 067003	05-0293-0206 067003-01	600×350× H180mm	0.39 kg	9,600 kcal	φ9.5	φ9.5	φ40×23 mm	¥42,750
4枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0207 067004	05-0293-0208 067004-01	790×350× H180mm	0.52 kg	11,020 kcal	φ9.5	φ13	φ40×23 mm	¥57,000
5枚掛 セット	注文コード CD	05-0293-0209 067005	05-0293-0210 067005-01	980×350× H180mm	0.65 kg	13,780 kcal	φ9.5	φ13	φ40×23 mm	¥71,250

●たこ焼き18穴鉄板1枚と鉄板小1枚のセットです。

●たこ焼き18穴鉄板2枚と鉄板小1枚のセットです。

●たこ焼き18穴鉄板1枚と鉄板大1枚のセットです。



③ AKSたこ焼・鉄板焼セット Aタイプ C直納運



	LP	12・13A	幅×奥行×高さ t=板厚	ガス消費量(1時間当り)	標準価格
注文コード	05-0293-0301	05-0293-0302	410×350× H180mm t=6mm	0.13kg 2,760kcal	¥35,500
CD	067150	067151			

●鉄板小サイズ:内寸172×305×H20mm ●板厚6mm

④ AKSたこ焼・鉄板焼セット Bタイプ C直納運



	LP	12・13A	幅×奥行×高さ t=板厚	ガス消費量(1時間当り)	標準価格
注文コード	05-0293-0401	05-0293-0402	600×350× H180mm t=6mm	0.39kg 8,270kcal	¥49,250
CD	067152	067153			

●鉄板小サイズ:内寸172×305×H20mm ●板厚6mm



⑤ AKSたこ焼・鉄板焼セット Cタイプ C直納運



	LP	12・13A	幅×奥行×高さ t=板厚	ガス消費量(1時間当り)	標準価格
注文コード	05-0293-0501	05-0293-0502	600×350× H180mm t=6mm	0.39kg 8,270kcal	¥45,000
CD	067154	067155			

●鉄板大サイズ:内寸360×305×H20mm ●板厚6mm

●たこ焼き18穴鉄板2枚と鉄板大1枚のセットです。



⑥ AKSたこ焼・鉄板焼セット Dタイプ C直納運



	LP	12・13A	幅×奥行×高さ t=板厚	ガス消費量(1時間当り)	標準価格
注文コード	05-0293-0601	05-0293-0602	790×350×H180mm		
CD	067156	067157	t=6mm	0.52kg 11,020kcal	¥59,250

●鉄板大サイズ:内寸360×305×H20mm ●板厚6mm


⑦ AKSたこ焼鉄板 C



注文コード	規格	縦×横	穴径×深さ	標準価格	CD
05-0293-0701	15穴	250×165mm	φ40×21mm	¥4,000	067011
05-0293-0702	18穴	345×190mm	φ48×25mm	¥5,500	067100
05-0293-0703	28穴	345×190mm	φ40×23mm	¥5,500	067010

材質／鉄鋳物

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



① たこ焼ガス台関東型(15穴)ET-15型 **H直納運** **JPN**

規格	LPガス	12・13A	外寸縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)	ガス接続口(mm)	穴径×深さ	標準価格
3穴掛 ET-153型	注文コード CD	05-0294-0101 067310	05-0294-0102 067311	508×260× H173mm	0.38 kg	4,560 kcal	φ9.5 φ9.5 φ38×19mm ¥127,300
4穴掛 ET-154型	注文コード CD	05-0294-0103 067312	05-0294-0104 067313	669×260× H173mm	0.51 kg	6,080 kcal	φ9.5 φ9.5 φ38×19mm ¥141,400
5穴掛 ET-155型	注文コード CD	05-0294-0105 067314	05-0294-0106 067315	833×260× H173mm	0.63 kg	7,600 kcal	φ9.5 φ9.5 φ38×19mm ¥155,500

●たこ板:165×250mm 鉄鍋




③ たこ焼ガス台関西型(28穴)ET-28型 **H直納運** **JPN**

規格	LPガス	12・13A	外寸縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)	ガス接続口(mm)	穴径×深さ	標準価格
3穴掛 ET-283型	注文コード CD	05-0294-0301 067320	05-0294-0302 067321	620×368× H200mm	0.94 kg	11,370 kcal	φ9.5 φ13 φ38×19mm ¥153,000
4穴掛 ET-284型	注文コード CD	05-0294-0303 067322	05-0294-0304 067323	810×368× H200mm	1.25 kg	15,160 kcal	φ9.5 φ13 φ38×19mm ¥171,000
5穴掛 ET-285型	注文コード CD	05-0294-0305 067324	05-0294-0306 067325	1000×368× H200mm	1.57 kg	18,950 kcal	φ9.5 φ13 φ38×19mm ¥199,000

●たこ板:190×345mm 鉄鍋

電子コントロールスイッチ付。


- ヒーターユニットは、温度分布を考慮したオリジナルな設計で、焼面の温度分布はほぼ均一になります。
- 火力は電子コントロールにより火力調節ダイヤルを回すだけで、焼き上げに適したパワーがきめ細かく無段階に選べ、使いやすくなっています。



⑤ たこ焼器 電気式 **H直納** **JPN**

注文コード	規格	縦×横×高さ	穴径×深さ	電源	消費電力	焼面	温度調整	重量	標準価格	CD
-------	----	--------	-------	----	------	----	------	----	------	----

05-0294-0501 NT-84 700×430×H400mm φ38×19mm 3相200V 6kw 84個焼 無段階、最高400℃ 42kg ¥504,000 067130




⑥ 明石焼鍋 **C直納** **JPN**

注文コード	規格	縦×横×全長	穴径×深さ	標準価格	CD
-------	----	--------	-------	------	----

05-0294-0801 8穴 150×255×355mm φ50×20mm ¥16,250 067110

05-0294-0802 10穴 150×300×450mm φ50×20mm ¥17,250 067111


材質/銅



② たこ焼ガス台18穴 **H直納運** **JPN**

規格	LPガス	12・13A	外寸縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)	ガス接続口(mm)	穴径×深さ	標準価格
3穴掛 ET-183型	注文コード CD	05-0294-0201 067294	05-0294-0202 067295	620×380× H200mm	0.94 kg	11,370 kcal	φ9.5 φ13 φ45×22.5mm ¥155,800
4穴掛 ET-184型	注文コード CD	05-0294-0203 067296	05-0294-0204 067297	810×380× H200mm	1.25 kg	15,160 kcal	φ9.5 φ13 φ45×22.5mm ¥174,700
5穴掛 ET-185型	注文コード CD	05-0294-0205 067298	05-0294-0206 067299	1000×380× H200mm	1.57 kg	18,950 kcal	φ9.5 φ13 φ45×22.5mm ¥202,700

●たこ板:190×345mm 鉄鍋




④ たこ焼器 ころがし式 電気式 **G直納** **JPN**

注文コード	規格	幅×奥行×高さ	穴径×深さ	電源	消費電力	重量	焼面	標準価格	CD
-------	----	---------	-------	----	------	----	----	------	----

05-0294-0401 TG-2 420×450×H250mm φ38×24mm 単相200V 4kw 17kg 2連式56個焼 ¥180,000 067120

05-0294-0402 TG-3 610×450×H250mm φ38×24mm 三相200V 6kw 21kg 3連式84個焼 ¥230,000 067121

05-0294-0403 TG-4 800×450×H250mm φ38×24mm 三相200V 8kw 33kg 4連式112個焼 ¥355,000 067122




⑦ AKS明石焼台(8穴用) **C直納** **JPN**


規格	LP	12・13A	縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)	ガス接続口(mm)	穴径×深さ	標準価格
1穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0601 067012	05-0294-0602 067012-01	195×260× H160mm	0.075kg	1,300kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥28,000
2穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0603 067013	05-0294-0604 067013-01	348×260× H185mm	0.15kg	2,600kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥50,000
3穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0605 067014	05-0294-0606 067014-01	500×260× H185mm	0.23kg	3,900kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥74,250
4穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0607 067015	05-0294-0608 067015-01	650×260× H185mm	0.30kg	5,200kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥99,000
5穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0609 067016	05-0294-0610 067016-01	810×260× H185mm	0.38kg	6,500kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥123,750

⑧ AKS明石焼台(10穴用) **C直納** **JPN**


規格	LP	12・13A	縦×横×高さ	ガス消費量(1時間当り)	ガス接続口(mm)	穴径×深さ	標準価格
1穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0701 067017	05-0294-0702 067017-01	195×320× H160mm	0.10kg	1,630kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥29,500
2穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0703 067018	05-0294-0704 067018-01	348×320× H185mm	0.20kg	3,260kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥53,500
3穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0705 067019	05-0294-0706 067019-01	500×320× H185mm	0.30kg	4,890kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥80,250
4穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0707 067020	05-0294-0708 067020-01	650×320× H185mm	0.39kg	6,520kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥107,000
5穴掛セッ	注文コード CD	05-0294-0709 067021	05-0294-0710 067021-01	810×320× H185mm	0.49kg	8,150kcal	φ9.5 φ9.5 φ50×20mm ¥133,750



鯛焼器一連



出来上がり寸法:135×80mm



① 鯛焼器 (5匹焼フッ素加工付) C直納運




規格		LP	12・13A	外寸縦×横×高さ	ガス接続口 (mm)	LP	12・13A	鯛型寸法	標準価格
一連	注文コード	05-0295-0101	05-0295-0102	350×510×H180mm	φ9.5	φ9.5	135×80mm		¥ 83,000
	CD	067079	067081						
二連	注文コード	05-0295-0103	05-0295-0104	660×510×H180mm	φ9.5	φ13	135×80mm		¥155,000
	CD	067080	067082						
三連	注文コード	05-0295-0105	05-0295-0106	960×510×H180mm	φ9.5	φ13	135×80mm		¥230,000
	CD	067090	067091						

② 鯛焼用プレートのみ C直納運




注文コード	規格	標準価格	CD
05-0295-0201	(5匹焼フッ素加工付)	¥53,000	067083

材質 / アルミニウム (フッ素加工付)



2連




④ ミニたい焼器 (6匹) C直納運




規格		LP	12・13A	縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量	重量	標準価格
2連	注文コード	05-0295-0401	05-0295-0402	495×445×H195mm	4本	0.56kg/h	10,020 kcal/h	10kg
	CD	067190	067191					
3連	注文コード	05-0295-0403	05-0295-0404	720×445×H195mm	6本	0.85kg/h	15,030 kcal/h	15kg
	CD	067192	067193					

●たい焼:90×55mm



2連




③ AKSたい焼器 (5匹) C直納運




規格		LP	12・13A	縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量	重量	標準価格
2連	注文コード	05-0295-0301	05-0295-0302	660×510×H200mm	4本	0.56kg/h	10,020 kcal/h	17kg
	CD	067200	067201					
3連	注文コード	05-0295-0303	05-0295-0304	970×510×H200mm	6本	0.85kg/h	15,030 kcal/h	25kg
	CD	067202	067203					

●たい焼:132×80mm



2連



⑤ 関西型プチたい焼器 (10匹) C直納運




規格		LP	12・13A	縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量	重量	標準価格
2連	注文コード	05-0295-0501	05-0295-0502	495×445×H195mm	4本	0.56kg/h	10,020 kcal/h	10kg
	CD	067210	067211					
3連	注文コード	05-0295-0503	05-0295-0504	720×445×H195mm	6本	0.85kg/h	15,030 kcal/h	15kg
	CD	067212	067213					

●たい焼:70×43mm

●火力は電子コントロールにより火力調節ダイヤルを回すだけで、焼き上げに適したパワーがきめ細かく選べ、上手に焼けます。



プラグ付



OH-48

⑥ 電気式 大判焼器 (今川焼器) G直納運



注文コード	規格	幅×奥行×高さ	電源	消費電力	重量	標準価格	CD
05-0295-0601	OH-24	580×660×H300mm	単相200V	3.2kw	28kg	¥515,000	067240
05-0295-0602	OH-48	1085×700×H300mm	3相200V	6.2kw	55kg	¥680,000	067241
05-0295-0603	OH-60	1400×700×H300mm	3相200V	8kw	68kg	¥850,000	067242

●焼きあがり寸法:φ78×17mm ●温度調節:高性能パワーコントロール

⑦ 電気 今川焼 (回転焼) H直納運




注文コード	規格	幅×奥行×高さ	電源	消費電力	質量	標準価格	CD
05-0295-0701	NI-40	1000×430×H400mm	3相20A0V	6kw	61kg	¥685,000	067250

●焼面内容 (mm):φ74×20ヶ ●リード線2m:接地3P-20A

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

① AKS卓上鉄板焼(セット) C 直納



AK-1 LP

規格		LP		縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量		ガス接続口		標準価格
		LP	12・13A			LP	12・13A	LP	12・13A	
AK-1	注文コード CD	05-0296-0101 067024	05-0296-0102 067024-01	600×450× H180mm	4本	0.39kg/h	7,890kcal/h	φ9.5mm	φ9.5mm	¥ 87,750
AK-2	注文コード CD	05-0296-0103 067025	05-0296-0104 067025-01	750×450× H180mm	5本	0.49kg/h	9,870kcal/h	φ9.5mm	φ13mm	¥ 102,250
AK-3	注文コード CD	05-0296-0105 067026	05-0296-0106 067026-01	900×550× H180mm	5本	0.65kg/h	13,780kcal/h	φ9.5mm	φ13mm	¥ 115,500
No.20	注文コード CD	05-0296-0107 067027	05-0296-0108 067027-01	600×360× H205mm	4本	0.52kg/h	9,390kcal/h	φ9.5mm	φ9.5mm	¥ 54,000

② AKS台付鉄板焼(スタンド付セット) C 直納




AK-1 LP

規格		LP		縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量		ガス接続口		標準価格
		LP	12・13A			LP	12・13A	LP	12・13A	
AK-1	注文コード CD	05-0296-0201 067028	05-0296-0202 067028-01	600×450× H820mm	4本	0.39kg/h	7,890kcal/h	φ9.5mm	φ9.5mm	¥ 125,000
AK-2	注文コード CD	05-0296-0203 067029	05-0296-0204 067029-01	750×450× H820mm	5本	0.49kg/h	9,870kcal/h	φ9.5mm	φ13mm	¥ 142,250
AK-3	注文コード CD	05-0296-0205 067030	05-0296-0206 067030-01	900×550× H820mm	5本	0.65kg/h	13,780kcal/h	φ9.5mm	φ13mm	¥ 159,750

③ AKS卓上ドテ焼(餃子焼・鉄板焼兼用) C 直運



規格		LP		縦×横×高さ	バーナー数	ガス消費量		ガス接続口		標準価格
		LP	12・13A			LP	12・13A	LP	12・13A	
小	注文コード CD	05-0296-0301 067032	05-0296-0302 067032-01	325×245× H155mm	U1本	0.10kg/h	1,630kcal/h	φ9.5mm		¥ 32,250
大	注文コード CD	05-0296-0303 067031	05-0296-0304 067031-01	390×260× H185mm	2本	0.20kg/h	2,640kcal/h	φ9.5mm		¥ 39,000




- 温度調節ダイヤルをセットするだけで50℃～320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。
- グリドルの銅板も16mmの厚さのものを使用していますので保温性にも優れています。
- 汚れの飛びを防ぐガードプレート、カス受けボックス付属。



④ 電気グリドル F 直納 運

注文コード	規格	間口×奥行×高さ	消費電力	重量	鉄板サイズ	標準価格	CD
05-0296-0401	RG-450	450×485×H285mm	4.2kw	37kg	間口 394mm 奥行382mm 厚さ16mm	¥228,000	067063
05-0296-0402	RG-600	600×600×H285mm	6kw	58kg	間口 544mm 奥行467mm 厚さ16mm	¥280,000	067064
05-0296-0403	RG-900	900×600×H285mm	8.1kw	112kg	間口 844mm 奥行467mm 厚さ16mm	¥396,000	067065
05-0296-0404	RG-1200	1200×600×H287mm	10.2kw	165kg	間口1144mm 奥行467mm 厚さ16mm	¥520,000	067066

●電源:3相200V ●温度調節:50℃～320℃サーモ可変式



鉄板は厚手の銅板(16mm・20mm)を採用。温度分布もほぼ均一で、調理有効面積が広く大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)




引掛プラグ付



⑤ 電気グリドル H 直納 運

注文コード	規格	間口×奥行×高さ	焼面区分	消費電力	電源電線2m	一次側最大電流値(A)	重量	鉄板サイズ	標準価格	CD
05-0296-0501	TEG-450	450×600×H300mm	1	3kw	TEG-450 接地 3P-20A	8.7	31kg	間口 400mm 奥行470mm	¥180,000	067067
05-0296-0502	TEG-600	600×600×H300mm	2	6kw	TEG-600 接地 3P-20A	17.3	57.3kg	間口 550mm 奥行470mm	¥230,000	067068
05-0296-0503	TEG-750	750×600×H300mm	2	6kw	TEG-750 接地 3P-20A	17.3	83.5kg	間口 700mm 奥行470mm	¥270,000	067069
05-0296-0504	TEG-900	900×600×H300mm	3	12kw	TEG-900 接地 3P-30A	26	110kg	間口 850mm 奥行470mm	¥326,000	067070
05-0296-0505	TEG-1200	1200×600×H300mm	4	—	直結	34.6	162kg	間口1150mm 奥行470mm	¥447,000	067071

●電源:3相200V



- 焼面は全面をフルに使える
- グリドル板に厚手銅板(16mm)を採用。
- 熱効率が良く、グリドル全体で調理できます。
- 小型でスペースを取りません。
- 油の飛散ガード付



引掛プラグ付



⑥ 電気ミニグリドル H 直納 運

注文コード	規格	間口×奥行×高さ	一次側最大電流値(A)	重量	鉄板サイズ	標準価格	CD
05-0296-0601	MTEG-3	450×450×H250mm	15	26.5kg	間口400mm 奥行340mm	¥175,000	067072

●電源:単相200V ●消費電力:3kw ●電源電線2m:接地 2P-20A



点心に必要な斤ばかりで厨房内限定商品です。

取引証明には使えません。

皿:φ240×H58mm




斤・両とOZの目盛が入っています。
日本で製造した商品です。

① 斤ばかり C



注文コード	規格	外寸	縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0297-0101	7.5斤	255×175×H310mm		¥28,000	435022
05-0297-0102	15斤	255×175×H310mm		¥28,000	435023

細かな部分までステンレスだからサビずに精度も長持ち



② WBサビない中型ステンレス製上皿自動はかり C



注文コード	規格(ひょう量)	幅×奥行×高さ	目盛	標準価格	CD
05-0297-0201	SA-500S 500g	149×235×H200mm	2g	¥15,000	125133
05-0297-0202	SA-1S 1kg	149×235×H200mm	5g	¥15,000	125134
05-0297-0203	SA-2S 2kg	149×235×H200mm	10g	¥15,000	125135

●皿寸法:180×180mm ●目盛板外径:φ160mm
●径自重:1.5kg



③ ヤマト上皿自動はかり 小型 並皿付 H



注文コード	規格(ひょう量)	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0301	SS-200 200g	φ130mm	1g	¥8,500	125150
05-0297-0302	SS-400 400g	φ130mm	2g	¥7,500	125151

●皿外寸縦×横:145×130mm




④ ヤマト上皿自動はかり 中型 並皿付 H



注文コード	規格(ひょう量)	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0401	SM-500 500g	φ170mm	2g	¥8,500	125001
05-0297-0402	SM-1 1kg	φ170mm	5g	¥7,500	125002
05-0297-0403	SM-2 2kg	φ170mm	10g	¥7,500	125003
05-0297-0404	SM-4 4kg	φ170mm	20g	¥7,500	125004

●皿外寸縦×横:165×160mm



⑤ ヤマト上皿自動はかり 普及型 平皿付 C



注文コード	規格(ひょう量)	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0501	SD-800 800g	φ200mm	2g	¥11,000	125005
05-0297-0502	SDX-2 2kg	φ200mm	5g	¥10,000	125006
05-0297-0503	SDX-4 4kg	φ200mm	10g	¥10,000	125007
05-0297-0504	SD-5 5kg	φ200mm	10g	¥10,000	125013
05-0297-0505	SDX-8 8kg	φ170mm	20g	¥10,000	125008
05-0297-0506	SD-10 10kg	φ200mm	20g	¥10,000	125014
05-0297-0507	SDX-12 12kg	φ200mm	50g	¥10,000	125009

●皿外寸縦×横:217×217mm

⑥ ヤマト上皿自動はかり 大型 平皿付 C



注文コード	規格(ひょう量)	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0601	SD-15 15kg	φ214mm	50g	¥15,000	125015
05-0297-0602	SDX-20 20kg	φ214mm	50g	¥15,000	125010
05-0297-0603	SDX-30 30kg	φ214mm	100g	¥15,000	125011

●皿外寸縦×横:250×250mm

⑦ ヤマト上皿自動はかり 特大型 平皿付 C



注文コード	規格(ひょう量)	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0701	SD-30 30kg	φ276mm	100g	¥25,000	605403
05-0297-0702	SD-50 50kg	φ276mm	200g	¥33,000	125012

●皿外寸縦×横:303×303mm

- 特長...くっきり見やすい目盛で読み取りやすい秤です。
- 用途...工場内、農作業、水産物など色々な目方の計量に。
頑固設計で丈夫です。50kgは防塵・防滴構造です。

※使用範囲とは取引証明用として使用できる構造の事を言います。



タニハンド NO.1437



KA-001

⑧ 上皿自動はかり C

注文コード	規格(ひょう量)	皿外寸縦×横	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0801	70123 200g	190×185mm	φ164mm	1g	¥9,350	125160
05-0297-0802	70124 400g	190×185mm	φ164mm	2g	¥9,350	125161
05-0297-0803	70079 1kg	190×185mm	φ164mm	5g	¥7,700	125162
05-0297-0804	70081 2kg	220×210mm	φ196mm	5g	¥8,970	125163
05-0297-0805	70084 4kg	220×210mm	φ196mm	10g	¥8,970	125164

注文コード	規格(ひょう量)	皿外寸縦×横	目盛板外径	目盛	標準価格	CD
05-0297-0806	70087 8kg	220×210mm	φ196mm	20g	¥8,970	125165
05-0297-0807	70090 12kg	220×210mm	φ196mm	50g	¥8,970	125166
05-0297-0808	70093 20kg	245×230mm	φ196mm	100g	¥13,150	125167
05-0297-0809	70102 30kg	260×245mm	φ196mm	100g	¥15,750	125168
05-0297-0810	70101 50kg	320×320mm	φ270mm	200g	¥40,000	125169



⑨ タニタクッキングスケール タニハンド No.1437 C



注文コード	規格	外幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0297-0901	ホワイト	160×155×H170mm	¥2,300	605314

●最小表示:5g ●ひょう量:1000g ●1年保証

⑩ タニタクッキングスケール KA-001 C



注文コード	規格(ひょう量)	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0297-1001	1kg ピンク	170×140×H160mm	¥1,500	125212

●受皿:φ175mm ●最小目盛:5g



⑪ タニタベキングスケール[コックさん]受皿付 1345 C



注文コード	規格(ひょう量)	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0297-1101	500g	210×180×H176mm	¥3,000	125023

●受皿外径:φ180mm ●最小目盛:2g ●色:ピンク・ホワイト



⑫ タニタタニハンド#1437 C



注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0297-1201	1kg	5g	¥2,300	125054
05-0297-1202	2kg	10g	¥2,300	125055

●サイズ:155×160×H170mm ●受皿:φ160mm



⑬ ヤマトレタースケールセレクト J



注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0297-1301	SLS-100 100g	1g単位	¥3,900	125025
05-0297-1302	SLS-200 200g	2g単位	¥3,600	125026
05-0297-1303	SLS-500 500g	5g単位	¥3,600	125027

●サイズ:85×170×H170mm
●目でわかる郵便料金表付●カラー:グレー ●皿寸法:110×110mm

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

宅配便、工場内、農作物、水産物など色々な目方の計量に。



① シンワ手ばかり(平面目盛板) C



注文コード	規格 (ひょう量)	長さ×幅	最小目盛	目量の数	使用公差 (ひょう量の1/2以下)	使用公差 (ひょう量の1/2を超える)	製品質量	標準価格	CD
05-0298-0101	74451 500g	290×30×25mm	5g	96	± 5g	± 10g	126g	¥ 2,400	125230
05-0298-0102	74452 1kg	290×30×25mm	10g	96	± 10g	± 20g	126g	¥ 2,400	125231
05-0298-0103	74453 2kg	290×30×25mm	20g	95	± 20g	± 40g	126g	¥ 2,400	125232
05-0298-0104	74459 5kg	290×30×25mm	50g	96	± 50g	±100g	131g	¥ 2,400	125233
05-0298-0105	74493 8kg	290×30×25mm	100g	80	±100g	±200g	133g	¥ 2,400	125234
05-0298-0106	74460 10kg	290×30×25mm	100g	96	±100g	±200g	136g	¥ 2,400	125235
05-0298-0107	74499 15kg	290×30×25mm	200g	75	±200g	±400g	142g	¥ 4,000	125236
05-0298-0108	74461 20kg	410×45×35mm	200g	98	±200g	±400g	593g	¥ 6,000	125237
05-0298-0109	74487 30kg	410×45×35mm	500g	60	±500g	± 1kg	618g	¥ 7,500	125238
05-0298-0110	74488 50kg	410×45×35mm	500g	96	±500g	± 1kg	618g	¥13,500	125239

材質／本体:アルミニウム 取手・フック:鉄 取引証明以外用
●仕様:バネ式指示はかり



② 計量用 ばね式手秤 B



注文コード	規格(ひょう量)	直径×長さ	目盛	標準価格	CD
05-0298-0201	ST-01 100g	φ22×289mm	1g	¥ 2,450	605459
05-0298-0202	ST-02 200g	φ22×289mm	2g	¥ 2,400	605460
05-0298-0203	ST-05 500g	φ22×289mm	5g	¥ 2,400	605461
05-0298-0204	ST-1 1kg	φ22×289mm	10g	¥ 2,350	605462
05-0298-0205	ST-2 2kg	φ22×289mm	20g	¥ 2,350	605463
05-0298-0206	ST-4 4kg	φ22×289mm	50g	¥ 2,350	605464
05-0298-0207	ST-5 5kg	φ22×289mm	50g	¥ 2,350	605465
05-0298-0208	ST-7 7kg	φ22×289mm	100g	¥ 2,350	605466
05-0298-0209	ST-8 8kg	φ22×289mm	100g	¥ 2,400	605467
05-0298-0210	ST-10 10kg	φ22×289mm	100g	¥ 2,500	605468

注文コード	規格(ひょう量)	直径×長さ	目盛	標準価格	CD
05-0298-0211	ST-12 12kg	φ22×289mm	200g	¥ 2,650	605469
05-0298-0212	ST-15 15kg	φ22×289mm	200g	¥ 3,300	605470
05-0298-0213	ST-20 20kg	φ31×377mm	200g	¥ 5,300	605471
05-0298-0214	ST-25 25kg	φ31×377mm	200g	¥ 5,750	605472
05-0298-0215	ST-30 30kg	φ31×377mm	500g	¥ 6,150	605473
05-0298-0216	ST-40 40kg	φ40×440mm	500g	¥10,300	605474
05-0298-0217	ST-50 50kg	φ40×440mm	500g	¥11,300	605475
05-0298-0218	ST-80 80kg	φ40×440mm	1kg	¥22,800	605476
05-0298-0219	ST-100 100kg	φ50×525mm	1kg	¥41,200	605477

材質／本体:アルミニウム ハネ:鉄

定量はかりとして利用される小型の機械式はかりです。
製パン生地などの一定重量を切り分ける時に用いられます。



③ 田中上皿さおばかり H 納



注文コード	規格(ひょう量)	並皿寸法縦×並皿寸法横	使用範囲	目量	標準価格	CD
05-0298-0301	TPB-1 1kg	170×130mm	10g～ 1kg	0.5g	¥69,000	125240
05-0298-0302	TPB-2 2kg	170×130mm	20g～ 2kg	1g	¥75,000	125241
05-0298-0303	TPB-5 5kg	230×165mm	40g～ 5kg	2g	¥85,000	125242
05-0298-0304	TPB-10 10kg	230×200mm	100g～10kg	5g	¥91,000	125243

点心に必要な斤ばかりで厨房内限定商品です。
1kgまで計れます。



④ HG天秤ばかり



注文コード	皿外径×竿長さ	標準価格	CD
05-0298-0401	φ130×410mm	¥3,400	435013

●1斤16両/1両10銭/1両31.25g
※取引証明には使えません。

農産物などの目方の計量に。読み取りやすい目盛。
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。



⑤ 簡易自動秤 ほうさく C



注文コード	規格	ひょう量(目盛)	標準価格	CD
05-0298-0501	70026	50kg(200g)	¥15,400	126060
05-0298-0502	70008	100kg(500g)	¥17,600	126061

材質／本体:スチール

●本体寸法:外幅350×奥行289×高さ146mm ●のせ台:350×250mm



- ・洗練されたオールステンレスボディ
- ・マルチファンクション機能、ワイヤレス通信機能(オプション)



- ・衛生管理に万全のステンレスボディ
- ・フックリと見やすい大型液晶表示
- ・乾電池とACアダプタ(別売)の2電源方式
- ・容器を載せた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)
- ・オートパワーオフの省エネ設定
- ・取引証明以外用です。

① ヤマト完全防水型デジタル上皿自動はかり K



注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0299-0101	UDS-1VII-WP-3 3kg	0~1.5kg 1g 1.5~3kg 2g	¥39,800	125097
05-0299-0102	UDS-1VII-WP-6 6kg	0~3kg 2g 3~6kg 5g	¥39,800	125109
05-0299-0103	UDS-1VII-WP-15 15kg	0~7.5kg 5g 7.5~15kg 10g	¥39,800	125110

- サイズ: 外寸 242×292×H122mm
- 皿寸法: 232×202mm ●重量: 3.7kg ●電源: 単1乾電池4本(付属)
- 使用温度範囲: -10℃~40℃




- ・水に浸して洗えます
- ・タッチセンサー採用
- ・風袋引き機能
- ・オートパワーオフ
- ・4段階の最小表示設定が可能

③ A&D防水防塵デジタルはかり J



注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0299-0301	SH-3000WP 3000g	0.5g	¥24,000	604285
05-0299-0302	SH-6000WP 6000g	1g	¥24,000	604286
05-0299-0303	SH-15KWP 15kg	2g	¥26,000	604287
05-0299-0304	SH-30KWP 30kg	5g	¥26,000	604288

- サイズ: 外寸 265×250×H145mm
- 皿寸法: 230×190mm ●質量: 約4kg ●電源: 単一乾電池6本(付属)




- ・防塵防水性能
- ・オールステンレスボディ
- ・重力誤差を解消する地域設定機能
- ・オートパワーオフ
- ・風袋機能

⑤ タニタデジタルスケール KW-1458 C



注文コード	最小目盛	標準価格	CD
05-0299-0501	1g	¥16,800	125190

- サイズ: 外寸 218×163×H51mm
- 皿寸法: 150×150mm ●本体重量: 1.2kg ●電源: 単3乾電池4本付



- ・水に強い防滴タイプ。
- ・風袋引き機能。
- ・オートパワーオフ機能。
- ・連続800時間使用可能(アルカリ乾電池)
- ・ステンレス皿仕様。

⑦ タニタデジタルハカリKD-200 C



注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0299-0701	1kg	0~500g 1g 500~1,000g 2g	¥10,000	125058
05-0299-0702	2kg	0~1,000g 2g 1,000~2,000g 5g	¥10,000	125059
05-0299-0703	5kg	0~2,500g 2g 2,500~5,000g 5g	¥10,000	125060

- サイズ: 外寸 255×178×H73mm
- 皿寸法: 178×178mm ●重量: 1.39kg ●電源: 単3乾電池4本

② A&D防水防塵デジタルはかり F



注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0299-0201	SL-1000WP 1000g	0.5g	¥29,000	125092
05-0299-0202	SL-2000WP 2000g	1g	¥29,000	125093
05-0299-0203	SL-5000WP 5000g	2g	¥29,000	125094
05-0299-0204	SL-10KWP 10kg	5g	¥29,000	125095
05-0299-0205	SL-20KWP 20kg	10g	¥29,000	125096

- サイズ: 外寸 170×220×H62mm
- 皿寸法: 232×192mm ●質量: 約2.9kg
- 電源: 単1マンガン乾電池(R20P)/アルカリ乾電池(LR20)×6本(別売) または ACアダプター (AX-TB 196、別売)



- ・バックライト機能付き。(暗い所で便利です。)
- ・風袋引機能付容器の重さを引いた測定が出来ます。
- ・洗えます・・・防塵型「若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を妨害しない。
- ・防水型・・・いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。

④ デジタル上皿はかり C



注文コード	規格(ひょう量)	質量	使用範囲	目盛	標準価格	CD
05-0299-0401	70104 3kg	1.77kg	20g~3kg	1g単位	¥24,000	125200
05-0299-0402	70105 6kg	1.78kg	40g~6kg	2g単位	¥24,000	125201
05-0299-0403	70106 15kg	1.79kg	100g~15kg	5g単位	¥24,000	125202
05-0299-0404	70107 30kg	1.8kg	200g~30kg	10g単位	¥26,000	125203
05-0299-0405	70119 ACアダプター	455g	—	—	¥3,000	125204

- サイズ: 本体/外寸 281×259×H148mm ACアダプター/84×58×69mm
- 皿寸法: 240×200mm ●電源: アルカリ単1乾電池6本(別売) ACアダプター(別売)
- バックライト使用時: 約250時間。バックライト未使用時: 約500時間
- 液晶表示: LCD文字高30mm
- 防塵・防滴保護等級: IP56(乾電池使用時)



- ・2000分の1の高精度を実現。
- ・水に強い防滴タイプ。
- ・測定値が見やすい大型液晶表示。
- ・風袋引き機能付。
- ・オートパワーオフの省エネ設計。

⑥ A&Dデジタル秤 SLシリーズ F



注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0299-0601	SL-20K 20kg	10g	¥12,900	125052
05-0299-0602	SL-30K 30kg	20g	¥18,900	125053

- サイズ: 外寸 244×232×H137mm
- 最小表示: SL-20K/10g SL-30K/50g ●皿寸法: 230×190mm ●重量: 1.5kg
- 最小表示: SL-20KWP/10g SL-30KWP/20g
- 電源: 単1アルカリ乾電池6本使用(別売)



⑧ カスタム防水ミニスケール DS-5000WP H



注文コード	外幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0299-0801	141×206×H39mm	¥12,000	126036

- ランク判定機能: 重さによってディスプレイ色が切り替わります。 ●数量カウント機能
- ml表示機能 ●防水・防塵
- ひょう量: 5000g
- 最小表示: ~1kgまで0.1g、1~3kgまで0.5g、3~5kgまで1g

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



- ・零点リセット機能
- ・風袋引機能
- ・切替可能オートオフ機能 (5、10、30、60分、連続)
- ・上下限機能
- ・カウント機能



① タニタデジタルスケールTL-280(片面) H

注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0300-0101	4kg	1g	¥33,000	125180
05-0300-0102	8kg	2g	¥33,000	125181
05-0300-0103	15kg	5g	¥33,000	125182

② タニタデジタルスケールTL-290(両面) H



注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0300-0201	4kg	1g	¥38,000	125186
05-0300-0202	8kg	2g	¥38,000	125187
05-0300-0203	15kg	5g	¥38,000	125188

- サイズ: 外寸 238×352×H87mm
- 皿寸法: 230×230mm ●重量: 3.0kg
- 電源: 専用 AC アダプター (DC/9V) または、単 2 アルカリ乾電池 6 本 (別売)



- ・ランク送別
- ・チェッカ機能搭載
- ・振動除去機能搭載



④ ヤマトデジタル式上皿自動はかり UDS-1V F

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0300-0401	3kg	0~1500g/1g 1500~3000g/2g 2.6kg	¥19,000	125076
05-0300-0402	6kg	0~3000g/2g 3000~6000g/5g 2.6kg	¥19,000	125077
05-0300-0403	15kg	0~7.5kg/0.005kg 7.5~15kg/0.01kg 2.6kg	¥19,000	125078
05-0300-0404	30kg	— 0~30kg/0.01kg 2.7kg	¥25,000	125079

- サイズ: 外寸 288×242×H120mm
- 皿寸法: 228×198mm ●電源: 単 1 乾電池 4 本 (付属)、専用 AC アダプター (オプション)
- 電池寿命: 連続約 700 時間 (マンガン電池使用時) ●使用温度範囲: -10℃~+40℃
- ※機能: 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能 (1Vのみ)、ランク選別機能 (1V) のみ



- ・大きな表示部: 文字高 25mm でくっきり表示
- ・大きな軽量皿



⑥ A&D デジタルはかり SH シリーズ (高精度) F

注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0300-0601	SH-1000 1000g	0.5g	¥7,900	125114
05-0300-0602	SH-2000 2000g	1g	¥7,900	125115
05-0300-0603	SH-5000 5000g	2g	¥7,900	125116
05-0300-0604	SH-12K 12kg	5g	¥7,900	125117

- サイズ: 外寸 265×250×H103mm
- 皿寸法: 230×190mm ●電源: 単 1 乾電池 (R20P/LR20) 4 本 (別売)
- 電池寿命: 約 800 時間 (20℃、アルカリ乾電池使用)



⑧ A&D デジタル秤 SJ-5000 H

注文コード	外幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0300-0801	265×250×H106mm	¥7,900	125250

- 検定付 ●大型液晶文字高: 25mm ●オートパワーオフ機能 ●皿寸法: 230×190mm
- 最小表示: 5g ●ひょう量: 5kg



- ・零点リセット機能
- ・オートオフ
- ・上下限判別機能
- ・ワンタッチ風袋引き



③ デジタル上皿自動はかり F

注文コード	規格(ひょう量)	目量	標準価格	CD
05-0300-0301	UDS-210W 1kg	1g	¥28,000	125016
05-0300-0302	UDS-210W 2.4kg	2g	¥28,000	125017
05-0300-0303	UDS-210W 5kg	5g	¥28,000	125018
05-0300-0304	UDS-210W 10kg	10g	¥28,000	125019
05-0300-0305	UDS-210W 20kg	20g	¥28,000	125020

- サイズ: 外寸 248×270×H75mm
- 皿寸法: 230×230mm ●電源: 単一乾電池 6 本 (付属)



- ・高精度の最小メモリ
- ・計数機能搭載



⑤ ヤマトデジタル式上皿自動はかり UDS-500N F

注文コード	規格(ひょう量)	目量	標準価格	CD
05-0300-0501	2.5kg	0.5g	¥13,500	125086
05-0300-0502	5kg	1g	¥13,500	125087
05-0300-0503	10kg	2g	¥13,500	125088
05-0300-0504	15kg	5g	¥13,500	125089

- サイズ: 外寸 285×213×H81mm
- 載皿寸法: W174×D196 ●機能: 零点リセット、ワンタッチ風袋、計算機能、オートオフ機能



- ・シンプル操作で簡単計量
- ・ホールド機能で液体や動物の計量も可能
- ・大型液晶表示
- ・使いやすい大型キー



⑦ デジタルはかり CAS TI-1 (片面表示) プラスチック載皿 B

注文コード	規格(ひょう量)	最小目量	標準価格	CD
05-0300-0701	2000g	1g	¥16,000	605284
05-0300-0702	5000g	2g	¥16,000	605286
05-0300-0703	10kg	5g	¥16,000	605288
05-0300-0704	20kg	10g	¥16,000	605290

- サイズ: 外寸 260×287×H137mm
- 皿寸法: 230×190mm ●質量: 3.1kg ●電源: 単 1 乾電池 6 本 (別売)



- ・マルチユースケース
- ・オートパワーオフ
- ・風袋引き機能



⑨ A&D デジタル秤 HT-5000 F

注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0300-0901	5kg	1g	¥14,000	623272

- サイズ: 外寸 136×195×H47mm
- 最小表示: 1g ●皿寸法: 132×130mm
- 電源: 単 3 乾電池 4 本 (別売) または AC アダプター (別売)

- ・零点リセット
- ・ワンタッチ風袋
- ・カウンティング機能
- ・オートオフ機能



① ヤマトデジタル式上皿自動はかり **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	目盛	標準価格	CD
05-0301-0101	PDS-200N 200g	0.1g	¥13,000	125090
05-0301-0102	PDS-2000N 2kg	1g	¥13,000	125091

●サイズ:200×170×H47mm



② タニタデジタルクッキングスケールKD-312 **C** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-0201	3kg ホワイト	1g	¥3,500	125270

●サイズ:205×153×H36mm
●電源:単3乾電池2本付属



③ タニタデジタルクッキングスケールKD-313 **E** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-0301	3kg アイボリー	1g	¥3,500	125215

●サイズ:205×153×H36mm
●皿直径:120mm ●電源:単3乾電池2本付属




④ タニタデジタルクッキングスケールKJ-216 **C** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小計量	標準価格	CD
05-0301-0401	2kg ホワイト	1g	¥4,000	125217

●サイズ:198×140×H27mm ●電源:単3乾電池2本付属
●皿寸法:φ140mm

・立てて収納できる便利な設計。



⑤ タニタデジタルクッキングスケールKD-400 **C** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-0501	0~2000gまで	1g	¥5,000	125100

●サイズ:211×188×H55mm
●最大計量:2000g ●質量:約538g/電池含
●電源:CR2032コイン型リチウム電池1個使用
●オープン時:D224×W160×H33mm

・折りたたんで縦置き
収納が可能



⑥ タニタデジタルクッキングスケールKD-184N **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-0601	2kg ホワイト	1g	¥4,380	605309

●サイズ:206×130×H28mm
●電源:単4乾電池2本付属 ●最大計量:2kg



- ・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
- ・計量カップを使わずに、水や牛乳(普通牛乳)の容量をはかれます(mLモード)搭載
- ・収納に便利なケース付。
- ・ステンレス皿は取り外し洗えます。

⑦ タニタデジタルクッキングスケールKD-321 **C** 

注文コード	規格(ひょう量)	標準価格	CD
05-0301-0701	3kg ホワイト	¥5,000	125271

●サイズ:150×210×H38mm ●電源:単3乾電池2本付属
●最小表示:0~300gは0.1g、301~1500gは0.5g、1501~3000gは1g。




⑧ タニタデジタルクッキングスケールKD-195 **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-0801	2kg ホワイト	10.5g	¥3,280	605308

●サイズ:186×129×H31mm ●皿寸法:124×124mm ●電源:単4乾電池2本付属

タニタ社員食堂®おすすめ

- ・ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリーモード」付き。
- ・好きな食材1つのカロリーがはかれる「マイカロリーモード」付き。
- ・「タニタ生活ダイエットのコツ」の小冊子付き。



⑨ DRコンパクトスケールKS-209CR **U** 

注文コード	規格(ひょう量)	最少目盛	標準価格	CD
05-0301-0901	2kg	1g	¥4,000	125082

●サイズ:180×120×H30mm

- ・見やすい大画面表示。(59×30mm)
- ・オートパワーオフの省エネ設計。
- ・最大2kgまで1g単位で表示します。
- ・ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単です。




⑩ DRコンパクトスケールKS-108WT **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小目盛	標準価格	CD
05-0301-1001	1kg	1g	¥2,480	125081

●サイズ:180×120×H30mm

- ・見やすい大画面表示。
- ・最大1kgまで1g単位で表示します。
- ・ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単です。


・まろごと洗える防水設計



⑪ タニタデジタルクッキングスケールKW-001 **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-1101	2kg ホワイト	1g	¥5,000	605312

●サイズ:171×164×H77mm
●皿寸法:φ164mm ●電源:単3乾電池2本付属



タニタ社員食堂®おすすめ

- ・野菜の目標量・使用量が簡単にわかる機能付き。
- ・あと何グラム使用すれば目標をクリアできるのか、目標量と使用量の差を表示。
- ・目標を達成するとウインクでお祝いしてくれるご褒美表示付き。
- ・取り外して洗えるシリコンカバー付き。

⑫ タニタデジタルクッキングスケールKD-199 **F** 

注文コード	規格(ひょう量)	最小表示	標準価格	CD
05-0301-1201	2kg GRキャベツ	0.5g	¥3,280	605305
05-0301-1202	2kg RDプチトマト	0.5g	¥3,280	605306
05-0301-1203	2kg ORIにんじん	0.5g	¥3,280	605307


●サイズ:196×130×H29mm ●皿寸法:127×127mm ●電源:単4乾電池2本付属

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

- ・電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金ばかりです。
- ・防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。

■機能

零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ(単価及び風袋量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示、単価自動クリア、風袋自動クリア、バックライト点灯、定額計量機能、マルチターゲット機能



① ヤマト料金秤 プライスナビ J 納 JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0101	3kg	¥50,000	125264
05-0302-0102	15kg	¥50,000	125265

●サイズ:242×297×H110~117mm
●皿寸法:234×204mm ●電源:単1乾電池2本

使いやすさを追求した対面計量販売のスタンダードモデル

- ・質量に応じた秤量・目量に自動でスピーディーに切替可能です。そのため、複数の計量器をご用意して頂く必要がなく、計量作業の効率化と省スペース・省コストが実現できます。
- ・3kgタイプは除く。1/3000の高精度計量。風袋引き機能。釣り銭表示機能。消費税率変更に対応。



② インデジタル演算ハカリ LC-NEOII K 直納 JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0201	3kg	¥88,000	125266
05-0302-0202	6kg	¥98,000	125267
05-0302-0203	15kg	¥98,000	125268

●サイズ:316×335×H120mm
●皿寸法:296×220mm ●電源:単相100V 50/60Hz

- ・1台2役、重さ(g)と容量(ml)がはかれる
- ・【モードキー】
水、牛乳、食用油、小麦粉をはかるモードが選べる
- ・【ml/cup単位変換】
ml単位に変換できるので、液体をはかるのにも便利
- ・カップ部なしでも計量できる
- ・風袋引き、オートパワーオフ機能付き



※イメージ画像のため、
カラーは異なります

③ デジタル計量カップ ファリーヌCS-100WT C CHN

注文コード	規格	最小表示	標準価格	CD
05-0302-0301	1kg	1g	¥2,600	125269

材質/本体:ABS樹脂 計量カップ:ポリプロピレン
●サイズ:210×146×H140mm
●電源:CR2032ボタン電池(テスト用付属)

- ・持ち運びに便利なポケットサイズ。
- ・細かく小さな部品などの計量、個数計算に。



④ No.70163デジタルはかりミニ 200g取引証明以外用 C JPN

注文コード	最小表示	標準価格	CD
05-0302-0401	0.2g	¥5,000	602711

●サイズ:115×64×18mm
●電源:単4乾電池2本付属 ●ひょう量:200g
●使用環境:10~30℃



⑤ タニタポケットブルスケール スーパーハンディミニNo.1476 C JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0501	100g	¥15,000	125108

●サイズ:76×156×H16.5mm
●最大計量:100g
●最大表示:0~10gまで0.1g、10~50gまで0.2g、
50~100gまで0.5g
●電源:DC4.5V LR44タイプ電池3個使用
●質量:約170g/電池含

- ・超小型、カードサイズで0.1gからはかれる。



⑥ タニタポケットブルスケールスーパーミニNo.1220 C JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0601	100g	¥20,000	125107

●サイズ:68×105×H9.8mm
●最大計量:100g
●最大表示:0~50gまで0.1g 50~100gまで0.2g
●電源:DC3V CR2032コイン型リチウム乾電池2個
●質量:約70g/電池含

- ・食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。総カロリーと各食品群の過不足をグラフと数値で表示。6日分の入力履歴表示。
- ・「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
- ・容器の重さを0gに差し引き、追加計量も簡単。(風袋引き機能付)
- ・2kgまで1g単位の高精度計量。重力の影響を解消出来る地域設定機能付。



⑦ タニタカロリースケールCK-005 E JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0701	600g	¥15,000	125210

●サイズ:245×150×H44mm
●重量:600g
●電源:DC9V単3乾電池6本使用

- ・安心の強化ガラス使用
- ・本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式



⑧ タニタデジタルヘルスメーターHD-382 E JPN

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0302-0801		¥7,700	126070

●サイズ:300×320×H24mm
●電源:単4乾電池2本付属
●最大計量:150kg
●最小表示:0~100kgまで100g 100~150kgまで200g

はかることを極めたシンプルデザイン

- 単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3,000時間を実現
- チェック機能(上下限判別機能)搭載
- 商品の検品作業を正確でスピーディーな計量でサポートします。
- 作業に合わせて最適角度に首振り
- 計量速度の向上(当社比30%向上)
- 電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)が使用できます。



① ヤマトデジタル台秤 DP-6900K **N** 納



注文コード	規格(ひょう量)	幅×奥行×高さ	目盛	標準価格	CD
05-0303-0101	K-32 32kg	354×634×H784~804mm	10g	¥ 53,000	126100
05-0303-0102	K-60 60kg	354×634×H784~804mm	20g	¥ 53,000	126101
05-0303-0103	K-150 150kg	354×634×H784~804mm	50g	¥ 53,000	126102

※検定付

- 載台寸法:350×500mm ●機能:零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェック
- 電源:単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)

- 防水等級IP65のオールステンレスボディ(指示計含む)
- 3色LED表示による判定
- 加算式・玄さん式ランク選別機能搭載
- 計数機能搭載
- ワイヤレス通信機能対応(オプション)
- USBメモリ機能対応(オプション)
- 精肉・鮮魚用の取引に使用される計量単位・目量100gに対応



② ヤマトデジタル台秤 DP-6700 **H** 納



注文コード	規格(ひょう量/目量)	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0303-0201	K-30kg/ 10g	350×605×H802mm	¥95,000	126020
05-0303-0202	K-60kg/ 20g	350×605×H802mm	¥95,000	126021
05-0303-0203	K-150kg/50g	350×605×H802mm	¥95,000	126022
05-0303-0204	N-30kg/ 5g	350×605×H795-802mm	¥92,000	605387
05-0303-0205	N-60kg/ 10g	350×605×H795-802mm	¥92,000	605388
05-0303-0206	N-120kg/20g	350×605×H795-802mm	¥92,000	605389

※K=検定付 N=検定外品

- 表示サイズ:LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm
- 載台寸法:350×500mm
- 製品重量:約13kg
- 電源:単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 充電式電池(市販品)
- 電池寿命:連続約1400時間(アルカリ乾電池使用時) ●使用温度範囲:-10℃~40℃
- 機能:零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ機能、マルチファクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)

はかることを極めたシンプルデザイン

- 単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3,000時間を実現
- チェック機能(上下限判別機能)搭載
- 商品の検品作業を正確でスピーディーな計量でサポートします。
- 作業に合わせて最適角度に首振り
- 計量速度の向上(当社比30%向上)
- 電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)が使用できます。



③ ヤマトデジタル台秤 DP-6900N **N** 納



注文コード	規格(ひょう量)	幅×奥行×高さ	目盛	標準価格	CD
05-0303-0301	N-32 32kg	354×634×H784~804mm	5g	¥ 50,000	126103
05-0303-0302	N-60 60kg	354×634×H784~804mm	10g	¥ 50,000	126104
05-0303-0303	N-120 120kg	354×634×H784~804mm	20g	¥ 50,000	126105

※検定外品

- 載台寸法:350×500mm ●機能:零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェック
- 電源:単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)

「ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型」

- 「自動風袋引き機能」を標準搭載
- 防塵・防水等級IP65準拠
- LED点灯機能、文字高さ45mmの液晶表示
- オートオフ機能
- 目盛:6700LK/10g 6700LN/5g



④ ヤマト防水型卓上デジタル台秤DP-6700L **H** 納



注文コード	規格(ひょう量)	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0303-0401	K-30 30kg	356×494.5×H552.5-572.5mm	¥120,000	605390
05-0303-0402	N-30 30kg	356×494.5×H552.5-572.5mm	¥117,000	605391

※K=検定付 N=検定外品

- 載台寸法:354×354mm

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

見やすい位置で測れる隔測式 取引証明以外用
【特長】

- サビに強いステンレス製
プラットホーム(皿)
- 重量物を載せやすい低さ 34mm
- 文字高15mmで読取りやすい。
- オートパワーオフ機能付
- 比較測定用パーセントモード付
(5kg以上の被測定物)
- 便利な風袋機能



① 70108 デジタル台はかり隔測式 C 納



注文コード	規格(ひょう量)	計量部	外寸縦×横×高さ	操作部	外寸縦×横×高さ	目盛	標準価格	CD
05-0304-0101	100kg	291×276×H33mm	120×108×H55mm	50g	¥18,000	126059		

- 精度:±0.5kg
- 使用環境:5~35℃(結露しないこと)
- 電源:9V アルカリ電池1個(モニター用電池付)ACアダプター
- 計量使用範囲:0.5~100kg
- 表示:LCD 文字高15mm

- オートパワーオフ



② 田中デジタル台秤(プリンター無) J 納



注文コード	規格(ひょう量)	皿外寸×全高	標準価格	CD
05-0304-0201	PF9-3N 3kg	240×240×H473mm	¥55,000	126023
05-0304-0202	PF9-6N 6kg	240×240×H473mm	¥55,000	126024
05-0304-0203	PF9-15N 15kg	240×240×H473mm	¥55,000	126025
05-0304-0204	PF9-30N 30kg	420×520×H855mm	¥66,000	126026
05-0304-0205	PF9-60N 60kg	420×520×H855mm	¥66,000	126027
05-0304-0206	PF9-150N 150kg	420×520×H855mm	¥66,000	126028

- 表示器:白色LEDバックライト付
- 電源(乾電池使用時):単1×6個(別売)
- 目盛:3kg/1g単位 6kg/2g単位 15kg/5g単位 30kg/10g単位 60kg/20g単位 150kg/50g単位 300kg/100g単位

- 重量表示部に温度補正を行ったスプリングと円形目盛板にて表示を行う機械式の計量機です。



④ 田中自動台秤(車無) E 直納



注文コード	規格(ひょう量)	積載面寸法×高さ	標準価格	CD
05-0304-0401	C-400-20 20kg	375×260×H 800mm	¥154,000	126040
05-0304-0402	C-400-50 50kg	375×260×H 800mm	¥146,000	126041
05-0304-0403	C-400-100 100kg	375×260×H 800mm	¥146,000	126043
05-0304-0404	C-800-50 50kg	375×260×H1255mm	¥146,000	126045
05-0304-0405	C-800-100 100kg	375×260×H1255mm	¥146,000	126047

- 目盛:20kg/50g単位 50kg/100g単位 100kg/200g単位
- 目盛板外径:φ287mm

③ ヤマト自動台秤 C 納



注文コード	規格(ひょう量)	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0304-0301	小型 D-20S 20kg	380×264×H 800mm	¥168,000	126001
05-0304-0302	小型 D-50S 50kg	380×264×H 800mm	¥160,000	126002
05-0304-0303	中型 D-50M 50kg	380×264×H1255mm	¥160,000	126003
05-0304-0304	中型 D-100M 100kg	380×264×H1255mm	¥160,000	126004
05-0304-0305	中型 D-100MZ 100kg(車付)	380×264×H1255mm	¥165,000	605404

- 載台寸法:264×380mm
- 本体重量:20kg 車無(小型) 22kg 車無(中型) 24kg (D-100MZ)
- 目盛:20kg/50g単位 50kg/100g単位 100kg/200g単位
- 目盛板外径:φ287mm

- 重量表示部に温度補正を行ったスプリングと円形目盛板にて表示を行う機械式の計量機です。



⑤ 田中自動台秤(車付) E 直納



注文コード	規格(ひょう量)	積載面寸法×高さ	標準価格	CD
05-0304-0501	C-400-50 50kg	375×260×H 800mm	¥151,000	126042
05-0304-0502	C-400-100 100kg	375×260×H 800mm	¥151,000	126044
05-0304-0503	C-800-50 50kg	375×260×H1255mm	¥151,000	126046
05-0304-0504	C-800-100 100kg	375×260×H1255mm	¥151,000	126048

- 目盛:50kg/100g単位 100kg/200g単位
- 目盛板外径:φ287mm

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

- 厨房や理美容室等に最適
- 防水機能付(保護等級7級)で水まわりやぬれた手でも安心
- セット時間を繰り返すリピート機能付き
- マグネット付き



TD-376
ホワイト

TD-376
ブラック

① タニタ丸洗いタイマー-100分計TD-376 **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0101	ホワイト	72×66×H16mm	¥2,500	128047
05-0305-0102	ブラック	72×66×H16mm	¥2,500	128048

- メモリー機能で最大8ステップまでのタイマー設定を記憶して、順番に動作することが可能
- タイマーの繰り返し回数設定可能
- 光と音でアラームをお知らせ。赤色LEDとブザー音
- マグネット付き



⑤ 防水厨房用タイマー-AD5709TL **J** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0501		68×16×H68mm	¥2,500	604289

- 濡れた手でも操作できる防水機能(JIS C0920 IPX4に準拠)
- カウントダウン・カウントアップ機能
- 2段階電子音アラーム
- 前回のセット期間を繰り返すリピート機能
- 電池ボタン型LR44×1個
- 吊り下げヒモ付き



⑨ 防水キッチンタイマー-TM-36 **J** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0901		77×79×H11mm	¥1,600	128190

- クリップスタンド、マグネット式
- 最小1秒セット式。カウントアップ・ダウン式



⑬ タニタデジタルタイマー-100分計TD-375 **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1301	ブルー	63×58×H12.3mm	¥3,500	128020
05-0305-1302	ホワイト	63×58×H12.3mm	¥3,500	128020-01

- 防水機能で濡れても大丈夫。
- 「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。便利な時計機能付き。
- 電源CR2032ボタン電池1個付属



② タニタ丸洗いタイマー-100分計TD-378 **F** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0201	ピンク	20.5×77×H112mm	¥3,000	605333
05-0305-0202	ホワイト	20.5×77×H112mm	¥3,000	605332

- 最大設定時間:99分50秒
- 機能1:リピート機能付き
- 機能2:カウントアップ機能付き
- 機能3:プレアラーム機能付き
- オートパワーオフ機能付き



⑥ DR時計付防水タイマー **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0601	ホワイト	90×82×H14mm	¥2,000	128182
05-0305-0602	ピンク	90×82×H14mm	¥2,000	128183
05-0305-0603	グリーン	90×82×H14mm	¥2,000	128184

- 最大設定時間:99時間99分99秒
- 最小設定時間:1秒
- 音圧レベル:最大100db
- 電源:単4(1.5V)×2個



⑩ 防水タイマー-100時間計 TM-16 **F** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1001		130×88×H20mm	¥2,700	128185

- 料理、実験、学習とさまざまな時間の管理に。
- 見やすい大型表示。カウントダウン式
- マグネット付き。ひも付き。最小1秒セット式



⑭ タニタデジタルタイマー-100分計TD-379 **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1401	ホワイト	60×96×H15.5mm	¥1,500	128055
05-0305-1402	ブラック	60×96×H15.5mm	¥1,500	128056
05-0305-1403	レッド	60×96×H15.5mm	¥1,500	128057

- 光と音で教えてくれます。
- 丸洗いでできる防水タイプ
- しっかり聞こえる大音量3段階で切り替え可能
- リピート機能付き
- マグネット引っ掛けリング付き



③ タニタ大音量タイマー-100分計TD-377 **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0301	ブルー	71×112×H20mm	¥3,500	128038
05-0305-0302	レッド	71×112×H20mm	¥3,500	128162

- 濡れた手でも丈夫な防滴タイプ
- 記憶ボタン4つ付き
- リピート機能付き
- マグネット付き
- 電源:LR44タイプ電池1個付き



⑦ DR時計付防滴タイマー-T-543BL **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0701		82×90×H18mm	¥1,100	128171

- カウントダウン機能:1~99分99秒まで
- カウントアップ機能:1秒~ストップキーを押すまで・アラーム動作を「音」「光」「音+光」の3パターンから製品背面の切替スイッチで選択可能
- 設定した時間を再表示するリピート機能
- コイン型リチウム電池CR2032×1個
- 吊り下げ用ヒモ付き



⑪ キッチンタイマー-TM-12LS **F** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1101		80×77×H16mm	¥1,600	128181

- ボタンが大きく操作しやすい
- 時間設定ボタン(秒、1分、3分、5分)つきなので設定が簡単に行えます。



⑮ タニタでか見えプラスタイマー TD-395 **F** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1501	ブラック	48×133.5×H17mm	¥1,500	605329
05-0305-1502	ピンク	48×133.5×H17mm	¥1,500	605330
05-0305-1503	ホワイト	48×133.5×H17mm	¥1,500	605331


- 強力マグネット式、最小1秒セット式



④ タニタ防滴タイマー-100分計No.5342 **C** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-0401		87.5×99×H14mm	¥3,000	128022

- 濡れた手でも丈夫な防滴タイプ
- 記憶ボタン4つ付き
- リピート機能付き
- マグネット付き
- 電源:LR44タイプ電池1個付き



⑧ タニタリセットタイマー (99分59秒計) No.5366 **C** **CHN**

注文コード	規格	直径×高さ	標準価格	CD
05-0305-0801		φ80×H14mm	¥3,500	128080

- 1台で2つの時間を同時ににはかれる2連式タイマー
- 使いやすい防滴タイプ
- 最大199分50秒まで長時間セットできます
- カウントアップ最大計測時間180分00秒
- オートパワーオフ機能(約10分)



⑫ ダブルタイマー-白 T-551WT **H** **CHN**

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0305-1201		75×75×H10mm	¥1,220	128164

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

- 見やすい大きなLCD
- 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付き
- リピート機能付き



① タニタで見えタイマー TD-384 E ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0101	ホワイト	76×82×H23.2mm	¥1,000	128086
05-0306-0102	マンゴイエロー	76×82×H23.2mm	¥1,000	605322
05-0306-0103	フレンチローズピンク	76×82×H23.2mm	¥1,000	605323
05-0306-0104	アクアミントブルー	76×82×H23.2mm	¥1,000	605324
05-0306-0105	イエロー	76×82×H23.2mm	¥1,000	605325
05-0306-0106	アプリコットオレンジ	76×82×H23.2mm	¥1,000	605326
05-0306-0107	ピスタチオグリーン	76×82×H23.2mm	¥1,000	605327

- 見やすい超大画面表示(63×34mm)
- カウントアップ機能
- もとのセット時間に戻るリピー機能
- 最大セット時間99分59秒
- 壁掛けフック付き
- スタンド付き
- 取り付け便利なマグネット付き

② DR大画面タイマーブルー T-291BL H ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0201		63×88×19mm	¥980	128081

- 強い光と音で時間をお知らせ(目の不自由な方にも対応するタイマーです)
- 取付便利な強力マグネット付き
- もとのセット時間に戻るリピー機能
- カウントアップ機能
- 最大セット時間99分99秒
- 高輝度LED4個の強い光が時間をお知らせします。

③ DRフラッシュタイマー (99分99秒) T-184RD H ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0301	レッド	100×65×H14mm	¥1,300	128082

- カウントアップ機能(1〜99分59秒)
- カウントダウン機能(10秒〜99分50秒)
- リピーターメモリー機能
- 電池CR2032×1個
- 吊り下げフック付き



④ でかタイマーTM-19LS C ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0401		85×69×H14mm	¥1,700	128180

- 設定した時間で繰り返しアラームが鳴ります。
- 反復が必要ときに最適なタイマーです。



⑤ リピータイマー TM-32T H ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0501	ピンク	70×8×H97mm	¥2,500	605446
05-0306-0502	グリーン	70×8×H97mm	¥2,500	605447

- 非接触式センサにより、手をかざすだけでスタート出来ます。
- 5〜90秒



⑥ ノータッチタイマー手洗い当番TM-27 F ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0601		114×24×H62mm	¥2,500	605443

- 本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。
- 非接触式なのでとても衛生的であり、作業効率も向上します。
- 設定時間1〜99分59秒を1秒間隔で設定。本体に触れることなくカウントダウンが始まります。
- 止めるときも手をかざすだけでストップします。
- マグネット付き
- 電源:単4乾電池3本付



⑦ SATOノータッチタイマーTM-29 F ★ CHN


注文コード	規格	外寸縦×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0306-0701		120×62×H22mm	¥3,000	128186

- 見やすい超大画面表示(63×34mm)
- 時計機能
- [10分][1分][10秒]刻みで簡単セット
- 音の大きさを大小選べる音量切替スイッチ
- もとのセット時間に戻るリピー機能
- カウントアップ機能
- ひも通し穴・取り付け便利なマグネット付



⑧ DR時計付大画面タイマー C ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0801	T-140	81×81×H18mm	¥1,100	128051



⑨ トルソーサンドグラス C ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-0901	1min WH	30×30×H56mm	¥600	600414
05-0306-0902	3min GR	30×30×H56mm	¥600	600415
05-0306-0903	4min OR	30×30×H56mm	¥600	600416
05-0306-0904	5min BL	30×30×H56mm	¥600	600417

材質/本体:アクリル 砂:シリカゲル



⑩ プレシャスサンドグラス3分計 C ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×高さ	標準価格	CD
05-0306-1001	ゴールド	φ60×H118mm	¥2,000	128187
05-0306-1002	シルバー	φ60×H118mm	¥2,000	128188

材質/ゴールド:ガラス・ガラス砂(金メッキ)
シルバー:ガラス・ガラス砂(銀メッキ)

耐久性のある金属枠なので業務用として最適!



⑪ 砂時計 メタリック70304 C ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0306-1101		35×25×H93mm	¥1,400	128189

材質/本体:亜鉛ダイカスト 砂:ガラス



⑫ SATO砂時計 F ★ CHN

注文コード	規格	外寸縦×高さ	標準価格	CD
05-0306-1201	1分計	φ55×H 95mm	¥3,600	128024
05-0306-1202	2分計	φ55×H 95mm	¥3,800	128025
05-0306-1203	3分計	φ57×H105mm	¥4,100	128026
05-0306-1204	5分計	φ68×H120mm	¥4,700	128027

材質/本体:天然木・ソーダガラス 砂:砂鉄

- 目安としておおよその時間を測る時に便利です。
- 1分計、3分計、5分計の中から用途に合わせてお選びください。



⑬ 木製砂時計 C ★ CHN

注文コード	規格	直径×高さ	標準価格	CD
05-0306-1301	70550 1分計 黄	φ45×H 90mm	¥600	128068
05-0306-1302	70551 3分計 ピンク	φ50×H100mm	¥700	128069
05-0306-1303	70552 5分計 紫	φ55×H110mm	¥800	128070

材質/本体:天然木・ソーダガラス 砂:ガラス砂

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。

- HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)
- シリアルナンバー校正年月を電源投入時に表示
- 防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体
- ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディ
- 丸洗い可能(JIS C 0920 IP67に準拠)



① SATO防水型デジタル温度計 K




注文コード	規格	外形縦×横×厚み	標準価格	CD
-------	----	----------	------	----

材質／本体：ポリカーボネート樹脂
表示部：キースwitch部：PET樹脂

●測定範囲：-40～250℃
●付属品：標準センサーS270WP-01 1本・指示計ビニールカバー 1個・ネックストラップ 1本・単4形アルカリ電池 2本・取扱説明書

食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。



標準センサー (防水)
S270WP-01
中心温度測定センサー (防水)
S270WP-02
揚げ油測定センサー (防水)
S270WP-03
中心温度測定センサー (防水)
S270WP-04
中心温度測定センサー (防水)
S270WP-05

② SATO SK-270WP用センサー M



注文コード	規格	センサー針サイズ	コード長	標準価格	CD
-------	----	----------	------	------	----

●測定範囲：-40～250℃

- レコード機能付タイプ
- 防水(JIS C0920 IPX6に準拠)
- 表示固定(HOLD)
- オートパワーオフ(60分)
- 時計表示機能(24時間制)
- タイマー機能(ブザー音あり)
- 警報機能
- データ記憶(100データ)



③ SATO防水型 食品用デジタル温度計 M



注文コード	規格	外形縦×横×高さ	標準価格	CD
-------	----	----------	------	----

●測定範囲：-40～+250℃
●電源：単4形アルカリ乾電池×2付属
●付属品：食品用標準センサー×1・ハンドストラップ×1・試験成績書×1部・収納ビニールケース×1

防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。
水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。



⑥ 防水型 中心温度計 N



注文コード	規格	外形縦×横×厚み	標準価格	CD
-------	----	----------	------	----

材質／本体：ABS樹脂

●高性能、高精度、速い応答性の防水型中心温度計

●防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的【JIS保護等級7、IPX7 相当(温度プローブ接続時)】

●温度測定範囲：-50～+300℃ ●バックライト付きで暗い場所でも見やすい

●温度プローブ交換可能 ●データホールド機能付

●最高値、最低値表示機能 ●上限/下限温度アラーム機能付

●データメモリー機能、最大99個保存可能

●アラーム設定保存可能、最大99セット保存可能

●オートパワーオフ機能付 ●測定範囲：-50～300℃

- 食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理、施設管理、工場現場等でのデータ管理に。
- 防水仕様(JIS C0920)
- メモリ機能付
- オプションのプリンタにプリントアウトできるプリント出力付
- 上限・下限温度のお知らせ機能付



④ SATOデジタル温度計 SK-1260 K



注文コード	規格	外形縦×横×高さ	標準価格	CD
-------	----	----------	------	----

●測定範囲：-30～+1,250℃ ●電源：単4形マンガン乾電池×4付属
●付属品：ソフトケース・取扱説明書 ●標準センサー付き



多彩な形状により、幅広い温度測定が可能。

- SK-S100K (No.8060-20) 標準センサー 液体、粘流体、半固形用
-100～300℃ φ2.3×L150mm コード1.1m付
(センサ精度 クラス1)
- SK-S100WK (No.8080-22) 食品用防水型センサー (経過)
-100～300℃ φ2.3×L150mm コード1.1m付
(センサ精度 クラス1)
- SK-S101K (No.8060-24) 一般計測用
-100～700℃ φ3.2×L250mm コード1.1m付
(センサ精度 クラス1)
- SK-S102K (No.8060-26) 中・高温度用センサー
0～800℃ φ4.8×L500mm コード1.1m付
(センサ精度 クラス1)

⑤ デジタル温度計SK-1260用温度センサー K



注文コード	規格	センサー径×全長	標準価格	CD
-------	----	----------	------	----

●測定範囲：-30～+1,250℃ ●精度：±1℃
●使用温度/湿度：0～50℃ 湿度80%以下(結露のないこと)
●製品質量：360g(電池含) ●オートパワーオフ ●防水構造



⑦ 防水型デジタル隔測最高最低温度計 H-2 C



注文コード	規格	本体サイズ	標準価格	CD
-------	----	-------	------	----

●測定範囲：-30～250℃ ●精度：±1℃
●使用温度/湿度：0～50℃ 湿度80%以下(結露のないこと)
●製品質量：360g(電池含) ●オートパワーオフ ●防水構造

注文コード	規格	本体サイズ	標準価格	CD
-------	----	-------	------	----

●測定範囲：-30～250℃ ●精度：±1℃
●使用温度/湿度：0～50℃ 湿度80%以下(結露のないこと)
●製品質量：360g(電池含) ●オートパワーオフ ●防水構造

●測定範囲：-50～300℃

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



- レーザーマーカー付
- 自動ホールド機能付
- 測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。
- バックライト付

① SATO赤外線放射温度計 H



注文コード	規格	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0308-0101	SK-8700 II	41×65×H160mm	¥9,500	127023

- 測定範囲: -20℃～100℃:±2℃ 101℃～315℃:±2%
- 測定精度: 1℃
- 分解能: ±1℃
- 放射率: 0.95固定
- 応答時間: 0.5秒
- 付属品: 9V乾電池×1個付



- オートパワーオフ
- アラーム
- レーザーマーカー付

② 赤外線放射温度計 SK-8300 M



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0308-0201	W51×166×H200mm	¥36,000	605435

- 測定範囲: -30～1550℃
- 電源: 9Vアルカリ電池×1個
- 使用環境: 0～50℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
- 質量: 約280g(電池含)
- 付属品: ハンドストラップ1本・ハードケース1個・取扱説明書1冊・9Vアルカリ乾電池1個



- HOLD
- パワーオフ機能付
- レーザーマーカー付

③ 食品用放射温度計 SK-8920 K



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0308-0301	W46×78×H160mm	¥10,400	605437

- 測定範囲: -40～250℃
- 電源: 9Vマンガン電池1個
- 使用環境: 0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
- 質量: 約157g(電池含)
- 付属品: ハンドストラップ(センサキャップ付)1個・本体ビニールカバー1枚・レーザーケース1個・取扱説明書1冊・9Vマンガン電池1個



- HOLD
- パワーオフ機能付
- レーザーマーカー付

④ 赤外線放射温度計 SK-8940 K



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0308-0401	W45×80×H157mm	¥16,800	605438

- 測定範囲: -40～500℃
- 電源: 9Vマンガン電池1個
- 使用環境: 0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
- 質量: 約151g(電池含)
- 付属品: ハンドストラップ1個・本体ビニールカバー1枚・レーザーケース1個・取扱説明書1冊・9Vマンガン電池1個

- 物体表面温度を瞬時に測定。
- 測定値を固定するホールド機能付き
- バックライト機能付
- 測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付



⑤ カスタム 放射温度計CT-2000DS F



注文コード	外寸縦×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0308-0501	39×75×H145mm	¥8,300	127084

- 測定範囲: -50～+580℃
- 測定精度: ±4℃ (-50～0℃) / ±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0～+580℃)
- 分解能: 0.1℃
- 放射率: 0.10～1.00 (0.01ステップで可変)
- サンプリング時間: 1回 / 秒
- 設定エリアサイズ: 13:1
- 使用湿度: 0～+50℃ 10～95%RH(ただし結露のないこと)
- 電源: 9V角型乾電池×1個
- 付属: ビニールカバー



- 測定範囲の直径を2つのレーザーポイントで表示するので測定範囲が一目でわかります。
- オートパワーオフ

⑥ シンワ放射温度計 E 防塵防水 デュアルレーザーポイント機能付 放射率可変タイプNo.73036 C



注文コード	外寸縦×幅×高さ	標準価格	CD
05-0308-0601	117×43×H144mm	¥12,800	602718

- 測定範囲: -60～550℃
- 使用温度: 0～50℃
- 電源: 単4アルカリ乾電池2本

- 非接触だから安全で衛生的。
- ※測定対象物との距離と測定範囲の直径は12:1ですので測定対象物の大きさにより異なりますが、離れて測定する事が可能です。
- 測定箇所が一目で分かる。
- ※離れるとどこを測定しているか分からなくなりますが、レーザーポイントで測定範囲の円の中心(実際は中心から2cm以下)が分かります。



⑦ シンワ放射温度計レーザーポイント付73010 C



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0308-0701	185×46×H143mm	¥9,800	127085

- 測定範囲: -60～+500℃
- 測定精度: 0～+500℃: ±2%または±2℃(数値の高い方を適用) -60～0℃: ±2℃+基準温度×0.05℃
- 使用温度: 0～50℃
- 放射率: 0.95固定
- 距離計数: D:S=12:1 (D:距離、S:測定サイズ直径)
- 電池寿命: 連続使用14時間
- 電源: 単4アルカリ電池2本
- レーザー波長: 650nm(平均波長)
- 出力: 1mW以内(JISクラス2)



- 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
- わずらわしい操作不要・ワンクリックで瞬時に測定できるシンプル設計
- オートパワーオフ

⑧ シンワ放射温度計 F ポケットNo.73038 C



注文コード	外寸縦×幅×高さ	標準価格	CD
05-0308-0801	91×36×H15mm	¥3,800	602719

- 測定範囲: -33～199℃
- 使用温度: 0～50℃
- 電源: リチウム電池1個

- ・鍋取付用クリップ付
- ・測定範囲-10℃～110℃
- ・電池単4形乾電池4本(付属) 寿命約1年
- ・センサーケーブル1.5m
- ・防水性能JIS0920 IPX7に準拠



- ・HI/LOアラーム設定機能付の生活防水レベル防滴型デジタル温度計。
- ・データホールド機能付
- ・センサープローブコード一体型で本体巻取り式
- ・大きくて見やすい表示画面を採用。



温度の測定範囲が拡大。
冷凍用ショーケースなどの業務用にもご使用いただけます。

- ・ステンレスプローブの採用で固体の内部温度の測定も可能なデジタル温度計
- ・MAX/MINアラーム設定機能付
- ・温度の管理に便利な、最高(HI)最低(LO)の設定が可能で、ブザーで知らせます。
- ・壁掛けにも使えるクリップ、スタンド付
- ・データホールド機能付
- ・MAX/MIN メモリ表示機能



注文コード	規格	標準価格	CD
05-0309-0101	SK-100WP	¥22,000	127070

注文コード	規格	標準価格	CD
05-0309-0201	S-100WP-01	¥12,000	127071

注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0309-0301	73×19×H124mm	¥7,700	127081

- 測定範囲:-50～+250℃
- 測定精度:±1℃/0.0～100℃
±2℃/-50.0～-0.1℃ +100.1～150.0℃
±3℃/+150.1～250℃
- 分解能:0.1℃/-50.0～199.9℃、それ以外は1℃
- 使用温湿度:0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
- 保存温湿度:-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
- 電源:単4乾電池2個 ●電池寿命:約4000時間
- 付属品:プローブキャップ・取扱説明書

注文コード	外寸幅×外寸縦×高さ	標準価格	CD
05-0309-0401	64×106×H18mm	¥4,400	127026

- 測定範囲:-50～+150℃
- 測定精度:±1℃/-20～+100℃
- 分解能:0.1℃/-19.9～150℃、それ以外は1℃
- 使用温湿度:-5～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
- 保存温湿度:-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
- 電源電池:単4乾電池1個
- 隔測コード:全長800mm
- 付属品:プローブキャップ・取扱説明書
- 重量:約98g

水周りで安心の防水タイプ(IP65準拠)

- ・データホールド機能付



注文コード	全長×幅	標準価格	CD
05-0309-0501	200×25mm	¥3,300	127083

- 測定範囲:-50～300℃
- 測定精度:±1℃(-30～+150℃)(左記以外)±2℃
- 分解能:0.1℃(-19.9～199.9℃)(左記以外)1℃
- 使用温湿度:0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
- 保存温湿度:-10～+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
- 電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個 ●付属品:プローブキャップ
- 重量:約17g(電池含む)



- ・パンの発酵温度や加熱調理の内部、冷凍物の温度管理に。
- ・実験や水槽の温度管理に。
- ・汚れても洗える防水機能(IPX7)
- ・はかった温度をメモリー表示するホールド機能付。

注文コード	外寸幅×全長×高さ	標準価格	CD
05-0309-0601	37×215×H16mm	¥3,000	127019

- 測定範囲:-50～250℃ ●目盛:1目盛0.1℃
- 電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用
- 付属品:LR44ボタン電池1個付き


- ・付属品:LR-44タイプ電池1個つき・樹脂性保護筒付
- ・水蒸気やほこりの立ちこめる場所でも安心してお使いいただけます。
- ・センサー部と表示部が一体型のため、片手で計測が可能です。
- ・ON/OFFスイッチ付
- ・防滴型なので、使用場所を選ばず幅広い用途があります。
- ・プローブキャップが付いているので、携帯に便利です。



注文コード	全長	標準価格	CD
05-0309-0701	175mm	¥3,300	127024

- 測定範囲:-10～+220℃
- 測定精度:±1℃/-10～+120℃ ±2℃/+121～+180℃
±3℃/+181～+220℃
- 分解能:0.1℃(-10℃～+199.9℃)それ以外1℃
- 使用温湿度:0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
- 保存温湿度:-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
- 電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
- 付属品:プローブキャップ・取扱説明書 ●重量:約30g(電池含む)

72978 ピンク



72979 グリーン

- ・ON/OFFスイッチ操作だけで温度が測れます

注文コード	規格	全長×外寸幅×高さ	標準価格	CD
05-0309-0801	72978 ピンク	213×25×H15mm	¥1,400	602713
05-0309-0802	72979 グリーン	213×25×H15mm	¥1,400	602714

- 質量:21g
- 使用電池:LR44×1個
- 測定範囲:-30～250℃
- 付属品:キャップ・電池1個
- 防滴

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

スポットチェック用温度計

・用途に合わせてお選びください。



① ポケットバイメタル温度計 F



注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0101	No.2060-45	φ26×131mm	¥1,500	127007
05-0310-0102	No.2060-11	φ26×130mm	¥1,700	127140
05-0310-0103	No.2060-20	φ26×131mm	¥1,500	127010

- 測定範囲: No.2060-45 / -40~50℃ (1目盛1℃)
No.2060-11 / -10~110℃
No.2060-20 / 0~200℃ (1目盛5℃)
- 測定精度: ±2℃



④ 温度計付揚簾 TS-101



注文コード	全長	標準価格	CD
05-0310-0401	340mm	¥2,100	044060



⑦ タニタ料理用温度計 C



注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0701	No.5496B	φ35×145mm	¥1,600	127035

- 測定範囲: 0~100℃

- ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。
- ・スライド式ホルダーにより高さの調整が可能です。
- ・スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
- ・実用新案取得済。
- ※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm上の位置でご使用ください。鍋の底には触れないようにしてください。
- ※ご使用の鍋に合わせた温度計をお選びください。

⑩ スライドホルダー付寸胴鍋用温度計

注文コード	規格	外径×全長	測定範囲	目盛	寸胴鍋サイズ	目盛板外径	標準価格	CD
05-0310-1001	PY-250	φ62×250mm	0~100℃	2℃	27-30-33-36cm	φ250mm	¥9,000	127100
05-0310-1002	PY-350	φ62×350mm	0~100℃	2℃	39-42-45cm	φ350mm	¥10,000	127101
05-0310-1003	PY-400	φ62×400mm	0~100℃	2℃	48-51cm	φ400mm	¥11,000	127102

- 温度: 0~120℃ ●簡易防滴型



⑫ アルコール棒温度計 C



注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0310-1201	100℃	300mm	¥350	002137
05-0310-1202	200℃	300mm	¥350	002138

- 測定範囲: 100℃/-20℃~100℃ 200℃/0℃~200℃

- ・肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。薄型。



② 肉用温度計ミートサーモ H



注文コード	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0201	φ50×150mm	¥3,400	127059

- 測定範囲: 0℃~100℃ ●目盛: 1℃単位
- 質量: 約32g



⑤ タニタ揚げ物用温度計 C



注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0501	No.5495B	φ43×145mm	¥2,000	127036

- 測定範囲: 20~220℃

- ・オープン料理専用の温度計です。オープンの中に入れ、オープン窓から温度を確認できます。



⑧ オープンメータ F



注文コード	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0801	φ50×45mm	¥1,600	127057

- 測定範囲: 0℃~300℃ ●目盛: 10℃単位
- 質量: 約42g



- ・ステンレス・アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。
- ・スライド式ホルダーにより、高さの調節が可能です。
- ・スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
- ※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm上の位置でご使用ください。
- 鍋の底には触れないようにしてください。
- ・表示面に角度をつけたのでとても見やすい設計。



- ・パン生地のイースト菌の発酵状態の温度チェックはおいしいパン作りの秘訣です。



③ パンメータ C



注文コード	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0301	φ45×150mm	¥1,800	127058

- 測定範囲: 0℃~50℃ ●目盛: 1℃単位
- 質量: 約25g

- ・設置角度を自由に設定可能です。
- 中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。



⑥ 天ぷらメータII型 F



注文コード	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0601	φ45×150mm	¥2,800	002126

- 測定範囲: 0℃~200℃ ●目盛: 5℃単位
- 質量: 約41g

- ・雪冷えから飛びきり爛までの8つの目安が付いていて、分かりやすいです。
- ・好みの温度が分かる表示盤付
- ・転がらないホルダー付。



⑨ 日本酒計 C



注文コード	規格	外径×全長	標準価格	CD
05-0310-0901	PY-130	φ44×163mm	¥2,500	127056

- 測定範囲: 0~60℃
- ※完全防水ではありません。絶対に水洗いしないでください。
- ※汚れた場合はキッチンペーパー等で40℃以下になってから拭き取ってください。



⑪ 斜面式 寸胴温度計



注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0310-1101	PYS-250	320mm	¥12,000	127130
05-0310-1102	PYS-350	420mm	¥12,500	127131
05-0310-1103	PYS-400	470mm	¥13,000	127132

- 温度: 0~120℃ ●簡易防滴型



⑭ 棒温度計ケース



注文コード	全長	標準価格	CD
05-0310-1401	300mm	¥1,300	002094



※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

- ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認出来る。



① SATOチェッカー-メイトII(一針タイプ) **A** **CHN**

注文コード	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0311-0101	41×26×H144mm	¥3,500	127053

- 測定範囲: -40～50℃ ●目盛: 1目盛2℃
●センサーコード長: 70cm ●質量: 約70g
●ホルダー(マグネット付): 36×35×H120mm
約65g(1針・2針共通)

- ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認出来る。



② SATOチェッカー-メイトII(二針タイプ) **A** **CHN**

注文コード	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0311-0201	41×26×H144mm	¥4,100	127054

- 測定範囲: -40～50℃ ●目盛: 1目盛2℃
●センサーコード長: 70cm ●質量: 約90g
●ホルダー(マグネット付): 36×35×H120mm
約65g(1針・2針共通)

- センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外からの温度を測ります。



③ シンワ72692冷蔵庫用温度計
サーモA-4(隔測式) **C** **JPN**

注文コード	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0311-0301	41×26×H144mm	¥3,900	127090

- 測定範囲: -40～50℃ ●測定精度: ±2℃
●目盛: 2℃ ●コード長: 70cm

- 特徴・用途
表面にはマグネットと両面接着スポンジが付いているので、冷蔵庫内の見やすい場所に設置して測定します。



④ シンワ72532温度計
冷蔵庫用A型マグネット **C** **JPN**

注文コード	幅×全長	標準価格	CD
05-0311-0401	24×135mm	¥320	127055

- 測定範囲: -30～50℃ ●耐熱温度: -30～50℃
●目盛: 1℃ ●付属品: 両面接着スポンジ

- 最高温度と最低温度を常時表示する温度計です。
●本体に内蔵センサーは-5℃までの温度を測定でき、外部センサーを用いると-50℃までの低温域も測定できるので、冷蔵庫の温度管理にも便利です。



⑤ SATO冷蔵庫用温度計 PC-3300 **J** **JPN**

注文コード	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0311-0501	67×16×H65mm	¥3,200	127095

- 測定範囲 外部センサー: -50～70℃ 内蔵センサー: -5～50℃
●最小単位: 1℃ ●コード長: 約3m
●電源: ボタン電池LR44 1個 ●質量: 約50g(電池含む)

- 特徴
●冷蔵庫内外の温度を切り替え表示できます。
●最高・最低・現在温度を同時に表示します。
●防水仕様。スタンド、マグネット、フック穴があるので、様々な場所に設置可能です。
●最高・最低 隔測式



⑥ シンワ冷蔵庫用デジタル温度計A No.73042 **C** **made in 燕三条**

注文コード	幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0311-0601	65×65×H19mm	¥2,500	602720

- 測定範囲 冷蔵庫外部: -5～50℃ 冷蔵庫内部: -50～70℃
●電源: アルカリ電池LR44 1個

- 冷蔵庫内の温度を測る冷蔵庫用温度計です。
●丸型: 表面にはマグネットが付いています。余ったコードは本体に巻きつける事が出来、邪魔になりませんコードには2個吸盤が付いているのでコードを固定する事が出来ます。



⑦ ホームサーモ冷蔵庫用デジタル温度計 72980 **C** **JPN**

注文コード	外径×高さ	標準価格	CD
05-0311-0701	φ50×H20mm	¥1,400	127042

- 測定範囲: -30～50℃
●測定精度: -10～±1℃それ以外±2.5℃ ●コード長: 1.2m

- 室内と室外の温度を同時に表示。
●それぞれの現在・最高・最低温度を切替表示できます。
●見やすい液晶表示
●防水仕様の外部センサー



⑧ シンワデジタル温度計 Smart **C** **CHN**

注文コード	外寸縦×外寸横×厚さ	標準価格	CD
05-0311-0801	103×102×18mm	¥3,400	127150

- 材質 / ABS樹脂
●測定範囲 内部センサー: -5～50℃ 外部: -50～70℃
●測定精度 0～40℃: ±1℃ それ以外: ±2℃
●コード長約3m

- センサータイプ: 温度: サーミスタ、湿度: セラミック抵抗式



⑨ デジタル温度計 CT-103 **F** **JPN**

注文コード	外寸縦×外寸横×厚さ	標準価格	CD
05-0311-0901	120×106×16mm	¥4,000	127110

- 測定範囲: 0～40℃ (IN) -50～70℃ (OUT)
●測定精度: ±1℃ (0～40℃), ±2℃ (左記以外) ●分解能: 0.1℃
●使用温湿度: 0～40℃, 80%RH以下 (但し結露のないこと)
●保存温湿度: -10～60℃, 80%RH以下 (但し結露のないこと)
●電源: 単4乾電池1個 ●電池寿命: 約1年間
●サンプリング: 1回/40秒 ●質量: 約139g(電池含む)
●付属品: 取扱説明書

⑩ デジタル最高最低温度計 PC-6800 **F** **JPN**

注文コード	外縦×高さ×奥行	標準価格	CD
05-0311-1001	98×H108×20mm	¥4,300	605433

- 測定範囲 外部センサー: -50～70℃ 内部センサー: -5～50℃



- 最高最低音湿度を常時表示します。
●アラーム付
●スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。



⑪ SATOデジタル温度計 PC-5400TRH **J** **JPN**

注文コード	外縦×高さ×奥行	標準価格	CD
05-0311-1101	225×H165×25mm	¥6,200	606827

- 測定範囲 温度: 0～50℃ 湿度: 20～95%
●電源: 単3形乾電池3本 ●質量: 約480g(乾電池含)

- 空気中のガンマ線を簡易測定
●小型・軽量
●3つのモード搭載

⑫ 放射線チェッカー-G **A** **JPN**

注文コード	外縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0311-1201	80×55×H20mm	¥15,000	127120

- 測定モードの表示範囲: 0.05μSv/h～9.99μSv/h
●使用電池: アルカリ単4電池×3本(別売) ●使用温度範囲: 0～45℃ 湿度90%以下

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



① 温湿度計 TM-108 J



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0101	φ300mm	¥4,300	128041

- 測定範囲
温度計: -30℃~50℃ (1目盛5℃)
湿度計: 0%~100% (1目盛5%)



② 温湿度計 ハーモニー H



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0201	φ150mm	¥2,400	128001

- 測定範囲
温度計: -30℃~50℃ (1目盛2℃)
湿度計: 20%~100% (1目盛5%)



③ SATOメロディー温湿度計 H



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0301	φ150mm	¥2,400	606843

- 測定範囲
温度計: -30℃~50℃
湿度計: 0%~100% (1目盛5%)



④ タニタ温湿度計 食中毒注意ゾーン付 No5488 C



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0401	φ180mm	¥3,000	128039

- 測定範囲
温度計: -10℃~40℃ (1目盛5℃)
湿度計: 0%~90% (1目盛5%)

- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。



⑦ シンワ温湿度計 72591F C



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0701	φ156mm	¥2,100	128102

- 測定範囲: -30℃~50℃ ●目盛: 温度計 2℃ 湿度計 5%
- 測定精度: 温度計: -21℃以下±4℃ -20~40℃±2℃ 41℃以上±4℃
湿度計: 34%以下±10% 35~75%±5% 76%以上±10%

- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。



48929 ブラック 48927 ホワイト

⑩ 温湿度計PCオーバルM-055 C



注文コード	規格	外寸縦×横×高さ	標準価格	CD
05-0312-1001	48929 ブラック	295×67×19mm	¥1,300	128103
05-0312-1002	48927 ホワイト	295×67×19mm	¥1,300	128101

- 測定範囲: -30℃~50℃



⑤ 温湿度計 F-4L 生活管理 丸型15cmブルー C



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0501	φ156mm	¥2,700	602712

- 測定範囲
温度計: -20℃~40℃ (1目盛2℃)
湿度計: 10%~90% (1目盛5%)

- 温度と湿度を同時に測定でき、適温・適湿ゾーンには色を付けたので、健康管理や省エネに役立つ温湿度計です。
- やわらかいフォルムでどんなお部屋にもマッチします。
- 裏面スタンド付で、壁掛けだけでなく卓上にもおけます。
- 本体ケースには抗菌剤入りプラスチックを使用したので、清潔さが保たれます。



⑧ 温湿度計チャーミーP-2 70380 C



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0312-0801	120×120×30mm	¥1,580	127106

- 測定範囲: 温度計: -28~48℃ 湿度計: 15~100%
- 測定精度: 温度計: -21℃以下±4℃ -20~40℃±2℃ 41℃以上±4℃
湿度計: 34%以下±10% 35~75%±5% 76%以上±10%
- 目盛: 温度計: 2℃ 湿度計: 5%

⑥ 温湿度計 TT-513WH C



注文コード	外径	標準価格	CD
05-0312-0601	φ180mm	¥2,000	128040

- 測定範囲
温度計: -20℃~40℃ (1目盛2℃)
湿度計: 10%~90% (1目盛5%)



⑨ 温湿度計 厨房用 SN-900 J



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0312-0901	235×235×H47mm	¥3,900	128029

- 測定範囲
温度計: -10℃~40℃ (1目盛2℃)
湿度計: 0%~100% (1目盛5%)
- 食中毒ゾーン付

- 時計・温度計・湿度計の機能を備えています。
「快適温をプラス」
※壁掛け型



⑫ エンペックス温・湿度計付時計 ウェザータイム TQ-723 C



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0312-1201	286×116×H38mm	¥3,500	128111

- 測定範囲: 温度計: -20~40℃ 湿度計: 10~90%
- 目盛: 温度計: 1℃ 湿度計: 2%
- 電源: 単3乾電池
- 質量: 360g

糖度とは：

糖度とは、例えば果汁100gの中に糖分が何g含まれているかを表わします。百分率ですので単位は%です。果物の甘さ(糖度)では「**度」と表すこともあります。

濃度とは：

ラーメンスープ、シチュー、たれなどは糖分の他に塩分、酸、エキスなどが溶け込んでいます。これら溶け込んでいるものを全てを合算して可溶性固形分と称しています。濃度とは、例えばスープ100gの中に可溶性固形分が何g含まれているかを表わします。百分率ですので単位は%です。

Brixとは：

Brix(ブリックス)とは糖度計(屈折計)の測定表示値の目盛名です。果汁、ジャムのようにほとんど糖分のみが溶け込んでいるサンプルでは、Brix=糖度になります。スープやたれのように色々な成分が溶け込んでいるサンプルでは、Brix=濃度になります。通常、糖度と濃度の違いは意識せずに、Brix(ブリックス)がいくつと言っています。単位は%です。



αシリーズ・・・自動温度補正・防水機能付き(IP65)

●温度を気にせず正確な数値が得られます。(10～30℃)

●用途:低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁などの測定に。

●用途:ソース、ケチャップ、ヨーグルト、漬け込み液などの測定に適しています。



① αシリーズ手持屈折計(濃度計) M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0101	MASTER-20a	φ33×204mm	¥20,000	128121

●測定範囲:Brix0～20%
●最小目盛:Brix0.1% ●質量:160g

●用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。



② 各種専用αシリーズ調味料濃度屈折計 M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0201	MASTER-53Pa	φ33×168mm	¥20,000	128123

●測定範囲:Brix0～56.0%
●測定精度:Brix±0.5%(10～40℃)
●最小目盛:Brix0.5% ●質量:90g

●用途:麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができるボーメ度の目盛もついています。
●味の均一化にも役立ちます。



③ 専用αシリーズそば・うどん用濃度計 M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0301	MASTER-めんつゆa	φ33×168mm	¥20,000	128127

●測定範囲:汁濃度0～56% 食塩濃度0～28%
●測定精度:汁濃度±1.0%(10～40℃) 食塩濃度±1.0%(10～40℃)
●最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%
●質量:90g ●自動温度補正、防水機能付



④ 専用αシリーズラーメンスープ濃度計 M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0401	MASTER-ラーメンa	φ33×204mm	¥20,000	128128

●測定範囲:スープ濃度0.0～33.0% かんすいボーメ度0.0～10.0
●測定精度:スープ濃度±0.2% かんすいボーメ度±0.5%(10～30℃)
●最小目盛:スープ濃度0.2% かんすいボーメ度0.5
●質量:100g ●自動温度補正、防水機能付



専用Mシリーズ・・・自動温度補正機能無し

●用途:漬物仕込み時の食塩水濃度の調整、海産物洗浄用、立て塩漬け用の食塩水の濃度測定に活用できます。

●用途:ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。

●用途:低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。



⑤ 専用Mシリーズ食塩濃度屈折計 M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0501	MASTER-S28M	φ33×204mm	¥12,500	128126

●測定範囲:食塩濃度0～28%
●最小目盛:食塩濃度0.2% ●質量:100g ●自動温度補正、防水機能付



⑥ 専用Mシリーズ濃度計 M



注文コード	規格	標準価格	CD
05-0313-0601	MASTER-ラーメンM	¥12,500	128204

●測定範囲:Brix0.0～20.0% ●最小目盛:Brix0.1%



⑦ 専用Mシリーズ濃度計 M



注文コード	規格	直径×全長	標準価格	CD
05-0313-0701	MASTER-20PM	34×207mm	¥12,500	128205

●測定範囲:スープ濃度0.0～33.0% かんすいボーメ度0.0～10.0
●最小目盛:スープ濃度0.2% かんすいボーメ度0.5
●測定精度:スープ±0.2% かんすいボーメ度±0.5(10～30℃)

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

糖度とは：

糖度とは、例えば果汁100gの中に糖分が何g含まれているかを表わします。百分率ですので単位は%です。果物の甘さ(糖度)では「**度」と表すこともあります。

濃度とは：


ラーメンスープ、シチュー、たれなどは糖分の他に塩分、酸、エキスなどが溶け込んでいます。これら溶け込んでいるもの全てを合算して可溶性固形分と称しています。濃度とは、例えばスープ100gの中に可溶性固形分が何g含まれているかを表わします。百分率ですので単位は%です。

Brixとは：


Brix(ブリックス)とは糖度計(屈折計)の測定表示値の目盛名です。果汁、ジャムのようにほとんど糖分のみが溶け込んでいるサンプルでは、Brix=糖度になります。スープやたれのように色々な成分が溶け込んでいるサンプルでは、Brix=濃度になります。通常、糖度と濃度の違いは意識せずに、Brix(ブリックス)がいくつとっています。単位は%です。

- 10℃～30℃間の自動温度補正機能付なので温度を気にせず正しい測定が出来ます。
- 見やすい目盛
- 本体の軽量化でおどろくほど持ちやすい。


●目盛見本



SK-100R



SK-201R



SK-202R

① SATO手持屈折計 K 納



注文コード	規格	測定範囲	温度補正	外径寸法(グリップ)×全長約	標準価格	CD
05-0314-0101	糖度 SK-100R	Brix 0.0 ～ 32.0%(最小目盛 Brix 0.2%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ29×170mm	¥ 15,000	128062
05-0314-0102	糖度 SK-101R	Brix 28.0 ～ 62.0%(最小目盛 Brix 0.2%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ30×160mm	¥ 16,000	128063
05-0314-0103	糖度 SK-102R	Brix 0.0 ～ 18.0%(最小目盛 Brix 0.1%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ29×195mm	¥ 17,000	605440
05-0314-0104	糖度 SK-104R	Brix 0.0 ～ 10.0%(最小目盛 Brix 0.1%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ30×196mm	¥ 18,000	605441
05-0314-0105	糖度 SK-106R	Brix 58.0 ～ 92.0%(最小目盛 Brix 0.2%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ29×150mm	¥ 12,000	128064
05-0314-0106	糖度 SK-107R	Brix 45.0 ～ 82.0%(最小目盛 Brix 0.5%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ26×145mm	¥ 12,000	128065
05-0314-0107	糖度 SK-109R	Brix 0 ～ 50%(最小目盛 Brix 1%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ30×150mm	¥ 14,000	605442
05-0314-0108	塩分 SK-200R	食塩濃度0.0%～28.0%(最小目盛 食塩濃度0.2%)	自動温度補正付(温度範囲10 ～ 30℃)	φ29×170mm	¥ 15,000	606850

② ラーメン、スープ濃度計 K



注文コード	規格	測定範囲	外径寸法(グリップ)×全長約	標準価格	CD
05-0314-0201	ボーメ度 SK-201R	スープ濃度0.0 ～ 32.0%(最小目盛 スープ濃度 0.2%) かんすいボーメ度0.0 ～ 10.0(かんすいボーメ度 0.5%)	φ29×185mm	¥ 15,000	128066

③ そば、うどん用濃度計 K



注文コード	規格	測定範囲	外径寸法(グリップ)×全長約	標準価格	CD
05-0314-0301	塩分 SK-202R	汁濃度 0 ～ 56%(最小目盛 汁濃度 1%) 食塩水 0 ～ 28%(最小目盛 食塩水 1%)	φ26×145mm	¥ 20,000	128067

- 回転寿司・丼物など、飲食店・チェーン店での均一化に
- お弁当・給食などのごはんの炊飯品質の評価に
- 炊きたてごはんを2、3粒乗せて目盛をのぞくだけで簡単にごはんの水分をチェックできます。また、ごはんの糊化状態の診断も行えます。
- 種類・産地・季節により、炊飯に必要な水分量は変わります。



- 農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご利用になれます。
- 測定方法:電気抵抗式



④ 手持屈折計 ごはん水分チェッカー M JPN



注文コード	規格	外径寸法×外寸機×高さ	標準価格	CD
05-0314-0401	G-50	40×40×H140mm	¥15,000	128144

- 測定範囲: Brix0.0 ～ 50.0% 水分%＝100－Brix(%)に相当
- 目盛: Brix0.5% ●重量: 250g

⑤ 水分チェッカー K




注文コード	規格	外径寸法×外寸機×高さ	標準価格	CD
05-0314-0501	SK-940A	62×24×H148mm	¥29,500	128152

- 測定範囲: 9.0 ～ 40.0% ●電源: 9V乾電池6F22(006P)×1



砂糖ボーメ 塩ボーメ 醤油ボーメ



ここの目盛を読みとります

⑥ 比重計



注文コード	規格	全長	標準価格	CD
05-0314-0601	砂糖ボーメ	200mm	¥3,200	127020
05-0314-0602	塩ボーメ	180mm	¥2,200	127021
05-0314-0603	醤油ボーメ	200mm	¥2,700	127022

- 測定範囲: 0 ～ 50% 0 ～ 30% 0 ～ 40%

PAL シリーズ

- 自動温度補正機能付
- 数値がばらついてたサンプルも安定して測れる
- 水で丸洗い出来る IP65 等級

簡単測定3ステップ



ジャム・マーマレード・ゼリー・はちみつ・液糖・濃縮果汁などの測定ができます。防水仕様(IP65)



① デジタルポケットパティシエ糖度計 M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ●測定範囲: Brix0.0 ~ 85.0% | ●糖ボーマ度 0 ~ 45℃ |
| ●測定精度: Brix ± 0.2% | ●糖ボーマ度 ± 1° |
| ●分解能: Brix0.1% | ●糖ボーマ度 1° |
| ●温度補正範囲: 10 ~ 75℃ | ●質量 100g |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 |



② デジタルポケット糖度計 M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ●測定範囲: Brix0.0 ~ 53.0% | ●測定精度: Brix ± 0.2% |
| ●分解能: Brix0.1% | ●温度補正範囲: 10 ~ 75℃ |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●サンプル量: 0.3ml |
| ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 | ●測定時間: 約 3 秒 |
| ●電池寿命: 約 11,000 回測定 (アルカリ乾電池) | ●付属品: 保管ケース |
| ●質量: 100g | |



③ デジタルポケット糖度計 高濃度モデル M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ●測定範囲: Brix45 ~ 93% | ●分解能: Brix0.1% |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●電池: 単 4 アルカリ乾電池 2 本 |

測定結果がばらつきやすい乳脂肪分や甘酒などの混濁サンプル、不透明なサンプルに特に適しています。



④ デジタルポケット糖度計 M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ●測定範囲: Brix0.0 ~ 93.0% | ●分解能: Brix0.1% |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●温度補正範囲: 10 ~ 100℃ |
| ●サンプル量 0.3ml | ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 2 本 |

果物からジャム・はちみつまでPAL-J一台で測れます。果実栽培、養蜂、食品製造、果物店、製菓店、保健所(栄養指導)、学校(教材)など、さまざまな分野でご利用できます。



⑤ デジタルポケット糖度計 ワイドレンジモデル M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ●測定範囲: Brix0.0 ~ 93.0% | ●分解能: Brix0.1% |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●温度補正範囲: 10 ~ 100℃ |
| ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 2 本 | |



⑥ デジタルポケット調味料濃度計(キッチン濃度計) M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ●測定範囲: 調味料濃度 0.0 ~ 70.0% (自動温度補正) | ●分解能: 調味料濃度 0.1% |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●温度補正範囲: 10 ~ 75℃ |
| ●サンプル量: 0.3ml | ●電池寿命: 約 11,000 回 (アルカリ電池使用時) |
| ●測定時間: 約 3 秒 | ●電源: 単 4 アルカリ電池 2 本 |



⑦ デジタルポケットラーメンスープ濃度計 M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|---|---------------------------|
| ●測定範囲: 主目盛 / ラーメンスープ濃度 0.0 ~ 53% | ●副目盛 / かん水ボーマ度 0.0 ~ 9.9° |
| ●測定精度: 主目盛 / ラーメンスープ濃度 ± 0.2% | ●副目盛 / かん水ボーマ度 ± 0.3° |
| ●分解能: 主目盛 / ラーメンスープ濃度 0.1% | ●副目盛 / かん水ボーマ度 0.1° |
| ●温度補正範囲: 10 ~ 75℃ (スープ濃度) 10 ~ 40℃ (ボーマ度) | |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 |
| ●付属品: 保管ケース | ●最小目盛: Brix0.1% ●質量: 160g |



⑧ デジタルポケット塩分計 M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ●食塩濃度範囲: 0.00 ~ 10.0% (自動温度補正) | ●温度範囲: 5.0 ~ 100℃ |
| ●分解能: 0.01% (0.00 ~ 2.99%) 0.1% (3.0 ~ 10.0%) | ●温度 0.1℃ |
| ●測定精度: 表示値 ± 0.05% (0.00 ~ 0.99%) | ●相対精度: ± 5% (1.00 ~ 10.0%) |
| ●温度 ± 1℃ | ●サンプル温度: 5 ~ 100℃ |
| ●使用環境温度: 10 ~ 40℃ | ●測定時間: 約 3 秒 |
| ●サンプル量: 0.6ml 以上 | ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 2 本 |
| ●オフセット機能: 搭載 | ●メーカー校正: 3 年以内に 2 回無料 (ただし、ハガキの登録が必要) |
| ●防水保護等級: JIS-C0920 | 5 級防噴流形 IEC 規格 529 IP65 |

ペン形状の液浸(タッチ)式の使いやすさに加えて、バッチ測定(通常の1回毎の測定)と連続測定の2つの測定モードを備えたモデルです。連続測定では1秒おきに自動で測定を繰り返します。100℃まで対応できますので、熱い液体でも測定が可能です。

片手で連続測定ができ、抜き取り検査にも直接挿して測れます。



⑨ 糖度・濃度計(ペンタイプ) M JPN

注文コード	規格	外寸縦×横×幅	標準価格	CD
-------	----	---------	------	----

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ●測定範囲: Brix0.0 ~ 85.0% | ●最小目盛: Brix0.1% |
| ●測定精度: ± 0.2% | ●電源: 単 4 アルカリ乾電池 1 本 |

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。



- ・塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。「うす味」は塩分濃度1%以下を目安に。
- ・測定方法:電気抵抗式

① 塩分濃度計 SK-10S K



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-0101	62×24×H148mm	¥29,800	128151

- 測定範囲: 0.1 ~ 10.0% (温度範囲 0 ~ 70℃)
- 電源: 9V 乾電池 6F22 (006P) × 1
- 本体質量: 約 145g (乾電池含む)



- ・電極がチタン、サンプルステージをSUS316Lに変更し、耐久性が向上しました。
- ・モニターにバックライトが付き、表示画面がより見やすくなりました。
- ・オフセット機能搭載

② デジタル式 塩分計 ES-421 M



注文コード	外幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0316-0201	170×90×H40mm	¥ 95,000	128167

- 測定範囲: 食塩濃度相当 0.00 ~ 10.0%
- 最小表示: 0.00 ~ 2.99までは0.01% 3.0 ~ 10.0までは0.10%
- 測定方法: 導電率式 ●電源: 006P 乾電池 (9V)



- ・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。
- ・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめします。
- ・0.6% ~ 1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示します。
- ・60℃ ~ 80℃の範囲で測定できます。
- ・防滴機能。
- ・電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。



③ タニタ電子塩分計しおみスプーン SO-302 C



注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0301	160×28×13mm	¥3,000	128166

- ※お客様での電池交換はできません。
- ※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。



- ・みそ汁やスープなどの液体の塩分濃度をチェックできる塩分計です。
- ・塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめします。
- ・0.4% ~ 1.4%の範囲でうす味、ふつ味、から味を3色のLED6段階で表示します。
- ・自動温度補正機能付きなので30℃ ~ 90℃までの範囲で測定できます。
- ・電池寿命は1日5回の使用で約6カ月、電池交換も可能です。

④ タニタ電子塩分計しおみくん SO-303 C



注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0401	205×29×18mm	¥5,000	128165

- ※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。



- ・表示方法:7段階バー表示LCD ●洗浄しやすい平面電極採用
- ・温度自動補正機能 (CL: pH測定時)
- ・測定結果メモリー機能 (各センサー 50件)
- ・pH自動補正機能 (CL測定時)
- ・次亜塩素酸・塩素化イソシアヌル酸測定対応
- ※完全防水 (防水保護等級IP67準拠)・本体に各センサーが正しく接続された状態において完全防水となります。
- ・測定方法:ガルバニ式

⑤ タニタ残留塩素計 EW-521 K



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-0501	350×310×H206mm	¥72,000	128153

- 測定範囲: 0.00 ~ 2.00mg/ℓ ●質量: 約 250g
- 電源: DC6V 単 4 アルカリ乾電池 × 4 ●電池寿命: 連続約 100時間
- 付属品: CL センサー、DPD 試験薬セット (比色チャート、容器、試薬 2包 × 5)、ストラップ、単 4 アルカリ乾電池 × 4 本



- ・水道水の残留塩素濃度の測定ができます。
- ・調理施設での残留塩素濃度管理、浄水器の交換目安や観賞魚の水質管理に。
- ・マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて保管できます。
- ・ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。
- ・暗いところでも見やすいバックライト付。
- ・IPX5の防滴性能で水ぬれOK。

⑥ タニタ残留塩素チェッカー EW-506 F



注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0601	234×36×22mm	¥15,000	128155

- 電源: DC1.5V 単 4 アルカリ電池 × 1
- 主な付属品: 取扱説明書 (保証書付き) × 1、お試し用電池 × 1、キャップ (ストラップ付き) × 1
- 表示方式: LCD 表示 (9段階バー表示) ●防水性能: 防滴 IPX5
- 電池寿命: 4000 回 (1 回測定 35 秒) ●CL測定範囲: 0.00 mg/ℓ ~ 0.80 mg/ℓ



- ・pH値のみ対応
- ・濡れた手でも操作可能 (防水規格 JIS C 0920 保護等級 IPX4 に準拠)

⑦ SATOSK-630PH ポケットタイプペーパー計 J



注文コード	奥行×全長×厚み	標準価格	CD
05-0316-0701	36×150×15mm	¥6,500	606844

- 測定範囲: pH/2.0 ~ 12.0pH
- 機能: キャリブレーション機能、表示固定 (HOLD)、オートパワーオフ
- 電池: アルカリ電池 LR44 4 個 ●質量: 約 65g (電池含む)
- 付属品: 取扱説明書 1 部・アルカリ電池 LR44 4 個



- ・高精度で電極交換可能なペンタイプ pH 計です。 pH 値と温度を表示します。
- ・表示部が上を向いているので使用中も視認性が高く表示が大変見やすいです。
- ・濡れた手でも操作可能 (防水規格 JIS C 0920 保護等級 IPX4 に準拠)

⑧ SATOSK-610PH-II ペンタイプペーパー計 K



注文コード	幅×全長×厚み	標準価格	CD
05-0316-0801	37×150×42mm	¥13,300	606845

- 測定範囲: 2.00 ~ 12.00pH ●使用環境条件: 温度: 0 ~ 50℃
- 電源: リチウムコイン電池 CR2032 (3V) 2 個
- 電池寿命: 連続測定 約 20 時間 (※ 3) ●質量: 約 77g (電池含む)
- 付属品: 取扱説明書 1 部、リチウムコイン電池 CR2032 2 個、レーザーケース 1 個



- 機能
- (1) 3点キャリブレーション機能 (pH4.01, pH6.86, pH10.01 いずれも 25℃ の pH 値)
 - (2) 液晶バックライト
 - (3) MAX/MIN 記憶機能
 - (4) オートパワー OFF 機能

⑨ SATOSK-620PH ハンディー型ペーパー計 K



注文コード	幅×全長×高さ	標準価格	CD
05-0316-0901	72×182×H31.5mm	¥25,000	606846

- 本体測定範囲: 0.00 ~ 14.00 pH
- 使用環境条件: 温度 0 ~ 50℃ 湿度 80% rh 以下 ただし、結露しないこと
- 電源: 9V 乾電池 6F22 (006P)
- 質量: 約 220g (乾電池含む)
- 付属品: 取扱説明書 1 部、ハードケース 1 個、9V 乾電池 6F22 (006P) 1 個、センサロープ PHP-31 1 本、センサ保護ボトル 1 個、pH 標準液 (pH4 フタル酸塩 pH7 中性りん酸塩 pH10 炭酸塩) 各 1 ケ (内容量 23ml)、本体ビニールカバー 1 枚



【操作手順】

- ① ノズル部を指ささながら、ノブをねじって切り取ります。
- ② ポンプ部を指さしておいて、容器内の空気を追い出します。
- ③ ノズルを検液の中に入れて、ゆっくりと指の押さえるゆるめながら、検液をポンプ部に吸入します。
- ④ ノズル部を持って、中の発色剤と検液を振り混ぜ、約 10 秒後に標準カラーチャートの色と比較 (比色し)、濃度を判定します。

- ・検水をシンプルバッグに灌水して振り混ぜ付属のカラーチャートと比較するだけです。
- ・用途: 簡易水道水、井戸水、どろの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。
- ・水道水によると、1ℓの水に含有する塩素が定額残留塩素を 0.1mg/ℓ 以上 (結合残留塩素の場合は 0.4mg/ℓ) を保持するよう塩素消費をします。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で定額残留塩素濃度は 0.4mg/ℓ 以上、1.0mg/ℓ 未満であることが望ましいとされています。
- ・指長手のひらに入るきわめて小型の容器 (ノズルからポンプ部まで約 55mm) ですので、かさばらず軽量です。
- ・試薬の入った容器に検液を吸い込んで振った後、10 秒から数分で反応が完了します。
- ・呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- ・検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、特に専門知識を必要としません。

⑩ 簡易水質検査キットシンプルバック遊離残塩 080520-306 M



注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-1001	83×38×H10mm	¥3,700	128045

- 測定範囲: 0.1 ~ 5mg/ℓ 8 段階
- 反応時間: 約 10 秒
- 測定回数: 48 回
- 識別記号: C& O100