

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
食器  
ホテル  
テーブル  
サイン  
店舗備品



① シンコー E型 調理台 片面 (片面ステンレス戸仕様) <DTY-06>

	型 式	寸法 (mm)			質量 (kg)					
		間口	奥行	高さ						
8-0761-0101	E- 6045	600	450	800	24	¥ 38,800				
8-0761-0102	E- 7545	750			27	¥ 45,600				
8-0761-0103	E- 9045	900			31	¥ 52,400				
8-0761-0104	E-12045	1,200			38	¥ 63,000				
8-0761-0105	E-15045	1,500			46	¥ 67,600				
8-0761-0106	E-18045	1,800			53	¥ 84,600				
8-0761-0107	E- 6060	600			600	800	28	¥ 50,600		
8-0761-0108	E- 7560	750					32	¥ 58,400		
8-0761-0109	E- 9060	900					35	¥ 66,400		
8-0761-0110	E-12060	1,200					45	¥ 83,000		
8-0761-0111	E-15060	1,500					55	¥ 92,000		
8-0761-0112	E-18060	1,800					63	¥ 110,000		
8-0761-0113	E- 9075	900					750	800	44	¥ 80,200
8-0761-0114	E-12075	1,200							53	¥ 103,000
8-0761-0115	E-15075	1,500							63	¥ 116,400
8-0761-0116	E-18075	1,800							74	¥ 135,400
8-0761-0117	E-15090	1,500							73	¥ 140,800
8-0761-0118	E-18090	1,800							83	¥ 161,000



② シンコー ED型 調理台 片面 (片面引出付・片面ステンレス戸仕様) <DTY-07>

	型 式	寸法 (mm)			質量 (kg)					
		間口	奥行	高さ						
8-0761-0201	ED- 6045	600	450	800	26	¥ 53,000				
8-0761-0202	ED- 7545	750			31	¥ 60,200				
8-0761-0203	ED- 9045	900			34	¥ 66,800				
8-0761-0204	ED-12045	1,200			46	¥ 84,600				
8-0761-0205	ED-15045	1,500			55	¥ 96,400				
8-0761-0206	ED-18045	1,800			63	¥ 109,800				
8-0761-0207	ED- 6060	600			600	800	29	¥ 63,400		
8-0761-0208	ED- 7560	750					35	¥ 71,200		
8-0761-0209	ED- 9060	900					39	¥ 78,800		
8-0761-0210	ED-12060	1,200					50	¥ 99,600		
8-0761-0211	ED-15060	1,500					65	¥ 118,200		
8-0761-0212	ED-18060	1,800					74	¥ 132,400		
8-0761-0213	ED- 9075	900					750	800	46	¥ 91,400
8-0761-0214	ED-12075	1,200							56	¥ 117,800
8-0761-0215	ED-15075	1,500							71	¥ 139,000
8-0761-0216	ED-18075	1,800							79	¥ 153,600
8-0761-0217	ED-15090	1,500							74	¥ 159,000
8-0761-0218	ED-18090	1,800							85	¥ 174,000

● オプション  
※取付式バックガード  
※中棚  
本体注文時にお申し付けください。



③ シンコー EW型 調理台 両面 (両面ステンレス戸仕様) <DTY-08>

	型 式	寸法 (mm)			質量 (kg)					
		間口	奥行	高さ						
8-0761-0301	EW-12060	1,200	600	800	49	¥ 91,800				
8-0761-0302	EW-15060	1,500			59	¥ 103,000				
8-0761-0303	EW-18060	1,800			67	¥ 123,600				
8-0761-0304	EW-12075	1,200			750	800	56	¥ 112,000		
8-0761-0305	EW-15075	1,500					67	¥ 127,400		
8-0761-0306	EW-18075	1,800					78	¥ 149,200		
8-0761-0307	EW-12090	1,200					900	800	64	¥ 132,000
8-0761-0308	EW-15090	1,500							76	¥ 150,000
8-0761-0309	EW-18090	1,800							87	¥ 172,600

④ シンコー EDW型 調理台 両面 (両面引出付・両面ステンレス戸仕様) <DTY-09>

	型 式	寸法 (mm)			質量 (kg)			
		間口	奥行	高さ				
8-0761-0401	EDW-12075	1,200	750	800	68	¥ 146,000		
8-0761-0402	EDW-15075	1,500			83	¥ 178,800		
8-0761-0403	EDW-18075	1,800			95	¥ 197,800		
8-0761-0404	EDW-12090	1,200			900	800	76	¥ 162,600
8-0761-0405	EDW-15090	1,500					91	¥ 202,200
8-0761-0406	EDW-18090	1,800					103	¥ 217,800

■①～④仕様

	6045～12060	15060～18090
天 板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm	SUS430 No.4仕上 板厚1.2mm
横 板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm	
後板・底板 引 出 ステンレス戸	SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm	
中 板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm 間口1500・1800の中棚は、左右二分割です。	

※このページの商品の返品は御遠慮ください。



①H-45-12030



②H-60-12030



③H-75-12030



④H-90-12030



⑤C-15060



⑥CG-15060

■⑤⑥仕様

横板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
後板・底板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
ガラス戸	透明 板厚3.0mm
ステンレス戸	SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
中棚	SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm 間口1500・1800mmの中棚は、左右二分割です。

① シンコー H45型 吊戸棚  
(高さ450mm・片面ステンレス戸仕様)  
<DTD-06> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格	
	間口	奥行	高さ			
8-0762-0101	H45-6030	600	300	13.3	¥30,600	
8-0762-0102	H45-7530	750		15.6	¥35,200	
8-0762-0103	H45-9030	900		17.9	¥40,400	
8-0762-0104	H45-10030	1,000		19.4	¥43,600	
8-0762-0105	H45-12030	1,200		22.4	¥49,800	
8-0762-0106	H45-15030	1,500		28.4	¥59,400	
8-0762-0107	H45-18030	1,800		33.1	¥71,600	
8-0762-0108	H45-6035	600		350	14.4	¥32,600
8-0762-0109	H45-7535	750			16.8	¥38,000
8-0762-0110	H45-9035	900			19.3	¥43,000
8-0762-0111	H45-10035	1,000			20.9	¥46,600
8-0762-0112	H45-12035	1,200			24.2	¥53,600
8-0762-0113	H45-15035	1,500			30.5	¥64,000
8-0762-0114	H45-18035	1,800			35.6	¥76,400

●中棚1枚付属

② シンコー H60型 吊戸棚  
(高さ600mm・片面ステンレス戸仕様)  
<DTD-07> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格	
	間口	奥行	高さ			
8-0762-0201	H60-6030	600	300	15.5	¥36,200	
8-0762-0202	H60-7530	750		18.1	¥41,200	
8-0762-0203	H60-9030	900		20.6	¥45,600	
8-0762-0204	H60-10030	1,000		22.3	¥49,200	
8-0762-0205	H60-12030	1,200		25.7	¥56,400	
8-0762-0206	H60-15030	1,500		32.3	¥67,400	
8-0762-0207	H60-18030	1,800		37.6	¥79,800	
8-0762-0208	H60-6035	600		350	16.7	¥37,800
8-0762-0209	H60-7535	750			19.4	¥43,600
8-0762-0210	H60-9035	900			22.1	¥49,200
8-0762-0211	H60-10035	1,000			23.9	¥53,000
8-0762-0212	H60-12035	1,200			27.5	¥60,400
8-0762-0213	H60-15035	1,500			34.6	¥73,600
8-0762-0214	H60-18035	1,800			40.2	¥85,000

●中棚1枚付属

③ シンコー H75型 吊戸棚  
(高さ750mm・片面ステンレス戸仕様)  
<DTD-08> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格	
	間口	奥行	高さ			
8-0762-0301	H75-6030	600	300	19.0	¥43,400	
8-0762-0302	H75-7530	750		22.1	¥49,800	
8-0762-0303	H75-9030	900		25.2	¥55,000	
8-0762-0304	H75-10030	1,000		27.2	¥59,200	
8-0762-0305	H75-12030	1,200		31.3	¥67,400	
8-0762-0306	H75-15030	1,500		40.1	¥82,000	
8-0762-0307	H75-18030	1,800		46.4	¥92,000	
8-0762-0308	H75-6035	600		350	20.4	¥47,000
8-0762-0309	H75-7535	750			23.7	¥54,000
8-0762-0310	H75-9035	900			27.0	¥60,800
8-0762-0311	H75-10035	1,000			29.2	¥65,400
8-0762-0312	H75-12035	1,200			33.6	¥74,200
8-0762-0313	H75-15035	1,500			42.9	¥85,000
8-0762-0314	H75-18035	1,800			49.7	¥96,000

●中棚2枚付属

■①~④仕様

本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
ステンレス戸	本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm 引手:US304 プレス成型品
中棚	SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm 間口1500・1800の中棚は、左右二分割です。

■①~④耐荷重

総耐荷重	100kg
中棚	70kg/段
底板	70kg

④ シンコー H90型 吊戸棚  
(高さ900mm・片面ステンレス戸仕様)  
<DTD-09> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格	
	間口	奥行	高さ			
8-0762-0401	H90-6030	600	300	21.2	¥47,000	
8-0762-0402	H90-7530	750		24.6	¥53,800	
8-0762-0403	H90-9030	900		27.9	¥60,600	
8-0762-0404	H90-10030	1,000		30.1	¥65,000	
8-0762-0405	H90-12030	1,200		34.6	¥73,800	
8-0762-0406	H90-15030	1,500		44.2	¥84,000	
8-0762-0407	H90-18030	1,800		51.1	¥94,000	
8-0762-0408	H90-6035	600		350	22.7	¥51,000
8-0762-0409	H90-7535	750			26.3	¥58,200
8-0762-0410	H90-9035	900			29.9	¥64,200
8-0762-0411	H90-10035	1,000			32.2	¥69,200
8-0762-0412	H90-12035	1,200			37.0	¥79,200
8-0762-0413	H90-15035	1,500			47.1	¥87,000
8-0762-0414	H90-18035	1,800			54.4	¥98,000

●中棚2枚付属

⑤ シンコー C型 食器戸棚  
(片面上下ステンレス戸仕様)  
<DTD-04> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格			
	間口	奥行	高さ					
8-0762-0501	C-6045	600	450	50	¥77,600			
8-0762-0502	C-7545	750		56	¥91,400			
8-0762-0503	C-9045	900		62	¥106,400			
8-0762-0504	C-12045	1,200		76	¥128,400			
8-0762-0505	C-15045	1,500		91	¥135,000			
8-0762-0506	C-18045	1,800		104	¥156,200			
8-0762-0507	C-6060	600		600	57	¥101,000		
8-0762-0508	C-7560	750			64	¥116,800		
8-0762-0509	C-9060	900			71	¥131,800		
8-0762-0510	C-12060	1,200			89	¥164,000		
8-0762-0511	C-15060	1,500			104	¥181,200		
8-0762-0512	C-18060	1,800			118	¥207,200		
8-0762-0513	C-9075	900			750	84	¥158,600	
8-0762-0514	C-12075	1,200				100	¥201,000	
8-0762-0515	C-15075	1,500				117	¥213,400	
8-0762-0516	C-18075	1,800				137	¥245,600	
8-0762-0517	C-15090	1,500				900	134	¥267,400
8-0762-0518	C-18090	1,800					151	¥297,800

●上部と下部が分離した二段式構造の製品です。

⑥ シンコー CG型 食器戸棚  
(片面上部ガラス戸・片面下部ステンレス戸仕様)  
<DTD-05> S

メーカー直送 北海道 運賃別途 3~5日

型式	寸法(mm)			質量(kg)	価格			
	間口	奥行	高さ					
8-0762-0601	CG-6045	600	450	51	¥82,800			
8-0762-0602	CG-7545	750		58	¥97,800			
8-0762-0603	CG-9045	900		64	¥114,000			
8-0762-0604	CG-12045	1,200		78	¥138,600			
8-0762-0605	CG-15045	1,500		94	¥147,800			
8-0762-0606	CG-18045	1,800		107	¥171,600			
8-0762-0607	CG-6060	600		600	59	¥106,200		
8-0762-0608	CG-7560	750			66	¥123,200		
8-0762-0609	CG-9060	900			73	¥139,400		
8-0762-0610	CG-12060	1,200			92	¥174,200		
8-0762-0611	CG-15060	1,500			107	¥194,000		
8-0762-0612	CG-18060	1,800			121	¥222,600		
8-0762-0613	CG-9075	900			750	86	¥166,200	
8-0762-0614	CG-12075	1,200				103	¥211,200	
8-0762-0615	CG-15075	1,500				120	¥226,200	
8-0762-0616	CG-18075	1,800				140	¥261,000	
8-0762-0617	CG-15090	1,500				900	136	¥280,200
8-0762-0618	CG-18090	1,800					155	¥313,200

●上部と下部が分離した二段式構造の製品です。

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー

オーブン・レンジ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー

ゆで麺機


焼物器・焼物用品

釜めし

シンク

作業台

キッチン収納



## ② TY18-0吊下棚 (パイプ棚1段タイプ)

〈DTN-09〉

	型式	寸法 (mm)			ブラケット数	自重 (kg)	
		間口	奥行	高さ			
8-0763-0201	PA1- 60	600	250	300	2	1.4	¥ 7,400
8-0763-0202	PA1- 90	900	250	300	2	1.7	¥ 8,600
8-0763-0203	PA1-120	1,200	250	300	2	1.95	¥10,200
8-0763-0204	PA1-180	1,800	250	300	2	3.0	¥13,700

※耐荷重:棚1枚あたり10kg (PA1-180は20kg)  
 ※PA1-60には中どめ補強はついていません。  
 ※PA1-180のみ取り付け枠が3ヶ所になります。



## ④ 18-0吊下棚 JFW型 (平棚二段式)

〈DTN-16〉

	型式	寸法 (mm)			ブラケット数	自重 (kg)	
		間口	奥行	高さ			
8-0763-0401	JFW- 6025	600	240	569	2	8.5	¥27,400
8-0763-0402	JFW- 7525	750				9.0	¥29,400
8-0763-0403	JFW- 9025	900	290	569	2	10.0	¥31,000
8-0763-0404	JFW-12025	1,200				13.5	¥35,400
8-0763-0405	JFW-15025	1,500	290	569	2	15.5	¥39,000
8-0763-0406	JFW-18025	1,800				17.5	¥45,000
8-0763-0407	JFW- 6030	600	240	569	2	9.5	¥30,000
8-0763-0408	JFW- 7530	750				11.0	¥32,000
8-0763-0409	JFW- 9030	900	290	569	2	11.0	¥34,000
8-0763-0410	JFW-12030	1,200				15.0	¥38,800
8-0763-0411	JFW-15030	1,500	290	569	2	17.0	¥45,200
8-0763-0412	JFW-18030	1,800				19.0	¥49,600

※耐荷重:本体1台あたり約80kg  
 棚1枚あたり約50kg




## ① TY18-0吊り棚 (5号棚タイプ)

〈DTN-10〉

	型式	寸法 (mm)			ブラケット数	自重 (kg)	
		間口	奥行	高さ			
8-0763-0101	PA5- 30	300	250	115	2	0.65	¥4,400
8-0763-0102	PA5- 45	450	250	115	2	0.75	¥4,800
8-0763-0103	PA5- 60	600	250	115	2	0.85	¥5,100
8-0763-0104	PA5- 90	900	250	115	2	1.0	¥6,000
8-0763-0105	PA5-120	1,200	250	115	2	1.8	¥7,300

※耐荷重:棚1枚あたり10kg (PA5-30、45は5kg)  
 ※PA5-30、45、60には中どめ補強はついていません。




## ③ TY18-0吊下棚 (パイプ棚2段タイプ)

〈DTN-08〉

	型式	寸法 (mm)			ブラケット数	自重 (kg)	
		間口	奥行	高さ			
8-0763-0301	PA2- 60	600	250	450	2	2.1	¥10,000
8-0763-0302	PA2- 90	900	250	450	2	2.45	¥11,800
8-0763-0303	PA2-120	1,200	250	450	2	3.0	¥14,200
8-0763-0304	PA2-180	1,800	250	450	2	4.6	¥19,500

※耐荷重:棚1枚あたり10kg (PA2-180は20kg)  
 ※PA2-60には中どめ補強はついていません。  
 ※PA2-180のみ取り付け枠が3ヶ所になります。



## ⑤ 18-0吊下棚 JPW型 (パイプ棚二段式)

〈DTN-17〉


	型式	寸法 (mm)			ブラケット数	自重 (kg)	
		間口	奥行	高さ			
8-0763-0501	JPW- 6025	600	240	569	2	9.0	¥27,400
8-0763-0502	JPW- 7525	750				9.5	¥29,400
8-0763-0503	JPW- 9025	900	290	569	2	10.5	¥31,000
8-0763-0504	JPW-12025	1,200				11.5	¥35,400
8-0763-0505	JPW-15025	1,500	290	569	2	13.0	¥39,000
8-0763-0506	JPW-18025	1,800				15.5	¥45,000
8-0763-0507	JPW- 6030	600	240	569	2	10.0	¥30,000
8-0763-0508	JPW- 7530	750				11.0	¥32,000
8-0763-0509	JPW- 9030	900	290	569	2	12.0	¥34,000
8-0763-0510	JPW-12030	1,200				13.5	¥38,800
8-0763-0511	JPW-15030	1,500	290	569	2	15.5	¥45,200
8-0763-0512	JPW-18030	1,800				18.0	¥49,600

※耐荷重:本体1台あたり約80kg  
 棚1枚あたり約50kg

※このページの商品の返品は御遠慮ください。

スライド可能な棚受ブラケット

平棚の棚受ブラケットは取付条件に合わせて、組立位置を図のAの範囲で変更することができます。  
※図は上吊りですが、下支えの場合も同様です。




仕様


間口 600mm・750mmの製品:A=150mm以内  
間口 900mm・1,200mmの製品:A=200mm以内  
間口 1,500mm・1,800mmの製品:A=300mm以内

平棚	SUS430 No.4仕上	板厚0.8mm
パイプ棚	SUS430	外径25mm
棚受ブラケット	SUS430	板厚3.0mm

下支え



下支え



① 18-0平棚 F型(下支え・上吊り兼用) <DTN-12>   

型式	寸法(mm)			ブラケット数	自重(kg)	価格
	間口	奥行	高さ			
8-0764-0101	F-6025	600	240	2	3.5	¥13,000
8-0764-0102	F-7525	750			4.0	¥14,000
8-0764-0103	F-9025	900			4.5	¥14,800
8-0764-0104	F-12025	1,200			6.5	¥17,000
8-0764-0105	F-15025	1,500			7.5	¥18,800
8-0764-0106	F-18025	1,800			8.0	¥21,800
8-0764-0107	F-6030	600			290	300
8-0764-0108	F-7530	750	4.5	¥15,000		
8-0764-0109	F-9030	900	5.0	¥16,000		
8-0764-0110	F-12030	1,200	7.0	¥18,400		
8-0764-0111	F-15030	1,500	8.0	¥21,600		
8-0764-0112	F-18030	1,800	9.0	¥23,800		
8-0764-0113	F-6035	600	340	300		
8-0764-0114	F-7535	750			5.0	¥16,400
8-0764-0115	F-9035	900			5.5	¥17,600
8-0764-0116	F-12035	1,200			7.5	¥21,200
8-0764-0117	F-15035	1,500			9.0	¥23,600
8-0764-0118	F-18035	1,800			10.0	¥26,200

※耐荷重:約50kg


② 18-0パイプ棚 P型(下支え・上吊り兼用) <DTN-13>   

型式	寸法(mm)			パイプ数	ブラケット数	自重(kg)	価格
	間口	奥行	高さ				
8-0764-0201	P-6025	600	240	5	2	4.0	¥13,000
8-0764-0202	P-7525	750				4.5	¥14,000
8-0764-0203	P-9025	900				4.5	¥14,800
8-0764-0204	P-12025	1,200				5.5	¥17,000
8-0764-0205	P-15025	1,500				6.0	¥18,800
8-0764-0206	P-18025	1,800				7.0	¥21,800
8-0764-0207	P-6030	600				290	300
8-0764-0208	P-7530	750	5.0	¥15,000			
8-0764-0209	P-9030	900	5.5	¥16,000			
8-0764-0210	P-12030	1,200	6.5	¥18,400			
8-0764-0211	P-15030	1,500	7.0	¥21,600			
8-0764-0212	P-18030	1,800	8.5	¥23,800			
8-0764-0213	P-6035	600	340	300	7		
8-0764-0214	P-7535	750				5.5	¥16,400
8-0764-0215	P-9035	900				6.0	¥17,600
8-0764-0216	P-12035	1,200				7.0	¥21,200
8-0764-0217	P-15035	1,500				8.0	¥23,600
8-0764-0218	P-18035	1,800				9.5	¥26,200

※耐荷重:約50kg

スライド可能な棚受ブラケット


平棚の棚受ブラケットは取付条件に合わせて、組立位置を図のAの範囲で変更することができます。  
※図はUF型ですが、他の吊下棚も同様です。



仕様

間口 600mm・750mmの製品:A=150mm以内  
間口 900mm・1,200mmの製品:A=200mm以内  
間口 1,500mm・1,800mmの製品:A=300mm以内

平棚	SUS430 No.4仕上	板厚0.8mm
パイプ棚	SUS430	外径25mm
棚受ブラケット	SUS430	板厚3.0mm



③ 18-0吊下棚 JF型(平棚一段式) <DTN-14>   

型式	寸法(mm)			ブラケット数	自重(kg)	価格
	間口	奥行	高さ			
8-0764-0301	JF-6025	600	240	2	4.5	¥14,200
8-0764-0302	JF-7525	750			5.0	¥15,200
8-0764-0303	JF-9025	900			5.0	¥16,000
8-0764-0304	JF-12025	1,200			7.0	¥18,200
8-0764-0305	JF-15025	1,500			8.0	¥20,000
8-0764-0306	JF-18025	1,800			9.0	¥23,000
8-0764-0307	JF-6030	600			290	286
8-0764-0308	JF-7530	750	5.5	¥16,600		
8-0764-0309	JF-9030	900	6.0	¥17,600		
8-0764-0310	JF-12030	1,200	8.0	¥20,000		
8-0764-0311	JF-15030	1,500	9.0	¥23,200		
8-0764-0312	JF-18030	1,800	10.0	¥25,400		

※耐荷重:約50kg

④ 18-0吊下棚 JP型(パイプ棚一段式) <DTN-15>   

型式	寸法(mm)			ブラケット数	自重(kg)	価格
	間口	奥行	高さ			
8-0764-0401	JP-6025	600	240	2	5.0	¥14,200
8-0764-0402	JP-7525	750			5.5	¥15,200
8-0764-0403	JP-9025	900			5.5	¥16,000
8-0764-0404	JP-12025	1,200			6.0	¥18,200
8-0764-0405	JP-15025	1,500			7.0	¥20,000
8-0764-0406	JP-18025	1,800			8.0	¥23,000
8-0764-0407	JP-6030	600			290	286
8-0764-0408	JP-7530	750	6.0	¥16,600		
8-0764-0409	JP-9030	900	6.0	¥17,600		
8-0764-0410	JP-12030	1,200	7.0	¥20,000		
8-0764-0411	JP-15030	1,500	8.0	¥23,200		
8-0764-0412	JP-18030	1,800	9.0	¥25,400		

※耐荷重:約50kg

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー  
しゃもじ

オーブン・レンジ  
コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー  
関連用品

ゆで麺機  
餃子焼機

焼物器・焼物用品  
燻製・串・ハケ

釜めし  
ビビンバコンロ

シンク  
シンク周り用品

作業台  
キッチン収納

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グレンス  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



写真はSLC-2504 (7段)です。

## シルバーキャビネット

厨房でのナイフ・フォーク・スプーン等を完全管理することができます。

### 特長


1. 特殊ダブルエクステンション機構です。ドローアを全面引き出せますからデッドスペースがなく、収納物が一覧できます。
  2. 各ドローアにはストッパーの安全装置がついています。ワンタッチ操作で開閉は簡単です。
  3. 精度・強度とも抜群です。質量物を収納しても、ドローアははずるよう引き出せます。
  4. ドローアの密閉精度はすぐれています。ピシッと閉まり、非常に高い防塵効果をもっています。
  5. ドローア内側の4辺には31の溝が切っており、自由に仕切ることができます。
  6. ドローアは6種類あります。使用目的に最適なものをお選びください。
- ※受注生産のため、納期確認が必要です。

**注意!**

なお、この商品は、納品時にフォークリフトが必要となります。運賃・搬入費等は別途になりますので御確認願います。

ドローア型番	(H)	(A)	(B)	(耐荷質量)	(仕切)	(質量)
D-20	60	80	55	140	16	11
D-25	80	100	55	140	9	11
D-30	100	120	80	180	9	13
D-35	120	140	80	180	9	13
D-40	140	160	120	230	9	17
D-50	180	200	160	230	4	18

※(H)は収納物の高さ。寸法の単位はmm、質量はkgです。



SLC-345型 外形寸法:762×705×H1,502 ケース質量:60kg 8種類のキャビネットがあります。

1	D-45
2	D-50
3	D-50
4	D-50
5	D-50
6	D-50
7	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-35
4	D-50
5	D-50
6	D-50
7	D-50
8	D-50

1	D-35
2	D-40
3	D-40
4	D-40
5	D-40
6	D-50
7	D-50
8	D-50

1	D-25
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-30
6	D-50
7	D-50
8	D-50
9	D-50

1	D-30
2	D-35
3	D-35
4	D-35
5	D-35
6	D-35
7	D-35
8	D-35
9	D-35
10	D-35

1	D-30
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-30
6	D-30
7	D-30
8	D-30
9	D-35
10	D-35
11	D-35

1	D-25
2	D-25
3	D-25
4	D-25
5	D-25
6	D-25
7	D-25
8	D-25
9	D-25
10	D-30
11	D-30
12	D-30
13	D-30

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-20
5	D-20
6	D-20
7	D-20
8	D-20
9	D-20
10	D-20
11	D-20
12	D-20
13	D-20
14	D-20
15	D-20
16	D-20
17	D-25

① SLC-3451 (HSL-16) 8-0765-0101 (総質量:185kg) ¥306,000

② SLC-3452 (HSL-17) 8-0765-0201 (総質量:189kg) ¥327,000

③ SLC-3453 (HSL-18) 8-0765-0301 (総質量:195kg) ¥337,000

④ SLC-3454 (HSL-19) 8-0765-0401 (総質量:195kg) ¥346,000

⑤ SLC-3455 (HSL-20) 8-0765-0501 (総質量:190kg) ¥376,000

⑥ SLC-3456 (HSL-21) 8-0765-0601 (総質量:203kg) ¥395,000

⑦ SLC-3457 (HSL-22) 8-0765-0701 (総質量:211kg) ¥430,000

⑧ SLC-3458 (HSL-23) 8-0765-0801 (総質量:247kg) ¥517,000

SLC-250型 外形寸法:762×705×H1,116 ケース質量:50kg 10種類のキャビネットがあります。

1	D-50
2	D-50
3	D-50
4	D-50
5	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-40
4	D-50
5	D-50
6	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-30
6	D-50
7	D-50

1	D-20
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-40
6	D-50
7	D-50

1	D-25
2	D-25
3	D-25
4	D-25
5	D-50
6	D-50
7	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-30
6	D-30
7	D-35
8	D-35

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-20
5	D-30
6	D-30
7	D-30
8	D-40
9	D-40

1	D-25
2	D-25
3	D-25
4	D-25
5	D-25
6	D-25
7	D-25
8	D-25
9	D-25
10	D-25

⑨ SLC-2501 (HSL-06) 8-0765-0901 (総質量:140kg) ¥240,000

⑩ SLC-2502 (HSL-07) 8-0765-1001 (総質量:147kg) ¥268,000

⑪ SLC-2503 (HSL-08) 8-0765-1101 (総質量:151kg) ¥256,000

⑫ SLC-2504 (HSL-09) 8-0765-1201 (総質量:153kg) ¥288,000

⑬ SLC-2505 (HSL-10) 8-0765-1301 (総質量:148kg) ¥280,000

⑭ SLC-2506 (HSL-11) 8-0765-1401 (総質量:154kg) ¥305,000

⑮ SLC-2507 (HSL-12) 8-0765-1501 (総質量:167kg) ¥328,000

⑯ SLC-2508 (HSL-13) 8-0765-1601 (総質量:160kg) ¥341,000

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-20
5	D-20
6	D-20
7	D-20
8	D-20
9	D-30
10	D-30
11	D-30

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-20
5	D-20
6	D-20
7	D-20
8	D-20
9	D-20
10	D-20
11	D-25
12	D-25

SLC-180型 外形寸法:762×705×H850 ケース質量:40kg 5種類のキャビネットがあります。

1	D-30
2	D-50
3	D-50
4	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-30
4	D-40
5	D-50

1	D-30
2	D-30
3	D-30
4	D-30
5	D-30
6	D-30

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-30
5	D-30
6	D-30
7	D-30

1	D-20
2	D-20
3	D-20
4	D-20
5	D-20
6	D-20
7	D-20
8	D-20
9	D-20

⑰ SLC-2509 (HSL-14) 8-0765-1701 (総質量:177kg) ¥372,000

⑱ SLC-2510 (HSL-15) 8-0765-1801 (総質量:182kg) ¥376,000

⑲ SLC-1801 (HSL-01) 8-0765-1901 (総質量:107kg) ¥204,000

⑳ SLC-1802 (HSL-02) 8-0765-2001 (総質量:114kg) ¥226,000

㉑ SLC-1803 (HSL-03) 8-0765-2101 (総質量:118kg) ¥245,000

㉒ SLC-1804 (HSL-04) 8-0765-2201 (総質量:125kg) ¥271,000

㉓ SLC-1805 (HSL-05) 8-0765-2301 (総質量:139kg) ¥316,000



シルバーキャビネット上部に設置する化粧板です。表面は、高級硬質メラミン製で耐熱・耐久性に優れています。1台用、2台用、3台用の3種類があります。



シルバーキャビネットを床面の湿気・酸等から守ります。




シルバーキャビネットの設置状態をつねに正常に保つ床面補正のためのフレームです。1台用、2台用、3台用の3種類あります。

㉔ シルバーキャビネット用 カウンタートップ (HSL-24) 8-0765-2401 C-1-T (1台用) 762×705 ¥20,000  
8-0765-2402 C-2-T (2台用) 1,524×705 ¥38,000  
8-0765-2403 C-3-T (3台用) 2,286×705 ¥65,000


㉕ シルバーキャビネット用 パレット (HSL-47) 8-0765-2501 SCP-45 高さ:45 ¥13,500  
8-0765-2502 SCP-100 高さ:100 ¥16,500

㉖ シルバーキャビネット用 ボトムフレーム (HSL-26) 8-0765-2601 B-1-F (1台用) 762×705 ¥24,000  
8-0765-2602 B-2-F (2台用) 1,524×705 ¥37,000  
8-0765-2603 B-3-F (3台用) 2,286×705 ¥50,000

キャビネットワゴン用オプション仕切り板



■仕切り寸法



① キャビネットワゴン TW-48B

メーカー直送 全国 運賃別途 受 3~5日

〈HKY-16〉目 8-0766-0101 ¥280,000

650×450×H1,050

質量:約66kg

キャスター:φ125自在×2 固定×2


●ロック機能付

※本体に仕切りは付属されていません。使用目的に応じて、別途ご購入ください。

■キャビネット引出し寸法

型番	間口	奥行	高さ
TW-48 浅	542	350	50
TW-48 中	542	350	75
TW-48 深	542	350	125

※寸法の単位はmmです。



メーカー直送 全国 運賃別途 受 3~5日

② キャビネットワゴン用 パーティション 〈HKY-26〉目 ¥4,000

8-0766-0201 浅用 348×45

8-0766-0202 中用 348×70

8-0766-0203 深用 348×120

間隔:ピッチ40×6

●引出し内をタテに仕切る場合に使用します。

メーカー直送 全国 運賃別途 受 3~5日

③ キャビネットワゴン用 デバイダー 〈HKY-27〉目 ¥2,000

	9等分	6等分
浅用	8-0766-0301	8-0766-0302
中用	8-0766-0303	8-0766-0304
深用	8-0766-0305	8-0766-0306

●引出し内をヨコに仕切る場合に使用します。※使用する場合は、②パーティションが必ず必要となります。

関連商品 フロアケース・レターケース→P.2546



④ 18-0 Sキッチンチェスト (N)

〈DKT-23〉 8-0766-0401 ¥78,000

340×385×H840

材質:本体/18-0ステンレス

取手/スチール・クロームメッキ

各段収納荷重:引出し上3段 1段あたり約5kg

引出し下段 約10kg

- ステンレス製なので水や汚れに強く衛生的です。
- 引出しはスライドレール付でスムーズに開閉できます。
- 取っ手が幅広なのでキッチンタオルも掛けられます。
- キャスター付(内2ヶストップパー付)



⑤ ステンレスサイドアップ ミニワゴン 〈HWG-14〉目 8-0766-0501 ¥83,400

310×460×H815

キャスター径:φ100

車輪:4輪自在(2輪ストップパー付)、ゴム車輪

中棚有効間口:表示寸法から68mm引いた寸法になります。

※写真の小物は商品に含まれません。



使用例



⑥ セントローマン 18-10 ローラーストック 09073

〈BST-05〉 8-0766-0601 ¥350,000

750×515×H1,630

キャスター:φ125×3

付属品:バット

485×330×H78

コンジメトラック

480×160×H140

ダストボックス×2

265×207×H450

●料理道具を多目的に収納できます。



⑦ グッチーニ スタッキング キッチンバスケット 2265.04

〈NGT-56〉目 ¥6,200

8-0766-0701 11 ホワイト

8-0766-0702 33 グレー

8-0766-0703 79 クレイ

445×305×H220

材質:ポリプロピレン

●積み重ねが出来ます。

⑧ グッチーニ スタッキングバスケット用 タイヤ(4ヶ入)2265.0110

〈RGT-D4〉目 8-0766-0801 ¥3,000

φ60 ポリアミド車、自在×4



⑨



⑩



⑪

⑨ ルーチェワゴン TPW-1121

〈HWG-26〉目 8-0766-0901 ¥2,100

152×499×H654

耐荷重:約13kg

キャスター:4輪自在

⑩ ルーチェワゴン TSW-21

〈HWG-27〉目 8-0766-1001 ¥2,700

220×470×H677

耐荷重:約10kg

キャスター:4輪自在

⑪ ルーチェワゴン TM-21

〈HWG-28〉目 8-0766-1101 ¥2,700

285×390×H677

耐荷重:約10kg

キャスター:4輪自在

⑨~⑪

- キャスター付きなので掃除の際の移動に便利です。
- メッシュカゴで通気性があるので野菜ストッカーとしても使用出来ます。

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー

オープン・レンジ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー

餃子焼機

焼物器・焼物用品

釜めし・ピビンバコンロ

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
ウェット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出  
用品  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



① エミング 深型ストッカー 1段 <DHL-44> 目 ¥1,300

8-0767-0101 ホワイト  
8-0767-0102 ベージュ  
340×420×H230  
引出し内寸:258×371×H168  
質量:約1.1kg  
材質:ポリプロピレン

② エミング 深型ストッカー 3段 <DHL-41> 目 ¥3,200

8-0767-0201 ホワイト  
8-0767-0202 ベージュ  
340×420×H680  
引出し内寸:258×371×H168  
質量:約2.6kg  
材質:ポリプロピレン  
●キャスター付

③ エミング 深型ストッカー 5段 <DHL-42> 目 ¥4,900


8-0767-0301 ホワイト  
8-0767-0302 ベージュ  
340×420×H1,080  
引出し内寸:258×371×H168  
質量:約4.3kg  
材質:ポリプロピレン  
●キャスター付

④ シンプルチェスト3段 <DSN-02> 目 ¥4,600

8-0767-0401 ホワイト  
8-0767-0402 ダークブラウン  
550×400×H578  
引出し内寸:476×354×H146  
質量:約3.8kg  
材質:ポリプロピレン  
耐荷重:天板/約2kg  
引出し1段あたり/約2kg

■収納目安(1段あたり)

	Yシャツ	セーター	バスタオル
エミング	4枚	2枚	4枚



⑤ ストラケース クローゼット用 <DKL-13> 目

8-0767-0501 53-M ホワイト ¥2,000  
外寸:390×530×H220  
引出し内寸:480×324×H163  
内容量:26.9ℓ  
耐荷重:引出し1段あたり約2kg

8-0767-0502 53-L ホワイト ¥2,400  
外寸:390×530×H300  
引出し内寸:477×319×H243  
内容量:39.7ℓ  
耐荷重:引出し1段あたり約3kg

積重ね使用時合計約5kgまで  
材質:ポリプロピレン  
耐熱温度:-20~120℃

⑥ ストラケース 押入れ用 <DOS-01> 目

8-0767-0601 74-S ホワイト ¥2,250  
外寸:390×740×H180  
引出し内寸:692×327×H123  
内容量:29ℓ  
耐荷重:引出し1段あたり約2kg

8-0767-0602 74-M ホワイト ¥2,500  
外寸:390×740×H220  
引出し内寸:690×324×H163  
内容量:38.3ℓ  
耐荷重:引出し1段あたり約3kg

8-0767-0603 74-L ホワイト ¥3,100  
外寸:390×740×H300  
引出し内寸:687×319×H243  
内容量:56.4ℓ  
耐荷重:引出し1段あたり約4kg

積重ね使用時合計約10kgまで  
材質:ポリプロピレン  
耐熱温度:-20~120℃



NEW ⑦ 分別ストッカー3段 G <DST-14> 目 ¥8,000


8-0767-0701 アイボリーブラウン  
8-0767-0702 ブラウンブラウン

325×425×H1,275  
1容器あたりの容量:18ℓ  
材質:ポリプロピレン  
●袋止め、レジ袋用フック2コ付  
●容器は取り外し可能なので、水洗いも簡単です。  
●容器6分別とフック2分別で最大8分別まで可能です。

関連商品 ソフィアボックス→P.172

⑧ アルミウォール型ポットラック (壁取付けタイプ) <APT-07>

8-0767-0801 大 全長:900 (シングルフック4ヶ付き) ¥9,300  
8-0767-0802 中 全長:800 (シングルフック4ヶ付き) ¥7,100  
8-0767-0803 小 全長:600 (シングルフック3ヶ付き) ¥6,500



⑨ グリップオール <AGL-01>

8-0767-0901 大 全長:920 ¥19,000  
8-0767-0902 小 全長:460 ¥16,500

※差し込むだけで簡単にフライパンや片手鍋が吊下げられる画期的な商品です。





キッチン周りを、使う用途に合わせて自由にコーディネート！  
機能性を重視したあなただけのキッチンに。

① Ω18-8ワイヤーハンガー

〈DHV-07〉 8-0768-0101 ¥12,000

1,000×500 質量:2.1kg 線材径:φ5

●各種フック、小物入れ等、好みに応じて取り付けられアイデア次第でいろいろな用途に使用できます。

●機能的で清潔感が漂うキッチン作りに欠かせません。

※高さピッチ65mmの為、引掛け下部より65mm以下のフック類は使用できません。(縦に線材が入っている個所は使用できる場合があります。)

※写真は取り付けイメージです。フライパン等小物及びフック類は別売です。

② Ω18-8ネット用フック  
ロングタイプ

〈DHT-07〉 8-0768-0201 ¥800

30×395×H85

有効寸法:370

●超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用できます。

③ 18-0 S型ハンガー (20本入)

〈BHV-37〉

8-0768-0301 SH-5 全長 70 ¥4,200


8-0768-0302 SH-60 全長120 ¥5,100

8-0768-0303 SH-160 全長260 ¥8,100

8-0768-0304 SH-170 全長370 ¥9,000

※御注文の際は入数単位でお願いします。

キッチンを整頓する豊富なアイテム。



④ インテリアメッシュ

〈DIV-01〉

8-0768-0401 PJ635-2 600×300 ¥1,110

8-0768-0402 PJ452-2 450×450 ¥1,250

8-0768-0403 PJ645-2 600×450 ¥1,450

8-0768-0404 PJ945-2 900×450 ¥2,380

8-0768-0405 PJ967-2 900×600 ¥2,750

材質:鉄線/エポキシ粉体塗装  
ネット部ピッチ:50mm

⑤ ネット取付金具

JN-2 (4個入)

〈DNT-01〉 8-0768-0501 ¥450

●壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能な、鉛プラグ付き。

⑥ メッシュパネル取付用吸盤

KQPT-552 (2ヶ入)

〈DKY-81〉 8-0768-0601 ¥620

φ55

材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム

メッシュ止め具/ポリプロピレン

耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)

●今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズをつけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。

●④インテリアメッシュにご使用できます。



⑦ ネット用フック(2個入) (クローム)

〈DHT-10〉

8-0768-0701 NH100 29×110×H65 ¥460

8-0768-0702 NH 50 29× 50×H65 ¥420

※①のワイヤーハンガーにはサイズが合わない為、縦に線材が入っている個所以外は、使用できません。



ネット用フック

⑧ A HF-12 (2個入)

〈DHT-08〉 8-0768-0801 ¥400

28×30×H65

⑨ B HF-22 (2個入)

〈DHT-09〉 8-0768-0901 ¥450


28×30×H72



⑩ ネット用5連フック HF-52

〈DHT-11〉 8-0768-1001 ¥400


216×30×H74



⑪ ネット用3連フック HF-32

〈DHT-12〉 8-0768-1101 ¥330

116×30×H74



⑫ ネット用カゴ(大)

〈DNT-02〉 8-0768-1201 ¥1,200

240×80×H80



⑬ ネット用棚 BW-62

〈DNT-03〉 8-0768-1301 ¥900

240×80×H40




⑭ ネット用線材棚(小) SK-302

〈DNT-04〉 8-0768-1401 ¥820

300×80×H40



※①のワイヤーハンガーには使用できません。



⑮ ネット用小物入れ

8-0768-1501 大 BW-72 125×60×H80 ¥1,380

8-0768-1502 小 BW-82 60×60×H80 ¥1,120

**① デラックスフック (粘着式)**  
〈DHT-06〉

8-0769-0101 7連H-185 440×60×H35 ¥1,100

8-0769-0102 5連H-103 300×60×H35 ¥ 880

材 質:本体/塩化ビニール・ポリプロピレン・  
スチロール樹脂

フック/ステンレス鋼線

耐荷重:フック1本につき500g

●フック部が回転・スライドするので掛け方  
自由自在。吊り下げもOK。

●取り付け簡単粘着式 (木ネジ付き)

**② ニトムズ  
ハイパワーマグネットフック5連**  
H3080

〈DHT-20〉 8-0769-0201 ¥780

300×33×H50

耐荷重:2kg

●掛けやすいL字フック

**③ ニトムズ  
はがせるフック5連 H2930**

〈DHT-24〉 8-0769-0301 ¥630

300×33×H80

耐荷重:1.2kg

●スペアテープ付 (はがせるテープM)

●掛けやすいL字フック

**ニトムズ はがせるフックシリーズ**

しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着フックです。貼り直しOK! (スペアテープ付)


はずして洗える清潔設計 (ベースに粘着テープを取付て本体をはめ込む方式)

材質:本体/ABS樹脂 フック/ステンレス

はがせるテープサイズ: S (14×38)

M (19×62)

L (19×92)

引っぱることで  
粘着面が徐々に  
減っていく**ニトムズ はがせるフック****④ ブランコ (2個入) H2880**

〈DHT-21〉 8-0769-0401 ¥350

27×26×H50

耐荷重:500g

●スペアテープ付

(はがせるテープS)

●フックがブランコ式なので天面付け  
もできます。**⑤ ツール (2個入) H2890**

〈DHT-22〉 8-0769-0501 ¥420

30×37×H80

耐荷重:1.2kg

●スペアテープ付

(はがせるテープM)

●掛けやすいL字フック

**⑥ 強力 H2960**

〈DHT-23〉 8-0769-0601 ¥420

49×50×H105

耐荷重:3.5kg

●スペアテープ付

(はがせるテープL)

**⑦ リビング H3010**

〈DHT-25〉 8-0769-0701 ¥350

48×31×H75

耐荷重:2.4kg

●スペアテープ付

(はがせるテープM)

**ニトムズ 超強カマグネットシリーズ** 強力磁石 (ネオジム磁石) でコンパクトサイズなのにガッチリ固定。**ニトムズ ハイパワーマグネットフック****⑧ ブランコ (2個入) H3040**

〈DHT-17〉 8-0769-0801 ¥480

31×27×H53

耐荷重:2kg

●フックがブランコ式なので天面付け  
もできます。**⑨ ワイド H3060**

〈DHT-18〉 8-0769-0901 ¥850

52×48×H82

耐荷重:7kg

**⑩ ツール (2個入) H3050**

〈DHT-19〉 8-0769-1001 ¥480

31×36×H65

耐荷重:2kg

●掛けやすいL字フック

**⑪ ニトムズ  
吸ばんフック M  
(3個入) H1530**

〈DHT-16〉 8-0769-1101 ¥220

φ37×30×H50

耐荷重:700g

**⑫ ニトムズ はがせるキッチン便利クリップ  
(2個入) M2770**

〈DHT-28〉 8-0769-1201 ¥430

28×26×H80

耐荷重:200g

●スペアテープ付 (はがせるテープS×2)

●指でプッシュ簡単クリップ

**⑬ マグネットハンガー角型**

〈XMG-01〉 8-0769-1301 ¥840

43×35×H13

耐荷重:2kg

●付属の接着剤付鉄板を使用すると、  
スチール以外の所でも御使用できます。**⑭ キーハンガー 5連 KH5R**

〈DHV-17〉 8-0769-1401 ¥650

165×26×H30

耐荷重:1ヶ当たり300g

色:赤・若草・ブルー・黄・黒

●連続式ハンガー、金具が細く小さな穴の物も掛けられます。

●ポキッと折って使えます。金具はさびません。

●粘着シール式

実用新案登録 第975903号



① ステンレス タオルハンガー  
3本掛け HMS-3

〈DTO-07〉 8-0770-0101 ¥900


300×30×H68  
耐荷重:1本あたり約500g  
●木ネジ止め式。



② KCダスターハンガー  
(ふきん掛け3本用)

〈DDS-02〉 8-0770-0201 ¥800

330×32×H112  
本体材質:ABS樹脂  
耐荷重:1本につき100g  
●マグネット式(ステンレス補助板付)  
●バーの長さは30cmで、ふきんの掛けやすい長さです。  
●輪ゴムフック付。



③ ニトムズ  
はがせる3本ふきんかけ  
ロングステンレス M2630

〈DHT-26〉 8-0770-0301 ¥950

335×50×H110  
耐荷重:アーム1本につき150g  
はがせるテープ:M(19×62)×2枚付  
●ふきんを折らずに干せるロングアーム  
●乾きの早いダブルアーム構造



④ ニトムズ  
はがせる首ふり  
タオルリングM M2650

〈DHT-27〉 8-0770-0401 ¥550


185×29×H96  
耐荷重:800g  
はがせるテープ:S(14×38)×2枚付  
●手が拭きやすい首ふりリング



⑤ レア ステンレスふきん掛け  
3本(レバー式吸盤付) 2513

〈DHK-10〉 8-0770-0501 ¥1,100

341×35×H104  
材質:アーム/ステンレス  
本体/ABS  
吸盤軸/POM  
吸盤/エラストマー  
耐荷重:0.3kg



⑥ レア ステンレスタオルリング  
(レバー式吸盤付) 2516

〈DHK-11〉 8-0770-0601 ¥950

160×48×H91  
材質:リング/ステンレス  
本体/ABS  
吸盤軸/POM  
吸盤/エラストマー  
耐荷重:0.3kg



⑦ タオルホルダー ラウンド  
CH04-H117

〈DTO-09〉 8-0770-0701 ¥650

φ55×H23  
⑦⑧  
●両面テープ付  
材質:本体/ステンレス ゴム/シリコン



⑧ タオルホルダー スクエア  
CH04-H116

〈DTO-08〉 8-0770-0801 ¥650

55×55×H23



⑨ 18-0 乾かし上手な  
フキン掛け KC11


〈DHK-08〉 8-0770-0901 ¥1,500

340×130×H255  
(折りたたみ時340×272×H16)



キッチンの隅に置き、  
乾きも早いフキン掛け!

●風通しよく掛けられる、ダブルワイヤーのふきん掛けです。



⑩ 18-8 庖丁まな板スタンド

DP-1079 〈AMN-A1〉 8-0770-1001 ¥2,400

162×142×H231  
まな板収納枚数:厚さ36mmまで1枚  
庖丁収納サイズ:74×40×H226  
(刃渡り210mmが4丁まで)



⑪ セラミック レードルスタンド

〈BLC-F4〉

8-0770-1101 CH01-K13 シングル ¥ 858  
108×115×H180

8-0770-1102 CH01-K12 ダブル ¥1,315  
220×115×H180


トレイサイズ:φ108  
材質:スタンド/スチール  
トレイ/セラミック




⑫ 鍋ぶたおき ホワイト

〈ANB-37〉 8-0770-1201 ¥600

78×75×H53  
材質:ポリプロピレン、シリコン  
●お鍋のふた、フライパンのふたなどを手軽に置くことができる便利な鍋ぶたおき。  
●おたま、しゃもじ、菜ばしなどの一時置きに。





### ① グッチーニ マルチロールホルダー (壁面固定式) <RGT-J3> ㊦ ¥16,500

8-0771-0101 0626.0011 ホワイト  
8-0771-0102 0626.0044 グリーン  
8-0771-0103 0626.0045 オレンジ  
8-0771-0104 0626.0065 レッド  
8-0771-0105 0626.0088 イエロー  
400×255×H115  
付属品:壁面固定用ビス  
●アルミホイル、ラップ、キッチンペーパーの3点  
収納  
●スライドカッター付

### ② グッチーニ キッチンペーパーホルダー <RGT-J2> ㊦ ¥5,700

8-0771-0201 0145.1044 グリーン  
8-0771-0202 0145.1045 オレンジ  
8-0771-0203 0145.1088 イエロー  
φ125×H245~330

blomus®



### ③ ブロムス キッチンペーパーホルダー 31cm 68468

<DPC-03> ㊦ 8-0771-0301 ¥2,500

105×105×H310  
材質:ステンレススチール  
●線材の曲線が美しいデザインのキッチン  
ペーパーホルダーです。

## 吊戸棚下のスペースを有効活用!




### ④ キッチンペーパーハンガー UFS3 <DPC-05> ㊦ ¥3,500

8-0771-0401 ホワイト  
8-0771-0402 シルバー  
270×120×H155  
材質:本体/銅板(アクリル樹脂焼付塗装)  
側板/ABS樹脂  
粘着シート/PETフィルム  
●キッチンペーパーを片手で簡単に1枚ずつ  
切ることができます。  
●正面が平らなのでメモ紙や薄いレシピをマ  
グネットで貼り付けられます。  
●繰り返し使用できる粘着シートだから設置  
も簡単です。



### ⑤ 木製 ボンヌ ペーパータオルホルダー <XPC-07> ㊦ 8-0771-0501 ¥1,600

152×120×H310  
材質:天然木



### ⑥ ペーパータオルスタンド <XPC-06> ㊦ ¥1,700

8-0771-0601 白 No.1843  
8-0771-0602 黒 No.1841  
126×175×H252  
材質:ABS樹脂



固定しないスタンド  
タイプのホルダーです。  
手軽に持ち運べ、サッ  
と使えて便利です。

### ⑦ Baラップ&ペーパータオルホルダー K-843

<DHL-28> ㊦ 8-0771-0701 ¥900  
250×85×H210  
材質:本体/ABS樹脂  
仕切/ポリプロピレン  
耐荷重:2kg  
●マグネット式  
●ラップ類のサイズに合わせて  
動かせる仕切り付き。  
●ラップを4本収納できます。




### ⑧ ペーパーボックスホルダー (マグネット付)

<DPC-01> ㊦ 8-0771-0801 ¥850  
90×41×H118  
材質:本体/ABS  
スベリ止め/シリコンゴム  
スプリング/ステンレス  
耐荷重:1.5kg  
●ティッシュボックス、キッチンペーパーを  
しっかりホールド。タテ、ヨコ自在!



### ⑨ すべり止め付 ペーパータオルホルダー K-506 <XPC-05> ㊦ 8-0771-0901 ¥880

145×115×H15  
材質:本体・アーム/ABS樹脂  
すべり止め/ポリブタジエン  
耐荷重:1kg  
●マグネット式



関連商品 キッチンペーパー→P.1493

吊り下げて使える「ハングポケット!」  
滑り止め付だからテーブルにも掛けられてとっても便利。

①②材質:本体/ポリプロピレン  
フック/スチール



① アンプル ハングポケット S  
〈DAV-02〉 ㊦ ¥1,100


8-0772-0101 シトラスグリーン  
8-0772-0102 マンダリーヌオレンジ  
8-0772-0103 フランブラック

198×140×H208  
容量:3ℓ  
耐荷重:約2.5kg

② アンプル ハングポケット M  
〈DAV-03〉 ㊦ ¥1,300

8-0772-0201 ネージュホワイト  
8-0772-0202 シトラスグリーン  
8-0772-0203 マンダリーヌオレンジ  
8-0772-0204 フランブラック

248×176×H260  
容量:6ℓ  
耐荷重:約3kg



③ キャスター付ストッカー  
〈DST-11〉 ㊦ ¥680

8-0772-0301 大 350×165×H265  
8-0772-0302 小 350×110×H265

④ キャスター付ストッカー 斜め  
〈DST-12〉 ㊦ 8-0772-0401 ¥480

350×110×H265



③④  
材質:ポリプロピレン  
●調味料からトレー、フライパンまで様々な  
キッチン用品をすっきりと収納できます。



キャスター2個付で  
出し入れも楽々

ブリックスシリーズ 並べて置いてもすき間ができず、気持ちの良い空間が演出できます。

⑤~⑦材質:ABS樹脂



⑤ ブリックス ミドル 〈DBL-95〉 ㊦


8-0772-0501 9003 280×140×H63 ¥700  
8-0772-0502 9002 210×140×H63 ¥600

⑥ ブリックス スリム 〈DBL-96〉 ㊦

8-0772-0601 9011 280×105×H63 ¥650  
8-0772-0602 9001 140×105×H63 ¥450

⑦ ブリックス ミニ 〈DBL-97〉 ㊦


8-0772-0701 9008 280×70×H43 ¥500  
8-0772-0702 9007 140×70×H43 ¥350



マグネットバスケット

⑧ MB-1

〈DBS-09〉 ㊦ 8-0772-0801 ¥380  
71×78×H116  
耐荷重:0.6kg



マグネットバスケット

⑨ MB-2(仕切付)

〈DBS-08〉 ㊦ 8-0772-0901 ¥860  
262×84×H116  
耐荷重 1.2kg



マグネットバスケット

⑩ MB-3

〈DBS-05〉 ㊦ 8-0772-1001 ¥860  
246×117×H116  
耐荷重:2.2kg



マグネットバスケット

⑪ MB-3(タオルバー付)

〈DBS-06〉 ㊦ 8-0772-1101 ¥1,080  
253×117×H166  
耐荷重:2.2kg  
●タオルバー付



マグネットバスケット

⑫ MB-4

〈DBS-07〉 ㊦ 8-0772-1201 ¥1,210  
296×117×H116  
耐荷重 3.0kg



⑪ タオルバー付

⑧~⑫  
質:本体/ポリプロピレン  
タオルバー/ABS樹脂  
吸盤/エラストマー



⑬ 分別ポケット  
P-1S OW

〈DBV-14〉 ㊦ 8-0772-1301 ¥2,050

342×96×H245  
材質:ポリプロピレン  
●マグネットで固定できます。

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー  
しゃもじ

オーブン・レンジ  
コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー  
関連用品

ゆで麺機  
餃子焼機

焼物器・焼物用品  
燻製・串・ハケ

釜めし  
ビンバコンロ

シンク  
シンク周り用品

作業台  
キッチン収納



# サービス用品



適温で、適切に。

美味しさをしっかりキープ。

熱々の煮込み、すぐ飲んで  
ほっとひと息つける缶&ボトル、

キリッと冷えたお水や

溶けにくい氷など、

幅広い温度設定に配慮して。

頻繁に使うものだからこそ、

シンプルな設計と衛生的な

アイテムにこだわりました。

# Total Kitchen Goods

## サービス用品

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレイ・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

Recommendation

KINGO スープジャー



P.775

TKG おでん鍋



P.781

TKG 湯煎ウォーマー



P.777

温蔵庫・タオルスチーマー



P.803 ~

ワインセラー



P.793 ~

トレイ




P.809 ~

湯沸かし



P.827 ~

卓上ポット



P.838 ~

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ウェット  
フラット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出  
食器  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

TKG

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。

迷ったらコレ



1 TKG 湯煎式電気スープケトル

〈ESC-08〉目 8-0775-0101 ¥44,000

φ350×H390  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:600W  
容量:10ℓ (満水)  
温度調節:30℃~90℃  
(ダイヤル式)  
サーモスタット:バイメタル式  
サーモスタット(105℃)

温度過昇防止装置:  
手動復帰型バイメタル式  
サーモスタット(115℃)  
コードの長さ:約1.5m  
質量:約6.5kg  
●内部容器はステンレス製です。

お料理にやさしい「湯煎式」



KINGO 湯煎式電気スープジャーシリーズ

2 D9001 11ℓ

〈DSC-26〉目

8-0775-0201 ¥33,000

φ320×H335  
容量:11ℓ  
質量:5.1kg

3 D9001 7ℓ

〈DSC-27〉目

8-0775-0301 ¥33,000

φ320×H315  
容量:7ℓ  
質量:4.8kg

4 D9001 (中鍋なし)

〈DSC-25〉目

8-0775-0401 ¥25,000

φ320×H280  
質量:4.2kg  
●中鍋のないタイプです。レトルトパックのポイラーや保温又、湯煎にも最適です。

■②~④共通仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W
温度調節	室温~約85℃ (ダイヤル式)
コードの長さ	約1.6m

注意!

※本体は水洗いできません。直接、食材を入れてのご使用はできません。

ZOJIRUSHI つくりたての風味と温度が味わえます。



- 「マイコン温度設定」により5℃から1℃間隔で保温調節が可能。メニューに合わせて適温が選べ、よく使う90℃(みそ汁)85℃(コンソメ)80℃(ポタージュ)のメニューはダイレクトキーで簡単に選択できます。
- 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げつきを防ぎます。
- 設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示
- 開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふた
- 直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋



5 象印マイコンスープジャー (乾式保温方式) 〈DSC-23〉目

8-0775-0501 TH-CU045 ¥50,000

315×260×H350 4.5ℓ

8-0775-0502 TH-CU080 ¥55,000

365×315×H375 8ℓ

8-0775-0503 TH-CU120 ¥71,500

460×395×H355 12ℓ

8-0775-0504 TH-CU160 ¥88,000

460×395×H405 16ℓ

■交換部品⑤専用 内鍋

8-0775-0505 TH-CU045用 ¥17,600

8-0775-0506 TH-CU080用 ¥18,700

8-0775-0507 TH-CU120用 ¥35,200

8-0775-0508 TH-CU160用 ¥38,500

TH-CU045 20~ 30人用  
TH-CU080 40~ 60人用  
TH-CU120 60~ 90人用  
TH-CU160 80~ 120人用

6 象印 マイコン スープクックジャー TH-DW06

〈DSC-12〉目 8-0775-0601 ¥88,000

365×315×H385 6ℓ

特長

- 設定保温温度まで加熱し保温フローに切り替える加熱フロー機能付。
- ダイレクトセンサー方式で正確な温度をマイコンが自動コントロール。
- 50℃~90℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。
- ボタンひとつでレトルトパックや冷凍食品、真空調理品も袋のままボイルできるボイル機能付。

■仕様

品 番	TH-CU045	TH-CU080	TH-CU120	TH-CU160
電 源	単相100V			
消費電力	140W	210W	240W	280W
平均保温電力	103W	125W	145W	170W
質 量	4.0kg	5.5kg	7.5kg	8.0kg
コードの長さ	1.4m			

7 象印 マイコン 温泉たまご& スープクックジャー TH-DE06

〈DSC-13〉目 8-0775-0701 ¥91,300

365×315×H385 6ℓ

特長

- センサーが温度管理の難しい温泉たまごを適温70℃に一定保持。
- スタート・ストップをブザーでお知らせ。
- 半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。
- 一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。

品 番	TH-DW06	TH-DE06
電 源	単相100V	
消費電力	980W	152W
質 量	6.5kg	1.4m
コードの長さ	1.4m	

TIGER

お湯を張る手間のない乾式保温方式  
みそ汁、スープ、カレーなど…汁物の保温専用スープジャー

オープンキッチンやバイキング形式のホテル、レストランにおすすめです。



8 タイガー マイコンスープジャー 〈DSC-64〉目

8-0775-0801 JHI-N050 ¥52,800

315×271×H331 5ℓ

8-0775-0802 JHI-N080 ¥55,000

362×315×H335 8ℓ

8-0775-0803 JHI-N120 ¥71,500

426×368×H355 12ℓ

- 3種類のダイレクトメニュー設定が可能。
- 容量確認ができるナベ目盛り付。
- セット温度を記憶するメモリー機能付。
- 耐熱樹脂製の取っ手付。
- 内ナべは200V IH調理器および直火対応。

■交換部品⑧専用 内鍋

8-0775-0804 JHI-N050用 ¥15,400

8-0775-0805 JHI-N080用 ¥16,500

8-0775-0806 JHI-N120用 ¥22,000

煮詰まりにくく、メニューに最適な温度でおいしく保温

- 煮詰まりや煮やけの少ない側面ヒーターによる間接加熱方式を採用。
- それぞれのメニューにあった最適温度でおいしく保温できます。

■仕様

品 番	JHI-N050	JHI-N080	JHI-N120
電 源	単相100V		
消費電力	150W	220W	240W
コードの長さ	1.5m		
質 量	約4.0kg	約5.2kg	約6.5kg
保 温 温 度	70℃~90℃ 1℃間隔		
メニューキー	みそ汁(90℃)、ポタージュ(80℃)、カレー(70℃)		
み そ 汁	30~40杯	40~60杯	60~100杯

湿熱が優しい保温を促し、焦げつき・煮詰まりを抑え、美味しい物を美味しいまま提供できる「蒸気熱保温式」



① スープウォーマー  
エバーホット(蒸気熱保温) <DSC-17> ㊄

- 8-0776-0101 NMW-088 φ355×H365 8ℓ ¥66,000
- 8-0776-0102 NMW-128 φ353×H414 12ℓ ¥72,000
- 8-0776-0103 NMW-168 φ355×H458 16ℓ ¥92,000

■仕様

品番	NMW-088	NMW-128	NMW-168
電源	単相100V		
消費電力	200W	230W	250W
容量	8ℓ(30~60人用)	12ℓ(45~70人用)	16ℓ(80~100人用)
設定温度	70~90℃(可変式 5度刻み)		
質量	約6.7kg	約8.2kg	約8.9kg

② スープウォーマー  
エバーホットステンレス型  
NL-16S(蒸気熱保温)

<DSC-09> ㊄ 8-0776-0201 ¥64,000

φ415×H355 100V・250W  
容量:16ℓ(60~80人用)

※保温温度は80℃に設定してあります。  
●本体がステンレス製なので、耐蝕性に優れています。

エバーホットスープウォーマー

- 本体に湯を入れ、その蒸気熱でスープを保温する湯煎式二重構造ですので、直熱式と違いスープ全体をやさしく温めます。
- 蒸気熱の保温効果で、煮詰まりを少なくし、スープの焦げ付きを抑えます。
- 蒸気熱でやさしく温めることで、スープを安定した温度で保温し、スープの温度ムラを少なくします。
- スープの油分なども分離しにくく、粘度のあるポタージュやおかゆなどの保温に最適です。

③ スープウォーマー  
エバーホット  
NL-16P(蒸気熱保温)

<DSC-19> ㊄ 8-0776-0301 ¥52,000

φ415×H356 100V・230W  
容量:16ℓ(60~80人用)

※保温温度は80℃に設定してあります。  
●蒸気熱で内鍋(ステンレス)全体をやさしく保温するので、できたての味を長時間維持できます。



THERMOS  
QUALITY SINCE 1904



高性能 保温汁容器 シャトルスープ 洗

⑤ カエデ GBF-25KAE

<DSC-14> ㊄ 8-0776-0501 ¥20,000

間口 奥行 高さ ℓ kg  
325×240×H190 約3.4 約1.5

- 魔法びんと同じ高真空断熱構造による抜群の保温力で、お味噌汁・お吸い物・スープ・シチュー・などをおいしく保温します。
- 2時間で75℃以上というアツアツ温度をキープできるので配膳準備・作業にゆとりができます。
- 老人施設/ユニットケアなどでの食事サービスに最適です。
- 本体はステンレス製なので耐熱温度が高く、自動洗浄器の熱湯や乾燥庫の熱による変形がありません。

⑥ ナゴミ GBF-25NAG

<DSC-15> ㊄ 8-0776-0601 ¥20,000

間口 奥行 高さ ℓ kg  
325×240×H190 約3.4 約1.5



メーカー直送 全国 運賃別途 納約2週間

⑦ 電気湯煎(湿式)  
スープウォーマーカート  
NSP-70

<EUO-64> ㊄ 8-0776-0701 ¥260,000

624×624×H700 35kg  
電源:単相100V  
消費電力:1.5kW  
排水バルブ:25A×1  
温度設定:サーモスタットEGO  
材質:本体 オールステンレス製  
キャスター:φ100mm×4

(2ヶセットパー付)  
※写真の寸胴鍋は別売です。  
P.25④のΩ18-8寸胴鍋45cmを御使用ください。

④ Ω18-8 湯煎鍋 <EYS-01>

cm ℓ 中鍋 外鍋
8-0776-0401 21 7 φ210×φ270×305 ¥38,000
8-0776-0402 24 10 φ240×φ300×335 ¥49,000
8-0776-0403 27 15 φ270×φ330×365 ¥54,000
8-0776-0404 30 20 φ300×φ360×395 ¥63,000
8-0776-0405 33 26 φ330×φ390×425 ¥75,000

- ガスコンロで使用出来るウォーマーです。
- スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこわず保温する湯煎鍋です。

スピーディーに温かいサービスを!!




SWC-550S

⑧ 電気スープウォーマーカート  
(角型) <ESC-02> ㊄

- SWC-500S 500×500×H800
- SWC-550S 550×550×H800
- SWC-600S 600×600×H800

※単相100Vと単相200Vの2タイプあります。  
御注文の際は、ご確認の上、下の表より御指定ください。



SWC-550S

■仕様

	型式	電気	付属品 丸ポット(サイズ・容量)	排水 パイプ	リード線2m・ プラグ付	温度設定 範囲	本体質量 (kg)	
8-0776-0801	SWC-500S	単相100V 1.4kw	φ330×H330・約25ℓ	25A×1	接地 2P-15A ㊄ 2P-15A ㊄	30℃~ 110℃	25	¥271,000
8-0776-0802		単相200V 1.4kw						
8-0776-0803	SWC-550S	単相100V 1.4kw	φ350×H350・約33ℓ	25A×1	接地 2P-15A ㊄ 2P-15A ㊄	30℃~ 110℃	30	¥280,000
8-0776-0804		単相200V 1.4kw						
8-0776-0805	SWC-600S	単相100V 1.4kw	φ406×H355・約45ℓ	25A×1	接地 2P-15A ㊄ 2P-15A ㊄	30℃~ 110℃	36	¥293,000
8-0776-0806		単相200V 2.1kw						



Murano(ムラノ)18-8 ナイロン長柄

⑨ スープレードル <BLC-10> 洗

	c.c.	直径	柄長	
8-0776-0901	90	75	375	¥1,900
8-0776-0902	144	85	375	¥2,000
8-0776-0903	180	90	375	¥2,100

⑩ 両口レードル 90c.c. 洗

<BLC-14> 8-0776-1001 ¥2,100  
120×72×柄長375

⑪ 横口レードル 90c.c. 洗

<BLC-11> 8-0776-1101 ¥2,100  
113×75×柄長375

⑨~⑪ハンドル材質:ガラス繊維入り66ナイロン(耐熱240℃)

18-8 シリコン 長柄

⑫ スープレードル <BLC-H6>

	c.c.	φ	柄長	
8-0776-1201	90	75	372	¥1,650
8-0776-1202	144	85	375	¥1,790
8-0776-1203	180	90	375	¥1,960

⑬ 横口レードル 90c.c.

<BLC-H7> 8-0776-1301 ¥1,840  
113×75×柄長370

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

TKG

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。

お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合わせが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。



① TKGステン湯煎式  
フードウォーマー

〈EHC-37〉目 8-0777-0101 ¥40,000

572×366×H230  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,000W  
温度調節:30~90℃(ダイヤル式)  
水槽寸法:503×301×H162  
サーモスタート:バイメタル式サーモスタート(105℃)  
電源コード:1.5m  
※水抜きドレンは付いていません。  
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。  
●縦型・横型兼用でご使用できます。  
※1/1サイズ以外のホテルパン、ホットパン、陶器製フードパン・ガストロノームパンを使用される際は、②TKG18-8アダプターバーをご使用ください。

注意!

※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。




② TKG 18-8 アダプターバー  
〈AHT-60〉

8-0777-0201	No. 1	ST・PC・陶器 1/2・1/3用	334×27	¥800
8-0777-0202	No. 2	18-8ホテルパン 1/4用	267×27	¥720
8-0777-0203	No. 3	18-8ホテルパン 1/6用	178×27	¥640
8-0777-0204	No. 4	ホットパン・陶器 1/4用	267×33	¥720
8-0777-0205	No. 5	ホットパン・陶器 1/6用	177×33	¥640




18-8 ホテルパン(ガストロノームパン)、  
インセットポットの使用例


※ホテルパンは、DO-EN18-8ホテルパン(ガストロノームパン)専用です。(P.111参照)、アダプターバーは②を参照ください。




(1/1サイズ、13.0ℓ)×1




(1/2サイズ、5.9ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1




(1/3サイズ、3.8ℓ)×3  
アダプターバーNo.1×2




(1/6サイズ、1.6ℓ)×6  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.3×3




(1/3サイズ、3.8ℓ)×1  
(1/6サイズ、1.6ℓ)×4  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.3×2



(1/3サイズ、3.8ℓ)×2  
(1/6サイズ、1.6ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.3×1



インセットポット大(6.5ℓ)×2(P.1672③参照) (1/4サイズ、2.7ℓ)×4  
インセットポット大用カバー×2(P.1672④参照) アダプターバーNo.1×1  
インセットポット大用プレート×1(P.1672⑤参照) アダプターバーNo.2×2




ステンレス製 ホテルパン


ハードな使用状況にも耐える厨房・バイキングの定番品。耐久性抜群!




キャンプ ロットパンの使用例 ※ホットパン、蓋はP.129参照




(1/1サイズ、13.0ℓ)×1




(1/2サイズ、5.9ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1




(1/3サイズ、3.6ℓ)×3  
アダプターバーNo.1×2




(1/4サイズ、2.5ℓ)×4  
アダプターバーNo.1×1  
アダプターバーNo.4×2




(1/6サイズ、1.5ℓ)×6  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.5×3



(1/2サイズ、5.9ℓ)×1  
(1/4サイズ、2.5ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1  
アダプターバーNo.4×1



(1/3サイズ、3.6ℓ)×1  
(1/6サイズ、1.5ℓ)×4  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.5×2



(1/3サイズ、3.6ℓ)×2  
(1/6サイズ、1.5ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.5×1

キャンプ ロットパン

耐熱用の最新型フードパン。急速冷凍や電子レンジでの解凍調理に最適。目盛が付いていますので補充や入替えタイミングが一目でわかります。(耐熱温度-40~+190℃)

陶器製 フードパン ※P.1619参照

器としての温かみを持ち合わせ、食する人へ料理だけではなく心のぬくもりを伝えます。オーブンや電子レンジからそのままサービスもできます。※急激な温度変化は破損の原因となりますのでご注意ください。




●写真のキャンプ角フラットカバー-RD1220CWはP.1572⑩を御参照ください。  
※他に、ガストロノームパン1/1用サイズ対応のカバーがご使用出来ます。


シェーンバルド 陶器製 フードパンの使用例



(1/1サイズ、7.6ℓ)×1



(1/2サイズ、3.3ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1




(2/3サイズ、5.0ℓ)×1  
(1/3サイズ、2.0ℓ)×1  
アダプターバーNo.1×1




(1/3サイズ、2.0ℓ)×3  
アダプターバーNo.1×2


ロイヤル 陶器製 ガストロノームパンの使用例




(1/1サイズ、7.6ℓ)×1




(1/2サイズ、3.3ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1




(1/3サイズ、1.7ℓ)×3  
アダプターバーNo.1×2



(1/2サイズ、3.3ℓ)×1  
(1/4サイズ、1.3ℓ)×2  
アダプターバーNo.1×1  
アダプターバーNo.4×1



(1/4サイズ、1.3ℓ)×4  
アダプターバーNo.1×1  
アダプターバーNo.4×2



(1/6サイズ、0.7ℓ)×6  
アダプターバーNo.1×2  
アダプターバーNo.5×3

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
ウェア  
テーブル  
ウェア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
食器  
ホテル  
旅館用品  
椅子  
サイン  
店舗備品

電気ウォーマー(卓上タイプ) スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。



① ES-1W型 (EUO-12) 6

8-0778-0101 ¥53,000  
320×210×H280  
容量:4.2ℓ×1



② ES-3型 (EUO-13) 6

8-0778-0201 ES-3W型 ¥63,000  
8-0778-0202 ES-3WT型(タテ型) ¥68,000  
420×320×H280  
容量:4.2ℓ×2



③ ES-5型 (EUO-14) 6

8-0778-0301 ES-5W型 ¥87,000  
8-0778-0302 ES-5WT型(タテ型) ¥94,000  
550×320×H280  
容量:4.2ℓ×3



④ A-4型 (EUO-15) 6

8-0778-0401 ¥120,000  
610×380×H280  
容量:4.2ℓ×4



⑤ ES-4型 (EUO-17) 6 ¥94,000

8-0778-0501 ES-4W型  
8-0778-0502 ES-4WT型(タテ型) ¥94,000  
550×320×H280  
容量:6.5ℓ×2




⑥ 電気卓上ウォーマー(湯煎式)

TEW-A型 (EUO-22) 6 8-0778-0601 ¥94,000  
350×550×H260  
容量:丸ポット(6.5ℓ)×2

型式	電気 単相100V	リード線2m プラグ付	排水コック	本体質量 (kg)
TEW-A	900W	2P-15A ㊦	15A	14

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節: 目的に合わせて湯温を30℃~90℃と使い分けができます。



仕様

型式	電源	消費電力	温度調節	質量(kg)
ES-1W型	単相100V 50/60Hz	750W	30℃~95℃サーモ可変式	6
ES-3型				10
ES-5型				12
A-4型		13		
ES-4型		1kw		30℃~95℃電子温調デジタル表示

いつでも温かいお料理をお客様に提供し、さらにレトルトパックの保温にも最適です。


用途に合わせて、組み替えも自由自在。



⑦ 電気ウォーマーポット

(EUO-44) 6 ¥105,000

8-0778-0701 NWL-870WA  
8-0778-0702 NWL-870VA(タテ型) ¥105,000  
内容積:1/1(20.4ℓ)×1




ヨコ型: MODEL NWL-870WB  
590×350×H250



タテ型: MODEL NWL-870VB  
350×590×H250

仕様


電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1200W
空炊き防止装置	バイメタル110℃
温度調節	サーモ可変式30℃~90℃
質量	9.5kg(本体のみ)
仲子	ホテルパン深さ150mm使用



⑧ 電気ウォーマーポット

(EUO-45) 6 ¥112,000


8-0778-0801 NWL-870WB  
8-0778-0802 NWL-870VB(タテ型) ¥112,000  
内容積:1/2(9.2ℓ)×2



⑨ 電気ウォーマーポット

(EUO-46) 6 ¥117,000


8-0778-0901 NWL-870WC  
8-0778-0902 NWL-870VC(タテ型) ¥117,000  
内容積:1/3(5.8ℓ)×3



⑩ 電気ウォーマーポット

(EUO-47) 6 ¥118,000

8-0778-1001 NWL-870WD  
8-0778-1002 NWL-870VD(タテ型) ¥118,000  
内容積:1/4(4ℓ)×4  
アダプター:1



⑪ 電気ウォーマーポット

(EUO-48) 6 ¥126,000

8-0778-1101 NWL-870WE  
8-0778-1102 NWL-870VE(タテ型) ¥126,000  
内容積:1/6(2.4ℓ)×6  
アダプター:2



⑫ 電気ウォーマーポット

(EUO-49) 6 ¥114,000

8-0778-1201 NWL-870WF  
8-0778-1202 NWL-870VF(タテ型) ¥114,000  
内容積:2/3(13ℓ)×1  
1/3(5.8ℓ)×1



⑬ 電気ウォーマーポット

(EUO-50) 6 ¥116,000


8-0778-1301 NWL-870WG  
8-0778-1302 NWL-870VG(タテ型) ¥116,000  
内容積:2/3(13ℓ)×1  
1/6(2.4ℓ)×2  
アダプター:1



⑭ 電気ウォーマーポット

(EUO-51) 6 ¥116,000

8-0778-1401 NWL-870WH  
8-0778-1402 NWL-870VH(タテ型) ¥116,000  
内容積:1/2(9.2ℓ)×1  
1/4(4ℓ)×2  
アダプター:1



⑮ 電気ウォーマーポット

(EUO-52) 6 ¥123,000


8-0778-1501 NWL-870WI  
8-0778-1502 NWL-870VI(タテ型) ¥123,000  
内容積:1/3(5.8ℓ)×1  
1/6(2.4ℓ)×4  
アダプター:2



⑯ 電気ウォーマーポット

(EUO-53) 6 ¥120,000

8-0778-1601 NWL-870WJ  
8-0778-1602 NWL-870VJ(タテ型) ¥120,000  
内容積:1/3(5.8ℓ)×2  
1/6(2.4ℓ)×2  
アダプター:2



⑰ 電気ウォーマーポット

(EUO-54) 6 ¥113,000

8-0778-1701 NWL-870WP  
8-0778-1702 NWL-870VP(タテ型) ¥113,000  
内容積:丸ポット(6.5ℓ)×2

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

シヨウケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレイ・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

食べごろの温かさに保温する。カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーで、カレー、スープ、タレ、みそ汁等を食べごろの温かさに保温できます。




仕様

型式	電気 単相100V	リード線2m プラグ付	排水コック	本体質量 (kg)
TEW-S	600W	2P-15A ①	15A	6.5
TEW-M				10
MTEW-1	900W	2P-15A①	15A	10

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節:目的に合わせて湯温を30~90℃と使い分けができます。


① 電気卓上ウォーマー(湯煎式) TEW-S型

〈EUO-20〉目 8-0779-0101 ¥73,000  
320×210×H260  
容量:1/4(4.5ℓ)×1




② 電気卓上ウォーマー(湯煎式) TEW-M型

〈EUO-21〉目 8-0779-0201 ¥86,000  
370×300×H260  
容量:1/4(4.5ℓ)×2



③ 電気ミニウォーマー MTEW-1型

〈EUO-27〉目 8-0779-0301 ¥92,000  
350×450×H250  
容量:1/3(6ℓ)×2



POINT

電気ミニウォーマー

小型サイズで場所も取らず、カウンターサービスがスムーズにできます。

電気フードウォーマー1/1ヨコ型 570×365×H270(内層深さ150mm)



ヨコ型:MODEL KU-109Y

- 容器(ホテルパン)の組み替えにより、11種類の機種があります。

電気フードウォーマー共通使用

電源:単相100V 900W  
温度調節:30~90℃(湯層内) サーモ可変式  
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)

POINT

電気フードウォーマー

- 過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
- 外側から水位が一目でわかります。

 <b>4 KU-101Y</b> 〈EHC-11〉G 8-0779-0401 ¥114,000 容量:1/1(20.4ℓ)×1	 <b>5 KU-102Y</b> 〈EHC-12〉G 8-0779-0501 ¥118,000 容量:1/2(9.2ℓ)×2	 <b>6 KU-103Y</b> 〈EHC-13〉G 8-0779-0601 ¥118,000 容量:1/3(5.8ℓ)×3	 <b>7 KU-104Y</b> 〈EHC-14〉G 8-0779-0701 ¥124,000 容量:1/4(4ℓ)×4
 <b>8 KU-105Y</b> 〈EHC-15〉G 8-0779-0801 ¥126,000 容量:1/3(5.8ℓ)×1 :1/6(2.4ℓ)×4	 <b>9 KU-106Y</b> 〈EHC-16〉G 8-0779-0901 ¥129,000 容量:1/6(2.4ℓ)×6	 <b>10 KU-107Y</b> 〈EHC-17〉G 8-0779-1001 ¥118,000 容量:2/3(13ℓ)×1 :1/3(5.8ℓ)×1	 <b>11 KU-108Y</b> 〈EHC-18〉G 8-0779-1101 ¥120,000 容量:2/3(13ℓ)×1 :1/6(2.4ℓ)×2
 <b>12 KU-109Y</b> 〈EHC-19〉G 8-0779-1201 ¥120,000 容量:1/2(9.2ℓ)×1 :1/4(4ℓ)×2	 <b>13 KU-110Y</b> 〈EHC-20〉G 8-0779-1301 ¥124,000 容量:1/3(5.8ℓ)×2 :1/6(2.4ℓ)×2	 <b>14 KU-111Y</b> 〈EHC-21〉G 8-0779-1401 ¥112,000 容量:インセット 6.5ℓ×2	

電気フードウォーマー1/1タテ型 365×570×H270(内層深さ150mm)

 <b>15 KU-201T</b> 〈EHC-22〉G 8-0779-1501 ¥114,000 容量:1/1(20.4ℓ)×1	 <b>16 KU-202T</b> 〈EHC-23〉G 8-0779-1601 ¥118,000 容量:1/2(9.2ℓ)×2	 <b>17 KU-203T</b> 〈EHC-24〉G 8-0779-1701 ¥118,000 容量:1/3(5.8ℓ)×3
---	--	--

電気フードウォーマー2/3型 395×365×H270(内層深さ150mm)

 <b>18 KU-301</b> 〈EHC-25〉G 8-0779-1801 ¥100,000 容量:2/3(13ℓ)×1	 <b>19 KU-302</b> 〈EHC-26〉G 8-0779-1901 ¥103,000 容量:1/3(5.8ℓ)×2	 <b>20 KU-303</b> 〈EHC-27〉G 8-0779-2001 ¥112,000 容量:1/6(2.4ℓ)×4	 <b>21 KU-304</b> 〈EHC-28〉G 8-0779-2101 ¥104,000 容量:インセット 6.5ℓ×1
--	---	---	--



タテ型:MODEL KU-203T



2/3型:MODEL KU-302

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗浄用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
フラットウェア  
テーブルウェア  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
旅館用品  
テーブル椅子  
サイン  
店舗備品

調理された料理をホテルパンに入れて、最適に保温し、出来立ての温かきサービスできる卓上タイプのウォーマーです。



タテ型: MODEL NFW3454A 340×540×H285



ヨコ型: MODEL NFW5434A 540×340×H285

ホテルパンは用途に合わせて自由に組み合わせできますので、料理の種類や量に合わせて好みのレイアウトができます。  
排水は、ホース接続が可能で、掃除も容易にできます。



6 電気フードウォーマー FFW3454(タテ型) <EUO-61> 納約3週間

- 8-0780-0601 (A) ￥105,800
- 8-0780-0602 (B) ￥108,800
- 8-0780-0603 (C) ￥117,800
- 8-0780-0604 (D) ￥109,800
- 8-0780-0605 (E) ￥117,800
- 8-0780-0606 (F) ￥116,700
- 8-0780-0607 (G) ￥115,100
- 8-0780-0608 (H) ￥115,100
- 8-0780-0609 (I) ￥109,500

野菜や果物を新鮮に保冷。  
ドライタイプ フーズクーラー



8 タイジ フーズクーラー PS-1 納約3~5日

- <EHC-43> 8-0780-0801 ￥120,000  
193×345×H273
- 水も氷も必要なく10℃以下に保冷(周囲温度25℃)
  - 用途で選べる2タイプ(ホテルパンH150/H65対応)

■フーズクーラー仕様


形式	PS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	160W
温度調節	電子制御
温度範囲	5~10℃(周辺温度25℃の場合)
内槽寸法	152×301
	底寸:131×278
	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
質量	6.2kg(ホテルパンなし)
	7.2kg(ホテルパンあり)
付属品	変換プラグ×1




1 電気フードウォーマー <EHC-44> ￥105,800  
8-0780-0101 NFW3454A (タテ型)  
8-0780-0102 NFW5434A (ヨコ型)  
容量: 1/1 (20ℓ) ×1




2 電気フードウォーマー <EHC-45> ￥108,800  
8-0780-0201 NFW3454B (タテ型)  
8-0780-0202 NFW5434B (ヨコ型)  
容量: 1/2 (9.6ℓ) ×2



3 電気フードウォーマー <EHC-46> ￥117,800  
8-0780-0301 NFW3454C (タテ型)  
8-0780-0302 NFW5434C (ヨコ型)  
容量: 1/4 (4.5ℓ) ×4



4 電気フードウォーマー <EHC-47> ￥109,800  
8-0780-0401 NFW3454D (タテ型)  
8-0780-0402 NFW5434D (ヨコ型)  
容量: 1/3 (6ℓ) ×3




5 電気フードウォーマー <EHC-48> ￥117,800  
8-0780-0501 NFW3454E (タテ型)  
8-0780-0502 NFW5434E (ヨコ型)  
容量: 1/6 (2.9ℓ) ×6

■仕様

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1.0Kw
温度調節範囲	30~120℃
排水口	φ13mm ビニールホース接続
質量	19kg

6・7は用途に合わせて下記A~Iのタイプからお選び下さい。



■仕様

型	式	外形寸法 (mm)	電源・消費電力	湯層内温度調節	質量 (本体のみ)
FFW 3454		350×555×H285	単相100V、1kW	サーモ可変式20~110℃	9.5kg
FFW 5434		555×350×H285	単相100V、1kW	サーモ可変式20~110℃	9.5kg

使用上の注意 (FFW3454・5434)

- 槽に水を入れずに使用すると、槽が変色や歪みを生じ、火傷する恐れがあります。
- 前面スイッチ類に直接水をかけると、漏電及び感電の恐れがあります。
- 濡れた手で電機部品を触ったり、スイッチ操作をしないでください。

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理




9 タイジ フーズウォーマー HS-1 納約3~5日

- <EHC-49> 8-0780-0901 ￥80,000  
193×345×H273  
定格電圧: 単相100V 50/60Hz  
消費電力: 100W  
温度調節: 表示付マイコン制御  
温度範囲: 40~90℃  
給排水の必要が無いドライタイプ  
安全装置: 温度ヒューズ  
内槽寸法: 間口155×303 底寸131×278  
1/3ホテルパン×1個(フタ付)  
質量: 3.8kg(ホテルパンなし)  
4.8kg(ホテルパンあり)  
付属品: 変換プラグ×1

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

HOT&COOL (HS-1+PS-1)



※ビルトインの場合には、吸気(底部)に10cm角以上の開口を設けてください。



10 湯煎式フードウォーマー 86479 納約3~5日

- <EUO-A1> 8-0780-1001 ￥88,000

202×391×H237  
電源: 単相100V  
消費電力: 500W  
温度調節: 38~100℃  
質量: 8.6kg  
ホテルパン収納容量: 1/3(深さ150)×1枚  
1/6(深さ150)×2枚  
1/9(深さ150)×3枚

- コンパクトサイズで本体も軽量なので、排水が簡単です。
- 安定した温度で食材を保温できるので、チョコレートテンパリングにも最適です。
- ※フードウォーマーには、ホテルパンは付属されておりません。
- ホテルパンはP.111~お選びください。

TKG 安定した保温が自由自在



1 TKG 電気おでん鍋 4ツ切  
(EOD-36) 目 8-0781-0101 ¥54,000

400×365×H255  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,000W  
温度調節:約30~80℃(ダイヤル式)  
水槽寸法:353×325×H100 約8ℓ  
電源コード:1.5m

2 TKG 電気おでん鍋 6ツ切  
(EOD-37) 目 8-0781-0201 ¥58,000

570×365×H255  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,000W  
温度調節:約30~80℃(ダイヤル式)  
水槽寸法:530×325×H100 約12ℓ  
電源コード:1.5m

3 TKG 湯煎式 電気おでん鍋  
(EOD-31) 目

8-0781-0301 6ツ切 ¥52,000  
8-0781-0302 8ツ切 ¥53,000  
572×366×H230  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,000W  
温度調節:30~90℃(ダイヤル式)  
内鍋寸法:530×325×H100 約13ℓ  
サーモスタット:バイメタル式サーモスタット  
(105℃)  
電源コード:1.5m

温度調整目安表(℃)

	ダイヤル目盛位置					
	OFF~4	5	6	7	8	HOT
蓋付	室温	40	50	60	70	80
蓋無	室温	30	40	50	60	70

(注) ご使用の環境により変動します。

※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。



5 電気おでん鍋 (EOD-03) 目 (火力調節ダイヤル6段階式) メーカー直送 北海道 運賃別途 1~2日

型式	種類	外形寸法(mm)			電気単相 100V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)		
		間口	奥行	高さ					
8-0781-0501	EOK-6	6ツ切	485	335	180	1.0kw	2P-15A®	9.5	¥80,000
8-0781-0502	EOK-8	8ツ切	540	360	180	750W×2	2P-15A®	15	¥96,000

●付属品/鍋(EOK-6のサイズ:445×300×H120、EOK-8のサイズ:500×325×H120)  
(1個)・仕切り板・木蓋(各1セット)

6 電気おでん鍋 (EOD-50) 目 (火力調節無段階式) メーカー直送 北海道 運賃別途 1~2日

型式	種類	外形寸法(mm)			電気単相 100V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)		
		間口	奥行	高さ					
8-0781-0601	EOK-6N	6ツ切	485	335	277	1.0kw	2P-15A®	9.5	¥93,000
8-0781-0602	EOK-8N	8ツ切	540	360	277			12	¥99,000

●鍋サイズ:EOK-6N/445×300×H120 EOK-8N/505×330×H120

デジタル表示で簡単調理

簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。



8 エイシン  
マイコン電気おでん鍋  
6ツ切 CVS-6D

(EOD-41) 目 8-0781-0801 ¥98,000  
370×470×H279

9 エイシン  
マイコン電気おでん鍋  
6ツ切×2 CVS-8D

(EOD-42) 目 8-0781-0901 ¥196,000  
655×470×H279

仕様

型式	CVS-6D	CVS-8D
内鍋寸法	275×369×H125	275×369×H125 2個
消費電力	100V・750W	100V・1.5kw (750W×2)
温度調節	マイコン式	
リード線2m・プラグ付	2P-15A	2P-15A×2
質量(kg)	12	25


4 TKG 18-8 おでん鍋用角型ポット

(仕切り板付) (EOD-23) 8-0781-0401 ¥4,000

108×107×H115 仕切り板サイズ:150×80

●おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れるに、とても便利です。

※TKG湯煎式電気おでん鍋用です。



仕様

型式	CVS-6S
内鍋寸法	369×275×H125
消費電力	100V・750W
温度調節	液膨式サーモスタット 約50℃~97℃
リード線2m・プラグ付	2P-15A
質量(kg)	12

7 エイシン 電気おでん鍋  
6ツ切 CVS-6S


(EOD-40) 目 8-0781-0701 ¥94,000

370×470×H279

- 保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の簡単調節。
- 熱伝導に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。
- 耐久性に優れ丈夫で長持ちします。
- 熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。



料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗浄用  
清掃用品  
長靴白衣  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
フラット  
ウェア  
テーブル  
ウェア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



■仕様

型式	TDO-900R	TDO-900WR
電源	単相100V	
消費電力	900W	900W×2
内鍋寸法	243×338×H120	
鍋容量	約9.8ℓ	約9.8ℓ×2
蓋	樹脂蓋(防曇加工処理)	
枠	木枠(口の字型)	木枠(日の字型)
温度調節	煮込時: 86~95℃(標準温度92℃) 販売時: 79~88℃(標準温度82℃)	
コード長	2m	
質量	約9.1kg	約17.9kg

① マイコンおでんウォーマー  
6っ切 TDO-900R  
〈EOD-54〉☎ 8-0782-0101 ¥104,000  
288×388×H340

② マイコンおでんウォーマー  
6っ切 TDO-900WR  
〈EOD-55〉☎ 8-0782-0201 ¥210,000  
573×388×H340

- IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。
- 防曇加工処理を施しているため、蓋を閉めたままでの販売が可能です。
- ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。
- 鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ワインセラー



酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

うまさじっくり、しみり味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。



③ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-8LY  
〈EOD-49〉☎ 8-0782-0301 ¥119,000  
本体寸法: 630×335×H230

④ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-8SY  
〈EOD-45〉☎ 8-0782-0401 ¥108,000  
本体寸法: 540×360×H230

⑤ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-6SY  
〈EOD-48〉☎ 8-0782-0501 ¥99,000  
本体寸法: 485×335×H230



⑥ ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠  
セットイメージ  
〈EOD-44〉☎  
8-0782-0601 NHO-8LY用 663×368×H105 ¥15,300  
8-0782-0602 NHO-8SY用 573×398×H105 ¥13,200  
8-0782-0603 NHO-6SY用 518×368×H105 ¥12,300

■仕様

型式	NHO-8LY	NHO-8SY	NHO-6SY
内鍋寸法	590×300×H120	500×325×H120	445×300×H120
消費電力	100V・1.2kw	100V・1.0kw	
温度調節	サーモ可変式 30~90℃(ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)		
リード線2m・プラグ付	2P-15A		
質量(kg)	14	12	10.5



NEW  
⑦ 象印 マイコン温泉たまご器  
EG-HA06  
〈DOV-03〉☎ 8-0782-0701 ¥10,000  
215×200×H235  
電源: 単相100V  
消費電力: 300W  
質量: 0.9kg  
コードの長さ: 1m  
●温泉、半熟、固ゆでの3種類の調理が出来ます。  
●一度に1~6個までゆでることが出来ます。



⑧ レンジでらくチン!  
ゆでたまご4個用 RE-279  
〈EYD-01〉☎ 8-0782-0801 ¥2,500  
160×180×H131  
材質: 本体、フタ、ツマミ/ポリプロピレン  
(耐熱温度: 120℃)  
目皿、ふた内側/アルミニウム  
(アルマイト加工)  
●卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。卵の仕上がりが加減も自由自在です。




⑨ エッグクッカー  
マイルド(2個入) No.522 ☎  
〈EET-03〉☎ 8-0782-0901 ¥550  
φ65×H86  
材質: ポリプロピレン  
容量: 110c.c.  
耐熱温度: -20~140℃  
●電子レンジで簡単に卵料理が作れます。  
※電子レンジに入れる際、つま楊枝で黄身に穴を開けてからご使用ください。




⑩ 温玉ごっこ 4個用  
〈ETM-05〉☎ 8-0782-1001 ¥1,280  
170×140×H125  
材質: ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム  
質量: 320g  
●1度に4個まで出来ます。  
●断熱容器だからアイスボールにも使えます。  
●時間調節でゆで玉子も出来ます。

## ガス式おでん鍋

① 18-8 ガス式 おでん鍋 (湯煎式) KOT-1型 (EOD-24)   

型 式	LPガス	都市ガス	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	都市ガス	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
KOT-1-S	8-0783-0101	8-0783-0102	6	0.19kg	2,280kcal	515	390	340	440	315	110	¥118,500
KOT-1-L	8-0783-0103	8-0783-0104	6	0.23kg	2,760kcal	640	565		315	¥137,500		
KOT-1-B	8-0783-0105	8-0783-0106	8	0.28kg	3,360kcal	800	714		323	¥161,500		
KOT-1-J	8-0783-0107	8-0783-0108	10	0.33kg	3,960kcal	930	846		323	¥185,500		

- ガス接続は、各サイズ共ゴム管3分口(φ9.5mm)です。
- 自動点火、立ち消え防止機能付。

② 18-8 ガス式 酒燗付おでん鍋 (湯煎式) KOT-2型 (EOD-25)   

型 式	LPガス	都市ガス	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	都市ガス	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
KOT-2-S	8-0783-0201	8-0783-0202	4	0.19kg	2,280kcal	515	390	340	315	315	110	¥130,500
KOT-2-L	8-0783-0203	8-0783-0204	6	0.23kg	2,760kcal	640	390	340	440			¥149,500

- ガス接続は、各サイズ共ゴム管3分口(φ9.5mm)です。
- 自動点火、立ち消え防止機能付。

③ 18-8 直火式 おでん鍋 (EOD-20) 

サイズ	LPガス	12・13A	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	12・13A	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
OJ-13 R3寸	8-0783-0301	8-0783-0302	4	0.12kg	2,550Kcal	440	340	400	404	315	95	¥ 57,200
OJ-15 R5寸	8-0783-0303	8-0783-0304	6	0.21kg	3,550Kcal	500	458		¥ 69,200			
OJ-18 R8寸	8-0783-0305	8-0783-0306	6	0.25kg	4,410Kcal	587	557		378	¥ 82,080		
OJ-20 2R	8-0783-0307	8-0783-0308	8	0.27kg	5,820Kcal	650	614		¥ 92,240			
OJ-25 2R5寸	8-0783-0309	8-0783-0310	8	0.33kg	6,300Kcal	800	766		¥121,950			

- ガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5mm)です。

④ 18-8 湯煎式 おでん鍋 (EOD-21) 


サイズ	LPガス	12・13A	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	12・13A	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
OY-13 R3寸	8-0783-0401	8-0783-0402	4	0.12kg	2,550Kcal	430	340	240	370	310	92	¥ 71,000
OY-14 R4寸	8-0783-0403	8-0783-0404	4	0.14kg	2,390Kcal	460	360		403	337		¥ 74,000
OY-15 R5寸	8-0783-0405	8-0783-0406	6	0.21kg	3,550Kcal	490	430		367	¥ 87,700		
OY-18 R8寸	8-0783-0407	8-0783-0408	8	0.25kg	4,410Kcal	570	390		520	¥ 99,000		
OY-20 2R	8-0783-0409	8-0783-0410	8	0.27kg	5,820Kcal	630	585		¥103,400			

- ガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5mm)です。

⑤ AKS 直火式 おでん鍋 4ツ切 (EOD-51)   


	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	
SK-12	8-0783-0501	8-0783-0502	400	305	210	350	265	93	U1本	0.11	1,630	¥38,000
SK-13	8-0783-0503	8-0783-0504	440	340	210	390	295	93	U1本	0.11	1,630	¥40,000
SK-14	8-0783-0505	8-0783-0506	470	360	210	420	315	93	U1本	0.13	2,350	¥42,000

- ガス接続口: LPガス、13A φ9.5mm

⑥ AKS 直火式 おでん鍋 6ツ切 (EOD-52)   

	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	
SK-15	8-0783-0601	8-0783-0602	500	400	210	450	360	93	2本	0.20	4,690	¥52,000
SK-18	8-0783-0603	8-0783-0604	600	400	210	540	360	93	2本	0.23	5,500	¥59,000
SK-20	8-0783-0605	8-0783-0606	660	400	210	600	360	93	2本	0.26	6,390	¥62,000

- ガス接続口: LPガス、13A φ9.5mm

⑦ AKS 直火式 おでん鍋 8ツ切 (EOD-53)   

	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		ガス接続口(mm)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	LPガス	13A	
SK-25	8-0783-0701	8-0783-0702	800	400	210	750	360	93	2本	0.33	7,340	φ9.5	φ13	¥81,000
SK-27	8-0783-0703	8-0783-0704	850	400	210	800	360	93	4本	0.52	9,390	φ9.5	φ13	¥99,000

TKG



- ① 21-0 TKGプロ 電磁用 丸型おでん鍋 (木蓋付) <EOD-29>
- |             |    |         |     |         |
|-------------|----|---------|-----|---------|
|             | 内径 | 深さ      | ℓ   |         |
| 8-0784-0101 | 大  | 340×115 | 9.8 | ¥26,000 |
| 8-0784-0102 | 小  | 300×100 | 6.7 | ¥20,000 |



- ② Ω 18-8 丸型おでん鍋 <EOD-01> 8-0784-0201 ¥11,300  
φ330×H100



- ③ 18-0 フリーサイズ おでん仕切 <EOD-38> 8-0784-0301 ¥940  
250×H70  
●20cm～30cmまでの鍋に使用できます。



耐久性、機能性を徹底的に追求しながら、コストを削減し、蒸し上がり時間を短縮しながら、中華まんの旨味をより引き立てます。



- ④ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-436 <EST-33> 8-0784-0401 ¥220,000  
380×430×H687  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。



- ⑤ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-545 <EST-32> 8-0784-0501 ¥240,000  
380×430×H768  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。



- ⑥ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-654 <EST-31> 8-0784-0601 ¥250,000  
380×430×H768  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。

■仕様

型式	SM-436	SM-545	SM-654
電源電圧	単相100V	単相100V	単相100V
定格消費電力	970W	970W	970W
照明	10W (直管けい光管)	30W (サークライン)	30W (サークライン)
温度調節	自動温度調節器 (固定温度式)	自動温度調節器 (固定温度式)	自動温度調節器 (固定温度式)
安全装置	安全サーモ135℃	安全サーモ135℃	安全サーモ135℃
蒸気発生タンク	1.2ℓ	1.2ℓ	1.2ℓ
予備タンク	4.8ℓ	4.8ℓ	4.8ℓ
本体質量	22.1kg	24.6kg	25.1kg
内容積	42ℓ まんじゅう36ヶ入	50ℓ まんじゅう45ヶ入	50ℓ まんじゅう54ヶ入



- ⑦ 電気スチームマシン 卓上型 SHG-45型 <EST-40> 8-0784-0701 ¥260,000  
435×545×H650

■仕様

型式	SHG-45
電源電圧	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	950W
照明	28W+30W (蛍光灯)
庫内温度	保温 74℃±3℃
	追炊 85℃±3℃
安全装置	バイメタル安全サーモ
メインタンク	0.8ℓ
予備タンク	5.0ℓ
本体質量	約26kg
内容積	55ℓ まんじゅう45ヶ入
引出皿面積	350×377mm (1,319㎡)



- ⑧ バーガー袋 無地 (100枚入) <XBC-16>
- |             |       |         |      |
|-------------|-------|---------|------|
| 8-0784-0801 | No.12 | 120×120 | ¥400 |
| 8-0784-0802 | No.15 | 150×150 | ¥500 |
| 8-0784-0803 | No.18 | 180×180 | ¥600 |
- 材質: 薄葉紙、ポリラミ  
●袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。  
●ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。

関連商品 スナック包材→P.956～

サービス用品

フードオーマール  
おでん鍋

ショーケース・  
ワインセラー

酒燗器・  
温冷水器・製氷機

温蔵庫・  
タオルスチーマー

トレイ・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット

商品が引き立つ圧倒的な明るさ!



**① ホットショーケース SC45L-3**  
 〈EHT-56〉 8-0785-0101 ¥178,000  
 450×457×H623  
 電源:単相100V  
 消費電力:269W  
 庫内温度:60~70℃  
 保温方式:上部/遠赤外線放射  
 下部/ホットプレート  
 照明ランプ仕様:LED(2,700K)  
 扉開閉方式:後面カンノン式  
 質量:25kg  
 付属品:バット・バットアミ×各3枚、 Tongue



**② ホットエース**  
 〈EHT-49〉 8-0785-0201 ¥26,600  
 430×320×H520  
 電源:単相100V  
 消費電力:250W(赤外線ランプ)  
 背面:オープン  
 付属品:ケーキバット16インチ1枚  
 ●前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。

タイジ温蔵ショーケース 内蔵ランプが、おいしさをより一層演出します!



**POINT**

●網板の角度も2段階に調整できます。

●網板角度2段階調整OK

網板の角度を水平、傾斜(約8°)に設定出来るため、食材ごとにディスプレイを演出できます。  
 (③~⑥温蔵ショーケース共通)

店頭を彩る“おいしさの演出”

- お店のイメージに合わせて選べる5色のボディカラー。
- ボディフレームは錆びに強いオールステンレス。



**③ タイジ 温蔵ショーケース OS-400N** 〈EOV-38〉 8-0785-0301 1~2日 9%  
 400×350×H460  
 ※御注文の際は、色を御指定ください。  
 ※写真のボディカラーはNo.1ホワイトです。  
 ※専用バットはP.138①18-0ケーキバット9インチ(別売)が1段につき2枚使用可能です。

**④ タイジ 温蔵ショーケース OS-600N** 〈EOV-39〉 8-0785-0401 1~2日 9%  
 600×350×H460  
 ※御注文の際は、色を御指定ください。  
 ※写真のボディカラーはNo.2ミラレッドです。  
 ※専用バットはP.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき3枚使用可能です。

**⑤ タイジ 温蔵ショーケース OS-800N** 〈EOV-40〉 8-0785-0501 1~2日 9%  
 600×350×H600  
 ※御注文の際は、色を御指定ください。  
 ※写真のボディカラーはNo.9ステンレス無地です。  
 ※専用バットはP.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき3枚使用可能です。


**⑥ タイジ 温蔵ショーケース OS-900N** 〈EOV-74〉 8-0785-0601 (R) レッド 8-0785-0602 (S) ステンレス 1~2日 9%  
 900×350×H465  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:790W  
 庫内温度:30℃~90℃  
 温度調節:液膨式サーモスタット  
 安全装置:温度過昇防止装置135℃  
 照明ランプ仕様:クリプトン球 60W×4  
 ヒーターランプ仕様:550W  
 庫内寸法:884×(310/275)×H295  
 質量:27kg  
 付属品:引戸ガラス1式、棚網4、加湿バット  
 ※専用バットは、P.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき4枚使用可能です。

選べる3色のボディカラー ※カラーサンプルは実際の色とは多少異なります。

型式	No.1 ホワイト	No.2 ミラレッド	No.9 ステンレス無地	
③ OS-400N	8-0785-0301	8-0785-0302	8-0785-0303	¥105,000
④ OS-600N	8-0785-0401	8-0785-0402	8-0785-0403	¥120,000
⑤ OS-800N	8-0785-0501	8-0785-0502	8-0785-0503	¥150,000

仕様

型 式	OS-400N	OS-600N	OS-800N
電 源	単相100V		
消 費 電 力	520W	580W	580W
照 明 ラ ン プ 仕 様	クリプトン球 60W×2	クリプトン球 60W×3	
温 度 調 整	可変サーモスタット30~90℃		
扉 開 閉 方 式	両面スライドガラス		
中 棚	2段可変		3段可変
質 量	13kg	17.5kg	21.5kg
付 属 品	加湿バット1個		



関連商品 スナック包材→P.956~



**1 ホットショーケースED-1**  
 〈EHT-06〉☎ 8-0786-0101 ¥65,000  
 380×300×H570  
 電源:単相100V・240W  
 背面:オープン  
 付属品:ケーキバット14インチ2枚  
 網10枚取2枚



**2 ホットショーケースED-2**  
 〈EHT-07〉☎ 8-0786-0201 ¥115,000  
 760×300×H480  
 電源:単相100V・485W  
 背面:オープン  
 付属品:ケーキバット14インチ4枚  
 網10枚取4枚




**3 ホットショーケースED-6 (加湿機能内蔵)**  
 〈EHT-09〉☎ 8-0786-0301 ¥78,000  
 400×300×H460  
 電源:単相100V・430W  
 温度調節:30~85°C(サーモ可変式)  
 付属品:ケーキバット10インチ4枚  
 網21枚取4枚




**4 ホットショーケースED-5 (加湿機能内蔵)**  
 〈EHT-10〉☎ 8-0786-0401 ¥98,000  
 600×300×H460  
 電源:単相100V・440W  
 温度調節:30~85°C(サーモ可変式)  
 付属品:ケーキバット10インチ6枚  
 網21枚取6枚



**5 ホットショーケースED-8 (加湿機能内蔵)**  
 〈EHT-11〉☎ 8-0786-0501 ¥132,000  
 600×350×H470  
 電源:単相100V・390W  
 温度調節:30°C~85°C(サーモ可変式)  
 付属品:ケーキバット10インチ6枚  
 網21枚取6枚



**6 18-8 スタッキング式 鯛焼きスタンド NJ10032**  
 〈ETI-04〉 8-0786-0601 ¥2,700  
 240×160×H145  
 ●効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。  
 ●スタッキング式なので2段、3段と積み重ねる事ができスペースを有効活用できます。



**7 18-8 鯛焼きスタンド NJ10033**  
 〈ETI-05〉 8-0786-0701 ¥2,100  
 240×90×H80  
 ●効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。  
 ●⑥スタッキング式の上に重ねる事ができます。

お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です。



**8 電気ホットショーケース NH-204**  
 〈EHT-57〉☎ 8-0786-0801 ¥127,000  
 300×400×H460



**9 電気ホットショーケース NH-304E**  
 〈EHT-48〉☎ 8-0786-0901 ¥178,000  
 600×300×H415



**10 電気ホットショーケース NH-605E**  
 〈EHT-47〉☎ 8-0786-1001 ¥218,000  
 600×300×H615



**11 電気ホットショーケース NH-502**  
 〈EHT-44〉☎ 8-0786-1101 ¥128,000  
 600×450×H415



**12 電気ホットショーケース NH-703**  
 〈EHT-46〉☎ 8-0786-1201 ¥157,000  
 600×450×H615



**13 電気ホットショーケース NH-403**  
 〈EHT-55〉☎ 8-0786-1301 ¥169,000  
 900×300×H415



**14 電気ホットショーケース NH-550T**  
 〈EHT-22〉☎ 8-0786-1401 ¥138,000  
 400×400×H600

■ ⑧~⑭仕様

型式	NH-204	NH-304E	NH-605E	NH-502	NH-703	NH-403	NH-550T
電源	単相100V 50/60Hz						
消費電力	225W シーズヒーター165W +照明灯60W	429W 遠赤外線ヒーター285W +照明灯144W	601W 遠赤外線ヒーター385W +照明灯216W	470W シーズヒーター410W +照明灯60W	660W シーズヒーター410W +ヒートランプ250W	676W シーズヒーター620W +照明灯28W×2	660W シーズヒーター410W +ヒートランプ250W
温度調節	可変式サーモスタット 60~80°C		可変式サーモスタット 65~90°C		可変式サーモスタット 65~80°C		可変式サーモスタット 50~80°C
扉開閉方式	後面スライド強化ガラス	後面スライド強化ガラス	後面スライド強化ガラス	両面スライド強化ガラス	両面スライド強化ガラス	後面スライド強化ガラス	横開強化ガラス
棚	2段式(可変)	2段式(固定)	3段式(固定)	2段式(可変)	3段式(固定)	2段可変	2段固定
質量	15kg	18kg	24kg	18kg	29kg	22kg	22kg
付属品	加湿皿1個	バット、バットアミ×各4	バット、バットアミ×各6	加湿皿1個	加湿皿1個	加湿皿1個	加湿皿1個

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

電気卓上型 缶ウォーマー CWシリーズ  
四面扉で置く場所を選ばない!!

① 電気卓上型   
缶ウォーマー  
CW36T-R2<EKV-60>目  
8-0787-0101 ¥34,000  
205×383×H490

② 電気卓上型   
缶ウォーマー  
CW54-R3<EKV-31>目  
8-0787-0201 ¥38,000  
365×205×H625



## ■CWシリーズ仕様

型 式	CW36T-R2	CW54-R3
電 源	単相100V	
消費電力	310W	465W
蛍光灯	無し	
温度制御	各段独立自動方式	
安全装置	過熱防止機能	
加温時間	約2時間30分	
扉	2面スライド式・2面ドア式	
収納本数	190缶:36本 250缶:36本	190缶:54本 250缶:54本
質 量	7.7kg	7.7kg

## 棚缶ウォーマー TWシリーズ

デッドスペースを有効活用!!  
ゴンドラ棚、アイスクリーム、弁当ストッカーの上に!!



③ 電気 棚缶ウォーマー   
TW75-C3  
<EKV-47>目 8-0787-0301 ¥150,000  
886×318×H300

## ■仕様

型 式	TW75-C3
電 源	単相100V
消費電力	429W
蛍光灯	有り
温度制御	IC自動制御
安全装置	過熱防止機能
加温時間	約2時間30分
扉	前面オープンタイプ
質 量	19kg

## ■TW75-C3

	280~350ペット 350缶飲料	500ペット	190~250缶飲料
収納本数	48本	×	75本

電気ペットウォーマー ペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。

「高さ49cm」のスマールタイプ。



① 電気 ペットウォーマー SW30-E2

〈EPT-07〉目 8-0788-0101 ¥37,000  
248×425×H484

■SW30-E2

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	30本	36本
上段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
下段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)

② 電気 ペットウォーマー PW45-E3

〈EPT-06〉目 8-0788-0201 ¥54,000  
248×425×H704

■PW45-E3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	45本	54本
上段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
中段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
下段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)

③ 電気 ペットウォーマー PW60-N3

〈EPT-04〉目 8-0788-0301 ¥78,000  
335×425×H704

■PW60-N3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	60本	90本
上段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)
中段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)
下段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)

④ 電気 ペットウォーマー PW90-S3

〈EPT-05〉目 8-0788-0401 ¥101,000  
468×425×H704

■PW90-S3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	90本	126本
上段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)
中段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)
下段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)

■仕様

型 式	SW30-E2	PW45-E3	PW60-N3	PW90-S3
電 源	単相100V			
消費電力	310W	465W	450W	615W
蛍光灯	無し			
温度制御	各段独立自動方式			
安全装置	過熱防止機能			
加温時間	約2時間36分	約2時間31分	約2時間32分	約2時間33分
扉	前後面ドア式			全面:観音 後面:スライド
質 量	9kg	12kg	17kg	24kg



⑤ サンストッカー (スタンド付)

〈ESV-02〉目 8-0788-0501 ¥147,590

1,000×620×H820  
本体外寸:100×620×H368  
有効内寸:887×500×H300  
容量:150ℓ  
材質:本体外壁/ポリオレフィン  
断熱材/硬質ウレタンフォーム  
脚部/スチールパイプ  
収納数:250ml缶 320本  
350ml缶 240本  
ビール大瓶 60本  
※収納数は水無しの場合です。  
●各種イベントでのビール、ジュース等の飲料  
冷却用として使用できるアイスボックスです。



専用スタンドは折りたたんで  
本体に収納できます。



長辺片側にヒンジ式陳列台  
を設けてあります。



底面コーナーには風呂栓式  
の排水口を設置しています。



⑥ トンボ 角型タライジャンボ  
水抜栓付 〈ATL-26〉目

型	外寸	高さ	ℓ	
8-0788-0601	60	660×470	330	60 ¥2,800
8-0788-0602	80	770×585	295	80 ¥4,700
8-0788-0603	120	855×660	340	120 ¥5,700

●ホース止め付



⑦ トンボ タライジャンボ 75型  
水抜栓付

〈ATL-25〉目 8-0788-0701 ¥5,500  
φ755×H340 100ℓ  
●ホース止め付



⑧ トンボ 便利タブ  
(ポリプロピレン)  
〈ATB-20〉目

型	外径	深さ	ℓ	
8-0788-0801	30	430×340	30	¥1,700
8-0788-0802	45	500×355	45	¥2,100
8-0788-0803	60	565×355	60	¥2,600

耐熱温度: -10℃~120℃  
●ホース穴付  
●目盛付



サービス用品

フードウォーマー・  
おでん鍋

ショーケース・  
ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・  
タオルスチーマー

温蔵庫・  
トレー・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット

わずかなスペースにも設置可能なW610mmコンパクト卓上タイプ。



① タイジ 冷蔵ショーケース TRS-600G

〈ESY-26〉 8-0789-0101 ¥800,000

● 全面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーを採用し、陳列商品がとても見やすい設計です。

■仕様

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	225W/233W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外径寸法	W610×D465×H801(ドレンボトルを除く)
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
棚寸法	上段:W515×D266 下段:W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
扉形式	背面スライド扉(ヘアガラス、ハーフミラー)
質量	58kg
付属品	交換プラグ、ドレンボトル(500ml)



商品が映える曲面ガラスを採用。



排気熱を利用した微風で結露を防止。




3~10℃の範囲で温度設定が可能。排水は取外し可能なドレンボトルを採用。

OHOネタケース


※②~④の使用電源は単相100Vです。  
※ケース正面に向かって機械室の左・右を御指定ください。  
※お店の販売商品、使用条件にあわせた特注ショーケースの御用命も承っております。  
●庫内温度はいずれも外気温26℃無負荷の場合の温度です。

吸気、排気のスペースをとってください。



●ケースの底を伝って、露を消しながら熱風を逃がします。

OHネタケース機械室カバーの色見本



規格品はブラックになります。木目に変更も可能です。

② ネタケース OH丸型 〈ENT-33〉

機種名	機械室		全幅 (mm)	ケース幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	コンプレッサー出力 (W)	消費電力 (W) 50/60Hz	庫内温度	
	左 (L)	右 (R)								
NMX-1200	8-0789-0201	8-0789-0202	1,200	825				153/175	5℃~10℃	¥400,000
NMX-1500	8-0789-0203	8-0789-0204	1,500	1,125	300	260	100	159/179		¥430,000
NMX-1800	8-0789-0205	8-0789-0206	1,800	1,425				164/184		¥500,000

フレーム:鏡面研磨  
●R134aガス 上下配管理込式

③ ネタケース OH丸型 ヘアライン 〈ENT-34〉





機種名	機械室		全幅 (mm)	ケース幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	コンプレッサー出力 (W)	消費電力 (W) 50/60Hz	庫内温度	
	左 (L)	右 (R)								
NVa-1200	8-0789-0301	8-0789-0302	1,200	825				121/140	5℃~10℃	¥320,000
NVa-1500	8-0789-0303	8-0789-0304	1,500	1,125	300	260	100	128/145		¥350,000
NVa-1800	8-0789-0305	8-0789-0306	1,800	1,425				142/157		¥400,000

●R134aガス 底配管理込式

④ ネタケース OH丸型 ヘアライン 〈ENT-32〉

機種名	機械室		全幅 (mm)	ケース幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	コンプレッサー出力 (W)	消費電力 (W) 50/60Hz	庫内温度	
	左 (L)	右 (R)								
Sa-1200	8-0789-0401	8-0789-0402	1,200	750				131/148	5℃~10℃	¥270,000
Sa-1500	8-0789-0403	8-0789-0404	1,500	1,050	300	275	100	134/151		¥290,000
Sa-1800	8-0789-0405	8-0789-0406	1,800	1,350				145/159		¥310,000

●R134aガス 配管露出型



⑤ PPネタ受け グリーン (水受け付) 〈ANT-09〉

8-0789-0501 大 229×129×H32 ¥1,050  
8-0789-0502 小 202×111×H32 ¥950



⑥ ABSネタ受け 青磁 (水受け付) 〈ANT-10〉

8-0789-0601 大 229×129×H32 ¥1,950  
8-0789-0602 小 202×111×H32 ¥1,800



冷蔵・冷凍ショーケースのくもり止め

⑦ ケースフレッシュ

〈EKC-20〉 8-0789-0701 ¥1,500

150cc

●全成分食品添加物で無害無臭、くもり止め効果が24時間保てます。成分:食品添加物・アルコール



●写真は使用、未使用(くもる)例です。



CAL-MIL



① ユーロ 木枠アクリルケース P255-52S

〈WKC-O1〉 8-0790-0101 ¥293,000  
413×435×H448  
トレーサイズ:373×272×H22 3枚  
有効高さ:105



●前面、背面どちらからも出し入れ出来ます。



② アクリル製 菓子ケース

〈WKS-15〉  
8-0790-0201 No.1 450×400×H265 ¥44,000  
8-0790-0202 No.2 600×400×H265 ¥52,000



③ ケーキボックス PS-682

〈WKC-N4〉 8-0790-0301 ¥1,600  
300×100×H100  
材質:トレー/ポリプロピレン  
(耐熱温度120℃)  
フード/スチロール樹脂  
(耐熱温度80℃)  
●ホコリから守るケーキボックス。  
冷蔵庫の中で場所をとりません。

迷ったらコレ

食器洗浄機対応のドームカバー!  
専用の木目調トレーで食材をナチュラルに演出!



④ MLV ポリカーボネイトドームカバー 洗

〈WKC-P8〉  
8-0790-0401 10インチ MA10 ¥4,100  
φ259×H197  
8-0790-0402 12インチ MA12 ¥5,700  
φ312×H231  
8-0790-0403 14インチ MA14 ¥6,800  
φ363×H253



セットイメージ

⑤ MLVドームカバー用メラミントレー 木目 洗

〈WKC-P9〉  
8-0790-0501 10インチ ¥1,150  
φ285×H18  
8-0790-0502 12インチ ¥1,900  
φ342×H22  
8-0790-0503 14インチ ¥2,400  
φ401×H28

●④ドームカバー専用



Libbey

●⑥～⑨ガラス製



⑥ リビー セレーヌ ケーキスタンド No.56972

〈PLB-C5〉 8-0790-0601 ¥4,000  
φ330×H121



⑦ リビー セレーヌ 3段スタンドセット No.8019

〈PLB-48〉 8-0790-0701 ¥9,100  
セット時寸法:φ330×H370  
セット内容:φ330×H121 φ270×H126  
φ190×H123  
※セット販売のみになります。



⑧ リビー セレーヌ ケーキドームセット No.55782

〈RLB-JQ〉 8-0790-0801 ¥6,300  
φ330×H330  
スタンド:φ330×H121  
ドーム:φ267×H210  
※セット販売のみになります。



⑨ リビー セレーヌ ミニケーキドームセット No.8114

〈PLB-47〉 8-0790-0901 ¥4,000  
φ190×H240  
ドームサイズ:φ169×H117  
スタンドサイズ:φ190×H123  
※セット販売のみになります。

SANDEN

## キュービックタイプ

結露水をコンデンサーの排熱を利用して蒸発させる強制蒸発方式



NEW

① サンデン  
超薄型冷蔵ショーケース  
MUS-0611Xメーカー直送  
3~5日

〈ESY-28〉 ☎ 8-0791-0101 ¥173,000

600×450×H1,100

## 収納能力

ビール中ビン 60本  
ビール大ビン 55本

## ■ MUS-0611X 仕様

型式	MUS-0611X		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	520	349	628
有効内容量	112ℓ		
扉	前面複層ガラス (左右引違い式2枚引戸)		
棚 / ス / コ	2段(1段取外し調節可能)		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	113/123W		
庫内温度	0~10℃		
付属品	排水皿、敷網、網棚一式		
質量(kg)	約56kg		



②



③

NEW

② サンデン 冷蔵ショーケース  
タテ型タイプ SPAS-G3502Xメーカー直送  
3~5日

〈ESY-29〉 ☎ 8-0791-0201 ¥473,000

500×600×H1,845

## 収納能力

500ml ペットボトル120本  
350ml 缶150本  
250ml 缶210本

## ■ SPAS-G3502X 仕様

型式	SPAS-G3502X		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	452	517	1,207
扉	2枚扉(前後)		
棚 / ス / コ	5枚		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	259/287W		
有効内容積	182ℓ		
温度調節	自動電子制御式、 ナイトエコモード付き		
庫内温度	0~10℃		
照明及び 付属品 (蛍光灯)	ブライズレール、 商品カード、商品仕切り、 温度計、 ポスターケース、排水皿		
質量(kg)	98		

NEW

③ サンデン ショーケース  
HOT&COLD SPAS-G3H532Xメーカー直送  
3~5日

〈ESY-30〉 ☎ 8-0791-0301 ¥627,000

500×600×H1,845

## 収納能力

500ml ペットボトル110本  
350ml 缶135本 (うちホット75本)  
250ml 缶210本 (うちホット126本)

## ■ SPAS-G3H532X 仕様

型式	SPAS-G3H532X		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	452	517	1,207
扉	2枚扉(前後)		
棚 / ス / コ	5枚		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	H3段C2段 595/619 オールコールド 250/277		
有効内容積	167ℓ(内ホット91ℓ)		
温度調節	自動電子制御式、 ナイトエコモード機能付き		
庫内温度	ホット度51~59℃ コールド度0~10℃		
照明及び 付属品 (蛍光灯)	ブライズレール、 商品カード、商品仕切り、 温度計、ポスターケース、 排水皿、転倒防止板		
質量(kg)	100		

# Panasonic パナソニック冷蔵ショーケース



有効内容積  
150L

収納能力	
ビール(中瓶)	85本
ビール(大瓶)	76本



有効内容積  
142L

収納能力	
ビール(中瓶)	75本
ビール(大瓶)	69本



有効内容積  
93L

収納能力	
250ml缶	153本
350ml缶	99本
500mlペットボトル	
丸型75本/角型80本	

**1** パナソニック 冷蔵ショーケース アンダーカウンター型  
SMR-V941C

〈ESY-31〉 ☎ 8-0792-0101 ¥293,000  
900×450×H800  
※沖縄、離島は直送できません。

**2** パナソニック 標準型 冷蔵ショーケース  
SMR-R70SKMC

〈ESY-27〉 ☎ 8-0792-0201 ¥247,000  
460×492×H1,522  
※沖縄、離島は直送できません。

**3** パナソニック タテ型 冷蔵ショーケース  
SSR-165BN

〈EKC-32〉 ☎ 8-0792-0301 ¥223,000  
432×458×H1,397  
●キャスター、カギ取付可  
※沖縄、離島は直送できません。

■仕様

型 式	SMR-V941C			SMR-R70SKMC			SSR-165BN		
寸 法	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内 形	650	368	640	390	372	1,000	388	390	805
扉	前面2重ガラス 左右スライド式2枚扉			スイング式 2重ガラス1枚扉			スイング式 2重ガラス1枚扉		
棚 / ス / コ	底敷2枚 網棚4枚 (多段調節可) 3段			網棚2枚 (多段調節可) 3段			網棚3枚 (多段調節可) 4段		
電 源	129/129W、2.0/1.5A			単相100V 50/60Hz			171/193W、2.4/2.2A		
消費電力(W)	129/129W、2.0/1.5A			116/121W 1.5/1.3A			171/193W、2.4/2.2A		
温 度 調 節	2~10℃ (調節可)			自動温度調節器 (ダイヤル式)					
庫 内 温 度	2~10℃ (調節可)			3~10℃ (調節可)					
照明及び 付属品付属機構 (蛍光灯)	排水皿、底敷、棚、棚受、 温度計			排水皿、棚、温度計			ドレンタンク、温度計		
質 量 (kg)	55			61			58		

# Panasonic パナソニックジョッキクーラー

中ジョッキ  
150個

有効内容積  
238L

ビールの飲み頃温度をそのままサービス。

**4** パナソニック ジョッキクーラー  
SRL-J150FCNB

〈EKC-C2〉 ☎ 8-0792-0401 ¥831,000  
550×610×H1,900  
●庫内温度-15℃~5℃調節可能  
●錆に強いポリエチレンコーティングワイヤー棚。  
●扉反転可能でコーナー部にも最適。  
※沖縄、離島は直送できません。

■仕様

型 式	SRL-J150FCNB		
寸 法	幅	奥行	高さ
内 形	440	435	1,342
扉	3重ガラス (特殊ガス入り熱反射フィルム付)		
棚 / ス / コ	ポリエチレンコーティングワイヤー棚6段(上下調節可能)		
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	371/381W、5.3/4.1A		
温 度 調 節	自動温度調節器		
庫 内 温 度	-15~5℃ (調節可能)		
照明及び付属品	網棚6枚、棚受24個、排水皿、 転倒防止用固定金具(2個)		
質 量 (kg)	96		



サービス用品

フードウォーマー・  
おでん鍋

ショーケース・  
ワインセラー

酒燗器・  
温冷水器・製氷機

温蔵庫・  
タオルスチーマー

トレー・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット

## ファンヴィーノシリーズ 収納本数や機能で選ぶデイリー用ワインセラー。

- 冷却効率に優れたコンプレッサー式。すばやく設定温度にし、運転時間も短く省エネになります。
- 温度設定や庫内灯ON/OFFもシンプルボタンで簡単操作。
- 紫外線からワインを守るUVカット二重ガラス扉。
- 取り外し可能な木製スライドラック。

## 赤・白ワインをコンパクトな1台で! 2温度帯タイプ。

日本酒ボトルの保管にも




上段には四合瓶が12本、下段には一升瓶が6本収納可能。

## ■仕様

型 式	SW-12	SW-28	SW-38
有効内容積	35ℓ	85ℓ	131ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	95W	135W	103W
温度調節	7~18℃		5~18℃
冷却方式	コンプレッサー式		
質 量	24kg	34kg	43kg
放熱スペース	側面/100mm 背面/50mm 天面/100mm		側面/100mm 背面/75mm 天面/100mm

- ③ ファンヴィーノ デュオ SW-38 (37本用) 6042 左取手  
〈EHA-02〉 8-0793-0301 ¥112,000  
395×630×H1,036  
●上段は7℃で白ワインを15本、下段は16℃で赤ワインを22本を収納可能。目的に応じて使い分けができます。  
●くもりや結露を防止するドアヒーター付。




- ① ファンヴィーノ SW-12 (12本用) 6035 左取手  
〈EHA-03〉 8-0793-0101 ¥56,000  
395×520×H510

- ② ファンヴィーノ SW-28 (28本用) 6040 左取手  
〈EHA-04〉 8-0793-0201 ¥88,000  
395×540×H870  
●くもりや結露を防止するドアヒーター付。


## ファンヴィーノシリーズ ブリリアント ディスプレイセラー (④~⑥)

最適な状態で管理することはもちろんのこと、洗練されたデザインはインテリアの一部として室内を飾ります。

- コンプレッサー式 ●二重ガラス構造(UVカットガラス) ●ノンフロン ●鍵付き




棚は最大限の収納本数と取出しやすさを考慮したデザイン。




ハーフボトル、シャンパンボトルまで幅広く対応。

## ■仕様

型 式	BU-138	BU-258	BU-468
有効内容積	138ℓ	257ℓ	468ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	140W	160W	175W
温度調節	5~22℃		
質 量	48kg	70kg	116kg
放熱スペース	側面/30mm 背面/30mm 天面/30mm		



- ④ ファンヴィーノ ブリリアント BU-138 (40本用) 6130 左取手  
〈EHA-05〉 8-0793-0401 ¥207,000  
595×570×H820




- ⑤ ファンヴィーノ ブリリアント BU-258 (70本用) 6150 左取手  
〈EHA-06〉 8-0793-0501 ¥270,000  
595×680×H1,215



- ⑥ ファンヴィーノ ブリリアント BU-468 (143本用) 6140 左取手  
〈EHA-07〉 8-0793-0601 ¥550,000  
660×680×H1,830



ワインを知り抜いた方の本格ブランド  
フォルスタージャパン (①~③)



ワインが眠る寝室



(P)プラチナ



(M)マットグレー



天板には強化ガラスを使用!  
インテリア性をさらに高めました。



デジタル温度計と庫内スイッチ

メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日

① ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-SV140G (36本用)

〈EWI-19〉 ¥295,000

8-0794-0101 (P)プラチナ

8-0794-0102 (M)マットグレー

604×591×H930

- 便利な庫内灯スイッチ付
- 天板に強化ガラスを使用し、扉はハンドルレスタイプでインテリア性をアップ。

仕様

型式	ST-SV140G
有効内容積	135ℓ
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	143/143W
温度調節	6~18℃(2℃ステップ)
温度警報	LED点滅及びブザー
質量	56kg



メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日

② ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-NV271G(B) ブラウン  
(70本用)

〈EWI-39〉 ¥470,000

606×562×H1,513

仕様

型式	ST-NV271G
有効内容積	265ℓ
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	234/234W
温度調節	6~19℃
冷却方式	コンプレッサー式
質量	73kg



メーカー直送 全国 運賃別途 1~2日

③ ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-SV271G (70本用)

〈EWI-40〉 ¥470,000

8-0794-0301 (M)マットグレー

8-0794-0302 (P)プラチナ

606×562×H1,513

②③

- 紫外線からワインを守るUVカットガラス
- 現在の温度が分かるLED式温度表示
- 庫内が高温になった場合にお知らせする警報システム

仕様

型式	ST-SV271G
有効内容積	265ℓ
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	191/191W
温度調節	6~19℃
冷却方式	コンプレッサー式
質量	77kg



NEW

④ アクア 日本酒セラーCSR-15H

〈ENH-05〉 ¥92,400

503×598×H1,310

収容数: 上段/四合瓶12本(4横×3奥)

中断/1升瓶9本(3横×3奥)

下段(BOX)/小瓶、他小物

- 扉はガラスではなく通常の冷蔵庫同様の扉を採用し徹底した遮光性を確保。
- 5段階で温度設定が可能。
- 一升瓶の縦置きが可能な庫内構造。

仕様

型式	CSR-15H
有効内容積	153ℓ
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	290kWh/年
温度調節	-10~+10℃
冷却方式	コンプレッサー式
質量	47kg

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

酒燗器・製氷機

タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

7日前後

## Excellence エクセレンス ワインクーラー (①②)

UV カットガラスで紫外線をカット。低騒音設計で素敵なワインライフを実現します。

- 低騒音・防震設計
- 二重ガラス構造 (UVカットガラス)
- コンプレッサー式
- ノンフロン



① ワインクーラー   
MLY-60(18本用)  
〈EWI-42〉 8-0795-0101 ¥96,000  
295×575×H820

② ワインクーラー   
MB-6110C(32本用)  
〈EWI-34〉 8-0795-0201 ¥100,000  
493×590×H860

## ■仕様

型 式	MLY-60	MB-6110C
有効内容積	60ℓ	110ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	100W	110W
温度調節	5~18℃	
冷却方法	ファン式	
庫内ランプ	ブルーLEDランプ	
質 量 (kg)	31.5	38



## Caverina



③ ワインセラー カブリナ (18本用)  
WR-5018B (ブラック)  
〈EWI-27〉 8-0795-0301 ¥52,000  
355×500×H645  
電源:単相100V  
消費電力:110W  
冷却方式:ペルチェ冷却(2ユニット)  
温度調節:1℃単位 10~18℃/外気温度30℃  
有効内容積:48ℓ  
質量:約18kg  
●ブルーLED表示で保存状態が一目で確認できます。  
●デュアルペルチェ搭載で冷却能力が大幅にアップ!



④ スタイルクリア ワインセラー   
SC-52(52本用)  
〈EWI-38〉 8-0795-0401 ¥175,000  
513×570×H1,261



⑤ スタイルクリア ワインセラー   
SC-127(127本用)  
〈EWI-37〉 8-0795-0501 ¥290,000  
595×708×H1,430

## ■仕様

型 式	SC-52	SC-127	SC-171
有効内容積	176ℓ	320ℓ	410ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	電動機130W 電熱装置25W	電動機130W 電熱装置35W	電動機85W 電熱装置35W
温度調節	5~20℃		
質 量	49.5kg	82kg	99kg



⑥ スタイルクリア ワインセラー   
SC-171(171本用)  
〈EWI-36〉 8-0795-0601 ¥420,000  
595×708×H1,830

- ④~⑥  
●ヒーターによる温度調節とファンによる庫内全体の強制循環によって常にワインを保管するのに適切な温度を保ちます。
- 赤、白、スパークリングワインなど、ワインの種類に対応したワンタッチ温度設定機能付。
- 電子タッチパネルで、操作方法も簡単です。

関連商品 **ワインラック→P.1895**

ファンビーノシリーズ ワイン・日本酒用定量保冷サーバー

- ファンビーノ ワイン・Sakeサーバーは、ボトル内の空いた空間に窒素ガスを充填させることで、酸化進行を飛躍的に遅らせます。
- 劣化によるロスリスクが減ることで、高価格帯のお酒をグラス提供したり、取扱いの種類を増やしたり、サービスの幅が広がります。



① ファンビーノ Sakeサーバー1800  
1升瓶対応 SC-2Q

〈EHA-08〉M 8-0796-0101 ￥250,000

337×500×H669  
質量：約25kg  
電圧：100V 50/60Hz  
定格消費電力：95W(年間消費電力量256kwh/年)  
設定可能温度：5℃～18℃  
※ガスボンベ1台で最大4台連結可能



日本酒4合瓶対応

② ファンビーノ ワイン・Sakeサーバー  
4本用 SC-4

〈EHA-09〉M 8-0796-0201 ￥490,000

430×415(498)×H640  
質量：30kg  
電圧：100V 50/60Hz  
定格消費電力：95W(年間消費電力量256kwh/年)  
設定可能温度：5℃～18℃  
●日本酒4合瓶、マグナムボトルにも使用可能。  
※ガスボンベ1台で最大6台連結可能

サービス用品

フードオーブ  
おでん鍋

ショーケース  
ワインセラー

酒燗器  
温冷水器  
製氷機


温蔵庫  
タオルスチーマー

トレイ・お盆  
オーガナイザー

お茶用品  
ケトル・ポット

ポイント1

日本酒・ワインを  
しっかりキープ



注ぐ度に無味・無臭・無害の窒素ガスが充填され、酸化による品質変化を遅らせます。

ポイント2

一目で分かる！  
簡単ボタン操作



温度は1℃単位で、定量サーブ量は1c.c.ごとに自由に設定することが出来ます。(設定は庫内共通)

ポイント3

ボトルチェンジや  
お手入れもラクラク




ボトル交換も簡単で、どなたでもセッティング可能です。各パーツや庫内も掃除がしやすくなっています。

配置について

サーバーの使用には、本体の他に窒素ガスボンベ(食品用)の設置が必要です。


Sakeサーバー1800 (SC-2Q)

ガスボンベ1台で最大4台連結可能  
<放熱スペース>  
右側:50mm以上  
左側:100mm以上  
背面:50mm以上  
天井:100mm以上




ワイン・Sakeサーバー (SC-4)

ガスボンベ1台で最大6台連結可能  
<放熱スペース>  
左右:50mm以上  
背面:50mm以上  
天井:100mm以上



ご注文から設置までの流れ



本物の木樽をディスプレイに使い、  
日本酒のよさを強烈にアピール



③ 酒樽サーバー TSR-1型 約2週間

〈FSC-06〉M 8-0796-0301 ￥70,000

φ400×H370(1斗樽使用)  
タンク容量:4ℓ  
質量:3.5kg  
●樽の中に氷を入れておくだけで庫内は飲み頃温度8℃で維持します。  
●ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃保持(室温24℃)



## POINT

お客様の好みに即対応。  
あつ燗⇄ぬる燗自由自在


熱燗の旨さを引き出す気配り設計



- お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、旨味が損なわれません。
- ぬる燗(45℃)～あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の温度管理により、いつでも好みの温度で採酒できます。
- お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを切るだけで採酒できます。
- 忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、アラーム音でお知らせします。

## TAIJI 酒燗器

様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!



## ① タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター TSK-11

〈ESK-66〉 ☎ 8-0797-0101 ¥120,000

200×395×H388

- 瞬間加熱式だから、好みの温度で連続採酒できます。(45～65℃)



## ■仕様

型 式	TSK-11	Ti-2
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1,310W	500W
湯槽水量	—	2.3ℓ
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ	ラインヒューズ 空炊き防止装置
質 量	約4.5kg	6.7kg

## ② タイジ 全自動酒燗器 Ti-2

〈ESK-58〉 ☎ 8-0797-0201 ¥95,000

160×345×H625

- 間接加熱方式  
酒容量：3.6ℓ (2升)

## お酒の質にこだわりました。

- 本体内部は間接式(湯煎)でお燗をつけるため、お酒にやさしく香りと味わいを逃しません。
- ガラス管を直管部に設置。これによりシリコンホースの接液面積を極限まで削減しました。



## ③ タイジ 全自動酒燗器 TSK-110B (1升ビン1本立1本取)

〈ESK-62〉 ☎ 8-0797-0301 ¥113,000

250×375×H595

## ⑤ タイジ 全自動酒燗器 TSK-220B (1升ビン2本立2本取)

〈ESK-61〉 ☎ 8-0797-0501 ¥180,000

330×375×H595

## ④ タイジ 全自動酒燗器 TSK-210B (1升ビン2本立1本取)

〈ESK-60〉 ☎ 8-0797-0401 ¥139,000

250×375×H595

## ⑥ タイジ 全自動酒燗器 TSK-420B (1升ビン4本立2本取)

〈ESK-63〉 ☎ 8-0797-0601 ¥186,000

250×375×H595

③～⑥

## 機能・操作性の向上を図りました。

- タンク内の水または、お湯が一定量以下になるとセンサーが働き、ブザーとランプで給水を知らせます。
- お酒が上から下へ流れる構造なので、機械内部のお酒はすべて、ノズルより出すことができます。
- マイコン制御により、徹底した温度管理を実現。また、操作部をタッチパネルにすることで誰でも、簡単に扱うことができます。



1ウェイタイプ



2ウェイタイプ

## ■仕様

型 式	TSK-110B	TSK-210B	TSK-220B	TSK-420B
電 源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	1kW			
水槽容量	4.7ℓ		6.7ℓ	
採酒方式	オートストップ (液面レベル検知)			
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置			
質 量	9.5kg	9.6kg	11.9kg	12.0kg



## ⑦ 電気式 自動酒燗器 良燗さん RE-1

〈ESK-52〉 ☎ 8-0797-0701 ¥98,000

200×280×H675

- お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけませんので、湯せんの中にお酒が残りません。
- マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし。
- 残酒カット機能付。



## ⑧ 電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 NS-1

〈ESK-53〉 ☎ 8-0797-0801 ¥64,000


160×328×H512

- 必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。

## ■仕様

型式	RE-1	NS-1
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1kw	500W
湯槽水量	4.5ℓ	2ℓ
安全装置	漏電、過熱、空焚き防止装置付	
質 量	9.0kg	5.7kg

容器に注入ピッタリ止まる!



●量の調整は、付属のスペーサーで、簡単に4段階調節できます。

① ワンショット・メジャーマルチII クランプタイプ1連型

〈EMZ-07〉 8-0798-0101 ¥12,000

70×145×H410

●酒・焼酎などを小さな容器に注入、補充と便利に使えます。

●注入が早い! (100cc/約3秒)



⑥ タイジ 電気式燗どうこ HS-8N Pro

〈EKV-58〉 8-0798-0601 ¥58,000

284×229×H255

■仕様

型式	HS-8N Pro
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30~90℃
内形寸法	249×194×H170
質量	4kg
付属品	スノコ、ピンキャップ、フタ、木枠、 温度計ホルダー デジタル酒温度計×2
お銚子 使用本数	1合/約12本 2合/約8本

※写真のとっくりは付属していません。



⑩ エイシン 電気酒燗器

〈ESK-10〉

8-0798-1001 ES-1型 ¥48,000

(一合徳利8~12本) 320×210×H280

8-0798-1002 ES-3型 ¥54,000


(一合徳利15~20本) 380×260×H280

8-0798-1003 ES-5型 ¥75,000

(一合徳利35~45本) 530×300×H280

■仕様

型式	電気 単相100V	温度調節	質量(kg)
ES-1	750W	30℃~95℃ サーモ可変式	5
ES-3	1kw	30℃~95℃ サーモ可変式	7
ES-5	1kw	30℃~95℃ サーモ可変式	10



② ワンショット・メジャーマルチII クランプタイプ ロングマルチ (水割り用)

〈EML-09〉 8-0798-0201 ¥14,000

70×145×H410

●標準タイプ(50mm)より70mm長い120mmのロング仕様。

●水割り等の長さのあるコップに少量必要な時、ノズルが長い為容器の下で止まります。

小さなスペースで大きな働き!!



⑦ 卓上酒燗器 ミニかんすけ・匠

〈EKV-57〉 8-0798-0701 ¥25,000

サイズ:本体/135×135×H155

チロリ/85×150×H170 360c.c.

材質:本体/天然木・陶器  
チロリ/錫

質量:2kg

●陶器にお湯を入れ、チロリをセットするだけで簡単に燗ができます。

●燗温度は陶器の中のお湯の量で調節でき、そのままキープ(約15分)。

●電気・ガス不要で燗が早い(90秒/1合)。

●蓋付錫チロリで香りも楽しめます。

※P.799④蓋付錫チロリがご使用できます。



⑧ 電気式燗どうこ かんすけ TK-4型

〈EKV-56〉 8-0798-0801 ¥42,000

260×260×H260

水槽内寸法:215×215×H115

(1合徳利8~9本)

電源:単相100V

消費電力:1kW

温度調節:30~90℃(可変サーモ)

質量:4.5kg

●冷蔵庫の冷酒もすばやく旨い燗酒にできます。



⑫ タイジ 電気式燗どうこ HS-8N

〈EKV-53〉 8-0798-1201 ¥48,000

251×196×H253

■仕様

型式	HS-8N
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30℃~90℃
内形寸法	249×194×H170
質量	6kg
付属品	スノコ、ピンキャップ、フタ、 デジタル酒温度計各1
お銚子 使用本数	1合/約8本 2合/約6本

※写真のとっくりは付属していません。

大容量ボトルに最適!



⑤ ポンプディスペンサー 人押し君(ひとおしくん)

〈PDI-08〉 8-0798-0501 ¥1,200

全長:約430

●ノズルを引き上げて下ろせば、1プッシュでおよそ25c.c.抽出できます。

●お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。

●2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。

※4.0ℓ・2.7ℓペットボトル用です。



⑨ TW 酒燗器 TW-D418B

〈ESK-65〉 8-0798-0901 ¥8,000

サイズ:本体/140×140×H95

酒器/175×140×H130 300c.c.

質量:920g

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:250W

温度調節:37~60℃

4段階

(人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)

●お酒をセットして約13分でおいしい燗ができます。

●設定温度を丁寧に保つ保温機能付きです。



⑬ デジタル酒温度計 TST-100A

〈BSK-A6〉 8-0798-1301 ¥3,000

33×16×全長230

センサー針:φ4×長さ146

測定範囲:-50~+300℃

測定精度:±1℃(0~+50℃)

±4~±6℃(+200℃以上)

±2℃(その他の範囲)

電源:CR2032リチウム電池×1個

(テスト電池付属)

●設定温度をアラームでお知らせします。

●1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。

●燗酒にも冷酒にもご使用できます。

●衛生的に保管出来るキャップ付。

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
フロン  
洗浄用  
清掃用品  
長靴白衣  
衛生  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
フラット  
ウェア  
テーブル  
ウェア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



① Ω18-8 酒タンポ  
<ESK-30>

8-0799-0101	0.8合	¥1,700
	φ62×H 85	
8-0799-0102	1合	¥1,800
	φ62×H 95	
8-0799-0103	2合	¥3,000
	φ82×H133	
8-0799-0104	3合	¥3,700
	φ92×H160	

※2合のみ籐巻になります。



② アルマイト 籐巻タンポ<ESK-64>

	高さ	容量(c.c.)	
8-0799-0201	1号 φ 78×110	250	¥1,350
8-0799-0202	2号 φ 85×115	350	¥1,480
8-0799-0203	3号 φ 92×130	470	¥1,720
8-0799-0204	4号 φ 110×135	630	¥2,000
8-0799-0205	5号 φ 125×155	1,000	¥2,400



③ アルミ 酒タンポ  
<ESK-57>

	高さ	容量(c.c.)	
8-0799-0301	1号 φ78×110	250	¥ 960
8-0799-0302	2号 φ85×115	350	¥1,070
8-0799-0303	3号 φ92×130	470	¥1,300



④ 錫チロリ・匠 蓋付 <ETL-42>

	高さ	容量	
8-0799-0401	1合 85×140×140	180c.c.	¥15,000
8-0799-0402	2合 85×150×170	360c.c.	¥17,000


- イオン効果で味がまろやか。
- 蓋付なので香りが残り、風味そのまま。
- 錫だから湯せんで90秒/1合で、飲み頃と素早い燗!

銚子・徳利用




⑤ 銅製 酒タンポ CNE41

<EDU-01> 8-0799-0501 ¥4,000  
φ70×110×H120 330c.c.  
材質: 本体/銅(内面メッキ)  
柄/真鍮・籐



⑥ ABS製 竹型銚子台  
グリーン <RFI-21>

8-0799-0601 ¥750  
内φ71



⑧ ケヤキ目徳利袴(溜)  
H-11 <ESK-50>

8-0799-0801 ¥700  
内φ71  
ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)



⑩ メラミン ケヤキ銚子台  
黒 <ETY-04>


8-0799-1001 ¥880  
内φ73

⑦ 黒金線切立徳利袴  
H-15 <ESK-49>

8-0799-0701 ¥980  
内φ68  
木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)

⑨ 羽反徳利袴(消朱)  
H-18 <ESK-51>

8-0799-0901 ¥800  
内φ71  
木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)



⑪ 木製銚子運び(10本入)  
朱天黒

<RFI-20> 8-0799-1101 ¥9,250  
416×170×H200 内65×65



⑫ ABS 銚子運び溜  
KC-130(10本)

<PTY-13> 8-0799-1201 ¥3,780  
363×216×H183 内67×66  
※収納時に積み重ねができます。



⑬ ABS 銚子運び 梨地(10本)

<RTY-G6> 8-0799-1301 ¥3,200  
362×210×H184 内67×67  
※収納時に積み重ねができます。



⑭ 白木 お銚子運び(10本)


<PTY-11> 8-0799-1401 ¥13,000  
414×200×H235 内75×75  
※収納時に積み重ねができます。



⑮ 緑天朱 銚子運び(6本)

<PTY-12> 8-0799-1501 ¥10,200  
265×185×H225 内φ75

ビール・ジョッキ・チューハイキャリー 折りたたみ式




●収納時に折りたたむ事ができます。

① 18-8 ビールポーター (6本)  
 〈PBC-27〉 8-0800-0101 ¥6,200  
 258×182×H320 内φ79  
 折りたたみ時 258×350



② 18-8 ビールキャリー 6本用  
 〈EBC-10〉 8-0800-0201 ¥9,000  
 306×190×H325  
 受皿内径:φ79  
 折りたたみ時 306×32×H325

ビール用



③ ABS製 竹型ビール台 グリーン  
 〈RFI-22〉 8-0800-0301 ¥900  
 φ92×H42



⑤ ケヤキ目 ビール袴(溜) H-12  
 〈EBC-02〉 8-0800-0501 ¥650  
 内φ81 ABS樹脂・ウレタン塗装



⑦ メラミン ケヤキビール台 黒  
 〈EBC-09〉 8-0800-0701 ¥900  
 φ95×H25

④ 黒金線切立 ビール袴 H-16B  
 〈EBC-01〉 8-0800-0401 ¥1,200  
 内φ91 木質樹脂・ウレタン塗装

⑥ 羽反 ビール袴(消朱) H-17R  
 〈EBC-03〉 8-0800-0601 ¥850  
 内φ80 木質樹脂・ウレタン塗装

ビール運び

倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。



⑧ ABS ビール運び溜 KC-140(6本)  
 〈PBC-34〉 8-0800-0801 ¥4,520  
 274×228×H280 内85×83  
 ※収納時に積み重ねができます。



⑨ ABSビール運び 梨地(6本)  
 〈RBC-74〉 8-0800-0901 ¥3,450  
 274×220×H287 内85×84  
 ●積み重ねできます。




⑩ ABS ファミリーボックス黒  
 〈PHA-05〉 8-0800-1001 ¥5,400  
 312×219×H335  
 銚子内φ67 ビール内303×89×2列  
 ●仕切りを回転させるだけで銚子(11本)もビール(6本)も運べます。  
 ●積み重ねOK。



⑪ 白木 岡持  
 〈POK-01〉 8-0800-1101 ¥7,800  
 360×260×H300



⑫ 白木 ビール運び(6本) グリーン  
 〈PBC-28〉 8-0800-1201 ¥13,000  
 280×216×H312 内86×86  
 ※収納時に積み重ねができます。



⑬ 緑天朱 ビール運び(6本)  
 〈PBC-33〉 8-0800-1301 ¥10,600  
 315×225×H365 内φ79



⑭ 籐製 ビールポーター 6本用  
 〈PBC-43〉 8-0800-1401 ¥8,000  
 300×210×H345 内φ82



⑮ 木製ビール運び(3本入) グリーン  
 〈RFI-18〉 8-0800-1501 ¥8,000  
 322×130×H370 内φ79



⑯ 木製ビール運び(6本入) グリーン天朱  
 〈RFI-19〉 8-0800-1601 ¥8,750  
 330×230×H370 内79×79

サービス用品

フードオーマール  
おでん鍋

シヨウケース  
ワインセラー

酒燗器  
温冷水器  
製氷機

温蔵庫  
タオルスチーマー

トレー  
お盆  
オーガナイザー

お茶用品  
ケトル  
ポット