



ネスティング
(棚板は側面に引っ掛け可能)

① サンカートラック N-4

〈HKC-54〉[☎ 8-1201-0101](#) [¥77,670](#)

1,030×480×H1,650
積載面積:925×430
車輪:スチレンゴムφ130×4自在(内2ヶストップパー付)
材質:板/ポリプロピレン
フレーム/スチール(粉体塗装仕上)
耐荷重:300kg
●棚板1枚付
●最大5台のネスティング可能です。
●コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。



③ 抗菌イレクター 包材運搬棚車

〈HUV-01〉[☎ 8-1201-0301](#) [¥106,000](#)

850×650×H1,700
材質:イレクターパイプ/抗菌防カビ加工樹脂
棚板/リブパイプ 板はタキメタル白
(樹脂とアルミの複合板)
耐荷重:棚板約100kg
車輪:ウレタンゴム製
※棚板2枚付(棚寸法:700×520)
ネスティング収納ができ、収納スペースを取りません

※③の運搬棚車は、ご注文後の送付先・着日の変更、返品、キャンセル等はお受けできません。あらかじめご了承下さい。
ご注文の際は、お手数でも住所・納品スケジュール等を十分ご確認ください。



⑤ 缶きちキャリアー

〈KKY-32〉[☎ 8-1201-0501](#) [¥8,300](#)

260×260×H135
内240×240
キャスター:ナイロン製 φ50×4自在
2輪ストップパー付(対角)
●一斗缶角缶・丸缶兼用
●丸缶はφ275まで対応します。
●床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的です。

⑥ 缶きちキャリアー ステンレス 304ハンドル付

〈KKY-33〉[☎ 8-1201-0601](#) [¥18,700](#)

260×260×H785
キャスター:ナイロン製
φ50×4自在
2輪ストップパー付(対角)



⑦ アルミ製一斗缶台車 H型 3缶用

〈KDI-12〉[☎ 8-1201-0701](#) [¥55,000](#)


789×254×H878
キャスター:ナイロン製 φ75×4自在
2輪ストップパー付(対角)



⑧ 袋キャリアー

〈BKY-34〉[☎ 8-1201-0801](#) [¥30,400](#)

420×270×H510～750
キャスター:ナイロン製 φ75×4自在
2輪ストップパー付(対角)
●ハンドルは袋の高さに応じて伸縮できます。



特 長

☆イージーコンテナはワンタッチで折りたたみネスティング。保管スペースをとりません。
☆黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。(黒板250×250mm名入れ等もできます。)
☆中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろいろ工夫できます。
☆製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。
☆中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式ELS-1-45は2枚。
☆イージーコンテナは組立てに工具の必要なし。
☆キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。

■車輪配置(φ150mmゴム製)

□ 固定キャスター
○ 自在キャスター
● 自在キャスターストップパー付
写真はAタイプです。

Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ

※Aタイプ～Dタイプを御指定ください。

② イージーコンテナ(スチール製)〈HIC-11〉[☎](#)

[メーカー直送](#) [北海道](#) [四国](#) [九州](#) [3～5日](#)
[運賃別途](#)

形式	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ	外寸法 (mm) 間口(W)×奥行(L)×全高(H)	内寸法 (mm) 間口×奥行×有効高さ	
ELS-1-45	8-1201-0201	8-1201-0202	8-1201-0203	8-1201-0204	800×600×1,450	740×540×1,245	¥40,000
ELS-1	8-1201-0205	8-1201-0206	8-1201-0207	8-1201-0208	800×600×1,700	740×540×1,460	¥41,000
ELS-3	8-1201-0209	8-1201-0210	8-1201-0211	8-1201-0212	850×650×1,700	790×590×1,460	¥42,000
ELS-4	8-1201-0213	8-1201-0214	8-1201-0215	8-1201-0216	950×800×1,700	890×740×1,460	¥45,000
ELS-5	8-1201-0217	8-1201-0218	8-1201-0219	8-1201-0220	1,100×800×1,700	1,040×740×1,460	¥46,000

積載荷重:500kg



④ 手動式 リフトテーブルキャデ LTX-H150-7 (ハンドル折りたたみ式)

〈HKY-03〉[☎ 8-1201-0401](#) [¥74,000](#)

外寸:955×400×H815
テーブル寸法:700×400
最低位:H200 最高位:H740
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
車輪φ100×2 自在 φ100×2 固定
積載荷重:150kg
●自動積荷チェックバルブ内蔵。

[メーカー直送](#) [全国](#) [1～2日](#)
[運賃別途](#)

伸縮式で大・小あらゆるコンテナに適合！



① 伸縮式樹脂台車 〈HDI-98〉

		間口(最少～最大)	奥行(最少～最大)	高さ	質量	
8-1202-0101	SCR-4430RB	453～553	× 310～410	200	4kg	¥7,400
8-1202-0102	SCR-5940RB	603～703	× 410～510	200	5kg	¥7,800

材質: コーナーパーツ/PP

金具/メッキ鋼板

キャスター: φ75(ゴム製)×4 自在

●10ミリピッチで寸法の調整が可能です。(最大100ミリ)

●台車同士のスタッキングや連結もできます。



② 平床型ハンドカー 〈HHV-02〉

8-1202-0201 SM ¥38,340

外寸: 900×600×H218

本体: ポリプロピレン

車輪(ゴム製): φ125×2 自在

φ125×2 固定

積載荷重: 300kg

8-1202-0202 SS ¥21,510

外寸: 720×465×H151

本体: ポリプロピレン

車輪(ゴム製): φ100×2 自在

φ100×2 固定

積載荷重: 120kg



③ 連結台車 JC-200

〈HDI-A0〉 8-1202-0301 ¥7,000

外寸: 680×400×H143

材質: ポリプロピレン

車輪(ナイロン樹脂): φ85×4 自在

積載荷重: 200kg

●荷物に合わせて4辺で台車を連結可能。

●メッシュ構造で質量約2.9kg。

●オプションのハンドルを取り付ければ移動が簡単です。



④ ミニポリトラー GN-400

〈HPL-01〉 8-1202-0401 ¥9,500

外寸: 680×400×H115

本体: ポリプロピレン


車輪(ナイロン樹脂): φ75×4 自在

積載荷重: 200kg

●タテ・ヨコ双方にワンタッチで連結でき、

積載物に応じて荷台が広がられます。

●荷台に荷物の滑り止めゴムが付いています。



⑤ ミニポリトラー GN-900

〈HPL-03〉 8-1202-0501 ¥16,500

外寸: 900×450×H115

本体: ポリプロピレン

車輪(ナイロン樹脂): φ75×5 自在


積載荷重: 200kg

●タテ・ヨコ双方にワンタッチで連結でき、

積載物に応じて荷台が広がられます。

●荷台に荷物の滑り止めゴムが付いています。

●GN-400とGN-900との連結も可能です。



⑥ タイキャリアー TR-75 (ナイロン車)

〈HKY-56〉 ¥3,637

8-1202-0601 グレー

8-1202-0602 ブラック

8-1202-0603 レッド

8-1202-0604 グリーン

8-1202-0605 ブルー

外寸: 680×390×H126

本体: ポリプロピレン

車輪: ナイロンキャスターφ75×4 自在

積載荷重: 約200kg

●縦横両方向の連結が可能。



⑦ ライトキャリアー5 〈HLI-01〉 ¥9,000

8-1202-0701 グリーン

8-1202-0702 ブルー

8-1202-0703 イエロー

8-1202-0704 レッド

8-1202-0705 グレー



外寸: 680×400×H110

本体: ポリプロピレン

車輪: ナイロンキャスターφ75×5 自在

積載荷重: 200kg

●前後左右、簡単に連結できます。



⑧ サンコー サンキャリアー ミニ

〈HKY-07〉 8-1202-0801 ¥10,840

外寸: 410×275×H80

本体: ポリプロピレン

車輪(ナイロン樹脂): φ50×4 自在

積載荷重: 120kg

●積載サイズは缶ビール・缶ジュースのカー

ートン及び清酒6本用カートンケースと同

一サイズです。

タテ・ヨコとも自在に連結できます。



⑨ サンコー サンキャリアー SH-3

ブラック(ビールクレート用)

〈HKY-55〉 8-1202-0901 ¥25,000

外寸: 480×400×H195

有効内寸: 460×375

本体: ポリプロピレン

アングル: アルミ

車輪(ナイロン樹脂): φ100×4 自在

積載荷重: 390kg



⑩ dozop (ドゾップ)

組立式台車 SEL-1

〈HDI-A1〉 8-1202-1001 ¥9,000

外寸: 510×500×H150(収納寸法510

×150×H70)

本体: ポリプロピレン樹脂

車輪: ポリウレタン静音キャスターφ63×4

自在

質量: 2.6kg

積載荷重: 115kg



⑪ 折りたたみ式台車

MTC-100R

〈HOL-02〉 8-1202-1101 ¥21,000

外寸: 1,071×484×291(キャスター含まず)

収納寸法: 790×484×H72

耐荷重: 100kg

質量: 6.8kg

●ワンタッチで折りたたみができ、保管場所

に困らない薄型設計。

棚・ワゴン

棚・シェルフ

配膳車

専用カート類

キッチンワゴン

サービスワゴン

台車・カート

ハンドル折りたたみ式



① 静かな樹脂台車クワイエットキャリー120 BJC-120TS (ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-88〉 [目 8-1203-0101](#) ¥9,800

外寸: 685×400×H800

本体: ポリプロピレン

ハンドル: スチール粉体塗装

車輪: ゴム製φ100×2自在

φ100×2固定

積載荷重: 120kg

●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



①～③

② 静かな樹脂台車クワイエットキャリー150 BJC-150TS (ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-89〉 [目 8-1203-0201](#) ¥11,500

外寸: 725×455×H875

本体: ポリプロピレン

ハンドル: スチール粉体塗装

車輪: ゴム製φ100×2自在

φ100×2固定

積載荷重: 150kg

●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



③ 静かな樹脂台車クワイエットキャリー300 BJC-300TS (ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-90〉 [目 8-1203-0301](#) ¥16,000

外寸: 900×600×H875

本体: ポリプロピレン

ハンドル: スチール粉体塗装

車輪: ゴム製φ130×2自在

φ130×2固定

積載荷重: 300kg

●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



④ 環境静音樹脂台車 (ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-68〉 [目](#)

[8-1203-0401](#) NP-101GS ¥20,000

外寸: 740×455×H905

車輪: プタジエンゴムφ100×2自在

φ100×2固定

積載荷重: 150kg

[8-1203-0402](#) NP-301GS ¥31,000

外寸: 915×600×H905

車輪: プタジエンゴムφ130×2自在

φ130×2固定

積載荷重: 300kg

本体: ポリプロピレン

ハンドル: スチールポリエステル粉体塗装

●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付



⑤ サイレントマスター 台静快 DSK101 (ハンドル折りたたみ式)

〈HSI-04〉 [目 8-1203-0501](#) ¥17,000

外寸: 715×470×H860

本体: 強化プラスチック

ハンドル: スチール焼付塗装

車輪: 天然ゴムφ100×2自在

φ100×2固定

積載荷重: 150kg



⑥ サイレントマスター 台静快 DSK-301 (ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-74〉 [目 8-1203-0601](#) ¥30,000

外寸: 894×596×H865

本体: 強化プラスチック

ハンドル: スチール焼付塗装

車輪: 天然ゴムφ125×2自在

φ125×2固定

積載荷重: 300kg

●騒音環境基準値 (40dB以下) をクリアした静かさ。



⑦ 運搬台車 ポリトラ N-450 (ハンドル折りたたみ式)

〈HPL-02〉 [目 8-1203-0701](#) ¥35,000

外寸: 735×475×H810

本体: ポリプロピレン

ハンドル: スチール プラコーティング

車輪: ゴム製φ100×2自在

φ100×2固定

積載荷重: 100kg



メーカー直送 全国 運賃別途 7日 前後

⑧ マルチカート TR-150S

〈HML-03〉 [目 8-1203-0801](#) ¥30,000

840×560×H910

材質/本体: PP

ハンドル: スチール (ナイロンコーティング)

車輪: ゴム製φ100 自在×2 固定×2

載荷重: 150kg



メーカー直送 全国 運賃別途 7日 前後

⑨ マルチカート TR-150

〈HML-02〉 [目 8-1203-0901](#) ¥34,000

840×560×H910

材質/本体: PP


ハンドル: スチール (ナイロンコーティング)

車輪: ゴム製φ100 自在×2 固定×2

載荷重: 上段: 100kg

下段: 150kg

もう荷崩れは起こさせない!
台車につける安心ベルト



NEW

⑩ 台車につける安心ベルト DAB10

〈HDI-A4〉 [目 8-1203-1001](#) ¥6,000

112×87×H175

材質: PC/ABSアロイ樹脂、ステンレス、

ポリプロピレン

ベルト長: 3.1m

質量: 約460g

●台車の先端にフックをかけてダイヤルを回すだけでしっかり固定。

ハンドル折りたたみ式



- ① 静か台車クリーン (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-64〉** 
8-1204-0101 SM ￥47,680
 外寸: 900×600×H892
 車輪: グレーラバー製φ130×2 自在 φ130×2 固定
 積載荷重: 300kg
8-1204-0102 SS ￥28,400
 外寸: 711×458×H855
 車輪: グレーラバー製φ100×2 自在 φ100×2 固定
 積載荷重: 150kg
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチールクロームメッキ



- ② ハンドカー (ハンドル折りたたみ式) 〈HHV-01〉** 
8-1204-0201 SM ￥47,680
 外寸: 900×600×H892
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチール クロームメッキ
 車輪: ゴム製φ125×2 自在 φ125×2 固定
 積載荷重: 300kg
8-1204-0202 SS ￥28,400
 外寸: 720×465×H860
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチールクロームメッキ
 車輪: ゴム製φ100×2 自在 φ100×2 固定
 積載荷重: 120kg

女性でも楽に移動ができる ローラーバンパー付



- ③ 中型静音樹脂台車 NP-201GS 〈HDI-99〉** 
8-1204-0301 ￥24,000
 外寸: 790×505×H900
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチール粉体塗装
 車輪: ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定
 ローラーバンパー: φ65×2 (エラストマー製)
 積載荷重: 200kg
 ● 前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムーズな進行が可能。



傾斜付天板
● 本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。



ころがし移動
● ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。

コンパクトキャリー



- ④ コンパクトキャリー CC-211K 〈HKY-53〉** 
8-1204-0401 ￥9,400
 外寸: 600×385×H820
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチール焼付塗装
 車輪: エラストマーゴム車φ75×2自在 φ75×2固定
 積載荷重: 100kg
 ● 本体には滑り止め2カ所、持ち運びに便利な3カ所取手穴付。
 ● ハンドルはぴったり本体に収納ができ、平台車としてもご利用いただけます。



- ⑤ フラットカート F-CART 〈HKC-95〉** 
8-1204-0501 ￥18,000
 外寸: 675×406×80
 (ハンドル折りたたみ時)
 ハンドル高さ: 727、826、925
 (ハンドル三段階調節可能)
 本体: プラスチック
 ハンドル: アルミ
 キャスター: ゴム製φ101×2自在 φ101×2固定
 積載荷重: 80kg
 ● 車輪もハンドルもたためる台車です。



- ⑥ 小型樹脂製運搬車 こまわり君 MP-6039N2 (省音タイプ) 〈HDI-97〉** 
8-1204-0601 B ブルー
8-1204-0602 BK ブラック
8-1204-0603 P ピンク
 外寸: 600×390×H790
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: メラミン焼付塗装
 車輪: エラストマー樹脂φ75×2自在 φ75×2固定
 積載荷重: 100kg
 質量: 3.9kg



- ハンドル操作ボタンでハンドルのロック・解除がワンタッチ。
 ● エラストマー樹脂車輪で音が静かで動きも軽やか。



- ⑦ コンパクト静かな樹脂台車 PH1010B 〈HDI-92〉** 
8-1204-0701 ￥4,500
 外寸: 435×388×H860
 本体: ポリプロピレン
 ハンドル: スチールクロームメッキ
 車輪: エラストマーφ75×2自在 φ75×2固定
 積載荷重: 60kg
 ● ハンドル伸縮式なので、折り畳み時コンパクトに収納可能。

ハンドル折りたたみ式



① スチール台車 (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-87〉

8-1205-0101 PH1501 ￥4,500
外寸:725×465×H815
車輪:塩化ビニールφ100×2 自在
φ100×2 固定
積載荷重:100kg

8-1205-0102 PH3001 ￥9,500
外寸:900×600×H865
車輪:塩化ビニールφ130×2 自在
φ130×2 固定
積載荷重:200kg

本体:スチール粉体塗装
マット:塩化ビニール
ハンドル:スチール粉体塗装



② アイケーキャリア (ハンドル折りたたみ式) 〈HAI-03〉

8-1205-0201 No.101DX ￥18,000
外寸:740×480×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在
φ100×2 固定
積載荷重:150kg

8-1205-0202 No.301 ￥32,000
外寸:900×600×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
車輪:ブタジェンゴムφ130×2 自在
φ130×2 固定
積載荷重:300kg

③ 静かなスチール台車 PH1501S

〈HDI-93〉 8-1205-0301 ￥6,600
外寸:725×465×H810
本体:スチール粉体塗装 マット:塩化ビニール
ハンドル:スチール粉体塗装
車輪:エラストマーφ100 自在×2
固定×2
積載荷重:150kg

④ 静かなスチール台車 PH3001S

〈HDI-94〉 8-1205-0401 ￥13,000
外寸:900×600×H860
本体:スチール粉体塗装 マット:塩化ビニール
ハンドル:スチール粉体塗装
車輪:エラストマーφ125 自在×2
固定×2
積載荷重:300kg



⑤ 環境静音 スチール台車 (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-82〉

8-1205-0501 NHT-101S ￥17,000
外寸:755×480×H895
車輪:ノーカーボンゴムφ100×2 自在
φ100×2 固定
積載荷重:150kg

8-1205-0502 NHT-301S ￥33,000
外寸:920×610×H900
車輪:ノーカーボンゴムφ130×2 自在
φ130×2 固定
積載荷重:300kg

本体:スチール粉体焼付塗装
マット:塩化ビニール

⑥ プレミアム ダンディ PDA-LSC-GS

〈HDV-13〉 8-1205-0601 ￥35,000
外寸:900×600×H927
本体ハンドル共:スチール製
マット:オレフィン樹脂
ハンドルカバー:ナイロン製コーティング
車輪:ゴム製φ130 自在×2
固定×2
積載重量:300kg



⑦ ダンディー UDA-LSC (ハンドル折りたたみ式)

〈HDV-11〉 8-1205-0701 ￥26,000
外寸:900×600×H954
本体:スチールユニクロメッキ
ハンドル:スチールクロームメッキ
車輪:ゴム製φ125自在×2
固定×2
積載荷重:300kg



⑥、⑦
●片手使用時から身体の大きさ、使い手に配慮した形状のユニバーサルデザインハンドルです。

ハンドル固定式



⑧ プレミアム ダンディ PDA-LS-GS

〈HDV-12〉 8-1205-0801 ￥31,600
外寸:900×600×H925
本体ハンドル共:スチール製
マット:オレフィン系エラストマー樹脂
ハンドルカバー:ナイロン製
車輪:ゴム製φ125 自在×2
固定×2
積載荷重:300kg



⑨ ダンディー UDA-LS (ハンドル固定式)

〈HDV-10〉 8-1205-0901 ￥24,000
外寸:900×600×H936
本体:スチールユニクロメッキ
ハンドル:スチールクロームメッキ
車輪:ゴム製φ125自在×2
固定×2
積載荷重:300kg



⑩ アイケーキャリア (ハンドル固定式) 〈HAI-04〉

8-1205-1001 No.108 ￥16,000
外寸:740×480×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在
φ100×2 固定
積載荷重:150kg



8-1205-1002 No.302 ￥32,000
外寸:900×600×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
車輪:ブタジェンゴムφ130×2 自在
φ130×2 固定
積載荷重:300kg



ハンドル固定式



① 環境静音樹脂台車(ハンドル固定式)
〈HDI-69〉

8-1206-0101 NP-102GS ¥20,000

外寸:755×455×H900
車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在
φ100×2固定

積載荷重:150kg

8-1206-0102 NP-302GS ¥31,000

外寸:935×600×H905
車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在
φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装
●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付



② 静か台車クリーン(ハンドル固定式)
〈HDI-65〉

8-1206-0201 SM ¥44,020

外寸:900×600×H875
車輪:グレーラバー製φ130×2 自在
φ130×2 固定

積載荷重:300kg

8-1206-0202 SS ¥25,780

外寸:711×458×H852
車輪:グレーラバー製φ100×2 自在
φ100×2 固定

積載荷重:150kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールクロームメッキ



③ サイレントマスター 台静快
DSK102(ハンドル固定式)

〈HSI-05〉 8-1206-0301 ¥17,000

外寸:715×470×H860
本体:強化プラスチック
ハンドル:スチール焼付塗装
車輪:天然ゴムφ100×2 自在
φ100×2 固定
積載荷重:150kg



④ サイレントマスター 台静快
DSK-302(ハンドル固定式)

〈HDI-77〉 8-1206-0401 ¥30,000

外寸:900×600×H861
本体:強化プラスチック
ハンドル:スチール焼付塗装
車輪:グレーゴム車φ125×2自在
φ125×2固定

積載荷重:300kg

●騒音環境基準値(40dB以下)を
クリアした静かさ。




⑤ スキット 台車

〈HSK-01〉 8-1206-0501 ¥120,980

外寸:1,330×650×H955
本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチール クロームメッキ
車輪:ゴム製φ150×2 自在
φ150×2 固定

積載荷重:500kg



●樹脂デッキにステンレスカバ
ーを組み合わせた製品です。



⑥ 静音ステンレス台車
(ハンドル固定式)

〈HDI-85〉 8-1206-0601 SUS-102GS ¥60,000

外寸:730×455×H865
車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在
φ100×2固定

積載荷重:150kg

8-1206-0602 SUS-302GS ¥80,000

外寸:910×600×H875
車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在
φ130×2固定

積載荷重:300kg

ハイブリッド台車
SUS304カバー&ハンドル+樹脂台車



オールステンレス仕様



⑦ アイケーキャリアー
SUS-108
(ハンドル固定式)

〈HAI-05〉 8-1206-0701 ¥88,000

外寸:740×480×H850
本体ハンドル共:ステンレス
車輪:ブタジエンゴムφ100×2 自在
φ100×2 固定

積載荷重:150kg



⑧ アイケーキャリアー
(ハンドル固定式) 〈HAI-06〉

8-1206-0801 SUS-302 ¥130,000

外寸:900×600×H850
本体ハンドル共:ステンレス
車輪:ブタジエンゴムφ130×2 自在
φ130×2 固定

積載荷重:300kg

8-1206-0802 SUS-502 ¥160,000

外寸:1,200×750×H885
本体:ステンレス
ハンドル:スチール焼付塗装
車輪:ブタジエンゴムφ200×2 自在
φ200×2 固定

積載荷重:500kg



1207 台車・カート

棚・ワゴン 厨房用品

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器
設備
サービス用品
喫茶用品
軽食
鉄板焼用品
製菓用品
棚
洗濯用
清掃用品
長靴白衣
衛生
消耗品
ハンケット
ウェア
フラット
ウェア
テーブル
ウェア
卓上備品
料理演出
用品
グラス
食器
ホテル
旅館用品
テーブル
椅子
サイン
店舗備品



① 環境静音樹脂台車 2段

〈HDI-75〉

8-1207-0101 NP104GS ￥36,000

外寸:710×455×H885
棚間隔:480
車輪:ブタジェンゴムφ100×2自在
φ100×2固定
積載荷重:150kg

8-1207-0102 NP304GS ￥46,000

外寸:895×595×H930
棚間隔:490
車輪:ブタジェンゴムφ130×2自在
φ130×2固定
積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装
●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付



② 静かな樹脂台車 2段

〈HDI-95〉

8-1207-0201 PH1510P-2 ￥12,800

外寸:700×450×H855
棚間隔:505
中棚有効開口:590
車輪:エラストマーφ100 自在×2
φ100 固定×2
積載荷重:150kg

8-1207-0202 PH3002P-2 ￥26,000

外寸:900×600×H930
棚間隔:505
中棚有効開口:765
車輪:エラストマーφ125 自在×2
φ125 固定×2
積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールクロームメッキ



③ 静かなスチール台車 2段

〈HDI-A2〉

8-1207-0301 PH1501T-2 ￥11,000

外寸:720×465×H860
棚間隔:520
中棚有効開口:610
車輪:エラストマーφ100 自在×2
φ100 固定×2
積載荷重:150kg

8-1207-0302 PH3001T-2 ￥16,000

外寸:905×605×H930
棚間隔:520
中棚有効開口:730
車輪:エラストマーφ125 自在×2
φ125 固定×2
積載荷重:300kg

本体:スチール(粉体塗装)
ハンドル:スチールクロームメッキ
マット:PVC



④ アイケーキャリー No.102

〈HAI-02〉 8-1207-0401 ￥36,000

外寸:740×480×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
棚間隔:490
中棚有効開口:640
車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在
ブタジェンゴムφ100×2 固定
積載荷重:150kg



⑤ 環境静音 樹脂台車 3段

〈HDI-83〉

8-1207-0501 NP-105GS ￥32,500

外寸:750×455×H865
棚間隔:210
中棚有効開口:625
車輪:ブタジェンゴムφ100×2自在
φ100×2固定
積載荷重:150kg

8-1207-0502 NP-305GS ￥53,500

外寸:935×600×H970
棚間隔:235
中棚有効開口:805
車輪:ブタジェンゴムφ130×2自在
φ130×2固定
積載荷重:300kg



⑥ 静かな樹脂台車 3段

〈HDI-96〉

8-1207-0601 PH1509P-3 ￥16,000

外寸:700×450×H855
棚間隔:225
中棚有効開口:590
車輪:エラストマーφ100 自在×2
φ100 固定×2
積載荷重:150kg

8-1207-0602 PH3002P-3 ￥31,000

外寸:900×600×H930
棚間隔:225
中棚有効開口:765
車輪:エラストマーφ125 自在×2
φ125 固定×2
積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールクロームメッキ



⑦ 静かなスチール台車 3段

〈HDI-A3〉

8-1207-0701 PH1501T-3 ￥12,500

外寸:720×465×H850
棚間隔:250
中棚有効開口:610
車輪:エラストマーφ100 自在×2
φ100 固定×2
積載荷重:150kg

8-1207-0702 PH3001T-3 ￥18,000

外寸:905×605×H920
棚間隔:240
中棚有効開口:730
車輪:エラストマーφ125 自在×2
φ125 固定×2
積載荷重:300kg

本体:スチール(粉体塗装)
ハンドル:スチールクロームメッキ
マット:PVC



⑧ アイケーキャリー No.105

〈HAI-01〉

8-1207-0801 ￥45,000

外寸:740×480×H850
本体ハンドル共:スチール焼付塗装
棚間隔:230
中棚有効開口:640
車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在
ブタジェンゴムφ100×2 固定
積載荷重:150kg



折りたたみ時



専用ボックス

⑨ クルーズカート S-55 (折りたたみ式)

〈HKC-29〉 8-1207-0901 ￥50,000

外寸:550×890×H1,030
収納時:470×110×H670
車輪:ポリプロピレン、塩化ビニール
φ90 自在×2 φ170 固定×2
本体:ポリプロピレン
支柱:スチール
ハンドル:ABS樹脂
積載荷重:上段20kg、下段40kg
●専用折りたたみ式ボックス付。
●折りたたみ式の2段タイプのカートです。
●1段のみの使用も可能です。



① 環境静音ギアロック式
ハンドブレーキ台車
(ハンドル折りたたみ式) <HDI-79> 目

8-1208-0101 PHB-150GS ¥32,500

外寸:745×455×H935
車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在
×2固定

積載荷重:150kg

8-1208-0102 PHB-300GS ¥37,500

外寸:945×600×H935
車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在
×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装
●ハンドルから手を離すとロックされるので、
ブレーキのかけ忘れがありません。
●デッキ部に荷物のスベリ止め付。



② 環境静音樹脂台車
(フットブレーキ付)
(ハンドル折りたたみ式) <HDI-71> 目

8-1208-0201 NP-106GS ¥31,000

外寸:760×455×H905
車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在
φ100×2固定

積載荷重:150kg

8-1208-0202 NP-306GS ¥42,000

外寸:930×600×H905
車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在
φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装
●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付
(NP-106GSのみ)



③ プッシュブレーキ付
サイレントマスター台静快
DSK-301B2(ハンドル折りたたみ式)
<HDI-72> 目 8-1208-0301 ¥41,000

900×600×H861
材質:本体/ポリプロピレン
ハンドル/スチール焼付塗装
車輪:ブタジエンゴムφ125×2自在 固定×2
積載荷重:300kg



ブレーキペダルを踏み分け ギアー方式の安全
るだけの簡単操作。 ストッパー機能。



④ 空気入車輪
スチール台車 NHT-301AR
<HTL-35> 目 8-1208-0401 ¥60,000

920×610×H930
本体:ハンドル:スチール焼付塗装
車輪:ブタジエンゴムφ170×2自在
φ170×2固定
積載荷重:240kg



⑤ TKGスーツケースキャリー
(バゲージカート)
<HSC-02> 目 8-1208-0501 ¥80,000

840×540×H950/H850
キャスター:φ70ウレタン
(自在×2、自在ストッパー付×2)
積載荷重:200kg
材質:ステンレススチール
質量:6.5kg
●2種類のハンドルの高さで
運搬時の負担を軽減します。



⑥ 和風木製バゲジカート JW-59J
<MWH-03> 目 8-1208-0601 ¥85,000

900×450×H900
車輪:静音キャスターφ100(自在×2 固定×2)
積載耐荷重:80kg
●シンプルなデザインを採用しつつ、和風の雰囲気
と運搬力も兼ね備えたワゴンです。
●静音キャスターを使用しており、静かなフロアの落
ち着きを損ねません。



⑦ 和風木製バゲジカート SH-59J
<MWH-04> 目 8-1208-0701 ¥180,000

900×550×H900
車輪:静音キャスターφ100(自在×2 固定×2)
積載耐荷重:100kg
●和風旅館を中心にロングセラーの木製カートです。



⑧ プッシュカート(航空旅客用手荷物カート)
PC-70Ⅲ <HKU-02> 目 8-1208-0801 ¥120,000

1,038×592×H953 キャスター:125mm
バスケット:428×221×H163
最大積載荷重:150kg
質量:約23kg
スタックサイズ:240mm
表面処理:ニクロムメッキ ナイロン・EVAコーティング
●ハンドルを下げることによりブレーキ解除されます。
●複数台数スタック時に容易に前進・後退・旋回が可能です。
●手荷物が前方に落下するのを防ぎ、対人・対物の安全の
ため前方にバンパーゴムを備えています。



⑨ バゲッジネット <HBG-03> 目

8-1208-0901 FW-50A 3,600×2,800 ¥39,000
8-1208-0902 FW-50B 2,400×1,800 ¥33,000
8-1208-0903 FW-50C 1,500×1,200 ¥23,000
材質:ナイロン、スパン混紡



洗淨用ラック

ラクラク運搬、
スッキリ保管でスマートに。

整理整頓やスピーディな運搬に、

オールラウンドに活躍する

便利なアイテム。

限られた空間を賢く利用することで、
サービスの質と効率を飛躍的に高めます。

信頼設計が生む、

絶妙な安定感をご体感ください。





CUPCOMB

トラスト カップコーム (グラス・ステムウェア兼用) P.1211・1212

迷ったらコレ

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追求します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。

POINT



グラスはもちろん、ワイングラスゴブレットなど足付グラスが兼用でご使用いただけます。



キャンブロ・レーバン・弁慶ラックとの積み重ねもできます。



組み立てると外れにくいはめ込み構造。



キャンブロ カムラック P.1213~1216




POINT



キャンブロカムラックはより良くシンプルで、コスト効率に優れたシステムをという御要望に応じてデザインされたものです。

- 頑強な材質でポリプロピレン製のカムラックは寿命が長く、化学薬品や93℃までの高温に耐えられるようにできています。
- 丸みのあるハンドルが4面についているので持ちやすく、スムーズな側面と丸いコーナーが怪我のリスクを減少させます。
- 側面はクローズウォールで洗浄や保管しやすいデザインなので、従業員の指や汚れが中に入ることなく、破損や怪我のリスクを減少させます。キャンブロ・ストアセーフ™のマークが付いている製品は、食品を安全に取り扱うために欠かせないキャンブロの保管・運搬用製品です。

側面はクローズウォール



- 洗浄効果を上げ、清潔に保管します。
- 中の食器類に従業員が触れる必要がありません。
- こぼれた食品、洗剤、埃などがグラスやディナーウェアにつきません。



■キャンブロカムラックの特長

1. 壁に隙間がないので、清潔に保存でき洗浄も効果的。
2. 38mmのスプラッシュガードがラック内の水を維持するので効果的に洗浄でき、保護にも役立つ。
3. エルゴノミックにデザインされたハンドルで、簡単に持ち上がりグラスウェアの破損も減少。
4. 他の主なラックとの積み重ねも可能。
5. 底部がV型なので水がはけやすく、洗浄が効果的。
6. 下の取っ手がスムーズで角が丸くなっているため、運びやすく怪我も減少。
7. つかみやすいコンパートメントはどの方向でもはまり、様々なサイズのグラスウェアの洗浄に必要なラック数を最小限におさえる。
8. 丈夫なコポリマー樹脂製。化学品や熱に強いので寿命が長く、コスト削減。
9. 最新式のスナップデザインなのでネジ、リベット、ボルトなどが不要となり、錆びない。
10. 丈夫なユニバーサル・トラッキング・システムを採用し、全機種の食器洗浄器にどの方向からでも入れることができ、方向を揃える手間が省ける。

洗浄用ラック

トラスト

キャンブロ

レーバン

弁慶

ドリー・その他

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



トラス カップコーム (グラス・ステムウェア兼用)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。



組み立てると外れにくい
はめ込み構造。



① 9仕切り カップコーム <IGL-85>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1211-0101	9090	148×148	68	500×500×H102	1.63	¥ 3,100
8-1211-0102	9091		112	500×500×H143	2.30	¥ 4,800
8-1211-0103	9092		155	500×500×H184	2.98	¥ 6,600
8-1211-0104	9093		197	500×500×H225	3.65	¥ 8,400
8-1211-0105	9094		238	500×500×H267	4.33	¥ 10,200
8-1211-0106	9095		280	500×500×H308	5.00	¥ 12,000
8-1211-0107	9096		322	500×500×H349	5.68	¥ 13,700

② 16仕切り カップコーム <IGL-86>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1211-0201	9160	109×109	68	500×500×H102	1.76	¥ 3,100
8-1211-0202	9161		112	500×500×H143	2.48	¥ 4,800
8-1211-0203	9162		155	500×500×H184	3.20	¥ 6,600
8-1211-0204	9163		197	500×500×H225	3.92	¥ 8,400
8-1211-0205	9164		238	500×500×H267	4.46	¥ 10,200
8-1211-0206	9165		280	500×500×H308	5.36	¥ 12,000
8-1211-0207	9166		322	500×500×H349	6.08	¥ 13,700

③ 25仕切り カップコーム <IGL-87>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1211-0301	9250	87×87	68	500×500×H102	1.93	¥ 3,100
8-1211-0302	9251		112	500×500×H143	2.75	¥ 4,800
8-1211-0303	9252		155	500×500×H184	3.58	¥ 6,600
8-1211-0304	9253		197	500×500×H225	4.40	¥ 8,400
8-1211-0305	9254		238	500×500×H267	5.23	¥ 10,200
8-1211-0306	9255		280	500×500×H308	6.05	¥ 12,000
8-1211-0307	9256		322	500×500×H349	6.88	¥ 13,700



④ 36仕切り カップコーム <IGL-88>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1211-0401	9360	71×71	68	500×500×H102	1.96	¥ 3,100
8-1211-0402	9361		112	500×500×H143	2.80	¥ 4,800
8-1211-0403	9362		155	500×500×H184	3.63	¥ 6,600
8-1211-0404	9363		197	500×500×H225	4.70	¥ 8,400
8-1211-0405	9364		238	500×500×H267	5.68	¥ 10,200
8-1211-0406	9365		280	500×500×H308	6.58	¥ 12,000
8-1211-0407	9366		322	500×500×H349	6.97	¥ 13,700

⑤ 49仕切り カップコーム <IGL-89>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1211-0501	9490	60×60	68	500×500×H102	2.08	¥ 3,100
8-1211-0502	9491		112	500×500×H143	2.98	¥ 4,800
8-1211-0503	9492		155	500×500×H184	3.88	¥ 6,600
8-1211-0504	9493		197	500×500×H225	4.78	¥ 8,400
8-1211-0505	9494		238	500×500×H267	5.68	¥ 10,200
8-1211-0506	9495		280	500×500×H308	6.58	¥ 12,000
8-1211-0507	9496		322	500×500×H349	7.48	¥ 13,700

トラス カップコーム表



※トラスカップコーム表は
実寸法と異なります。
御了承下さい。

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。

洗浄用ラック

トラスト

キャンプロ

レーバン

弁慶

ドリー・その他



9083

① 8仕切り カップコーム
ハーフ〈IGL-90〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0101	9080	112 × 101	68	102	1.03	¥ 2,100
8-1212-0102	9081		112	143	1.50	¥ 3,500
8-1212-0103	9082		155	184	1.97	¥ 5,000
8-1212-0104	9083		197	225	2.48	¥ 6,500
8-1212-0105	9084		238	267	2.91	¥ 8,000
8-1212-0106	9085		280	308	3.39	¥ 9,400
8-1212-0107	9086		322	349	3.86	¥11,000

外形寸法:500×250



9102

② 10仕切り カップコーム
ハーフ〈IGL-91〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0201	9100	102 × 86	68	102	1.03	¥ 2,100
8-1212-0202	9101		112	143	1.51	¥ 3,500
8-1212-0203	9102		155	184	2.00	¥ 5,000
8-1212-0204	9103		197	225	2.48	¥ 6,500
8-1212-0205	9104		238	267	2.96	¥ 8,000
8-1212-0206	9105		280	308	3.44	¥ 9,400
8-1212-0207	9106		322	349	3.93	¥11,000

外形寸法:500×250



9172


③ 17仕切り カップコーム
ハーフ〈IGL-92〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0301	9170	φ71	68	102	1.09	¥ 2,100
8-1212-0302	9171		112	143	1.64	¥ 3,700
8-1212-0303	9172		155	184	2.19	¥ 5,200
8-1212-0304	9173		197	225	2.74	¥ 6,800
8-1212-0305	9174		238	267	3.29	¥ 8,400
8-1212-0306	9175		280	308	3.84	¥10,000
8-1212-0307	9176		322	349	4.39	¥11,600


外形寸法:500×250



④9620



⑤9630



⑥9640



9600

⑦ オープンラック 〈IOC-25〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0701	9600	459×459	68	500×500×H101	1.34	¥2,800
8-1212-0702	9601		112	500×500×H143	1.84	¥4,400
8-1212-0703	9602		155	500×500×H184	2.35	¥6,100
8-1212-0704	9603		197	500×500×H225	2.85	¥7,700



9611

⑨ オープンラック ハーフ 〈IOC-26〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0901	9610	463×213	68	500×250×H101	0.92	¥2,000
8-1212-0902	9611		112	500×250×H143	1.31	¥3,500
8-1212-0903	9612		155	500×250×H184	1.71	¥5,000
8-1212-0904	9613		197	500×250×H225	2.10	¥6,400

④ プレートラック 5×9仕切り 〈IPL-22〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0401	9620	459×459	67	500×500×H101	1.39	¥3,700
8-1212-0402	9621		108	500×500×H143	1.89	¥5,800

⑤ プレートラック 9×9仕切り 〈IPL-23〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0501	9630	459×459	67	500×500×H101	1.66	¥3,900
8-1212-0502	9631		108	500×500×H143	2.16	¥5,900

⑥ プレートラックトレイエンド 9640 〈IPL-24〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0601	9640	459×459	67	101	1.44	¥3,700



⑧ フラットラック 9650 〈IHL-11〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-0801	9650	459×459	68	500×500×H101	1.74	¥3,600



⑩ フラットラック ハーフ 9651 〈IHL-12〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1212-1001	9651	463×213	68	500×250×H101	1.06	¥2,700

※枠(ライザー)のみも取扱いございます。

1213 キャンブロ


洗浄用ラック 厨房用品

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



キャンブロ カムウェア グラスラック

キャンブログラスラックは丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。



9G414



16G578



25G712



36G414




49G414

キャンブロ グラスラック表

※キャンブロ グラスラック表は実寸法と異なります。御了承ください。

①カップ・グラスのサイズの計り方。




グラス類は、図Aのように各最大寸法を正確に測定して下さい。

②次に仕切りの大きさを決めます。


図B（フルサイズ、ハーフサイズ）が表すワクの大きさがラックの仕切りの大きさになり、仕切り数が決まります。コーヒーカップなどは、把手の部分を忘れずに測定して下さい。

③次にラックの高さを決めます。

図C（次ページ）に示す数値が、それぞれのラックの有効深さになります。



図B



① 9仕切り グラスラック〈IGL-55〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1213-0101	9G414	148×148	108	504×504×H143	2.12	¥ 6,100
8-1213-0102	9G578		149	504×504×H184	2.77	¥ 8,000
8-1213-0103	9G712		190	504×504×H225	3.42	¥ 10,500
8-1213-0104	9G918		231	504×504×H267	4.07	¥ 12,900
8-1213-0105	9G1034		273	504×504×H308	4.72	¥ 15,300
8-1213-0106	9G1238		314	504×504×H349	5.37	¥ 17,700

② 16仕切り グラスラック〈IGL-56〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1213-0201	16G414	109×109	108	504×504×H143	2.21	¥ 5,800
8-1213-0202	16G578		149	504×504×H184	2.93	¥ 9,000
8-1213-0203	16G712		190	504×504×H225	3.65	¥ 10,200
8-1213-0204	16G918		231	504×504×H267	4.37	¥ 12,500
8-1213-0205	16G1034		273	504×504×H308	5.09	¥ 14,900
8-1213-0206	16G1238		314	504×504×H349	5.81	¥ 17,200

③ 25仕切り グラスラック〈IGL-57〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1213-0301	25G414	87×87	108	504×504×H143	2.30	¥ 5,800
8-1213-0302	25G578		149	504×504×H184	3.07	¥ 7,800
8-1213-0303	25G712		190	504×504×H225	3.84	¥ 10,200
8-1213-0304	25G918		231	504×504×H267	4.61	¥ 12,500
8-1213-0305	25G1034		273	504×504×H308	5.38	¥ 14,900
8-1213-0306	25G1238		314	504×504×H349	6.15	¥ 17,200

④ 36仕切り グラスラック〈IGL-58〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1213-0401	36G414	71×71	108	504×504×H143	2.40	¥ 5,900
8-1213-0402	36G578		149	504×504×H184	3.26	¥ 7,900
8-1213-0403	36G712		190	504×504×H225	4.12	¥ 10,300
8-1213-0404	36G918		231	504×504×H267	4.98	¥ 12,800
8-1213-0405	36G1034		273	504×504×H308	5.84	¥ 15,300
8-1213-0406	36G1238		314	504×504×H349	6.70	¥ 17,700

⑤ 49仕切り グラスラック〈IGL-59〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1213-0501	49G414	60×60	108	504×504×H143	2.53	¥ 6,200
8-1213-0502	49G578		149	504×504×H184	3.54	¥ 8,100
8-1213-0503	49G712		190	504×504×H225	4.50	¥ 10,800
8-1213-0504	49G918		231	504×504×H267	5.46	¥ 13,400
8-1213-0505	49G1034		273	504×504×H308	6.42	¥ 16,100
8-1213-0506	49G1238		314	504×504×H349	7.38	¥ 18,700

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



キャンブロ カムウェアシステムウェアラック

G1034
273.0mm

有効深さ

S958
244.5mm

G918
231.8mm

S800
203.2mm

G712
190.5mm

S638
161.9mm


G578
149.2mm

S434
120.7mm

G414
107.9mm

グラスウェア

ステムウェア



9S318



16S434



25S800



36S434



49S638

① 9仕切り ステムウェアラック 〈IST-63〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1214-0101	9S318	148×148	79	504×504×H143	2.12	¥ 6,100
8-1214-0102	9S434		121	504×504×H184	2.70	¥ 8,500
8-1214-0103	9S638		162	504×504×H225	3.42	¥10,800
8-1214-0104	9S800		203	504×504×H267	4.07	¥13,200
8-1214-0105	9S958		244	504×504×H308	4.72	¥15,600
8-1214-0106	9S1114		286	504×504×H349	5.37	¥18,000

② 16仕切り ステムウェアラック 〈IST-64〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1214-0201	16S318	109×109	79	504×504×H143	2.21	¥ 5,800
8-1214-0202	16S418		105	504×504×H143	2.21	¥ 6,400
8-1214-0203	16S434		121	504×504×H184	2.93	¥ 8,100
8-1214-0204	16S534		146	504×504×H184	2.93	¥ 8,400
8-1214-0205	16S638		162	504×504×H225	3.65	¥10,500
8-1214-0206	16S738		187	504×504×H225	3.65	¥10,700
8-1214-0207	16S800		203	504×504×H267	4.37	¥12,800
8-1214-0208	16S900		229	504×504×H267	4.37	¥13,000
8-1214-0209	16S958		244	504×504×H308	5.09	¥15,100
8-1214-0210	16S1058		270	504×504×H308	5.09	¥15,400
8-1214-0211	16S1114		286	504×504×H349	5.82	¥17,500
8-1214-0212	16S1214		311	504×504×H349	5.82	¥17,700

③ 25仕切り ステムウェアラック 〈IST-65〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1214-0301	25S318	87×87	79	504×504×H143	2.18	¥ 5,800
8-1214-0302	25S418		105	504×504×H143	2.18	¥ 6,800
8-1214-0303	25S434		121	504×504×H184	3.09	¥ 8,100
8-1214-0304	25S534		146	504×504×H184	3.09	¥ 8,600
8-1214-0305	25S638		162	504×504×H225	3.93	¥10,500
8-1214-0306	25S738		187	504×504×H225	3.93	¥10,900
8-1214-0307	25S800		203	504×504×H267	4.82	¥12,800
8-1214-0308	25S900		229	504×504×H267	4.82	¥13,200
8-1214-0309	25S958		244	504×504×H308	5.50	¥15,100
8-1214-0310	25S1058		270	504×504×H308	5.50	¥15,600
8-1214-0311	25S1114		286	504×504×H349	6.41	¥17,500
8-1214-0312	25S1214		311	504×504×H349	6.41	¥17,900

④ 36仕切り ステムウェアラック 〈IST-66〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1214-0401	36S318	71×71	79	504×504×H143	2.34	¥ 5,900
8-1214-0402	36S418		105	504×504×H143	2.34	¥ 7,300
8-1214-0403	36S434		121	504×504×H184	3.21	¥ 8,400
8-1214-0404	36S534		146	504×504×H184	3.21	¥ 8,800
8-1214-0405	36S638		162	504×504×H225	4.09	¥10,800
8-1214-0406	36S738		187	504×504×H225	4.09	¥11,200
8-1214-0407	36S800		203	504×504×H267	5.00	¥13,200
8-1214-0408	36S900		229	504×504×H267	5.00	¥13,600
8-1214-0409	36S958		244	504×504×H308	5.85	¥15,600
8-1214-0410	36S1058		270	504×504×H308	5.85	¥16,100
8-1214-0411	36S1114		286	504×504×H349	6.70	¥18,000
8-1214-0412	36S1214		311	504×504×H349	6.70	¥18,500

⑤ 49仕切り ステムウェアラック 〈IST-67〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1214-0501	49S318	60×60	79	504×504×H143	2.53	¥ 6,200
8-1214-0502	49S434		121	504×504×H184	3.49	¥ 8,800
8-1214-0503	49S638		162	504×504×H225	4.45	¥11,400
8-1214-0504	49S800		203	504×504×H267	5.41	¥14,100
8-1214-0505	49S958		244	504×504×H308	6.37	¥16,700
8-1214-0506	49S1114		286	504×504×H349	6.12	¥19,400

洗浄用ラック

トラス

キャンブロ

レーバン

弁慶


ドリー・その他



※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。




キャンブロ カムラック™ フル・ベースラック



BR414
①オープンラック

②フラットラック



PR314


PR314

③ プレートトレイ 〈IPL-16〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0301	PR314	457×457	82	504×504×H101	1.84	¥6,100
8-1215-0302	PR500		124	504×504×H143	2.36	¥8,000



キャンブロ カムウェア カップラック




16C414

20C414

⑤ カップ16 〈IKT-14〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0501	16C258	109×109	67	504×504×H101	1.76	¥6,100
8-1215-0502	16C414		108	504×504×H143	2.28	¥8,400

●カップラックのリップには、カップの糸底に水がたまらないよう、水切り用の傾斜をつけてあります。



10HC414

10HC414

⑦ 8・10仕切りカップラック ハーフ 〈IKT-16〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0701	8HC258	102×109	67	504×254×H101	0.95	¥4,400
8-1215-0702	8HC414	102×109	108	504×254×H143	1.36	¥6,400
8-1215-0703	10HC258	102×86	67	504×254×H101	0.975	¥4,400
8-1215-0704	10HC414	102×86	108	504×254×H143	1.38	¥6,500

① オープンラック 〈IOC-18〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0101	BR258	457×457	67	504×504×H101	1.44	¥3,500
8-1215-0102	BR414		108	504×504×H143	1.96	¥5,500
8-1215-0103	BR578		149	504×504×H184	2.48	¥7,600
8-1215-0104	BR712		190	504×504×H225	3.00	¥9,600

●水マス・レードル・ボール等、様々な形の器具の洗浄に便利です。

② フラットラック 〈IHL-07〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0201	FR258	457×457	67	504×504×H101	1.65	¥6,100


●ナイフ・フォーク・スプーンや箸など小物類の洗浄に便利です。



④ プレートトレイエンド 〈IPL-17〉


	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0401	OETR314	457×457	82	504×504×H101	1.74	¥5,900

●皿やトレイなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。



⑥ カップ20 〈IKT-15〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1215-0601	20C258	109×87	67	504×504×H101	1.74	¥6,300
8-1215-0602	20C414		108	504×504×H143	2.33	¥8,600



⑧ ラックカバー DRC2020

〈IKB-01〉 8-1215-0801 ¥4,700

499×499×H24mm

材質：ポリプロピレン (耐熱90℃)

●カムラックのフルラックカバーは、ラックをしっかり密封します。カバーをつけたラックはそのまま保存用に積み重ねることができ、ホコリ等からグラスを守ります。

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



キャンブロ カムウェア ハーフサイズ

POINT

- 洗浄・保管から運搬まで使えて便利。
- 持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。
 - カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。



8HG712



10HG918



17HG578

① 8仕切り グラスラック (IGL-60)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0101	8HG414	102 × 109	108	143	1.35	¥ 4,800
8-1216-0102	8HG578		149	184	1.76	¥ 6,600
8-1216-0103	8HG712		190	225	2.17	¥ 8,700
8-1216-0104	8HG918		231	267	2.56	¥ 10,800
8-1216-0105	8HG1034		273	308	2.97	¥ 12,800
8-1216-0106	8HG1238		314	349	3.37	¥ 14,900

外形寸法：504×254

② 10仕切り グラスラック (IGL-61)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0201	10HG414	102 × 86	108	143	1.35	¥ 4,300
8-1216-0202	10HG578		149	184	1.76	¥ 6,200
8-1216-0203	10HG712		190	225	2.17	¥ 8,300
8-1216-0204	10HG918		231	267	2.59	¥ 10,300
8-1216-0205	10HG1034		273	308	3.00	¥ 12,500
8-1216-0206	10HG1238		314	349	3.42	¥ 14,600

外形寸法：504×254

③ 17仕切り グラスラック (IGL-62)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0301	17HG414	φ71	108	143	1.34	¥ 5,000
8-1216-0302	17HG578		149	184	1.79	¥ 6,700
8-1216-0303	17HG712		190	225	2.24	¥ 9,000
8-1216-0304	17HG918		231	267	2.69	¥ 11,300
8-1216-0305	17HG1034		273	308	3.14	¥ 13,500
8-1216-0306	17HG1238		314	349	3.58	¥ 15,800

外形寸法：504×254



8HS638



10HS434



17HS1114

④ 8仕切り ステムウェアラック (IST-68)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0401	8HS318	102 × 109	79	143	1.33	¥ 4,800
8-1216-0402	8HS434		121	184	1.74	¥ 6,800
8-1216-0403	8HS638		162	225	2.15	¥ 8,900
8-1216-0404	8HS800		203	267	2.56	¥ 11,000
8-1216-0405	8HS958		244	308	2.96	¥ 13,000
8-1216-0406	8HS1114		286	349	3.37	¥ 15,100

外形寸法：504×254

⑤ 10仕切り ステムウェアラック (IST-69)


	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0501	10HS318	102 × 86	79	143	1.35	¥ 4,300
8-1216-0502	10HS434		121	184	1.76	¥ 6,500
8-1216-0503	10HS638		162	225	2.18	¥ 8,600
8-1216-0504	10HS800		203	267	2.60	¥ 10,700
8-1216-0505	10HS958		244	308	3.01	¥ 12,900
8-1216-0506	10HS1114		286	349	3.43	¥ 15,000

外形寸法：504×254

⑥ 17仕切り ステムウェアラック (IST-70)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0601	17HS318	φ71	79	143	1.38	¥ 5,000
8-1216-0602	17HS434		121	184	1.83	¥ 7,200
8-1216-0603	17HS638		162	225	2.28	¥ 9,500
8-1216-0604	17HS800		203	267	2.73	¥ 11,800
8-1216-0605	17HS958		244	308	3.17	¥ 14,000
8-1216-0606	17HS1114		286	349	3.62	¥ 16,300

外形寸法：504×254




HBR414



⑧ フラットラック (IHL-08)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0801	HFR258	464×213	67	101	0.90	¥5,200

外形寸法：501×254



⑨ シルバースペース (ISL-08)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0901	8FB434	89×89	111	184	1.00	¥7,200

外形寸法：457×197

⑦ オープンラック (IOC-19)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1216-0701	HBR258	464 × 213	67	101	0.83	¥2,500
8-1216-0702	HBR414		108	143	1.23	¥4,400
8-1216-0703	HBR578		149	184	1.64	¥6,200
8-1216-0704	HBR712		190	225	2.05	¥8,100

外形寸法：504×254



ヴォルラース

⑩ シルバースペース (ISL-02) 目

	収容数	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1216-1001	8	89×89	110	460×195×H185	1.23	¥8,000

洗浄用ラック

トラスト

キャンブロ



レーバン

弁慶

ドリー・その他

Raburn® レーバン ラック

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



NSF認証 衛生的に安心してご使用いただけます。
●NSF (ナショナル・サニテーション・ファウンデーション) は国際的にも認められた第三者認証機関で、食品機器の公衆衛生上の安全基準を制定し、それを基に審査・認証しています。

軽量化に成功
●ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。
さらにお取り扱いが楽になりました。

ピンレスタイプ
●一度組み付けるとはずれることなく、安心してご使用いただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)



カラーバリエーション 全国 運賃別途 受 3~5日

標準ベースカラーはベージュです。その他はオプションになります。

フルサイズ				ハーフサイズ	
ベージュ	グリーン	スカイブルー	レッド	ベージュ	ブラウン

※ピンタイプはベージュのみにになります。

ベース部分のカラーがご選びいただけます。フルサイズラックのカラーバリエーションは4色、ハーフサイズラックは2色です。
色ごとに食器の種類や使用場所を使い分けをするなど、分類方法の幅が広がります。
※フルサイズ、ハーフサイズ共にベージュ色以外は受注生産のため納期をご確認ください。

レーバン ラック フルサイズ



① レーバン プレートラック フルサイズ 5020 <IPL-18>

	型 式	収容数	有効内寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1217-0101	5020	8列 (盆8ヶ)	455×455	502×502×H115	2.03 ￥7,300

※オプションのベースカラーはブラウンのみにになります。

② レーバン シルバーラック フルサイズ <ISL-09>

	型 式	有効内寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1217-0201	6411	502×502×H 68	1.37	￥7,000
	8-1217-0202	6511	502×502×H115	1.77	￥7,300

※色は、ベージュのみです。オプションのベースカラーは選べません。



ホットスタンプの種類 <フルサイズラック対応>

- どの面にも、各2ヶ所に焼印が可能です。
- 下記の文字よりお選びいただけます。(白/黒)
※ (別途見積りになります。)

タンブラ	ソルバー	トックリ	宴会
6ozタンブラ	ビルスナー	ちゃわんむし	VIP
8ozタンブラ	ファッショングラス	ジュース	H&R
9ozタンブラ	サンデーグラス	アイスクリーム	洋食
10ozタンブラ	シャンパン	シャーベット	和食
12オンスタンブラ	トールシャンパン	エリーゼカップ	中華
ゴブレット	カクテル	ウィスキー	料理用
ワイン	ジョッキ	オンザロック	(大)
赤ワイン	パンチ	オールドファッション	(小)
白ワイン	ティー	ビール	グラタンカップ
シェリー	コーヒー	一口ビール	コーリング
ブランデー	デミタス	酒	ゾンビー
サワー	フイヨン	冷酒	中型
リキュール	ゆのみ	デカンタ	



③ レーバン オープンラック フルサイズ <IOC-20>


	型 式	有効内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1217-0301	1- 70	70	502×502×H105	1.61	￥ 8,900
	8-1217-0302	1- 89	89	502×502×H125	1.88	￥ 9,700
	8-1217-0303	1-108	108	502×502×H144	1.94	￥ 9,900
	8-1217-0304	1-127	127	502×502×H163	2.22	￥10,900
	8-1217-0305	1-146	146	502×502×H182	2.27	￥11,100
	8-1217-0306	1-164	164	502×502×H200	2.55	￥12,500
	8-1217-0307	1-183	183	502×502×H220	2.61	￥12,900

④ レーバン オープンラック フルサイズ <IOC-21>

	型 式	有効内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1217-0401	6000H	455×455	85	502×502×H115	1.74 ￥7,300

※色は、ベージュのみです。オプションのベースカラーは選べません。

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



Raburn® レーバン ラック タンブラー

POINT

タンブラー用ラックの特長
仕切りが途中までで、タンブラーが取り出しやすくなっています。



① 9-108-T



④ 36-127-T



⑤ 49-146-T



② 16-108-T



③ 25-146-T

① レーバン グラスラック フルサイズ (タンブラー用) 〈IGL-68〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0101	9-108-T	9	149×149	108	502×502×H144	2.08	¥10,700
8-1218-0102	9-127-T			127	502×502×H163	2.35	¥12,900
8-1218-0103	9-146-T			146	502×502×H182	2.41	¥13,100
8-1218-0104	9-164-T			164	502×502×H200	2.69	¥14,700

② レーバン グラスラック フルサイズ (タンブラー用) 〈IGL-69〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0201	16-108-T	16	112×112	108	502×502×H144	2.11	¥11,100
8-1218-0202	16-127-T			127	502×502×H163	2.38	¥12,900
8-1218-0203	16-146-T			146	502×502×H182	2.44	¥13,100
8-1218-0204	16-164-T			164	502×502×H200	2.72	¥14,700

③ レーバン グラスラック フルサイズ (タンブラー用) 〈IGL-70〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0301	25-108-T	25	89×89	108	502×502×H144	2.22	¥10,300
8-1218-0302	25-127-T			127	502×502×H163	2.49	¥12,100
8-1218-0303	25-146-T			146	502×502×H182	2.55	¥12,300
8-1218-0304	25-164-T			164	502×502×H200	2.82	¥13,300

④ レーバン グラスラック フルサイズ (タンブラー用) 〈IGL-71〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0401	36-108-T	36	73×73	108	502×502×H144	2.28	¥10,300
8-1218-0402	36-127-T			127	502×502×H163	2.56	¥12,100
8-1218-0403	36-146-T			146	502×502×H182	2.63	¥12,300
8-1218-0404	36-164-T			164	502×502×H200	2.89	¥13,300

⑤ レーバン グラスラック フルサイズ (タンブラー用) 〈IGL-72〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0501	49-108-T	49	62×62	108	502×502×H144	2.39	¥11,600
8-1218-0502	49-127-T			127	502×502×H163	2.66	¥13,300
8-1218-0503	49-146-T			146	502×502×H182	2.72	¥14,500
8-1218-0504	49-164-T			164	502×502×H200	3.00	¥15,700

Raburn® レーバン カップラック




9-70-SD



仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。



16-60-C



糸底部に水がたまらないように水切り用の傾斜がついています。

⑥ レーバン カップラック フルサイズ デミタス・ブイオン用 〈IKT-18〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0601	9-70-SD	9	146×146	70	502×502×H105	1.86	¥11,300
8-1218-0602	9-89-SD			89	502×502×H125	2.13	¥12,100
8-1218-0603	16-70-SD	16	109×109	70	502×502×H105	1.95	¥11,300
8-1218-0604	16-89-SD			89	502×502×H125	2.22	¥12,800
8-1218-0605	25-70-SD	25	86×86	70	502×502×H105	2.08	¥10,800
8-1218-0606	25-89-SD			89	502×502×H125	2.35	¥11,600
8-1218-0607	36-70-SD	36	70×70	70	502×502×H105	2.22	¥10,800
8-1218-0608	36-89-SD			89	502×502×H125	2.49	¥11,600
8-1218-0609	49-70-SD	49	59×59	70	502×502×H105	2.37	¥11,700
8-1218-0610	49-89-SD			89	502×502×H125	2.64	¥13,100

- デミタスカップやブイオンカップ、パンチカップ等のハンドルの付いた食器をやさしく守ります。
- ディバイダーによって食器のハンドル部のプレゲージの発生を防ぎます。

⑦ レーバン カップラック フルサイズ 〈IKT-17〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1218-0701	16-60-C	16	112×112	60	502×502×H105	2.16	¥10,000
8-1218-0702	20-79-C	20	89×112	79	502×502×H126	2.52	¥10,800

※色は、ベージュのみです。オプションのベースカラーは選べません。



⑧ レーバン 食器洗浄機用 スプラッシュカーテン 〈ISY-18〉

8-1218-0801	スーパーワイド	830×480	¥14,100
8-1218-0802	ワイド	800×480	¥12,100
8-1218-0803	大	575×430	¥9,100
8-1218-0804	小	575×230	¥6,800

材質：塩化ビニール樹脂

- オーバーラップ形状であるため、タンクヒートのロスを防止し、室内の湿気を防ぎます。
- あらゆるタイプの食器洗浄機にご使用できます。

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



Raburn®

レーバン ラック ステムウェア



① 9-70-S



② 16-108-S



③ 25-183-S



④ 36-202-S

① レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用) 〈IST-71〉


	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0101	9- 70-S	9	149×149	70	502×502×H105	1.75	¥ 9,500
8-1219-0102	9- 89-S			89	502×502×H125	2.03	¥10,500
8-1219-0103	9-108-S			108	502×502×H144	2.20	¥10,700
8-1219-0104	9-127-S			127	502×502×H163	2.49	¥12,900
8-1219-0105	9-146-S			146	502×502×H182	2.56	¥13,100
8-1219-0106	9-164-S			164	502×502×H201	2.83	¥14,700
8-1219-0107	9-183-S			183	502×502×H220	3.00	¥15,000
8-1219-0108	9-202-S			202	502×502×H239	3.29	¥16,900
8-1219-0109	9-220-S			220	502×502×H258	3.36	¥17,200
8-1219-0110	9-239-S			239	502×502×H277	3.63	¥19,600
8-1219-0111	9-258-S			258	502×502×H297	3.80	¥19,800

② レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用) 〈IST-72〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0201	16- 70-S	16	112×112	70	502×502×H105	1.81	¥ 9,500
8-1219-0202	16- 89-S			89	502×502×H125	2.08	¥10,900
8-1219-0203	16-108-S			108	502×502×H144	2.30	¥11,100
8-1219-0204	16-127-S			127	502×502×H163	2.57	¥12,900
8-1219-0205	16-146-S			146	502×502×H182	2.64	¥13,100
8-1219-0206	16-164-S			164	502×502×H201	2.91	¥14,700
8-1219-0207	16-183-S			183	502×502×H220	3.13	¥15,000
8-1219-0208	16-202-S			202	502×502×H239	3.40	¥16,900
8-1219-0209	16-220-S			220	502×502×H258	3.47	¥17,200
8-1219-0210	16-239-S			239	502×502×H277	3.75	¥19,600
8-1219-0211	16-258-S			258	502×502×H297	3.96	¥19,800



49-108-S



標準底ベース

※口径の小さなグラス(シェリーグラス、とっくり等)
には⑥フラットベース仕様をおすすめします。

⑤ レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用) 〈IST-75〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0501	49- 70-S	49	62×62	70	502×502×H105	2.05	¥ 9,700
8-1219-0502	49- 89-S			89	502×502×H125	2.32	¥10,900
8-1219-0503	49-108-S			108	502×502×H144	2.74	¥11,600
8-1219-0504	49-127-S			127	502×502×H163	3.06	¥13,300
8-1219-0505	49-146-S			146	502×502×H182	3.16	¥14,500
8-1219-0506	49-164-S			164	502×502×H201	3.44	¥15,700
8-1219-0507	49-183-S			183	502×502×H220	3.85	¥16,400
8-1219-0508	49-202-S			202	502×502×H239	4.17	¥16,900
8-1219-0509	49-220-S			220	502×502×H258	4.27	¥17,600
8-1219-0510	49-239-S			239	502×502×H277	4.55	¥19,400
8-1219-0511	49-258-S			258	502×502×H297	4.96	¥20,000

③ レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用) 〈IST-73〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0301	25- 70-S	25	89×89	70	502×502×H105	1.87	¥ 8,900
8-1219-0302	25- 89-S			89	502×502×H125	2.15	¥10,000
8-1219-0303	25-108-S			108	502×502×H144	2.44	¥10,300
8-1219-0304	25-127-S			127	502×502×H163	2.84	¥12,100
8-1219-0305	25-146-S			146	502×502×H182	2.81	¥12,300
8-1219-0306	25-164-S			164	502×502×H201	3.09	¥13,300
8-1219-0307	25-183-S			183	502×502×H220	3.38	¥13,500
8-1219-0308	25-202-S			202	502×502×H239	3.68	¥15,400
8-1219-0309	25-220-S			220	502×502×H258	3.76	¥15,600
8-1219-0310	25-239-S			239	502×502×H277	4.03	¥17,700
8-1219-0311	25-258-S			258	502×502×H297	4.32	¥17,900

④ レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用) 〈IST-74〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0401	36- 70-S	36	73×73	70	502×502×H105	1.96	¥ 8,900
8-1219-0402	36- 89-S			89	502×502×H125	2.24	¥10,000
8-1219-0403	36-108-S			108	502×502×H144	2.57	¥10,300
8-1219-0404	36-127-S			127	502×502×H163	2.88	¥12,100
8-1219-0405	36-146-S			146	502×502×H182	2.97	¥12,300
8-1219-0406	36-164-S			164	502×502×H201	3.24	¥13,300
8-1219-0407	36-183-S			183	502×502×H220	3.58	¥13,500
8-1219-0408	36-202-S			202	502×502×H239	3.88	¥15,400
8-1219-0409	36-220-S			220	502×502×H258	3.97	¥15,600
8-1219-0410	36-239-S			239	502×502×H277	4.25	¥17,700
8-1219-0411	36-258-S			258	502×502×H297	4.58	¥17,900



49-89-SP



フラットベース
(ページのみのみ)

●底の目が細いフラットベースの為、口径の
小さなグラス(シェリーグラス、とっくり等)
におすすめです。

⑥ レーバン グラスラック フルサイズ
(ステムウェア用・フラットベース) 〈IST-79〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1219-0601	49- 70-SP	49	62×62	70	502×502×H105	2.05	¥ 9,700
8-1219-0602	49- 89-SP			89	502×502×H125	2.32	¥10,900
8-1219-0603	49-108-SP			108	502×502×H144	2.74	¥11,600
8-1219-0604	49-127-SP			127	502×502×H163	3.06	¥13,300
8-1219-0605	49-146-SP			146	502×502×H182	3.16	¥14,500
8-1219-0606	49-164-SP			164	502×502×H201	3.44	¥15,700
8-1219-0607	49-183-SP			183	502×502×H220	3.85	¥16,400
8-1219-0608	49-202-SP			202	502×502×H239	4.17	¥16,900
8-1219-0609	49-220-SP			220	502×502×H258	4.27	¥17,600
8-1219-0610	49-239-SP			239	502×502×H277	4.55	¥19,400
8-1219-0611	49-258-SP			258	502×502×H297	4.96	¥20,000

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。

Raburn® レーバン ラック ハーフサイズ



タンブラー用



③ レーバン グラスラック ハーフサイズ (タンブラー用) 〈IGL-73〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
★	8-1220-0301	H8-101-T	8	106×114	101	502×254×H123	1.29 ￥ 9,200
	8-1220-0302	H8-120-T			120	502×254×H147	1.13 ￥ 10,500
★	8-1220-0303	H8-147-T			147	502×254×H169	1.59 ￥ 10,800
	8-1220-0304	H8-167-T			167	502×254×H191	1.36 ￥ 12,100
	8-1220-0305	H8-167-TT			167	502×254×H191	1.44 ￥ 12,700

※★印は従来通りのピンタイプになります。

④ レーバン グラスラック ハーフサイズ (タンブラー用) 〈IGL-74〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
★	8-1220-0401	H10-101-T	10	90×106	101	502×254×H123	1.32 ￥ 9,200
	8-1220-0402	H10-120-T			120	502×254×H147	1.15 ￥ 10,500
★	8-1220-0403	H10-147-T			147	502×254×H169	1.62 ￥ 10,800
	8-1220-0404	H10-167-T			167	502×254×H191	1.38 ￥ 12,100
	8-1220-0405	H10-167-TT			167	502×254×H191	1.47 ￥ 12,700


※★印は従来通りのピンタイプになります。

⑤ レーバン グラスラック ハーフサイズ (タンブラー用) 〈IGL-75〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
★	8-1220-0501	H17-101-T	17	φ 74	101	502×254×H123	1.25 ￥ 7,800
	8-1220-0502	H17-120-T			120	502×254×H147	1.20 ￥ 10,500
★	8-1220-0503	H17-147-T			147	502×254×H169	1.55 ￥ 9,700
	8-1220-0504	H17-167-T			167	502×254×H191	1.43 ￥ 12,100
	8-1220-0505	H17-167-TT			167	502×254×H191	1.56 ￥ 12,700

※★印は従来通りのピンタイプになります。

※③～⑤のTTタイプは仕切りが高いため、背の高いタンブラーグラスが隣り同士ぶつかり合うことを防ぐことができます。特にトールグラスへのご使用をおすすめします。



① レーバン オープンラック ハーフサイズ 〈IOC-22〉

	型 式	有効内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
★	8-1220-0101	H1- 27	462×214	27	502×254×H 51	0.53 ￥ 4,200
★	8-1220-0102	H1- 56		56	502×254×H 78	0.77 ￥ 5,900
	8-1220-0103	H1- 75		75	502×254×H102	0.81 ￥ 6,800
★	8-1220-0104	H1-101		101	502×254×H123	1.06 ￥ 7,500
	8-1220-0105	H1-120		120	502×254×H147	1.04 ￥ 8,500
★	8-1220-0106	H1-147		147	502×254×H169	1.36 ￥ 9,200
	8-1220-0107	H1-167		167	502×254×H191	1.27 ￥ 10,500

※★印は従来通りのピンタイプになります。

② レーバン シルバーラック ハーフサイズ 〈ISL-16〉

	型 式	有効内寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1220-0201	SSCW-1	462×214	502×254×H102	0.87 ￥ 5,500

●底の網目が細かいので小さなスプーンも飛び出しません。

ステムウェア用



⑥ レーバン グラスラック ハーフサイズ (ステムウェア用) 〈IST-76〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1220-0601	H8- 75-S	8	106×114	75	502×254×H 97	0.90 ￥ 7,700
	8-1220-0602	H8-120-S			120	502×254×H147	1.21 ￥ 10,500
★	8-1220-0603	H8-147-S			147	502×254×H169	1.80 ￥ 10,800
	8-1220-0604	H8-167-S			167	502×254×H191	1.46 ￥ 12,100
★	8-1220-0605	H8-193-S			193	502×254×H215	2.11 ￥ 13,300
	8-1220-0606	H8-212-S			212	502×254×H236	1.76 ￥ 14,900

※★印は従来通りのピンタイプになります。

⑦ レーバン グラスラック ハーフサイズ (ステムウェア用) 〈IST-77〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1220-0701	H10- 75-S	10	90×106	75	502×254×H 97	0.93 ￥ 7,700
	8-1220-0702	H10-120-S			120	502×254×H147	1.24 ￥ 10,500
★	8-1220-0703	H10-147-S			147	502×254×H169	1.88 ￥ 10,800
	8-1220-0704	H10-167-S			167	502×254×H191	1.50 ￥ 12,100
★	8-1220-0705	H10-193-S			193	502×254×H215	2.18 ￥ 13,300
	8-1220-0706	H10-212-S			212	502×254×H236	1.81 ￥ 14,900

※★印は従来通りのピンタイプになります。

⑧ レーバン グラスラック ハーフサイズ (ステムウェア用) 〈IST-78〉

	型 式	収容数	仕切寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
	8-1220-0801	H17- 75-S	17	φ 74	75	502×254×H 97	0.97 ￥ 7,700
	8-1220-0802	H17-120-S			120	502×254×H147	1.33 ￥ 10,500
★	8-1220-0803	H17-147-S			147	502×254×H169	1.72 ￥ 9,700
	8-1220-0804	H17-167-S			167	502×254×H191	1.59 ￥ 12,100
★	8-1220-0805	H17-193-S			193	502×254×H215	2.03 ￥ 12,200
	8-1220-0806	H17-212-S			212	502×254×H236	1.95 ￥ 14,900

※★印は従来通りのピンタイプになります。

レーバン シルバーバスケット

⑨ 7201 (丸) 〈ISL-11〉 8-1220-0901 ￥ 1,000

φ 116×H145

※③ハーフラックH8-167-TTにセットできます。

⑩ 7101 (角) 〈ISL-12〉 8-1220-1001 ￥ 1,000

98×95×H145

※④ハーフラックH10-167-TTにセットできます。

※写真はセットイメージです。ラックは別売です。



●シルバーを立ててそのまま食器洗浄機へ。
●タオリング不要のきれいで清潔なシルバー
洗浄ができます。




弁慶ラックは、安全設計です。便利な収納、わかりやすい管理。

収納後の管理も十分考慮し、カラー（5色）+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。（オプション）



〈ストッパーによるセット〉



P.P.ピン
抜けにくい構造



- グレー (Gray)
- イエロー (Yellow)
- ピンク (Pink)
- グリーン (Green)
- ブルー (Blue)

印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとの
カラーコーディネートで、大変便利になります。



- 6オンスタンブラー
- 8オンスタンブラー
- 10オンスタンブラー
- サンデー
- サワー
- 白ワイン
- 赤ワイン
- シェリー
- シャンパン
- カクテル
- ブイヨン
- ゴブレット
- リキュール
- ブランデー
- コーヒー
- ビルスナー
- オンザロック
- 一口ビール
- オールドファッション
- デミタス

ラックの中にどんなグラスが収納されているのか？また、このグラスは
何処に収納してあるのか？そんな時、シルク印刷による名入れが
大変役に立ちます。多種のグラス・食器類に対応できるよう文字の
種類を揃えました。
※製品価格にはステンレスネームプレート代は含まれておりません。

オープンラック

① 弁慶オープンラック 〈IOC-16〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1221-0101	オープン-55	458×458	55	500×500×H 90	1.31	¥ 5,600
8-1221-0102	オープン-75		75	500×500×H110	1.45	¥ 5,800
8-1221-0103	オープン-85		85	500×500×H115	1.45	¥ 6,000
8-1221-0104	オープン-95		95	500×500×H130	1.50	¥ 7,600
8-1221-0105	オープン-105		105	500×500×H140	1.81	¥ 7,900
8-1221-0106	オープン-115		115	500×500×H150	1.62	¥ 8,100
8-1221-0107	オープン-125		125	500×500×H160	1.91	¥ 8,700
8-1221-0108	オープン-135		135	500×500×H170	1.91	¥ 9,300
8-1221-0109	オープン-155		155	500×500×H190	1.97	¥ 9,800
8-1221-0110	オープン-165		165	500×500×H200	2.09	¥10,900
8-1221-0111	オープン-175		175	500×500×H210	2.09	¥11,400
8-1221-0112	オープン-195		195	500×500×H230	2.22	¥12,600
8-1221-0113	オープン-215		215	500×500×H250	2.44	¥13,600

フラットウェアラック

② 弁慶フラットウェアラック 〈IHL-05〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1221-0201	フラット-55	458×458	55	500×500×H 90	1.54	¥5,600
8-1221-0202	フラット-85		85	500×500×H115	1.62	¥6,000
8-1221-0203	フラット-95		95	500×500×H130	1.84	¥7,800
8-1221-0204	フラット-115		115	500×500×H150	2.12	¥8,500

プレートトレイ ラック

③ 弁慶プレートトレイ ラック 〈IPL-14〉

	型 式	収 容 数	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1221-0301	プレートトレイ-85-A	8列 (お盆8枚)	85	500×500×H115	1.89	¥6,000

プレートトレイ ラック

④ 弁慶プレートトレイ ラック 〈IPL-15〉

	型 式	収 容 数	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1221-0401	プレートトレイ-85-L	8列 (お盆8枚)	85	500×500×H115	1.72	¥6,200



オープン-85

① 弁慶オープンラック



フラット-85

② 弁慶フラットウェアラック



③ 弁慶プレート トレーラック



④ 弁慶プレート トレーラック
(側面の1面が開いています)



弁慶 グラスラック

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。
●ガラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
※10オンス以上のロングタンブラーは、P.1223システム用をお勧めします。

9仕切りガラスラック



G-9-75

適合ガラスサイズ
φ152~φ112mm



16仕切りガラスラック



G-16-75

適合ガラスサイズ
φ111~φ90mm



25仕切りガラスラック



G-25-125

適合ガラスサイズ
φ89~φ74mm



36仕切りガラスラック



G-36-135

適合ガラスサイズ
φ73~φ63mm



49仕切りガラスラック



G-49-115

適合ガラスサイズ
φ62mmまで



※写真のステンレス
ネームプレートは
オプションです。

① 弁慶9仕切り グラスラック (IGL-45)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1222-0101	G-9-75	152×152	75	500×500×H110	1.69	¥ 8,400
8-1222-0102	G-9-95		95	500×500×H130	1.98	¥ 9,500
8-1222-0103	G-9-115		115	500×500×H150	2.10	¥ 9,800
8-1222-0104	G-9-125		125	500×500×H160	2.54	¥ 11,200
8-1222-0105	G-9-135		135	500×500×H170	2.54	¥ 11,700
8-1222-0106	G-9-145		145	500×500×H180	2.67	¥ 11,800
8-1222-0107	G-9-155		155	500×500×H190	2.67	¥ 12,300
8-1222-0108	G-9-165		165	500×500×H200	2.64	¥ 12,800
8-1222-0109	G-9-175		175	500×500×H210	3.18	¥ 13,500
8-1222-0110	G-9-185		185	500×500×H220	3.18	¥ 14,000
8-1222-0111	G-9-195		195	500×500×H230	3.18	¥ 14,500
8-1222-0112	G-9-215		215	500×500×H250	3.01	¥ 15,600

② 弁慶16仕切り グラスラック (IGL-46)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1222-0201	G-16-75	 φ111 角ものは 109×109	75	500×500×H110	1.79	¥ 8,300
8-1222-0202	G-16-95		95	500×500×H130	2.08	¥ 9,500
8-1222-0203	G-16-105		105	500×500×H140	2.17	¥ 9,700
8-1222-0204	G-16-115		115	500×500×H150	2.20	¥ 9,900
8-1222-0205	G-16-125		125	500×500×H160	2.64	¥ 10,300
8-1222-0206	G-16-135		135	500×500×H170	2.73	¥ 10,600
8-1222-0207	G-16-145		145	500×500×H180	2.76	¥ 11,200
8-1222-0208	G-16-155		155	500×500×H190	2.85	¥ 11,700
8-1222-0209	G-16-165		165	500×500×H200	2.82	¥ 12,500
8-1222-0210	G-16-175		175	500×500×H210	3.32	¥ 13,200
8-1222-0211	G-16-185		185	500×500×H220	3.41	¥ 13,700
8-1222-0212	G-16-195		195	500×500×H230	3.45	¥ 14,000
8-1222-0213	G-16-215		215	500×500×H250	3.21	¥ 14,500

③ 弁慶25仕切り グラスラック (IGL-47)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1222-0301	G-25-75	 φ89 角ものは 87×87	75	500×500×H110	1.86	¥ 8,300
8-1222-0302	G-25-95		95	500×500×H130	2.14	¥ 9,300
8-1222-0303	G-25-105		105	500×500×H140	2.23	¥ 9,600
8-1222-0304	G-25-115		115	500×500×H150	2.26	¥ 9,800
8-1222-0305	G-25-125		125	500×500×H160	2.76	¥ 10,100
8-1222-0306	G-25-135		135	500×500×H170	2.85	¥ 10,500
8-1222-0307	G-25-145		145	500×500×H180	2.88	¥ 11,200
8-1222-0308	G-25-155		155	500×500×H190	2.97	¥ 11,500
8-1222-0309	G-25-165		165	500×500×H200	2.95	¥ 11,800
8-1222-0310	G-25-175		175	500×500×H210	3.51	¥ 12,300
8-1222-0311	G-25-185		185	500×500×H220	3.60	¥ 12,900
8-1222-0312	G-25-195		195	500×500×H230	3.63	¥ 13,500
8-1222-0313	G-25-215		215	500×500×H250	3.34	¥ 14,000

④ 弁慶36仕切り グラスラック (IGL-48)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1222-0401	G-36-75	 φ73 角ものは 72×72	75	500×500×H110	1.96	¥ 8,300
8-1222-0402	G-36-95		95	500×500×H130	2.25	¥ 9,200
8-1222-0403	G-36-105		105	500×500×H140	2.33	¥ 9,500
8-1222-0404	G-36-115		115	500×500×H150	2.37	¥ 9,800
8-1222-0405	G-36-125		125	500×500×H160	2.92	¥ 10,100
8-1222-0406	G-36-135		135	500×500×H170	3.00	¥ 10,500
8-1222-0407	G-36-145		145	500×500×H180	3.04	¥ 11,000
8-1222-0408	G-36-155		155	500×500×H190	3.13	¥ 11,500
8-1222-0409	G-36-165		165	500×500×H200	3.10	¥ 12,000
8-1222-0410	G-36-175		175	500×500×H210	3.71	¥ 12,300
8-1222-0411	G-36-185		185	500×500×H220	3.80	¥ 13,200
8-1222-0412	G-36-195		195	500×500×H230	3.83	¥ 13,500
8-1222-0413	G-36-215		215	500×500×H250	3.55	¥ 14,000

⑤ 弁慶49仕切り グラスラック (IGL-49)

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1222-0501	G-49-75	 φ62 角ものは 60×60	75	500×500×H110	2.07	¥ 8,900
8-1222-0502	G-49-95		95	500×500×H130	2.46	¥ 10,200
8-1222-0503	G-49-105		105	500×500×H140	2.44	¥ 10,400
8-1222-0504	G-49-115		115	500×500×H150	2.47	¥ 10,600
8-1222-0505	G-49-125		125	500×500×H160	3.06	¥ 11,200
8-1222-0506	G-49-135		135	500×500×H170	3.17	¥ 11,600
8-1222-0507	G-49-145		145	500×500×H180	3.20	¥ 12,300
8-1222-0508	G-49-155		155	500×500×H190	3.29	¥ 12,800
8-1222-0509	G-49-165		165	500×500×H200	3.26	¥ 13,200
8-1222-0510	G-49-175		175	500×500×H210	3.93	¥ 13,700
8-1222-0511	G-49-185		185	500×500×H220	4.02	¥ 14,100
8-1222-0512	G-49-195		195	500×500×H230	4.06	¥ 14,500
8-1222-0513	G-49-215		215	500×500×H250	3.76	¥ 15,100

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。



弁慶 ステムウェアラック

9仕切り ステムウェアラック



S-9-195

適合グラスサイズ
φ152~φ112mm



① 弁慶9仕切り ステムウェアラック〈IST-80〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1223-0101	S-9-75	152×152	70	500×500×H110	1.69	¥ 8,400
8-1223-0102	S-9-95		90	500×500×H130	1.98	¥ 10,800
8-1223-0103	S-9-115		110	500×500×H150	2.31	¥ 11,800
8-1223-0104	S-9-125		120	500×500×H160	2.42	¥ 12,400
8-1223-0105	S-9-135		130	500×500×H170	2.46	¥ 12,900
8-1223-0106	S-9-145		140	500×500×H180	2.56	¥ 13,500
8-1223-0107	S-9-155		150	500×500×H190	2.54	¥ 14,000
8-1223-0108	S-9-165		160	500×500×H200	3.03	¥ 14,500
8-1223-0109	S-9-175		170	500×500×H210	3.08	¥ 15,100
8-1223-0110	S-9-185		180	500×500×H220	3.16	¥ 15,600
8-1223-0111	S-9-195		190	500×500×H230	3.18	¥ 16,200
8-1223-0112	S-9-215		210	500×500×H250	3.31	¥ 16,700
8-1223-0113	S-9-225		220	500×500×H260	3.35	¥ 17,000
8-1223-0114	S-9-235		230	500×500×H270	3.39	¥ 17,200
8-1223-0115	S-9-245		240	500×500×H280	3.47	¥ 17,800
8-1223-0116	S-9-255		250	500×500×H290	3.93	¥ 18,300
8-1223-0117	S-9-275		270	500×500×H310	4.01	¥ 19,400
8-1223-0118	S-9-305		300	500×500×H340	4.25	¥ 21,600

16仕切り ステムウェアラック



S-16-135

適合グラスサイズ
φ111~φ90mm



② 弁慶16仕切り ステムウェアラック〈IST-56〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1223-0201	S-16-75	φ111 角ものは 109×109	70	500×500×H110	1.79	¥ 8,200
8-1223-0202	S-16-95		90	500×500×H130	2.20	¥ 10,000
8-1223-0203	S-16-115		110	500×500×H150	2.50	¥ 10,200
8-1223-0204	S-16-125		120	500×500×H160	2.60	¥ 11,000
8-1223-0205	S-16-135		130	500×500×H170	2.65	¥ 11,200
8-1223-0206	S-16-145		140	500×500×H180	2.76	¥ 12,000
8-1223-0207	S-16-155		150	500×500×H190	2.75	¥ 12,300
8-1223-0208	S-16-165		160	500×500×H200	3.30	¥ 13,200
8-1223-0209	S-16-175		170	500×500×H210	3.35	¥ 13,700
8-1223-0210	S-16-185		180	500×500×H220	3.46	¥ 14,100
8-1223-0211	S-16-195		190	500×500×H230	3.45	¥ 14,500
8-1223-0212	S-16-215		210	500×500×H250	3.60	¥ 15,600
8-1223-0213	S-16-225		220	500×500×H260	3.64	¥ 15,900
8-1223-0214	S-16-235		230	500×500×H270	3.66	¥ 16,200
8-1223-0215	S-16-245		240	500×500×H280	3.74	¥ 17,000
8-1223-0216	S-16-255		250	500×500×H290	4.29	¥ 17,900
8-1223-0217	S-16-275		270	500×500×H310	4.40	¥ 18,400
8-1223-0218	S-16-305		300	500×500×H340	4.65	¥ 21,600

※写真のステンレスネームプレートはオプションです。

25仕切り ステムウェアラック



S-25-115

適合グラスサイズ
φ89~φ74mm



③ 弁慶25仕切り ステムウェアラック〈IST-57〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1223-0301	S-25-75	φ89 角ものは 87×87	70	500×500×H110	1.86	¥ 8,300
8-1223-0302	S-25-95		90	500×500×H130	2.24	¥ 9,600
8-1223-0303	S-25-115		110	500×500×H150	2.62	¥ 9,800
8-1223-0304	S-25-125		120	500×500×H160	2.71	¥ 11,000
8-1223-0305	S-25-135		130	500×500×H170	2.78	¥ 11,200
8-1223-0306	S-25-145		140	500×500×H180	2.87	¥ 11,600
8-1223-0307	S-25-155		150	500×500×H190	2.87	¥ 11,800
8-1223-0308	S-25-165		160	500×500×H200	3.47	¥ 12,400
8-1223-0309	S-25-175		170	500×500×H210	3.53	¥ 12,900
8-1223-0310	S-25-185		180	500×500×H220	3.63	¥ 13,500
8-1223-0311	S-25-195		190	500×500×H230	3.63	¥ 13,800
8-1223-0312	S-25-215		210	500×500×H250	3.76	¥ 14,300
8-1223-0313	S-25-225		220	500×500×H260	3.84	¥ 14,900
8-1223-0314	S-25-235		230	500×500×H270	3.85	¥ 15,400
8-1223-0315	S-25-245		240	500×500×H280	3.93	¥ 16,200
8-1223-0316	S-25-255		250	500×500×H290	4.55	¥ 16,800
8-1223-0317	S-25-275		270	500×500×H310	4.65	¥ 17,900
8-1223-0318	S-25-305		300	500×500×H340	4.93	¥ 20,500

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。

弁慶 ステムウェアラック

36仕切り ステムウェアラック



S-36-215

適合グラスサイズ
φ73~φ63mm



※写真のステンレスネームプレートはオプションです。

① 弁慶36仕切り ステムウェアラック〈IST-58〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1224-0101	S-36-75	 φ73 角ものは 72×72	70	500×500×H110	1.96	¥ 8,300
8-1224-0102	S-36-95		90	500×500×H130	2.40	¥ 9,600
8-1224-0103	S-36-115		110	500×500×H150	2.79	¥ 9,800
8-1224-0104	S-36-125		120	500×500×H160	2.91	¥11,000
8-1224-0105	S-36-135		130	500×500×H170	3.00	¥11,200
8-1224-0106	S-36-145		140	500×500×H180	2.99	¥11,600
8-1224-0107	S-36-155		150	500×500×H190	3.08	¥11,800
8-1224-0108	S-36-165		160	500×500×H200	3.73	¥12,400
8-1224-0109	S-36-175		170	500×500×H210	3.81	¥12,900
8-1224-0110	S-36-185		180	500×500×H220	3.92	¥13,800
8-1224-0111	S-36-195		190	500×500×H230	3.91	¥14,500
8-1224-0112	S-36-215		210	500×500×H250	4.11	¥15,100
8-1224-0113	S-36-225		220	500×500×H260	4.19	¥15,600
8-1224-0114	S-36-235		230	500×500×H270	4.20	¥16,200
8-1224-0115	S-36-245		240	500×500×H280	4.28	¥16,700
8-1224-0116	S-36-255		250	500×500×H290	4.93	¥17,200
8-1224-0117	S-36-275		270	500×500×H310	5.02	¥18,300
8-1224-0118	S-36-305		300	500×500×H340	5.33	¥20,500

49仕切り ステムウェアラック




S-49-115

適合グラスサイズ
φ62mmまで




② 弁慶49仕切り ステムウェアラック〈IST-59〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1224-0201	S-49-75	 φ62 角ものは 60×60	75	500×500×H110	2.07	¥ 8,900
8-1224-0202	S-49-95		90	500×500×H130	2.60	¥10,600
8-1224-0203	S-49-115		110	500×500×H150	2.96	¥11,200
8-1224-0204	S-49-125		120	500×500×H160	3.06	¥11,800
8-1224-0205	S-49-135		130	500×500×H170	3.15	¥12,000
8-1224-0206	S-49-145		140	500×500×H180	3.28	¥13,200
8-1224-0207	S-49-155		150	500×500×H190	3.29	¥13,500
8-1224-0208	S-49-165		160	500×500×H200	3.95	¥14,300
8-1224-0209	S-49-175		170	500×500×H210	4.04	¥14,500
8-1224-0210	S-49-185		180	500×500×H220	4.17	¥15,400
8-1224-0211	S-49-195		190	500×500×H230	4.18	¥15,700
8-1224-0212	S-49-215		210	500×500×H250	4.37	¥16,800
8-1224-0213	S-49-225		220	500×500×H260	4.45	¥17,300
8-1224-0214	S-49-235		230	500×500×H270	4.51	¥17,900
8-1224-0215	S-49-245		240	500×500×H280	4.59	¥18,500
8-1224-0216	S-49-255		250	500×500×H290	5.26	¥19,100
8-1224-0217	S-49-275		270	500×500×H310	5.40	¥20,100
8-1224-0218	S-49-305		300	500×500×H340	5.77	¥21,600



③ 弁慶ラック 樹脂蓋 FP-1
〈IHT-01〉 回 ¥3,000
8-1224-0301 クリアー
8-1224-0302 イエロー
500×500
材質：ポリプロピレン(耐熱80℃)
●クリアーはフタを閉めたまま中身が確認できるので、より衛生的です。



④ 弁慶 ラック押さえ蓋
(ポリプロピレン製)
〈IHT-04〉 回 8-1224-0401 ¥9,800
455×455
●他社のフルサイズラックにも使用できます。
●ラックを洗浄機で使用する際、中のグラス類が圧力で飛ばないように防ぎます。
●スタッキング可能なので収納も便利です。

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。




① カップ-20-75



② デミタスカップ-36-75




③ ブイオンカップ-9-75



T-8-75

④

T-8-115



T-12-75

⑤

T-12-75



⑥ T-18-75

カップラック

① 弁慶カップラック〈IKT-10〉

	型 式	収容数	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0101	カップ-16-55	16	109×109	55	500×500×H 90	1.80	¥7,100
8-1225-0102	カップ-16-75	16		75	500×500×H110	1.85	¥7,600
8-1225-0103	カップ-16-95	16		95	500×500×H130	1.97	¥8,200
8-1225-0104	カップ-16-115	16		115	500×500×H150	2.03	¥8,700
8-1225-0105	カップ-20-55	20	87×109	55	500×500×H 90	1.90	¥7,100
8-1225-0106	カップ-20-75	20		75	500×500×H110	1.90	¥7,700
8-1225-0107	カップ-20-95	20		95	500×500×H130	2.03	¥8,200
8-1225-0108	カップ-20-115	20		115	500×500×H150	2.09	¥8,700

デミタスカップラック

② 弁慶デミタスカップラック〈IKT-11〉

	型 式	収容数	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0201	デミタスカップ-25-75	25	87×87	77	500×500×H110	2.03	¥10,300
8-1225-0202	デミタスカップ-25-95	25		97	500×500×H130	2.18	¥10,500
8-1225-0203	デミタスカップ-36-75	36	72×72	77	500×500×H110	2.18	¥10,300
8-1225-0204	デミタスカップ-36-95	36		97	500×500×H130	2.35	¥10,500
8-1225-0205	デミタスカップ-49-75	49	60×60	77	500×500×H110	2.35	¥10,300

ブイオンカップラック

③ 弁慶ブイオンカップラック〈IKT-12〉

	型 式	収容数	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0301	ブイオンカップ- 9-75	9	149×149	77	500×500×H110	1.78	¥ 9,800
8-1225-0302	ブイオンカップ- 9-95	9		97	500×500×H130	1.72	¥10,000
8-1225-0303	ブイオンカップ-16-55	16	109×109	57	500×500×H 90	1.72	¥ 7,100
8-1225-0304	ブイオンカップ-16-75	16		77	500×500×H110	1.85	¥ 7,600

●仕切り対角線内寸法/16仕切り:150mm・9仕切り:200mm

テーブルウェアーラック

④ 弁慶8入れ テーブルウェアーラック〈ITC-01〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0401	T-8-75	110×225	75	500×500×H110	1.61	¥ 8,500
8-1225-0402	T-8-115		115	500×500×H150	2.02	¥10,600
8-1225-0403	T-8-155		155	500×500×H190	2.22	¥12,400
8-1225-0404	T-8-195		195	500×500×H230	2.63	¥13,000

⑤ 弁慶12入れ テーブルウェアーラック〈ITC-02〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0501	T-12-75	72×225	75	500×500×H110	1.69	¥ 8,500
8-1225-0502	T-12-115		115	500×500×H150	2.10	¥10,400
8-1225-0503	T-12-155		155	500×500×H190	2.20	¥12,400
8-1225-0504	T-12-195		195	500×500×H230	2.72	¥13,000

⑥ 弁慶18入れ テーブルウェアーラック〈ITC-03〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1225-0601	T-18-75	75×150	75	500×500×H110	1.73	¥ 8,500
8-1225-0602	T-18-115		115	500×500×H150	2.13	¥10,400
8-1225-0603	T-18-155		155	500×500×H190	2.33	¥12,400
8-1225-0604	T-18-195		195	500×500×H230	2.75	¥13,000



※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。

- ガラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
- ※10オンス以上のロングタンブラーは、P.1229ステム用をお勧めします。



①H-オープン-55



②H-フラット-55

②H-フラット-75



③H-プレートトレ-85




④H-カップ-8-75

④H-カップ-10-75



⑤HT-5-75



⑥HT-6-75

① 弁慶 オープンラック<IOC-17>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0101	H-オープン-55	225×455	55	250×500×H 85	0.77	¥ 3,750
8-1226-0102	H-オープン-75		75	250×500×H105	0.93	¥ 3,950
8-1226-0103	H-オープン-95		95	250×500×H125	0.96	¥ 5,200
8-1226-0104	H-オープン-105		105	250×500×H135	1.62	¥ 5,600
8-1226-0105	H-オープン-115		115	250×500×H145	1.27	¥ 5,700
8-1226-0106	H-オープン-125		125	250×500×H155	1.21	¥ 6,200
8-1226-0107	H-オープン-135		135	250×500×H165	1.28	¥ 7,100
8-1226-0108	H-オープン-145		145	250×500×H175	1.35	¥ 7,200
8-1226-0109	H-オープン-155		155	250×500×H185	1.37	¥ 7,300
8-1226-0110	H-オープン-165		165	250×500×H195	1.52	¥ 8,300
8-1226-0111	H-オープン-175		175	250×500×H205	1.54	¥ 8,800
8-1226-0112	H-オープン-195		195	250×500×H225	1.68	¥ 9,300
8-1226-0113	H-オープン-215		215	250×500×H245	1.71	¥12,500

② 弁慶 フラットウェアラック<IHL-06>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0201	H-フラット-55	225×455	55	250×500×H 85	0.92	¥ 3,750
8-1226-0202	H-フラット-75		75	250×500×H105	1.11	¥ 3,950
8-1226-0203	H-フラット-95		95	250×500×H125	1.07	¥ 5,200
8-1226-0204	H-フラット-115		115	250×500×H145	1.31	¥ 6,200

③ 弁慶 プレートトレ-ラック<IPL-21>

	型 式	収容数	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0301	H-プレートトレ-85	4列(お盆4枚)	85	250×500×H115	1.04	¥ 4,500

④ 弁慶 カップラック<IKT-13>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0401	H-カップ-8-55	110×110	55	250×500×H 85	0.82	¥ 4,000
8-1226-0402	H-カップ-8-75		75	250×500×H105	0.98	¥ 4,700
8-1226-0403	H-カップ-8-95		95	250×500×H125	1.17	¥ 5,600
8-1226-0404	H-カップ-10-55	87×110	55	250×500×H 85	0.82	¥ 4,000
8-1226-0405	H-カップ-10-75		75	250×500×H105	0.99	¥ 4,700
8-1226-0406	H-カップ-10-95		95	250×500×H125	1.18	¥ 5,600
8-1226-0407	H-カップ-12-75	85×95	75	250×500×H105	1.10	¥ 5,900

⑤ 弁慶 テーブルウェアラック 5仕切り<ITC-04>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0501	HT-5-75	87×225	75	250×500×H105	1.08	¥ 6,400
8-1226-0502	HT-5-115		115	250×500×H145	1.53	¥ 8,600
8-1226-0503	HT-5-155		155	250×500×H185	1.73	¥10,000
8-1226-0504	HT-5-195		195	250×500×H225	2.18	¥12,400

⑥ 弁慶 テーブルウェアラック 6仕切り<ITC-05>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1226-0601	HT-6-75	70×225	75	250×500×H105	1.06	¥ 6,200
8-1226-0602	HT-6-115		115	250×500×H145	1.54	¥ 8,600
8-1226-0603	HT-6-155		155	250×500×H185	1.74	¥10,100
8-1226-0604	HT-6-195		195	250×500×H225	2.22	¥12,400




弁慶

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。
●グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
※10オンス以上のロングタンブラーは、P.1229ステム用をお勧めします。

グラスラック




適合グラスサイズ
φ110～φ88mm



① 弁慶 8仕切り グラスラック〈IGL-50〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1227-0101	HG-8-75		75	250×500×H105	1.08	¥ 6,000
8-1227-0102	HG-8-95		95	250×500×H125	1.27	¥ 7,100
8-1227-0103	HG-8-105		105	250×500×H135	1.35	¥ 7,300
8-1227-0104	HG-8-115		115	250×500×H145	1.44	¥ 7,500
8-1227-0105	HG-8-125		125	250×500×H155	1.66	¥ 7,700
8-1227-0106	HG-8-135		135	250×500×H165	1.74	¥ 8,200
8-1227-0107	HG-8-145		145	250×500×H175	1.78	¥ 9,200
8-1227-0108	HG-8-155		155	250×500×H185	1.86	¥ 9,400
8-1227-0109	HG-8-165		165	250×500×H195	1.85	¥ 9,600
8-1227-0110	HG-8-175		175	250×500×H205	2.22	¥ 9,900
8-1227-0111	HG-8-185		185	250×500×H215	2.30	¥ 10,400
8-1227-0112	HG-8-195		195	250×500×H225	2.34	¥ 10,900
8-1227-0113	HG-8-215		215	250×500×H245	3.16	¥ 11,900


適合グラスサイズ
φ87mmまで



② 弁慶 10仕切り グラスラック〈IGL-51〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1227-0201	HG-10-75		75	250×500×H105	1.06	¥ 5,500
8-1227-0202	HG-10-95		95	250×500×H125	1.25	¥ 6,800
8-1227-0203	HG-10-105		105	250×500×H135	1.33	¥ 7,100
8-1227-0204	HG-10-115		115	250×500×H145	1.42	¥ 7,300
8-1227-0205	HG-10-125		125	250×500×H155	1.66	¥ 7,700
8-1227-0206	HG-10-135		135	250×500×H165	1.74	¥ 8,000
8-1227-0207	HG-10-145		145	250×500×H175	1.78	¥ 8,400
8-1227-0208	HG-10-155		155	250×500×H185	1.87	¥ 8,700
8-1227-0209	HG-10-165		165	250×500×H195	1.85	¥ 9,200
8-1227-0210	HG-10-175		175	250×500×H205	2.24	¥ 9,500
8-1227-0211	HG-10-185		185	250×500×H215	2.32	¥ 9,900
8-1227-0212	HG-10-195		195	250×500×H225	2.36	¥ 10,400
8-1227-0213	HG-10-215		215	250×500×H245	3.13	¥ 10,900

適合グラスサイズ
φ85～φ74mm



③ 弁慶 12仕切り グラスラック〈IGL-81〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1227-0301	HG-12-75		75	250×500×H105	1.10	¥ 5,500
8-1227-0302	HG-12-95		95	250×500×H125	1.30	¥ 6,800
8-1227-0303	HG-12-105		105	250×500×H135	1.40	¥ 7,100
8-1227-0304	HG-12-115		115	250×500×H145	1.50	¥ 7,300
8-1227-0305	HG-12-125		125	250×500×H155	1.70	¥ 7,700
8-1227-0306	HG-12-135		135	250×500×H165	1.80	¥ 8,000
8-1227-0307	HG-12-145		145	250×500×H175	1.85	¥ 8,400
8-1227-0308	HG-12-155		155	250×500×H185	1.90	¥ 8,700
8-1227-0309	HG-12-165		165	250×500×H195	1.95	¥ 9,200
8-1227-0310	HG-12-175		175	250×500×H205	2.30	¥ 9,500
8-1227-0311	HG-12-185		185	250×500×H215	2.40	¥ 9,900
8-1227-0312	HG-12-195		195	250×500×H225	2.45	¥ 10,400
8-1227-0313	HG-12-215		215	250×500×H245	3.20	¥ 10,900




グラスラック

※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。なお、返品は御遠慮ください。
●ガラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
※10オンス以上のロングタンブラーは、P.1229ステム用をお勧めします。




適合ガラスサイズ
φ73~φ63mm



① 弁慶 18仕切り グラスラック<IGL-52>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1228-0101	HG-18-75		75	250×500×H105	1.16	¥ 5,200
8-1228-0102	HG-18-95		95	250×500×H125	1.34	¥ 6,600
8-1228-0103	HG-18-105		105	250×500×H135	1.42	¥ 6,800
8-1228-0104	HG-18-115		115	250×500×H145	1.50	¥ 7,100
8-1228-0105	HG-18-125		125	250×500×H155	1.75	¥ 7,300
8-1228-0106	HG-18-135		135	250×500×H165	1.82	¥ 7,800
8-1228-0107	HG-18-145		145	250×500×H175	1.86	¥ 8,400
8-1228-0108	HG-18-155		155	250×500×H185	1.94	¥ 8,600
8-1228-0109	HG-18-165		165	250×500×H195	1.92	¥ 9,200
8-1228-0110	HG-18-175		175	250×500×H205	2.31	¥ 9,400
8-1228-0111	HG-18-185		185	250×500×H215	2.39	¥ 9,900
8-1228-0112	HG-18-195		195	250×500×H225	2.42	¥ 10,400
8-1228-0113	HG-18-215		215	250×500×H245	3.28	¥ 10,900

適合ガラスサイズ
φ62mmまで



② 弁慶 24仕切り グラスラック<IGL-82>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1228-0201	HG-24-75		75	250×500×H105	1.20	¥ 5,700
8-1228-0202	HG-24-95		95	250×500×H125	1.40	¥ 7,300
8-1228-0203	HG-24-105		105	250×500×H135	1.50	¥ 7,500
8-1228-0204	HG-24-115		115	250×500×H145	1.60	¥ 7,800
8-1228-0205	HG-24-125		125	250×500×H155	1.80	¥ 8,000
8-1228-0206	HG-24-135		135	250×500×H165	1.85	¥ 8,600
8-1228-0207	HG-24-145		145	250×500×H175	1.90	¥ 9,300
8-1228-0208	HG-24-155		155	250×500×H185	2.00	¥ 9,500
8-1228-0209	HG-24-165		165	250×500×H195	2.05	¥ 10,100
8-1228-0210	HG-24-175		175	250×500×H205	2.40	¥ 10,400
8-1228-0211	HG-24-185		185	250×500×H215	2.45	¥ 10,900
8-1228-0212	HG-24-195		195	250×500×H225	2.50	¥ 11,500
8-1228-0213	HG-24-215		215	250×500×H245	3.30	¥ 12,000

シルバーラック




③ 弁慶 シルバーラック用フルサイズ<ISL-06>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1228-0301	FB-16-155	112×112	155	500×500×H190	2.92	¥ 12,400

④ 弁慶 シルバーラック用ハーフサイズ<ISL-07>

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	
8-1228-0401	HB-8-155	112×112	155	250×500×H185	1.77	¥ 10,700

シルバーバスケット



⑤ 弁慶 シルバーバスケット
S-B(シルバーラック用)
<ISL-05> 8-1228-0501 ¥580
108×108×H163



※シルバーラックとシルバーバスケットはそれぞれ別売です。

⑥ 弁慶 シルバーバスケット(小)
S-B-小(プレートトレー専用)
<ISL-15> 8-1228-0601 ¥530
約87×87×H145

- プレートトレーと組み合わせてお使いいただけます。
- プレートトレーに最大9個のシルバーバスケットが組み合わせ可能です。





弁慶

ステムウェアラック


①～③外形寸法：250×500



※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。
なお、返品は御遠慮ください。

●グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。


適合グラスサイズ
φ110～φ88mm



HS-8-135

HS-8-215

① 弁慶 8仕切り ステムウェアラック〈IST-60〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1229-0101	HS-8-75		70	105	1.08	¥ 6,400
8-1229-0102	HS-8-95		90	125	1.40	¥ 8,900
8-1229-0103	HS-8-115		110	145	1.56	¥ 9,300
8-1229-0104	HS-8-125		120	155	1.66	¥ 9,600
8-1229-0105	HS-8-135		130	165	1.70	¥ 9,800
8-1229-0106	HS-8-145		140	175	1.78	¥ 10,400
8-1229-0107	HS-8-155		150	185	1.78	¥ 10,600
8-1229-0108	HS-8-165		160	195	2.14	¥ 11,000
8-1229-0109	HS-8-175		170	205	2.18	¥ 11,200
8-1229-0110	HS-8-185		180	215	2.26	¥ 13,200
8-1229-0111	HS-8-195		190	225	2.26	¥ 13,500
8-1229-0112	HS-8-215		210	245	2.40	¥ 14,000
8-1229-0113	HS-8-225		220	255	2.44	¥ 14,300
8-1229-0114	HS-8-235		230	265	2.48	¥ 14,500
8-1229-0115	HS-8-245		240	275	2.56	¥ 14,900
8-1229-0116	HS-8-255		250	285	2.88	¥ 15,100
8-1229-0117	HS-8-275		270	305	2.96	¥ 15,600


適合グラスサイズ
φ87～φ86mm



HS-10-115

HS-10-195

② 弁慶 10仕切り ステムウェアラック〈IST-61〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1229-0201	HS-10-75		70	105	1.07	¥ 5,900
8-1229-0202	HS-10-95		90	125	1.40	¥ 7,900
8-1229-0203	HS-10-115		110	145	1.53	¥ 8,400
8-1229-0204	HS-10-125		120	155	1.62	¥ 9,100
8-1229-0205	HS-10-135		130	165	1.67	¥ 9,300
8-1229-0206	HS-10-145		140	175	1.74	¥ 9,800
8-1229-0207	HS-10-155		150	185	1.75	¥ 10,000
8-1229-0208	HS-10-165		160	195	2.09	¥ 10,200
8-1229-0209	HS-10-175		170	205	2.13	¥ 10,500
8-1229-0210	HS-10-185		180	215	2.21	¥ 11,800
8-1229-0211	HS-10-195		190	225	2.21	¥ 12,000
8-1229-0212	HS-10-215		210	245	2.34	¥ 13,500
8-1229-0213	HS-10-225		220	255	2.38	¥ 14,000
8-1229-0214	HS-10-235		230	265	2.42	¥ 14,500
8-1229-0215	HS-10-245		240	275	2.50	¥ 14,900
8-1229-0216	HS-10-255		250	285	2.81	¥ 15,100
8-1229-0217	HS-10-275		270	305	2.89	¥ 15,600

適合グラスサイズ
φ85～φ74mm



HS-12-75

HS-12-155

③ 弁慶 12仕切り ステムウェアラック〈IGL-83〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1229-0301	HS-12-75		70	105	1.10	¥ 5,900
8-1229-0302	HS-12-95		90	125	1.50	¥ 7,900
8-1229-0303	HS-12-115		110	145	1.60	¥ 8,400
8-1229-0304	HS-12-125		120	155	1.70	¥ 9,100
8-1229-0305	HS-12-135		130	165	1.75	¥ 9,300
8-1229-0306	HS-12-145		140	175	1.80	¥ 9,800
8-1229-0307	HS-12-155		150	185	1.85	¥ 10,000
8-1229-0308	HS-12-165		160	195	2.10	¥ 10,200
8-1229-0309	HS-12-175		170	205	2.20	¥ 10,500
8-1229-0310	HS-12-185		180	215	2.30	¥ 11,800
8-1229-0311	HS-12-195		190	225	2.35	¥ 12,000
8-1229-0312	HS-12-215		210	245	2.40	¥ 13,500
8-1229-0313	HS-12-225		220	255	2.48	¥ 14,000
8-1229-0314	HS-12-235		230	265	2.50	¥ 14,500
8-1229-0315	HS-12-245		240	275	2.58	¥ 14,900
8-1229-0316	HS-12-255		250	285	2.90	¥ 15,100
8-1229-0317	HS-12-275		270	305	2.89	¥ 15,600



弁慶

STEMウェアラック

①②外形寸法：250×500



※ラック関係につきましては、組み立てのため、後日出荷となりますので御了承ください。
なお、返品は御遠慮ください。
●グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。

洗浄用ラック

トラスト

キャンプロ

レーバン

弁慶

ドリー・その他



適合グラスサイズ
φ73~φ63mm

① 弁慶 18仕切り STEMウェアラック〈IST-62〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1230-0101	HS-18-75	 φ73 角ものは 72×72	70	105	1.19	¥ 5,600
8-1230-0102	HS-18-95		90	125	1.50	¥ 7,700
8-1230-0103	HS-18-115		110	145	1.73	¥ 8,200
8-1230-0104	HS-18-125		120	155	1.83	¥ 8,900
8-1230-0105	HS-18-135		130	165	1.89	¥ 9,200
8-1230-0106	HS-18-145		140	175	1.98	¥ 9,600
8-1230-0107	HS-18-155		150	185	1.99	¥ 9,900
8-1230-0108	HS-18-165		160	195	2.37	¥ 10,200
8-1230-0109	HS-18-175		170	205	2.44	¥ 10,500
8-1230-0110	HS-18-185		180	215	2.52	¥ 11,200
8-1230-0111	HS-18-195		190	225	2.53	¥ 11,400
8-1230-0112	HS-18-215		210	245	2.69	¥ 12,000
8-1230-0113	HS-18-225		220	255	2.75	¥ 12,500
8-1230-0114	HS-18-235		230	265	2.78	¥ 12,800
8-1230-0115	HS-18-245		240	275	2.86	¥ 13,500
8-1230-0116	HS-18-255		250	285	3.24	¥ 14,000
8-1230-0117	HS-18-275		270	305	3.33	¥ 14,500




適合グラスサイズ
φ62mmまで

② 弁慶 24仕切り STEMウェアラック〈IGL-84〉

	型 式	仕切り内寸法 (mm)	有効深さ (mm)	外形高さ (mm)	質量 (kg)	
8-1230-0201	HS-24-75	 φ62	70	105	1.20	¥ 6,000
8-1230-0202	HS-24-95		90	125	1.60	¥ 8,400
8-1230-0203	HS-24-115		110	145	1.80	¥ 9,000
8-1230-0204	HS-24-125		120	155	1.85	¥ 9,800
8-1230-0205	HS-24-135		130	165	1.90	¥ 10,200
8-1230-0206	HS-24-145		140	175	2.00	¥ 10,500
8-1230-0207	HS-24-155		150	185	2.10	¥ 10,900
8-1230-0208	HS-24-165		160	195	2.40	¥ 11,300
8-1230-0209	HS-24-175		170	205	2.50	¥ 11,600
8-1230-0210	HS-24-185		180	215	2.60	¥ 12,400
8-1230-0211	HS-24-195		190	225	2.65	¥ 12,600
8-1230-0212	HS-24-215		210	245	2.70	¥ 13,200
8-1230-0213	HS-24-225		220	255	2.78	¥ 13,800
8-1230-0214	HS-24-235		230	265	2.80	¥ 14,100
8-1230-0215	HS-24-245		240	275	2.88	¥ 15,100
8-1230-0216	HS-24-255		250	285	3.30	¥ 15,400
8-1230-0217	HS-24-275		270	305	3.40	¥ 16,000

ラックドリー


関連商品 その他ラックドリー→P.1232



③ 弁慶 ラックドリー PR-1
〈IDC-01〉 8-1230-0301 ¥18,000
595×595×H182
本体:ポリプロピレン樹脂
車輪:ナイロン車 φ100×4自在
最大積載量:80kg



④ 弁慶 ラックドリー PR-2
〈IDC-02〉 8-1230-0401 ¥24,000
595×595×H940
本体:ポリプロピレン樹脂
ハンドル:18-0ステンレス
車輪:ナイロン車 φ100×4自在
最大積載量:80kg



① Ωコーティング シルバーラック


〈ISL-03〉 8-1231-0101 ￥15,000
485×485×H100

② Ωコーティング シルバーラック用押さえ

〈ISL-04〉 8-1231-0201 ￥6,700
450×450

氷入れが簡単！

コップが収納されているグラスラックの上に、マルチフィルターを載せます。本体上面に氷をバラまく様になると、自然に氷がコップの中へ入っていきます。



③ マルチフィルター(ポリエチレン一体成型)〈IML-01〉

8-1231-0301 25仕切用 500×500×H50 ￥5,000
8-1231-0302 36仕切用 500×500×H50 ￥5,000

マルチフィルターを使用することにより、コップの破損等が少なくなり、無駄なく早く氷を入れることができます。
グラスラック25仕切用と、36仕切用に御使用ください。



④ コップ立て コンテナー深型 (ポリプロピレン)〈IKV-02〉

8-1231-0401 KC-120 コンテナー ￥4,100
外寸:690×410×H173 内寸:650×370×H165

8-1231-0402 KC-113 コップ立て ￥2,290
外寸:635×355×H80 仕切内寸:68×68 収容数:45個

※④⑤耐熱温度:120℃

⑤ コップ立てコンテナー 浅型 (ポリプロピレン)〈IKV-01〉

8-1231-0501 KC-110 コンテナー ￥3,780
外寸:690×410×H133 内寸:650×370×H127

8-1231-0502 KC-113 コップ立て ￥2,290
外寸:635×355×H80 仕切内寸:68×68 収容数:45個

⑥ コップ立てコンテナー 蓋 KC-111(インパクト スチロール)

〈IKV-03〉 8-1231-0601 ￥2,680
700×415×H30

⑦ 鉋子保管コンテナー (ポリプロピレン)〈PTY-14〉

	薄茶	朱	サイズ (mm)	
KC-150 本体	8-1231-0701	8-1231-0702	464×384×H155	￥3,020
KC-151 仕切枠	8-1231-0703	8-1231-0704	422×350×H60 仕切内寸:φ55×30個	￥ 610
KC-152 蓋	8-1231-0705	8-1231-0706	472×394×H67	￥1,730

耐熱温度:120℃

ナイフ・フォーク等の頑固な
汚れ落としを強力サポート！



⑩ シルバーシンク (前処理用つけおきシンク)

〈DSV-47〉 8-1231-1001 ￥195,000

382×240×H800
シンク有効寸法:340×190×H310
シンク容量:(使用水量目安):15~20ℓ
シルバーバスケット:315×153×H120
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1kW
温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)
プラグ形状:接地2P 15A⑩
電源コード:1.5m
排水バルブ:15A(ステンレス
フレキホース50cm付)
質量:約16kg

- 洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。
- 高温が保てるヒーター付なので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を十分に引き出しますので、効率よく作業できます。



- 専用のシルバーバスケットは仕切りが取り外しできますので用途に合わせてご使用できます。



- 保温効率を高める専用蓋付です。

■作業方法

- ① シンク内に水を入れて温水を作ります。
- ② 汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。
- ③ 前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。
- ④ つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)
- ⑤ 仕上げに洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。



⑧ キャンプロ カムシェルビング
エレメント用
ドラインラック CSDR7

〈DKY-83〉 8-1231-0801 ￥11,200
奥行610mmのエレメントに取り付けることができます。(P.1142参照)



- 水分を排除し、手軽かつ衛生的に保管できるうえ、収納面積を効率化でき、出し入れも簡単です。



⑨ ブウジャー トレードリップ
ドライカート 7987.15


〈HTL-30〉 8-1231-0901 ￥360,000

1,310×625×H1,700
材質:フレーム/ステンレス
トレーホルダー/スチール・コーティング
トレー収納枚数:150枚(350×270サイズ)
車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付



- トレーを立てて置けるので、洗浄後の水切れがよく乾燥も早くなります。

TKG



キャスター金具部分
オールステンレス



① TKG18-8グラスラックキャリアー

〈IGL-93〉 8-1232-0101 ¥21,000

509×507×H142
車輪:φ50×4 自在 ナイロン車
キャスター金具部分:オールステンレス
積載能力:160kg
※底板は③をご使用下さい。(別売)



③ TKG18-8グラスラックキャリアー用底板

〈IGL-95〉 8-1232-0301 ¥8,500


505×504
・床に落ちる水滴や、
キャスターからの水はねを防止します。



④ 18-8グラスラックドーリー
SA580-A

〈IGL-65〉 8-1232-0401 ¥24,000

580×580×H123
車輪:φ75×4 自在




⑤ 18-8グラスラックドーリー
SA580-B

〈IGL-66〉 8-1232-0501 ¥35,000

580×580×H123
車輪:φ75×4 自在
※底板は取り外しが可能です。



迷ったら
コレ



キャスター金具部分
オールステンレス

② TKG18-8グラスラックキャリアー
ハンドル付

〈IGL-94〉 8-1232-0201 ¥27,000

509×507×H845
車輪:φ50×4 自在 ナイロン車
キャスター金具部分:オールステンレス
積載能力:160kg
※底板は③をご使用下さい。(別売)



⑥ グラスラックドーリー
SA26-A

〈IGL-31〉 8-1232-0601 ¥72,000

620×560×H855
本体:18-8ステンレス
ハンドル:18-8ステンレスパイプ
車輪:φ100×4 (固定と自在)

⑦ グラスラックドーリー
MM-G2

〈IGL-44〉 8-1232-0701 ¥76,000

620×560×H855
本体:18-8ステンレス
ハンドル:18-8ステンレスパイプ
床板ステンレス張
車輪:φ100×4 (固定と自在)



⑧ キャンブロ
グラスラックドーリー
CD2020〈IGL-67〉 ¥64,000

8-1232-0801 コーヒーベージュ

8-1232-0802 ダークブラウン

560×560×H210
本体:ポリエチレン一体成型
車輪:φ76×4 自在



⑨ キャンブロ
グラスラックドーリー
CDR-2020H

〈IGL-63〉 8-1232-0901 ¥65,000

543×594×H940
(内寸530×530)
本体:ポリエチレン製
ハンドル:クロームメッキ
車輪:φ102×4 自在
※色はソフトグレーです。



⑩ ヴォルラース
グラスラックドーリー
52290

〈IGL-33〉 8-1232-1001 ¥52,500

670×545×H885
本体:グラスファイバー
ハンドル:クロームメッキ
車輪:φ100×4 自在



⑪ レーバン
ラックドーリー
WWD-100H

〈IGL-76〉 8-1232-1101 ¥44,000

530×530 (600) ×H940
キャスター:硬質ゴム製 φ100
最大積載量:約80kg

洗浄用ラック

トラスト

キャンプロ

レーバン

弁慶

ドーリー・その他



Trust

清掃用品

安全&爽やかな環境を守る、

頼れるクリーナー。

あらゆるサービスで

必要不可欠な清掃道具。

汚れを落とすだけでなく、

用途に応じて除菌や消臭、

感染予防も果たせる万全の品揃え。

清潔感あふれる快適空間が、

その場に居る人みんなの

笑顔と健康を守ります。

Total Kitchen Goods

清掃用品

清掃用品

スポンジ・
タワシ・ブラシ

洗剤・クリーナー

ふきん・タオル・
洗濯機

掃除道具

お掃除収納・
脚立

ダストカート・
ゴミステーション

ゴミ箱・ペール・
バケツ

トイレ用品・
手洗い・消毒

厨房・玄関マット・
スノコ

Recommendation

トラスト ブラシ



P.1235 ~



トラスト ステップオンコンテナ




P.1351

たわし



P.1242 ~

ペーパータオル



P.1381 ~

ソープディスペンサー



P.1375



KINGO ステップオンディスペンサー



P.1386




空気清浄機



P.1390

消毒マットセット



P.1396

Trust

トラスト トラスト 脱毛防止カラーブラシ①～⑦ 脱毛しにくい構造なので、感染・異物混入の防止に!!

- 耐酸性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、脱毛しにくい構造なので異物混入対策に最適です。材質:本体/ポリプロピレン 毛/PBT
- 使用場所ごとに色分けができHACCPに対応。耐熱温度:130℃

トラスト 脱毛防止
ショートハンドルブラシ

① ソフト〈KTL-L6〉 ¥3,300

8-1235-0101	124133	レッド
8-1235-0102	124135	イエロー
8-1235-0103	124131	ブルー
8-1235-0104	124132	グリーン
8-1235-0105	124134	ホワイト

81×80×全長254
毛長:44

② ハード〈KTL-M1〉 ¥3,300

8-1235-0201	124333	レッド
8-1235-0202	124335	イエロー
8-1235-0203	124331	ブルー
8-1235-0204	124332	グリーン
8-1235-0205	124334	ホワイト

81×80×全長254
毛長:44トラスト 脱毛防止
カウンターブラシ

③ ソフト(PBT毛)

〈KTL-L7〉 ¥2,200

8-1235-0301	125133	レッド
8-1235-0302	125135	イエロー
8-1235-0303	125131	ブルー
8-1235-0304	125132	グリーン
8-1235-0305	125134	ホワイト

135×38×全長317
毛長:57

④ ハード〈KTL-M2〉 ¥2,200

8-1235-0401	125333	レッド
8-1235-0402	125335	イエロー
8-1235-0403	125331	ブルー
8-1235-0404	125332	グリーン
8-1235-0405	125334	ホワイト

135×38×全長317
毛長:57⑤ トラスト 脱毛防止
ハンドクリーンブラシ
ミディアム(PBT毛)

〈KTL-L3〉 ¥1,900

8-1235-0501	121233	レッド
8-1235-0502	121235	イエロー
8-1235-0503	121231	ブルー
8-1235-0504	121232	グリーン
8-1235-0505	121234	ホワイト

120×44 毛長:17

⑥ トラスト 脱毛防止丸型
ハンドブラシ ハード
(PBT毛) 〈KTL-L4〉 ¥3,700

8-1235-0601	122333	レッド
8-1235-0602	122335	イエロー
8-1235-0603	122331	ブルー
8-1235-0604	122332	グリーン
8-1235-0605	122334	ホワイト

φ110 毛長:40

- 頑固な汚れにも力を入れやすい丸形な形状。

⑦ トラスト 脱毛防止
ダブルウイング スクラブブラシ
ハード(PBT毛) 〈KTL-L5〉 ¥3,200

8-1235-0701	123333	レッド
8-1235-0702	123335	イエロー
8-1235-0703	123331	ブルー
8-1235-0704	123332	グリーン
8-1235-0705	123334	ホワイト

210×65 毛長:35/27

- 2種類の毛の形状により、隅々の汚れに対応します。



- 脱毛しにくい構造なので異物混入対策に最適です。



トラスト カウンター カラーブラシ(PET毛)

⑧ 6705

〈KTL-D3〉 ¥1,080

8-1235-0801	レッド
8-1235-0802	イエロー
8-1235-0803	ブルー
8-1235-0804	グリーン
8-1235-0805	ホワイト

160×50×全長285
毛長:55

⑨ 6706

〈KTL-D4〉 ¥1,470

8-1235-0901	レッド
8-1235-0902	イエロー
8-1235-0903	ブルー
8-1235-0904	グリーン
8-1235-0905	ホワイト

210×45×全長355
毛長:55⑩ ショートハンドル
6714

〈KTL-D7〉 ¥1,230

8-1235-1001	レッド
8-1235-1002	イエロー
8-1235-1003	ブルー
8-1235-1004	グリーン
8-1235-1005	ホワイト

110×90×全長240
毛長:50

- 厨房機器に付いた多様な汚れに最適です。

⑪ ロングハンドル
6724

〈KTL-E0〉 ¥1,960

8-1235-1101	レッド
8-1235-1102	イエロー
8-1235-1103	ブルー
8-1235-1104	グリーン
8-1235-1105	ホワイト

110×90×全長520
毛長:50

- 手の届きにくい厨房機器に付いた多様な汚れの洗浄ブラシです。

⑫ 6757 〈KTL-F7〉 ¥710

8-1235-1201	レッド
8-1235-1202	イエロー
8-1235-1203	ブルー
8-1235-1204	グリーン
8-1235-1205	ホワイト

127×64 毛長:25

⑫⑬

- 使用場所により色分けができ、力が伝わる万能型ブラシです。

⑬ 6758 〈KTL-F8〉 ¥740

8-1235-1301	レッド
8-1235-1302	イエロー
8-1235-1303	ブルー
8-1235-1304	グリーン
8-1235-1305	ホワイト

157×65 毛長:25



トラスト クリーニング カラーブラシ(PET毛)

⑭ 6759 〈KTL-F9〉 ¥630

8-1235-1401	レッド
8-1235-1402	イエロー
8-1235-1403	ブルー
8-1235-1404	グリーン
8-1235-1405	ホワイト

157×60 毛長:25

⑮ 6760 〈KTL-G0〉 ¥1,110

8-1235-1501	レッド
8-1235-1502	イエロー
8-1235-1503	ブルー
8-1235-1504	グリーン
8-1235-1505	ホワイト

210×90 毛長:45

トラスト チョップボード カラーブラシ(PET毛)

⑯ 6725 〈KTL-E1〉 ¥810

8-1235-1601	レッド
8-1235-1602	イエロー
8-1235-1603	ブルー
8-1235-1604	グリーン
8-1235-1605	ホワイト
8-1235-1606	ブラウン

64×50×全長150 毛長:25

⑰ 6726 〈KTL-E2〉 ¥810

8-1235-1701	レッド
8-1235-1702	イエロー
8-1235-1703	ブルー
8-1235-1704	グリーン
8-1235-1705	ホワイト
8-1235-1706	ブラウン

45×64×全長150 毛長:25

⑱ トラスト パイプライン
フックブラシ 5711

〈KTL-98〉 ¥770

8-1235-1801	ホワイト
8-1235-1802	レッド
8-1235-1803	イエロー
8-1235-1804	ブルー
8-1235-1805	グリーン

φ55 200×130×全長292




- パイプ表面の洗浄に適しています。
- 柄を装着すれば高所の場所も楽に洗浄できます。(P.1238⑰～⑱)よりお選びください)



トラスト

トラストはプラスチック製品、ブラシ業界をリードする企業ブランドで、優れた品質のために高度な生産設備と、広大な工場面積、人材を確保し健全な発展と成長しているメーカーです。製品は、中東、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなどの各国と地域に輸出され、常に高品質な製品を生産しているブランドメーカーです。

トラスト ブラシ




① トラスト
ポテトブラシ 6611

〈KTL-B0〉 8-1236-0101 ¥400
120×51 毛の長さ:20
●目取り付
●いも類の洗浄に最適です。

② トラスト
ベジタブルブラシ 5691

〈KTL-94〉 8-1236-0201 ¥920
φ40×100×全長146
●野菜全体洗いに適しています。



トラスト ノズルブラシ

③ 5721 〈KTL-A0〉 8-1236-0301 ¥330
φ6×105×全長165


④ 5722 〈KTL-A1〉 8-1236-0401 ¥420
φ10×130×全長203

⑤ 5723 〈KTL-A2〉 8-1236-0501 ¥580
φ38×130×全長254

⑥ 5724 〈KTL-A3〉 8-1236-0601 ¥630
φ25×130×全長305

③～⑥
●容器の口部やロートの洗浄に適しています。

①～⑥
材質:ナイロン毛



トラスト フライヤーブラシ

⑦ 5731
〈KTL-A4〉 8-1236-0701 ¥1,110
φ35×150×全長710

●フライヤーの狭い場所の洗浄に。

⑧ L型 5732
〈KTL-A5〉 8-1236-0801 ¥1,160
φ22×135×全長580

●ヒーターの洗浄に適しています。

⑨ L型 5733


〈KTL-A6〉 8-1236-0901 ¥1,250
φ50×150×全長580

⑩ リング型 5734

〈KTL-A7〉 8-1236-1001 ¥1,850
φ50×130×全長610

●フライヤー底部の洗浄に適しています。

⑦～⑩
材質:ナイロン毛
耐熱温度:260℃



トラスト パイプブラシ

⑪ φ10mm 5621
〈KTL-87〉 8-1236-1101 ¥590
φ10×125×全長305

⑫ φ13mm 5633
〈KTL-88〉 8-1236-1201 ¥880
φ13×135×全長610

⑬ φ16mm 5641
〈KTL-89〉 8-1236-1301 ¥690
φ16×125×全長457

⑭ φ19mm 5652
〈KTL-90〉 8-1236-1401 ¥900
φ19×125×全長610

⑮ φ25mm 5663

〈KTL-91〉 8-1236-1501 ¥920
φ25×135×全長610

⑯ φ38mm 5672

〈KTL-92〉 8-1236-1601 ¥1,360
φ38×125×全長914

⑰ φ51mm 5683

〈KTL-93〉 8-1236-1701 ¥1,040
φ51×135×全長610

⑪～⑰
材質:ナイロン毛
●パイプの太さや、長さに適したブラシが
お選びいただけます。



トラスト コーヒーマシンブラシ

⑱ 半円型 5741

〈KTL-A8〉 8-1236-1801 ¥870
φ38×254×130×全長254
●コーヒーメーカーやコーヒーサイフォンの
洗浄に便利です。

⑲ 5742

〈KTL-A9〉 8-1236-1901 ¥880
φ16×130×全長635

⑳ トラスト ボトルブラシ 5701

〈KTL-96〉 8-1236-2001 ¥1,320
φ65×全長400

㉑ トラスト ボトルブラシ 5702

〈KTL-97〉 8-1236-2101 ¥1,800
φ65×全長650

⑱～㉑
●ビンや缶などの洗浄に適しています。
材質:ナイロン毛



トラスト グラスウォッシャー

㉒ ダブル 6728

〈KTL-E4〉 8-1236-2201 ¥3,760
200×90×H200

㉒・㉓特長

●グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内・外側を同時に洗浄します。
底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。
●片手で素早く洗浄できます。



㉓ トリプル 6727

〈KTL-E3〉 8-1236-2301 ¥4,350
350×105×H200



㉔ トラスト
コンデンスーブラシ
6762

〈KTL-G5〉 8-1236-2401 ¥750
φ40×250×全長645
●冷蔵庫やエアコンの清掃に。

㉕ トラスト ナイロン
タイルブラシ 6782

〈KTL-G7〉 8-1236-2501 ¥470
215×20 毛長:18

㉖ トラスト
真鍮タイルブラシ6783

〈KTL-G8〉 8-1236-2601 ¥580
65×20×全長216

㉗ トラスト ステンレス
ワイヤーブラシ

6761 〈KTL-G1〉 ¥1,160
8-1236-2701 ブラック
8-1236-2702 イエロー
130×25×全長260

トラスト
スチール ワイヤーブラシ

㉘ 28cm 6773 〈KTL-G3〉 ¥1,030
8-1236-2801 ブラック
8-1236-2802 イエロー
120×38×全長280

㉙ 30cm 6764 〈KTL-G2〉 ¥810
8-1236-2901 ブラック
8-1236-2902 イエロー
153×25×全長300

㉚ トラスト
スチールワイヤー ブラシ
スクレーパー付 6765

〈KTL-G4〉 ¥1,140
8-1236-3001 ブラック
8-1236-3002 イエロー
25×60×全長310 毛長:30
㉕～㉚
●サビ落としや天板の隅の洗浄に。

清掃用品

スポンジ・
タワシ・ブラシ

洗剤・クリーナー

ふきん・タオル・
洗濯機

掃除道具

お掃除収納・
脚立

ダストカート・
ゴミステーション

ゴミ箱・ペール・
バケツ

トイレ用品・
手洗い・消毒

厨房・玄関マット・
スノコ



トラスト ブラシ 洗浄物に合わせ毛の材質を選べます。

動物繊維



馬毛
静電気の発生がすくないので、粉などの清掃に向いています。

植物繊維



パルミラヤシ毛
耐高温性が有り、堅い繊維で、水を良く含むので水をかけながらの洗浄に適しています。

化学繊維



ナイロン毛
耐熱温度:120℃
耐摩耗性、弾力性、柔軟性、吸水性に優れています。



PVC毛 (ポリ塩化ビニル毛)
耐熱温度:60℃
コシが硬く耐化学薬品性に優れています。

金属線




真鍮
ステンレスより柔らかく、あたりがソフトです。



ステンレス
折損が少なくサビが発生しにくいので、サビ落としや表面清掃に適しています。



タンピコ毛(バキン毛)
デリケートな床などの洗浄や、つや出しに向いています。



ポリプロピレン毛
耐熱温度:80℃
コシが強く耐摩耗性、耐化学薬品性に優れています。




PET毛 (ポリエステル)
耐熱温度:140℃
強いコシがあり耐摩耗性、耐熱性に優れています。



スチール
サビの除去、天板などの油汚れ・油脂等の表面洗浄に適しています。

トラスト 金属検知機対応ブラシ

- 食品製造において金属検知機に反応し、異物混入対策になります。
- 材質:本体/ポリプロピレン毛/PBT
- 耐熱温度:130℃



金属検出機対応!



トラスト 金属検知機対応
① ショートハンドルブラシ
ハード 124321
〈KTL-L8〉 **8-1237-0101** ¥5,200
81×80×全長254 毛長:44



② カウンターブラシ
ハード 125321
〈KTL-L9〉 **8-1237-0201** ¥5,000
135×38×全長317 毛長:57



③ ハンドクリーンブラシ
ミディアム 121221
〈KTL-M0〉 **8-1237-0301** ¥3,400
120×44 毛長:17



④ トラスト カウンターブラシ
イエロー 6701(PET毛)
〈KTL-C9〉 **8-1237-0401** ¥1,120
140×40×全長280 毛長:55



⑥ トラスト カウンターブラシ
6703(タンピコ毛)
〈KTL-D1〉 ¥1,100
8-1237-0601 ブラック
8-1237-0602 イエロー
210×45×全長355 毛長:55



トラスト ユーティリティー ブラシ
⑧ ショートハンドル
6712(パルミラヤシ毛)
〈KTL-D5〉 ¥840
8-1237-0801 ブラック
8-1237-0802 イエロー
110×90×全長240 毛長:50



⑩ ショートハンドル
6722(ポリプロピレン毛)
〈KTL-D8〉 ¥840
8-1237-1001 ブラック
8-1237-1002 イエロー
110×90×全長240 毛長:50



⑫ ショートハンドル
6732(タンピコ毛)
〈KTL-E6〉 ¥1,060
8-1237-1201 ブラック
8-1237-1202 イエロー
110×90×全長240 毛長:50


⑤ トラスト カウンターブラシ
6702(ポリプロピレン毛)
〈KTL-D0〉 ¥860
8-1237-0501 ブラック
8-1237-0502 イエロー
150×50×全長285 毛長:55

⑦ トラスト カウンターブラシ
6704(PET毛)
〈KTL-D2〉 ¥1,180
8-1237-0701 ブラック
8-1237-0702 イエロー
210×45×全長355 毛長:55


⑨ ロングハンドル
6713(パルミラヤシ毛)
〈KTL-D6〉 ¥1,230
8-1237-0901 ブラック
8-1237-0902 イエロー
110×90×全長520 毛長:50

⑪ ロングハンドル
6723(ポリプロピレン毛)
〈KTL-D9〉 ¥1,320
8-1237-1101 ブラック
8-1237-1102 イエロー
110×90×全長520 毛長:50

⑬ ロングハンドル
6733(タンピコ毛)
〈KTL-E7〉 ¥1,440
8-1237-1301 ブラック
8-1237-1302 イエロー
110×90×全長520 毛長:50



⑭ トラスト スクラブブラシ
6751(ポリプロピレン毛)
〈KTL-F1〉 ¥680
8-1237-1401 ブラック
8-1237-1402 イエロー
185×55 毛長:25



⑮ トラスト
ポイントスクラブブラシ
6755(タンピコ毛)
〈KTL-F5〉 ¥780
8-1237-1501 ブラック
8-1237-1502 イエロー
215×60 毛長:25
●力が伝わる万能型ブラシです。




⑯ トラスト
ポイントスクラブブラシ
6756(ポリプロピレン毛)
〈KTL-F6〉 ¥780
8-1237-1601 ブラック
8-1237-1602 イエロー
215×60 毛長:25
●力が伝わる万能型ブラシです。



⑰ トラスト
アイアンスクラブブラシ
6786(ポリプロピレン毛)
〈KTL-H0〉 **8-1237-1701** ¥570
170×60 毛長:25
⑱ トラスト ネイルブラシ
6787(ポリプロピレン毛)
〈KTL-H1〉 **8-1237-1801** ¥420
75×40×全長108 毛長:20

Trust トラスト



① トラスト カラースクイザー 6831 (ハンドル別売)

〈KTL-K9〉 ¥4,100

- 8-1238-0101 レッド
- 8-1238-0102 イエロー
- 8-1238-0103 ブルー
- 8-1238-0104 グリーン

25×465
材質:本体/ポリプロピレン
水切り/ゴム(耐熱80℃)
※ハンドルは⑳スチールハンドル6351を
ご使用ください。




② トラスト カラーアングルブルーム 6623 (ハンドル別売)

〈KTL-B4〉 ¥1,700

- 8-1238-0201 レッド
- 8-1238-0202 イエロー
- 8-1238-0203 ブルー
- 8-1238-0204 グリーン
- 8-1238-0205 ホワイト
- 8-1238-0206 ブラック

230×45 毛長:170
ポリプロピレン毛
●ハンドルは2方向へ取り付けでき、使用用途別に
使い分けられ便利です。
※ハンドルは⑰～㉑の中から選びください。



トラスト フローアーカーブラシ (ハンドル別売)

③ 45cm 6695

〈KTL-C7〉 ¥3,850

- 8-1238-0301 レッド
- 8-1238-0302 イエロー
- 8-1238-0303 ブルー
- 8-1238-0304 グリーン
- 8-1238-0305 ホワイト

450×65 毛長:70 PET毛

※ハンドルは⑰～㉑の中から選びください。


④ 61cm 6696

〈KTL-C8〉 ¥4,590

- 8-1238-0401 レッド
- 8-1238-0402 イエロー
- 8-1238-0403 ブルー
- 8-1238-0404 グリーン
- 8-1238-0405 ホワイト

610×65 毛長:70 PET毛

トラスト フローアーカーブラシ ⑤～⑯ ブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが 摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
※ハンドルは⑰～㉑の中から選びください。



トラスト フローアーカーブラシソフト (ハンドル別売)

⑤ 6632 (PET毛)

〈KTL-B5〉 ¥2,640

- 8-1238-0501 ブラック
- 8-1238-0502 イエロー

455×65 毛長:65

⑦ 6642 (タンピコ、馬、PP混合毛)

〈KTL-B7〉 ¥3,300

- 8-1238-0701 ブラック
- 8-1238-0702 イエロー

455×65 毛長:65

⑥ 6633 (PET毛)

〈KTL-B6〉 ¥3,120

- 8-1238-0601 ブラック
- 8-1238-0602 イエロー

610×65 毛長:65

⑧ 6643 (タンピコ、馬、PP混合毛)

〈KTL-B8〉 ¥4,280

- 8-1238-0801 ブラック
- 8-1238-0802 イエロー

610×65 毛長:70

⑤～⑧ つやだし、ワックスかけされた床に最適です。

トラスト フローアーカーブラシミディアム (ハンドル別売)

⑨ 6652 (ポリプロピレン毛)

〈KTL-B9〉 ¥2,230

- 8-1238-0901 ブラック
- 8-1238-0902 イエロー

455×65 毛長:65

⑪ 6672 (PET、ポリプロピレン混合毛)

〈KTL-C1〉 ¥2,560

- 8-1238-1101 ブラック
- 8-1238-1102 イエロー

455×65 毛長:70

⑩ 6653 (ポリプロピレン毛)

〈KTL-C0〉 ¥2,950

- 8-1238-1001 ブラック
- 8-1238-1002 イエロー

610×65 毛長:65

⑫ 6673 (PET、ポリプロピレン混合毛)

〈KTL-C2〉 ¥3,140

- 8-1238-1201 ブラック
- 8-1238-1202 イエロー

610×65 毛長:70

⑨～⑫ ポリプロピレン毛とPET毛は耐久性が高く、様々な床に対応します。



トラスト フローアーカーブラシハード (ハンドル別売)

⑬ 6682 (ポリプロピレン毛)

〈KTL-C3〉 ¥2,370

- 8-1238-1301 ブラック
- 8-1238-1302 イエロー

455×65 毛長:65

⑮ 6692 (パルミラヤシ毛)

〈KTL-C5〉 ¥2,210

- 8-1238-1501 ブラック
- 8-1238-1502 イエロー

455×65 毛長:65

⑭ 6683 (ポリプロピレン毛)

〈KTL-C4〉 ¥2,650

- 8-1238-1401 ブラック
- 8-1238-1402 イエロー

610×65 毛長:65

⑯ 6693 (パルミラヤシ毛)

〈KTL-C6〉 ¥2,710

- 8-1238-1601 ブラック
- 8-1238-1602 イエロー

610×65 毛長:65

⑬～⑯ 強度があり砂など重量のある掃除に適しています。



トラスト 木製ハンドル

⑰ 6352

〈KTL-K3〉 8-1238-1701 ¥700
φ24×1,370

⑱ 6353

〈KTL-K4〉 8-1238-1801 ¥810
φ24×1,520

⑲ 6388 (メタルヘッド)

〈KTL-K5〉 8-1238-1901 ¥1,220
φ24×1,520

トラスト スチールハンドル

⑳ 6351 〈KTL-K2〉 ¥590

- 8-1238-2001 ブルー
- 8-1238-2002 レッド
- 8-1238-2003 イエロー
- 8-1238-2004 グリーン

φ22×1,240

㉑ 6389 (メタルヘッド)

〈KTL-K6〉 8-1238-2101 ¥1,100
φ24×1,520

㉒ トラスト 伸縮ハンドル 〈KTL-M3〉

- 8-1238-2201 6411 φ42× 650(最大1,020) ¥1,800
- 8-1238-2202 6412 φ42×1,310(最大1,840) ¥2,900
- 8-1238-2203 6416 φ51×1,340(最大2,350) ¥3,900

※P.1287⑩～⑫ブラシ専用ハンドルです。

㉓ トラスト 伸縮ハンドル用 脱着アダプタ 6415

〈KTL-M4〉 8-1238-2301 ¥650

㉒伸縮ハンドルにセットすればスクイザー・
各種ブラシにご使用できます。



清掃用品

スポンジ・
タワシ・
ブラシ

洗剤・クリーナー

ふきん・タオル・
洗濯機

掃除道具

お掃除収納・
脚立

ダストカー・
ゴミステーション

ゴミ箱・ペール・
バケツ

トイレ用品・
手洗い・消毒

厨房・玄関・
スノコ



カーライルブラシ

※①～⑩ポリエステル毛 耐熱温度：130℃

ここが違う!!

持ちやすい!

人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさをもち、作業を効率的に行うことができます。

保水性抜群!

全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。

優れた耐久性!

厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。

毛の抜け落ちを防止!

毛の根元を錆びにくい金属製の留め金(ステーブル)でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。

細菌汚染を防ぐ!

ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。

洗浄効率抜群!

毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。

食材の相互汚染防止、使用環境、清掃区域を色分けするHACCP対応清掃ブラシ!

HACCP発祥地アメリカを代表するCFS Brands社のCarlisle(カーライル)清掃ブラシシリーズ。1908年にウィスコンシン州スバルタ市にて酪農乳業向け洗浄用品専門メーカーとして設立され、今日では食品産業の広範なニーズに対応すべく、安全で耐久性と機能性を備えた食品産業向け合成繊維ブラシを製造しています。カラーブラシはFDA(米国食品医薬品局)に認可されています。



① ハンドルブラシ

40541 〈JBL-Q3〉 ¥2,000

- 8-1239-0101 ブルー
- 8-1239-0102 グリーン
- 8-1239-0103 ホワイト
- 8-1239-0104 イエロー
- 8-1239-0105 レッド
- 8-1239-0106 ブラック

110×113×全長250 毛長:41 ハード毛
●機器表面やシンクなどに最適。



② ロングハンドルブラシ

40501 〈JBL-Q2〉 ¥3,000

- 8-1239-0201 ブルー
- 8-1239-0202 グリーン
- 8-1239-0203 ホワイト
- 8-1239-0204 イエロー
- 8-1239-0205 レッド
- 8-1239-0206 ブラック

全長:110×113×全長520 毛長:41 ハード毛
●シンク、大型の鍋などの届きにくい場所に。




③ 40521 カuttingボードカラーブラシ

〈JBL-57〉 ¥2,100

- 8-1239-0301 ブルー
- 8-1239-0302 グリーン
- 8-1239-0303 ホワイト
- 8-1239-0304 イエロー
- 8-1239-0305 レッド
- 8-1239-0306 ベージュ

65×146×全長175
毛長:31 ハード毛
●とても握りやすく、ブラシ部はハード毛を密集させているため汚れ落ちもよく、大変作業がしやすくなっています。



④ 40024 アイロンハンドルブラシ

〈JBL-F2〉 ¥2,000

- 8-1239-0401 ブルー
- 8-1239-0402 グリーン
- 8-1239-0403 ホワイト
- 8-1239-0404 イエロー
- 8-1239-0405 レッド

50×140×全長160 毛長:25
ハード毛
●力を込めて洗浄する汚れのひどい機器表面や天板の巻込み部の洗浄に。



⑤ 45494 ポイントエンドブラシ グリーン

〈JBL-H4〉 8-1239-0501 ¥1,900

225×60 毛長:34 ハード毛
●両端がとがったブラシなので、作業台、シンク、バットなどのコーナー部分の清掃にも大変便利です。



⑥ 40480 カウンターブラシ

〈JBL-F9〉 ¥3,000

- 8-1239-0601 ブルー
- 8-1239-0602 グリーン
- 8-1239-0603 ホワイト
- 8-1239-0604 イエロー
- 8-1239-0605 レッド

62×225×全長340
毛長:57 ソフト毛
●小麦粉、パウダーなどの掃き取りに。




⑦ 41395 スポットブラシ

〈JSK-07〉 ¥850

- 8-1239-0701 ブルー
- 8-1239-0702 グリーン
- 8-1239-0703 ホワイト
- 8-1239-0704 イエロー
- 8-1239-0705 レッド


38×67×全長185 毛長:22
ハード毛
●狭い箇所や調理器具の洗浄用に。



⑧ 41198 ワンドブラシ 〈JBL-G0〉 ¥2,600

- 8-1239-0801 ブルー
- 8-1239-0802 グリーン
- 8-1239-0803 ホワイト
- 8-1239-0804 イエロー
- 8-1239-0805 レッド

全長:600
ブラシ部:260 毛長:60
ハード毛
●カウンターや機器の狭い箇所の洗浄用に。



⑨ 40001 メッシュブラシ L 〈JBL-F4〉 ¥3,000

- 8-1239-0901 ブルー
- 8-1239-0902 グリーン
- 8-1239-0903 ホワイト
- 8-1239-0904 イエロー
- 8-1239-0905 レッド

φ80×160×全長400
毛長:26
ソフト毛
●ボトルやガラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。



⑩ 40000 メッシュブラシ M 〈JBL-F3〉 ¥2,450

- 8-1239-1001 ブルー
- 8-1239-1002 グリーン
- 8-1239-1003 ホワイト
- 8-1239-1004 イエロー
- 8-1239-1005 レッド

φ70×102×全長300
毛長:23
ソフト毛
●ボトルやデカンタ洗浄だけでなく、ソフト毛が器具、機器の網目部分に入り込み汚れの除去が可能。

⑪ カーライル ブラシラック

40735 〈JBL-S6〉 ¥3,750

- 8-1239-1101 ブルー
- 8-1239-1102 グリーン
- 8-1239-1103 シルバー
- 8-1239-1104 イエロー
- 8-1239-1105 レッド


432×35
材質: アルミニウム
●ネジ2本付



CARLISLE BRUSH

カーライルブラシ

ファイバーの種類




ポリエステル 耐熱温度:130℃
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。



ポリプロピレン 耐熱温度:100℃
有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。



PTFE(フッ素樹脂)
耐熱温度:260℃
耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。



ワイヤー
合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。



ナイロン 耐熱温度:130℃
対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。



① 40468 ボトルブラシ

〈JBL-68〉 8-1240-0101 ¥5,100

φ96×185 全長:415

② 40470 ボトルブラシ

〈JBL-69〉 8-1240-0201 ¥3,800

φ63×270 全長:375

●Rのかかったボトルの洗浄に。

③ 40528 ウォックブラシ

〈JBL-70〉 8-1240-0301 ¥1,000

110×110×全長250 毛長:43

④ 45493 ウォックブラシ

〈JBL-71〉 8-1240-0401 ¥1,950

120×120×全長520 毛長:43

●底の丸い鉄鍋などの洗浄に。

⑤ 40481 ソフトカウンターブラシ

〈JBL-73〉 8-1240-0501 ¥3,000

62×225×全長340 毛長:57

●線径0.2mmの極細毛で、小麦粉などの除去に最適です。

⑥ 40153 コーヒーメーカーブラシ

〈FKC-84〉 8-1240-0601 ¥2,300

φ37×125×160 全長:265

⑦ 40025 デカンタブラシ

〈JBL-74〉 8-1240-0701 ¥3,150

φ150×110 全長:400

①・②・⑤～⑦ 材質:ポリエステル

③・④ 材質:パルミラ



⑧ 40411 マッシュルームブラシ

〈JBL-79〉 8-1240-0801 ¥1,260

34×72×全長185 毛長:22

●マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。

⑨ 40020 ハンドネイルブラシ

〈JBL-81〉 8-1240-0901 ¥2,100

50×82×全長130 毛長:18

●指先・爪の洗浄に手にやさしい0.2mmソフト毛。

⑩ 40413 ディッシュウォッシュブラシ

〈JBL-83〉 8-1240-1001 ¥1,650

φ60×98×全長305 毛長:19

●食器の洗浄に。

⑪ 40158 タップヘッドブラシ

〈JBL-84〉 8-1240-1101 ¥810

φ10×42×全長170

●コックの洗浄に。

⑫ 40415 ワインボトルブラシ

〈JBL-85〉 8-1240-1201 ¥2,600

φ44×110×全長420

●口の細いボトルの洗浄に。

⑬ 40155 ディスペンサーブラシ

〈JBL-86〉 8-1240-1301 ¥1,070

φ11×72×全長330

●口の細かい容器の目づまり洗浄に。

⑭ 40156 ディスペンサーブラシ

〈JBL-87〉 8-1240-1401 ¥1,250

φ24×70×全長270

●厨房機器、パイプなどの筒状の底部も洗浄できます。

⑮ 40157 タップラインブラシ

〈JBL-88〉 8-1240-1501 ¥900

φ6×29×全長133

●コックの細い所の洗浄に。

⑧～⑮ 材質:ポリエステル



⑯ 40112 耐熱フライヤーブラシ (耐熱温度 260℃)

〈JBL-89〉 8-1240-1601 ¥16,500

φ57×126×全長590

●高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。

⑰ 40110 耐熱フライヤーブラシ

〈JHL-06〉 8-1240-1701 ¥7,700

φ35×203×全長711

耐熱温度:260℃

●高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。

⑱ 40111 耐熱フライヤーブラシ

〈JHL-05〉 8-1240-1801 ¥8,400

φ22×203×全長584

耐熱温度:260℃

●高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。

⑯～⑱ 材質:PTFE(フッ素樹脂)

⑲ 40152 フライヤーブラシ

〈JBL-91〉 8-1240-1901 ¥2,030

φ22×200×全長595

●クールダウンした後のフライヤー槽の洗浄に。

※高温での使用を御避ください。

⑳ 40143 ボールブラシ

〈JBL-92〉 8-1240-2001 ¥2,200

φ66×180×150 全長515

㉑ 36P5 ボールブラシ

〈JBL-K1〉 8-1240-2101 ¥1,100

φ54×120×全長505

㉒ 40140 ボールブラシ

〈JBL-94〉 8-1240-2201 ¥2,400

φ92×148×全長445

●料理道具の洗浄に。

⑲～㉒ 材質:ポリエステル



㉓ 40150 パイプブラシ

〈JBL-G6〉 8-1240-2301 ¥2,050

φ35×185×全長710 ハードポリエステル毛

●ケトルドレン、パイプの洗浄に。

㉔ 40673 コーヒーアーンゲージブラシ

〈JBL-G7〉 8-1240-2401 ¥950

φ17×125×全長630 ソフトポリエステル毛

●コーヒーアーンゲージの洗浄に。

㉕ 40154 ダブル チューブブラシ

〈JBL-G8〉 8-1240-2501 ¥1,050

φ35×75(φ13×53)×全長300

ポリエステル毛

●チューブ、フードプロセッサの洗浄に。



㉖ 40027 スクラッチブラシ

〈JBL-F5〉 8-1240-2601 ¥1,900

23×120×全長275 毛長:30

ハードナイロン毛 耐熱温度:130℃

●機器、器具などあらゆる箇所の洗浄に効果抜群。

㉗ 40674 スクラッチブラシ

〈JBL-F6〉 8-1240-2701 ¥650

8×34×全長185 毛長:13

ナイロン毛 耐熱温度:130℃

●調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。

㉘ カーライル
ブッチャーブロック
ブラシ #40676

〈JBL-58〉 8-1240-2801 ¥6,700

230×103×H120

ブラシ:スチール製